

## Kúpna zmluva č. 1100030592/2013/5400/004

uzavretá podľa § 409a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Článok I Zmluvné strany

**1. Kupujúci :** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“  
Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR  
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania  
IČO : 31364501  
IČ DPH : SK2020480121  
DIČ : 2020480121  
Bankové spojenie : VÚB, a.s.  
Číslo účtu : 35-4700012/0200  
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012  
SWIFT: SUBASKBAX  
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B  
(ďalej len „kupujúci“)

**2. Predávajúci :** DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.  
Sídlo : Trenčianska 17, 917 01 Nové Mesto nad Váhom  
Štatutárny orgán : konatelia  
Ing. Libor Chmelař, konateľ  
Lubomír Crhan, konateľ  
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Lubomír Crhan, konateľ  
IČO : 36323969  
IČ DPH : SK2021666691  
DIČ : 2021666691  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s., pobočka Nové Mesto nad Váhom  
Číslo účtu : 4001164988/7500  
IBAN: SK9175000000004001164988  
SWIFT: CEKOSA  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.26481/R  
(ďalej len „predávajúci“)

(spoločne ďalej aj „zmluvné strany“)

### Preambula

- (A) Výrobcom tovaru, ktorého dodanie je predmetom tejto zmluvy a súčasne aj autorom a vlastníkom výkresovej dokumentácie k tomuto tovaru prislúchajúcej, je spol. DT – Výhybkárna a strojárna, a.s., zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, vložka č. 3936, oddiel B, so sídlom Dolní 100, 797 11 Prostějov, IČO: 46962778 (ďalej len „výrobca“).
- (B) Výrobca vykonáva obchodnú činnosť na území SR výlučne prostredníctvom predávajúceho. Túto skutočnosť potvrdil predložením písomného vyhlásenia osvedčujúceho túto skutočnosť pred podpisom tejto zmluvy.
- (C) Predávajúci vyhlasuje, že vo vzťahu k výrobcovi vystupuje v pozícii ovládanej osoby podľa § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka, t.j. predávajúci je dcérskou spoločnosťou výrobcu, nakoľko výrobca je jediným spoločníkom predávajúceho a vykonáva rozhodujúci vplyv na riadení a prevádzkovaní predávajúceho.

## Článok II Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu, podľa jeho potreby a na základe jeho objednávok, **náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie, vrátane príbuzných a atypických materiálov na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie** (ďalej len „tovar“ alebo „náhradné diely“) uvedené v prílohe č. 1 - Cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“) a to v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
2. Predávajúci sa súčasne zaväzuje dodať kupujúcemu, na základe jeho špecifickej požiadavky, aj atypický náhradný diel, neuvedený v prílohe č. 1. tejto zmluvy, vyrobený v danom prípade na konkrétnu jednotlivú potrebu kupujúceho (môže ísť napríklad o náhradný diel na veľmi staré výhybky, kde bude niektorá časť náhradného dielu dlhšia, širšia, bude mať iný parameter atď....), ktorý bude predmetom zákazkovej výroby(ďalej len „atypický náhradný diel“).
3. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy.

## Článok III Miesto, čas a spôsob dodania tovaru

1. Dodávky tovaru budú realizované v zmysle nasledujúcich zmluvných dojednaní.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy budú rozlišovať miesto odosielajúcej železničnej stanice a miesta dodania. Miesta dodania sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú nimi zásobovacie sklady kupujúceho. Miestom odosielajúcej stanice je ŽST Nové Mesto nad Váhom (ďalej v texte len „ŽST Nové Mesto nad Váhom“).  
Dodávaný tovar bude do miest dodania prepravovaný:
  - 2.1. vozňovými zásielkami - železničnou nákladnou prepravou alebo
  - 2.2. automobilovou - cestnou prepravou.
3. Spôsob prepravy každej objedanej dodávky tovaru sa určí podľa toho, ktorý spôsob prepravy bude pre kupujúceho ekonomicky výhodnejší. Pričom, spôsob prepravy bude určený na základe dohody oboch zmluvných strán, v prípade rozporu spôsob prepravy určí kupujúci.
4. V prípade, že bude určený ako spôsob prepravy tovaru do miesta dodania železničná nákladná preprava, predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie tovaru do miesta dodania nasledovne:
  - 4.1. Predávajúci zabezpečí na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť prepravu tovaru zo svojho závodu v Novom Meste nad Váhom do ŽST Nové Mesto nad Váhom.
  - 4.2. V ŽST Nové Mesto nad Váhom sa predávajúci ďalej zaväzuje zabezpečiť odoslanie tovaru na prepravu do miesta dodania určeného v zmysle konkrétnej objednávky kupujúceho, a to výlučne prostredníctvom verejného prepravcu, ktorým bude spoločnosť Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.(ďalej len „ZSSK CARGO“).
  - 4.3. Náklady na prepravu tovaru zo závodu predávajúceho do ŽST Nové Mesto nad Váhom idú v plnej miere na ťarchu predávajúceho (sú už zohľadnené v jednotkových cenách predávaného tovaru) a náklady na prepravu tovaru do ŽST Nové Mesto nad Váhom do miest dodania, (nie sú zohľadnené v jednotkových cenách predávaného tovaru) idú na ťarchu kupujúceho, okrem nákladov za prípadné sankcie za pobyt vozňa v ŽST Nové Mesto nad Váhom, uložených z dôvodu spočívajúcom na strane predávajúceho, ktoré idú tiež na ťarchu predávajúceho. Náklady na prepravu tovaru zo ŽST Nové Mesto nad Váhom do miest dodania uhradí kupujúci predávajúcemu prostredníctvom prefakturácie skutočne vynaložených nákladov v súlade s touto zmluvou.
  - 4.4. O odoslaní tovaru na prepravu, v zmysle konkrétnej objednávky, je predávajúci povinný vyrozumieť kupujúceho el. poštou (prijatie správy predávajúci telefonicky overí). Povinnou prílohou tejto elektronickej správy budú nasledovné doklady: expedičný list, dodací list, osvedčenie o akosti a kompletnosti dodaného tovaru, dokument potvrdzujúci odovzdanie dodávky tovaru na prepravu (nákladný list, a pod.) a faktúra.

5. V prípade, že bude určený ako spôsob prepravy tovaru do miesta dodania– automobilová cestná preprava, predávajúci zabezpečí dodanie tovaru nasledovne:
- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť prepravu tovaru prostredníctvom prepravcu zabezpečujúceho tento druh prepravy.
- 5.2. Pri výbere prepravcu je predávajúci povinný čo najviac minimalizovať náklady za cestnú prepravu, t.j. prednostne vyberať prepravcu s čo najnižšími cenami. Cena za cestnú prepravu a podmienky prepravy (ako napr. poistenie prepravovanej zásielky a pod.), ešte pred odovzdaním tovaru na prepravu musí byť vopred odsúhlasená zodpovednou osobou kupujúceho.
- 5.3. V prípade, ak kupujúci cenu za cestnú prepravu neodsúhlasí, je povinný si zabezpečiť prepravu vlastnými silami.
6. Náklady na vopred odsúhlasenú cestnú prepravu inú na úarchu kupujúceho, ktorý ich uhradí predávajúcemu prostredníctvom prefakturácie skutočne vynaložených nákladov v súlade s touto zmluvou. **Lehota dodania tovaru je 90 dní odo dňa doručenia objednávky podľa bodu 8. tohto článku**, ak objednávka neurčí inak. V prípade, ak v konkrétnej objednávke vzniknú pochybnosti o špecifikácii niektorého tovaru (napr. k objednávanému tovaru nebude priradené číslo výkresu), dodacia lehota sa predlžuje o čas nutný na došpecifikovanie daného tovaru v súčinnosti s predávajúcim. Zvyšné, riadne vyšpecifikované tovary uvedené v objednávke budú dodané v lehote podľa vety prvej tohto bodu.
7. Jednotlivé objednávky budú kupujúcim vystavované štvrťročne. Príslušná objednávka vyšpecifikuje najmä konkrétny druh a množstvo tovaru, miesto dodania a kontaktné osoby pre avizovanie dodávky podľa podmienok stanovených v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
8. Objednávky bude kupujúci zasielať predávajúcemu elektronicky. Adresa na elektronické doručenie objednávky u predávajúceho je: [drobny@dtsvm.sk](mailto:drobny@dtsvm.sk) a [huckova@dtsvm.sk](mailto:huckova@dtsvm.sk). Predávajúci potvrdí prijatie objednávky najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni elektronického doručenia objednávky spôsobom, že na objednávke pripojí dátum a podpis oprávnenej osoby predávajúceho pre akceptáciu objednávky. Následne predávajúci doručí ním podpísanú objednávku elektronicky (v podobe scanu dokumentu objednávky) na e-mailovú adresu, z ktorej objednávka bola predávajúcemu doručená. Kupujúci je zároveň povinný telefonicky upozorniť predávajúceho na doručenie objednávky na telefónnom čísle:
- Ing. Drobný 0917 129 973 ; 0327 708 733 alebo v prípade neprítomnosti na
  - Ing. Hučková 0327 708 715
9. Dodávky tovaru z prílohy č. 1, dodávané prednostne, v zrýchlenom režime, v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, nehodovej udalosti alebo havarijnej situácie na strane predávajúceho, sa budú spravovať podľa osobitných dojednaní uvedených v článku X. tejto zmluvy.

#### **Článok IV Dodacie podmienky**

- Tovar bude dodaný v zmysle Technicko-dodacích podmienok (ďalej „TDP“) č. 62/02 zo dňa 01.01.2010 a dodatku č. 1 k TDP č. 62/02 zo dňa 22.11.2011 (ďalej len „TDP v platnom znení“), ak nie sú v tejto zmluve zmluvnými stranami dohodnuté iné podmienky.
- Kvalitatívna prebierka tovaru bude vykonaná vo výrobnom závode. Predávajúci zaistí oprávnenému zamestnancovi kupujúceho vstup do výrobných objektov za účelom kvalitatívnej prebierky tovaru za súčasného dodržania právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pod pojmom výrobný závod na účely tohto článku tejto zmluvy zmluvné strany rozumejú priestory predávajúceho na adrese uvedenej v Článku I. bode 2 tejto zmluvy.
- Miesto a dátum kvalitatívnej prebierky je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najmenej 3 pracovné dni vopred.
- Kupujúci v mieste dodania riadne prekontroluje množstvo a bezvadnosť dodaného tovaru. Ak dodaný tovar nesie známky poškodenia pri preprave, alebo nesúhlasí dodávka pri fyzickom prevzatí v mieste dodania s údajmi uvedenými v objednávke alebo v dodacom liste (t.j. množstvo, typy, alebo kvalita nesúhlasia s údajmi uvedenými

v objednávke a v dodacom liste), kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, alebo ho preberie s výhradou a túto skutočnosť uvedie na príslušnom doklade (dodací list) a zároveň spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie podrobne dôvod reklamácie a uplatní si reklamáciu. Preberajúca osoba v takomto prípade okamžite informuje predávajúceho (telefonicky a e-mailom) o tejto skutočnosti.

5. Tovar je riadne prevzatý v mieste dodania podpisom dodacieho listu. Osoby oprávnené k prevzatiu dodávky za kupujúceho sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Dodací list podpísaný preberajúcim v mieste dodania (scan dodacieho listu) sa kupujúci zaväzuje e-mailom zaslať predávajúcemu na adresu: [drobny@dtsvm.sk](mailto:drobny@dtsvm.sk) a [huckova@dtsvm.sk](mailto:huckova@dtsvm.sk) najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru v mieste dodania.
6. Sprievodnými dokladmi k dodávanému tovaru sú: nákladný list a expedičný list.
7. Každý dodací list musí obsahovať aj nasledovné náležitosti:
  - označenie predávajúceho a kupujúceho,
  - číslo dodacieho listu a dátum jeho vystavenia,
  - číslo objednávky a kúpnej zmluvy ku ktorej sa dodávka vzťahuje,
  - interné číslo materiálu kupujúceho, názov materiálu vrátane uvedenia čísla výkresu, množstvo, mernú jednotku,
  - spôsob dopravy, v prípade ak ide o vagónovú zásielku bude dodací list obsahovať číslo nákladného listu, v prípade ak ide o dodávku cestným motorovým vozidlom bude na dodacom liste uvedené ŠPZ motorového vozidla,
  - dátum expedície, počet a čísla expedičných listov,
  - dátum dodania a prevzatia tovaru kupujúcim,
  - odtlačok pečiatky a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán, vrátane uvedenia čitateľného mena a priezviska podpisujúcich za obe zmluvné strany.
8. V prípade dodávky atypického náhradného dielu si zmluvné strany vopred odsúhlasia špecifikáciu požadovaného náhradného dielu. K odsúhlaseniu špecifikácie za predávajúceho a kupujúceho sú oprávnené osoby uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy.
9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar. V prípade, že je tovar platený v splátkach, prechádza vlastnícke právo na kupujúceho až zaplatením poslednej splátky. Kupujúci nie je oprávnený až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovar predať alebo založiť. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od prepravcu. Právo disponovania s tovarom prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, t.j. podpisom dodacieho listu v mieste dodania.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú informovať bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

## Čl. V Kúpna cena

1. Cena za tovar v zmysle tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za tovar dodaný počas obdobia, na ktoré je táto zmluva uzatvorená, **vo výške 5 000 000,- € bez DPH**, (slovom päť miliónov eur bez DPH). Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci bude čerpať tento finančný objem na základe svojich aktuálnych potrieb, teda nie je povinný ho vyčerpať do maximálnej výšky, s čím predávajúci podpisom tejto zmluvy vyjadril súhlas. Predávajúci sa zaväzuje, že voči kupujúcemu nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutej maximálnej ceny podľa tohto bodu.
3. Jednotkové ceny za tovar v € bez DPH sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
4. V jednotkových cenách tovaru sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré mu vzniknú s dodaním tovaru podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve (napr. náklady a výdavky predávajúceho, ktoré mu vzniknú s nakládkou tovaru a odoslaním tovaru na prepravu, balným, s vykonaním kvalitatívnej prebiecky tovaru a pod.).

5. Jednotkové ceny tovaru podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy sú pevné a nemenné počas celého obdobia na ktoré je táto zmluva uzavretá, okrem zmeny cien podľa bodu 7. tohto článku.
6. V prípade odsúhlasenia špecifikácie atypického náhradného dielu v zmysle článku IV. bod 9 tejto zmluvy predávajúci vypracuje cenovú kalkuláciu resp. ponuku (t.j. určí cenu atypického náhradného dielu), ktorá sa po odsúhlasení kupujúcim bude považovať za doplnenie cenníka – prílohy č. 1 tejto zmluvy. Oprávnené osoby k odsúhlaseniu ceny na strane kupujúceho a predávajúceho sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Každé takéto doplnenie atypického náhradného dielu do prílohy č. 1 je možné bez nutnosti uzavretia dodatku k tejto zmluve.
7. V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru.  
Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto bodu, pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary rovnakých kvalitatívnych parametrov, ak v čase ich zisťovania existujú.  
Kupujúci vždy oznámi dotknutému predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

## Čl. VI Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, v zmysle podmienok určených v tejto zmluve.
2. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadny preddavok. Platby za dodaný tovar budú realizované až na základe faktúr, vystavených predávajúcim.
3. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za tovar a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa riadneho odoslania tovaru na prepravu.
4. Miestom pre fyzické doručenie faktúr za tovar je: Účtovné centrum Bratislava  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. Faktúru za náklady za prepravu, podľa článku III. bod 6. tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený vystaviť najskôr po vykonaní prepravy do miesta dodania a najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní faktúry od dopravcu a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 5 dní od jej vystavenia. Doba splatnosti faktúry za prepravu je 14 dní odo dňa fyzického doručenia faktúry kupujúcemu.
6. Miestom pre fyzické doručenie faktúr za prepravu je: Účtovné centrum Bratislava  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Pracovníčka ÚC Bratislava p. Alena Melicherová č. 02/2029 7759 [email.melicherova.alena@zsr.sk](mailto:email.melicherova.alena@zsr.sk) potvrdí deň fyzického doručenia, oskenuje faktúru za prepravu a okamžite ju odošle na email: [crhan@dtsvm.sk](mailto:crhan@dtsvm.sk).
7. Predávajúci je oprávnený fakturovať len za riadne dodaný tovar, po písomnom potvrdení dodacieho listu kupujúcim.
8. Predávajúci je povinný vyhotoviť faktúru v dvoch vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ďalej musí obsahovať najmä tieto údaje: adresu kupujúceho a adresu predávajúceho; zápis o registrácii; IČO, IČ DPH predávajúceho; číslo objednávky a číslo zmluvy; deň odoslania, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia; názov bankového ústavu, číslo účtu predávajúceho; názov tovaru, množstvo tovaru, jednotkovú cenu tovaru bez DPH, spolu cenu tovaru bez DPH a s DPH, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. Neoddeliteľnou

prílohou každej faktúry je dodací list spĺňajúci všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Faktúry bude predávajúci kupujúcemu zasielať aj elektronicky na adresu uvedenú v objednávke vystavenej na základe tejto zmluvy.

9. V prípade neúplnosti, alebo nesprávnosti predloženej faktúry ju kupujúci vráti predávajúcemu na prepracovanie, opravu, príp. doplnenie, s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej/doplnenej faktúry kupujúcemu.
10. Splatnosť faktúr za dodanie tovaru je 30 dní, odo dňa fyzického doručenia faktúry kupujúcemu.
11. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho uvedený v tejto zmluve.
12. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci uhradí predávajúcemu sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

## **Čl. VII**

### **Zodpovednosť za vady tovaru , záručné a reklamačné podmienky**

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve a akosti tak, ako to určuje táto zmluva a TDP v platnom znení, subsidiárne sa použijú ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka
2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle TDP v platnom znení.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že v záručnej dobe bezplatne odstráni všetky odstrániteľné vady tovaru reklamované kupujúcim. V prípade, ak sú vady neodstrániteľné, má kupujúci právo voľby medzi uplatnením primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo dodaním nového tovaru.
4. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady v lehote do 5 pracovných dní odo dňa písomného doručenia reklamácie kupujúceho (aj e-mail).
5. Záručná doba bude predĺžená o dobu rovnajúcu sa dobe, počas ktorej nebolo možné tovar pre vadu riadne užívať.
6. Každá reklamácia musí obsahovať tieto údaje:
  - číslo objednávky a číslo zmluvy,
  - dátum dodania, číslo dodacieho listu, resp. číslo faktúry,
  - druh a množstvo dodaného tovaru,
  - popis chýb a ich prejavy,
  - voľba nároku (náhradná dodávka, finančné vyrovnanie a pod.).
7. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
8. V prípade, ak predávajúci reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote podľa bodu 7 tohto článku, má kupujúci právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, na náklady predávajúceho.

## **Čl. VIII**

### **Sankcie, zmluvné pokuty**

1. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho dodať tovar v lehote podľa čl. III bod 6. tejto zmluvy je kupujúci oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru, s dodaním ktorého je predávajúci v omeškaní, za každý deň omeškania, i začatý.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za tovar alebo prepravu je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu kupujúceho a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
4. Sankcie stanovené touto zmluvou hradí povinná zmluvná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

## Čl. IX

### Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Túto zmluvu je možné ukončiť, pred uplynutím doby na ktorú je uzatvorená, jedným z nasledovných spôsobov:
  - a) Písomným odstúpením od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok podľa tejto zmluvy alebo podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka
  - b) Písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek účastníka, aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede účastníkovi, ktorému je daná výpoveď adresovaná
  - c) Písomnou dohodou účastníkov.
2. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak predávajúci poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení tej istej povinnosti zo strany predávajúceho, pričom kupujúci po prvom porušení povinnosti písomne upozorní predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení tej istej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti kupujúci už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia predávajúcemu.
3. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zverejnenia predávajúceho v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
4. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo vysporiadania záväzkov z tejto zmluvy vyplývajúcich ku dňu ukončenia zmluvy.

## Čl. X

### Osobitné zmluvné dojednania v prípadoch vzniku mimoriadnej udalosti, nehodovej udalosti alebo havarijnej situácie na strane kupujúceho

#### 1. Predmet osobitného zmluvného dojednania, definovanie pojmov

1.1. Predmetom tejto zmluvy, v súlade s týmto článkom tejto zmluvy, je aj záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu, podľa jeho potreby a na základe jeho požiadaviek **náhradné diely k železničným výhybkám a výhybkovým konštrukciám UIC60 a S49 2. generácie** (ďalej aj „tovar“ alebo „náhradné diely“) **v prípade mimoriadnej udalosti, nehodovej udalosti alebo havarijnej situácie** (ďalej aj „udalosť“) obmedzujúcej železničnú dopravu.

1.2. Predávajúci sa ďalej zaväzuje, v súlade s týmto článkom tejto zmluvy, dodať kupujúcemu aj **náhradné diely na výhybky, u ktorých bola zistená na základe defektoskopickkej metódy vada (napr. lom, prasklina, a pod.)** ak bezodkladné neodstránenie takejto vady výhybky ovplyvňuje pravidelnosť a bezpečnosť železničnej dopravy a má vplyv na grafikon vlakovej dopravy (predovšetkým na meškania vlakov EC, IC, EX), ale nespadá pod definíciu udalosti v zmysle bodov 1.4. a 1.5. tohto článku tejto zmluvy.

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre dodávky tovaru realizované na základe tohto článku tejto zmluvy platia osobitne dohodnuté zmluvné dojednania uvedené v tomto článku tejto zmluvy.

1.4. Za havarijnú situáciu sa považuje prípad, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelných pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie.

1.5. Mimoriadnu a nehodovú udalosť definuje interný Predpis ŽSR Z 17 (D 17) NEHODY A MIMORIADNE UDALOSTI.

1.6. Predávajúci sa zaväzuje z dôvodu minimalizácie nežiaducich dopadov udalosti spôsobujúcej obmedzenie železničnej dopravy a z dôvodu odstránenia daného stavu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr v lehotách podľa tohto článku tejto zmluvy, zaistiť a držať skladoom náhradné diely pre UIC60 a S49 2. generácie z prílohy č. 1 tejto zmluvy.

1.7. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodané náhradné diely prevziať a zaplatiť za ne cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy.

## 2. Miesto, čas a spôsob dodania náhradných dielov

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať náhradné diely do miesta dodania špecifikovaného v požiadavke kupujúceho.

2.2. Predávajúci umožní kupujúcemu v prípade nutnosti a po predošlej vzájomnej dohode prevzatie požadovaných náhradných dielov vo svojom areáli aj vlastnými dopravnými prostriedkami kupujúceho (napr. nehodová pohotovosť).

2.3. Požiadavky kupujúceho na náhradné diely dodávané na základe tohto článku tejto zmluvy budú uplatňované v pracovnej dobe od 6:00 do 15:30 hod. prostredníctvom e-mailu/faxu resp. prostredníctvom telefónu.

Kontaktné spojenie: e-mail č.1: [drobny@dtsvm.sk](mailto:drobny@dtsvm.sk)  
e-mail č.2: [huckova@dtsvm.sk](mailto:huckova@dtsvm.sk)

V prípadoch, ktoré neznesú odklad, môže kupujúci uplatniť požiadavky na nasledovných t. č.:

Ing. Drobný 0917 128 973; 327 708 733  
Ing. Hučková 327 708 715

2.4. **V prípade vzniku udalosti**, predávajúci na základe špecifikácie náhradných dielov predloženej kupujúcim, s prihliadnutím k požadovanému množstvu a sortimentu náhradných dielov, naloží a odošle náhradné diely bez zbytočného odkladu tak, aby požadované náhradné diely boli dodané na miesto dodania **v lehote do 48 hodín od okamihu obdržania požiadavky od kupujúceho.**

2.5. **V prípade dodávky súvisiacej s odstránením väd, ktoré ovplyvňujú pravidelnosť a bezpečnosť železničnej dopravy a majú vplyv na grafikon vlakovej dopravy** (predovšetkým na meškania vlakov EC, IC, EX), ale nespádajú pod definíciu udalosti podľa bodov 1.4. a 1.5. tohto článku tejto zmluvy je dodacia lehota, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia požiadavky kupujúceho pre jednotlivé druhy náhradných dielov nasledovná:

- **pre jazyky do 7 dní,**
- **pre opornice a pridržiavky do 3 dní**
- **srdcovky 14 dní (v prípade dodávky náhradnej srdcovky podľa bodu 2.6.3. tohto článku do 7 dní)**

2.6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach dodania jednotlivých druhov náhradných dielov:

2.6.1. Jazyky, srdcovky a opornice budú vyrobené pre výmenu s predĺžením o 700 mm.

2.6.2. Jazyky držané skladoom budú uložené bez vŕtania pre čelust'ový uzáver. Vŕtanie otvorov pre montáž bude zaistené podľa presnej špecifikácie požadovaného dielu ako aj jeho prispôsobenie do oblúkových výhybiiek.

2.6.3. V prípade nevyhovujúcich klimatických podmienok (nevhodné teploty na zváranie v trati) sa zmluvné strany dohodli, že srdcovky môžu byť dodané v náhradnom vyhotovení (srdcovky z širokopatných Vignolových koľajníc, ktoré budú vložené do trate s pomocou spojok) až do doby, kedy bude ich definitívna výmena za srdcovky v štandardnom vyhotovení možná (priaznivé klimatické podmienky na realizáciu technologického postupu a pod.).

2.7. Odovzdanie a prevzatie náhradných dielov bude vykonané v mieste dodania špecifikovanom v požiadavke kupujúceho, prípadne v priestoroch predávajúceho (pri postupe podľa bodu 2.2. tohto článku tejto zmluvy), v zmysle TDP v platnom znení.



### 3. Kúpna cena

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny náhradných dielov dodávaných v zmysle tohto článku tejto zmluvy sú rovnaké ako jednotkové ceny náhradných dielov dodávaných v súlade s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy, t.z. že jednotkové ceny náhradných dielov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

### 4. Ostatné dojednania

4.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto článkom tejto zmluvy ale súčasne upravené v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy sa aplikujú i na dodávky tovarov realizované v zmysle tohto článku tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto článku tejto zmluvy a ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy, majú pri dodávkach tovaru v súlade s týmto článkom tejto zmluvy prednosť ustanovenia tohto článku tejto zmluvy.

### 5. Sankcie, zmluvné pokuty

5.1. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho dodať tovar v lehotách podľa tohto článku tejto zmluvy je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny uvedenej v článku V. bode 2 tejto zmluvy, za každý deň omeškania, i začatý.

## Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú** a to do doby vyčerpania maximálneho finančného objemu podľa Čl. V bod 2. tejto zmluvy, **najneskôr však do 30.9. 2017.**
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími právnymi predpismi SR. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.
3. Akékoľvek doplnenia a zmeny obsahu tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované vzostupne podľa poradia a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa budú zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak prvý pokus doručovateľa o osobné doručenie na vyššie uvedenú adresu zostane bezvýsledný, písomnosť zasielaná doporučenou zásielkou sa bude považovať za doručenú prvý deň uloženia tejto zásielky na pošte bez ohľadu na to, či si adresát následne túto zásielku v odbernej lehote prevezme alebo sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená (a je pritom irelevantné z akého dôvodu), a to aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel. Písomnosti je možné doručiť aj osobne pri prevzatí tovaru kupujúcim.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 4 vyhotovenia a 2 vyhotovenia obdrží predávajúci.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že kupujúci v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 - Cenník  
Príloha č. 2- Miesta dodania tovaru, vrátane uvedenia kontaktných a oprávnených osôb

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ZSR“**

**DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.**

V Bratislave, dňa: 7.11.2013

V Prostějove, dňa: 14.11.2013

---

**Ing. Štefan Hlinka, v.r.**  
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky

---

**Lubomír Crhan, v.r.**  
konateľ

---

**Ing. Libor Chmelař, v.r.**  
konateľ



781	Přibuzný materiál	V2-112856MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 12000 P	1 322,00	691,456	JK4378102703302; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.6000mm, kolejnica 49E1 dl.5000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-482815MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 12500 L	1 296,00	666,864	JK4378102623101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm, kolejnica 49E1 dl.9750mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482817MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 12500 L	1 282,00	666,864	JK4378102445101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm, kolejnica 49E1 dl.9750mm, bez koncové vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-482818MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 12500 P	1 282,00	666,864	JK437810245301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm, kolejnica 49E1 dl.9750mm, bez koncové vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-482816MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 12500 P	1 296,00	666,864	JK437810263301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm, kolejnica 49E1 dl.9750mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-1007311MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 13500 L	1 449,00	804,201	JK437810226101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.8500mm, kolejnica 49E1 dl.5000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-274682MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 L	1 537,00	863,021	JK437810207102; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.7500mm; kolejnica 49E1 dl.7500mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-230062MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 L	1 512,00	847,339	JK437810246101; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.6500mm, kolejnica 49E1 dl.8500mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-249112MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 L	1 472,00	824,136	JK437810253101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.5000mm, kolejnica 49E1 dl.10000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-230061MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 P	1 512,00	847,339	JK437810246301; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.6500mm, kolejnica 49E1 dl.8500mm, bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-249111MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 P	1 472,00	824,136	JK437810253301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.5000mm; kolejnica 49E1 dl.10000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-274681MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 15000 P	1 537,00	863,021	JK437810207302; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.7500mm; kolejnica 49E1 dl.7500mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-150903MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 6000 L	898,00	324,129	JK437810290101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.3000mm; kolejnica 49E1 dl.3000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-150902MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 6000 P	898,00	324,129	JK43781029301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.3000mm; kolejnica 49E1 dl.3000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-482811MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 7000 L	980,00	395,259	JK4378102239101; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm; kolejnica 49E1 dl.4250mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482812MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 7000 P	980,00	395,259	JK437810239301; 49E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2750mm, kolejnica 49E1 dl.4250mm; koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-100737MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 8000 L	1 018,00	447,521	JK437810225101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.3000mm, kolejnica 49E1 dl.5000mm, bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-100736MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 8000 P	1 018,00	447,521	JK437810225301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.3000mm; kolejnica 49E1 dl.5000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-100742MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 9500 L	1 185,00	583,468	JK437810224101; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.7000mm; kolejnica 49E1 dl.2500mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-100741MND	Kolejnica přechodová R65/49E1 přímá 9500 P	1 185,00	583,468	JK437810224301; R65; 49E1; kolejnica R65 přelkov.dl.7000mm, kolejnica 49E1 dl.2500mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V2-482713MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 10000 L	1 034,00	623,337	JK437810271101; 60E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm, kolejnica 60E1 dl.7025mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482714MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 10000 P	1 034,00	623,337	JK437810271301; 60E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm, kolejnica 60E1 dl.7025mm; koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482715MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 12500 L	1 197,00	773,849	JK437810272101; R65; 60E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm; kolejnica 60E1 dl.9550mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482716MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 12500 P	1 197,00	773,849	JK437810272301; R65; 60E1; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm, kolejnica 60E1 dl.9550mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482711MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 7000 L	822,00	442,723	JK437810270101; 60E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm; kolejnica 60E1 dl.4050mm, koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V2-482712MND	Kolejnica přechodová R65/60E1 přímá 7000 P	822,00	442,723	JK437810270301; 60E1; R65; kolejnica R65 přelkov.dl.2950mm; kolejnica 60E1 dl.4050mm; koncové vrtání na 1 otvor
781	Přibuzný materiál	V3-252052MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 10000 L	1 025,00	630,930	JK437810262102; kolejnica R65 přelkov.dl.5000mm; kolejnica 60E2 dl.5000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-252051MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 10000 P	1 025,00	630,930	JK437810264302; kolejnica R65 přelkov.dl.5000mm; kolejnica 60E2 dl.5000mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-244612MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 12500 L	1 207,00	787,068	JK437810249101; R65; 60E2; kolejnica R65 přelkov.dl.6250mm, kolejnica 60E2 dl.6250mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-244611MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 12500 P	1 207,00	787,068	JK437810249301; R65; 60E2; kolejnica R65 přelkov.dl.6250mm, kolejnica 60E2 dl.6250mm; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	V3-245972MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 15000 L	1 395,00	938,895	JK437810252101; kolejnica R65 přelkov.dl.6600mm; kolejnica 60E2 dl.8400mm; bez konc.vrtání;
781	Přibuzný materiál	V3-245971MND	Kolejnica přechodová R65/60E2 přímá 15000 P	1 395,00	938,895	JK437810252301; kolejnica R65 přelkov.dl.6600mm, kolejnica 60E2 dl.8400mm; bez konc.vrtání.
781	Přibuzný materiál	C-8018	KVD249E-1-20_betonová deska	17 145,00	2 877,777	s d. 11000-délka délka 2500; posun kol až 276(+104/-172)mm; beton, deska, žebra, podkl., konc.vrt.na 1otv., Vostloch, Prehra, Trojčáky most
781	Přibuzný materiál	C-8059	KVD260E1-b-1-40	31 994,00	18 028,061	Kolejové velké dílačební zařízení - s dělávací délkou do 400m, posun kolejnec až 330mm; bet pražice
781	Přibuzný materiál	C-8101	KVD2R65-d-1-20	8 163,00	2 775,254	Kolejové velké dílačební zařízení - s dělávací délkou do 400m, posun kolejnec až 330mm; pro df.pražice
781	Přibuzný materiál	C-8101 typ02	KVD2R65-d-1-20-R550	8 200,00	2 716,253	Kolejové velké dílačební zařízení - s dělávací délkou do 400m, posun kolejnec až 330mm, pro df.pražice; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	C-8101 typ01	KVD2R65-d-1-20-R552	8 200,00	2 716,253	Kolejové velké dílačební zařízení - s dělávací délkou do 400m, posun kolejnec až 330mm; pro df.pražice; bez konc.vrtání
781	Přibuzný materiál	C-1764	KVD2549-d-1-20	7 841,00	2 352,449	Kolejové velké dílačební zařízení - s dělávací délkou do 400m, posun kolejnec až 330mm, pro df.pražice, konc.vrt.na 1otv
781	Přibuzný materiál	C-8054	KVD260E1-b-1-40	50 497,00	24 371,587	posun dělávacích částí až 600mm
781	Přibuzný materiál	V4-6731/1	Přiravnice	2,00	0,322	JK4378106840010, pro světlou VT2, výrobce z materiálu
781	Přibuzný materiál	V1-32277M	Spojka přechodová R65/549 - souprava úplná	284,00	69,007	JK4378101310010
781	Přibuzný materiál	V1-3227/2	Spojka přechodová R65/549 vnější 650 L	66,00	16,500	JK4378101311010
781	Přibuzný materiál	V1-3227/1	Spojka přechodová R65/549 vnější 650 P	66,00	16,500	JK4378101314010
781	Přibuzný materiál	V1-3227/4	Spojka přechodová R65/549 vnější 650 L	68,00	17,500	JK4378101312010
781	Přibuzný materiál	V1-3227/3	Spojka přechodová R65/549 vnější 650 P	68,00	17,500	JK4378101313010
781	Přibuzný materiál	V1-28665M	Spojka přechodová R65T - souprava úplná	223,00	69,007	JK4378101220010
781	Přibuzný materiál	V1-28665/2	Spojka přechodová R65T vnější 740 L	55,00	16,500	JK437810122101
781	Přibuzný materiál	V1-28665/1	Spojka přechodová R65T vnější 740 P	55,00	16,500	JK437810122401
781	Přibuzný materiál	V1-28665/4	Spojka přechodová R65T vnější 740 L	57,00	17,500	JK437810122201
781	Přibuzný materiál	V1-28665/3	Spojka přechodová R65T vnější 740 P	57,00	17,500	JK437810122301
781	Přibuzný materiál	V2-9682M	Spojka přechodová S49/A - souprava úplná	368,00	53,968	JK4378101410010
781	Přibuzný materiál	V2-9680M	Spojka přechodová T/A - souprava úplná	296,00	59,403	JK4378101400010

781	Příbuzný materiál	V2-9680/2M	Spojka přechodová T/A vnější 750 svaf L	70,00	14,981	JK4378101/401010	
781	Příbuzný materiál	V2-9680/1M	Spojka přechodová T/A vnější 750 svaf P	70,00	14,981	JK4378101/404010	
781	Příbuzný materiál	V2-9680/4	Spojka přechodová T/A vnitřní 750 L	70,00	14,717	JK4378101/402010	
781	Příbuzný materiál	V2-9680/3	Spojka přechodová T/A vnitřní 750 P	70,00	14,717	JK4378101/403010	
781	Příbuzný materiál	V3-3262/M	Spojka přechodová T/S49 - souprava úplná	97,00	42,833	JK4378101/25001	souprava se skládá z 1 ks levá vnější, 1 ks levá vnitřní, 1 ks pravá vnitřní, 1 ks pravá vnější
781	Příbuzný materiál	V3-3262/2	Spojka přechodová T/S49 vnější 650 L	26,00	10,705	JK4378101/25101	
781	Příbuzný materiál	V3-3262/1	Spojka přechodová T/S49 vnější 650 P	26,00	10,705	JK4378101/25401	
781	Příbuzný materiál	V3-3262/4	Spojka přechodová T/S49 vnitřní 650 L	23,00	10,705	JK4378101/25201	
781	Příbuzný materiál	V3-3262/3	Spojka přechodová T/S49 vnitřní 650 P	23,00	10,705	JK4378101/25301	
781	Příbuzný materiál	V1-4535/M	Spojka přechodová UIC60/R65 - souprava úplná	612,00	136,302	JK4378101/370010	
781	Příbuzný materiál	V1-4543/M	Spojka přechodová UIC60/S49 - souprava úplná	929,00	136,988	JK4378101/360010	
781	Příbuzný materiál	V2-2984/5M	Uheňka ke kolejničce S49	30,00	3,583	Zarážedlo kolejevé S49 k dř pražcům	
781	Příbuzný materiál	C-8001	Zarážedlo kolejevé S49	3 012,00	1 242,422	JK4378203020010; příčný dřevěný prabec s nárazníky nejsou součástí objednávky	
781	Příbuzný materiál	C-8008	Zarážedlo kolejevé S49 (METRO)	7 987,00	2 000,000	Pro bezpečnostové upravení - pro Metro - DPP Praha	
791	Jazyky	V3-15909/2KND	Hrot R65 hlavní 3050 pravý pro L (1:7,5-190; prodí)	662,00	197,829	JK43791105/09400; JSR R65-1:7,5-190-ZP; prodí o 1180mm; konc.vrtání na 1 otvor; perlitizace.	
791	Jazyky	V1-2625/29ND	Hrot R65 hlavní 3713 levý pro P (1:12-500)	792,00	240,825	JK43791105/09800; JSR R65-1:12-500-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-2625/30ND	Hrot R65 hlavní 3713 pravý pro L (1:12-500)	792,00	240,825	JK43791105/09000; JSR R65-1:12-500-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V4-8605/2ND	Hrot R65 hlavní 3713+700 pravý pro L (1:12-500)	826,00	286,221	JK43791105/11800; JSR R65-1:12-500-ZP; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-5850/3KND	Hrot R65 hlavní 3887 levý pro P (1:9-300)	833,00	252,174	JK43791105/07900; JSR R65-1:9-300-ZPN; z vignonových kolejnič; perlitizace; konc.vrtání na 1 otvor;	
791	Jazyky	V1-2498/33ND	Hrot R65 hlavní 3887 levý pro P (1:9-300)	749,00	252,109	JK43791105/08500; JSR R65-1:9-300-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5001;S-132B);	
791	Jazyky	V1-2498/34ND	Hrot R65 hlavní 3887 pravý pro L (1:9-300)	749,00	252,109	JK43791105/08600; JSR R65-1:9-300-ZPN; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5001;S-132B);	
791	Jazyky	V1-5850/7KND	Hrot R65 hlavní 3887+1400 levý pro P (1:9-300)	920,00	342,985	JK43791105/12100; JSR R65-1:9-300-ZPN; z vignonových kolejnič; perlitizace; prodí o 1400mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-5850/8KND	Hrot R65 hlavní 3887+1400 pravý pro L (1:9-300)	833,00	342,985	JK43791105/12200; JSR R65-1:9-300-ZPN; z vignonových kolejnič; perlitizace; prodí o 1400mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-5850/9KND	Hrot R65 hlavní 3887+1400 pravý pro L (1:9-300)	852,00	342,900	JK43791105/11000; JSR R65-1:9-300-ZP; z vignonových kolejnič; prodí o 1400mm; bez konc.vrtání; (C-5001;S-132B);	
791	Jazyky	V1-2498/40ND	Hrot R65 hlavní 3887+700 levý pro P (1:9-300)	791,00	297,505	JK43791105/09700; JSR R65-1:9-300-ZP; z vignonových kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání (C-5001;S-132B);	
791	Jazyky	V1-5850/6KND	Hrot R65 hlavní 3887+700 pravý pro L (1:9-300)	920,00	297,570	JK43791105/10600; JSR R65-1:9-300-ZPN; z vignonových kolejnič; perlitizace; prodí o 700mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-2498/30ND	Hrot R65 hlavní 3887+700 pravý pro L (1:9-300)	791,00	297,505	JK43791105/09800; JSR R65-1:9-300-ZP; z vignonových kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání; (C-5001;S-132B);	
791	Jazyky	V3-2797/22KND	Hrot R65 hlavní 4181+700 pravý pro L (1:11-300)	920,00	316,738	JK43791105/13000; JSR-R65-1:11-300-ZPN pro J.C;DKS; z vignon.kolejnič; perlitizace zař.brotu; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V1-3281/5ND	Hrot R65 hlavní 4292 levý pro P (1:11-300)	749,00	278,374	JK43791105/07500; JSR R65-1:11-300-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (S-191,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-3281/6ND	Hrot R65 hlavní 4292 pravý pro L (1:11-300)	749,00	278,374	JK43791105/07600; JSR R65-1:11-300-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (S-191,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V4-7427/1ND	Hrot R65 hlavní 4292+700 levý pro P (1:11-300)	811,00	323,769	JK43791105/10100; JSR R65-1:11-300-ZP; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání (C-5002;S-191)	
791	Jazyky	V4-7427/2ND	Hrot R65 hlavní 4292+700 pravý pro L (1:11-300)	811,00	323,769	JK43791105/10200; JSR R65-1:11-300-ZP; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V1-3395/5ND	Hrot R65 hlavní 6209 levý pro P (1:18,5-1200)	1 018,00	402,693	JK43791105/08100; JSR R65-1:18,5-1200-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5004;S-194);	
791	Jazyky	V1-3395/6ND	Hrot R65 hlavní 6209 pravý pro L (1:18,5-1200)	1 018,00	402,693	JK43791105/08200; JSR R65-1:18,5-1200-ZP; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5004;S-194);	
791	Jazyky	V3-27159/1ND	Hrot R65 hlavní 6209+700 levý pro P (1:18,5-1200)	1 068,00	448,234	JK43791105/12500; JSR R65-1:18,5-1200-ZP; z vignonových kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V3-27159/2ND	Hrot R65 hlavní 6209+700 pravý pro L (1:18,5-1200)	1 068,00	448,234	JK43791105/12600; JSR R65-1:18,5-1200-ZP; z vignonových kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V2-2235/30ND	Hrot R65 hlavní 7512 pravý pro L (1:14-760)	1 068,00	487,194	JK43791105/11400; JR65-1:14-760; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (S-209,bez.nadvýšen)	
791	Jazyky	V1-2625/32ND	Hrot R65 příložný 2768 levý pro L (1:12-500)	640,00	179,541	JK43791105/09100; JSR R65-1:12-500; z vignon.kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-2625/31ND	Hrot R65 příložný 2768 pravý pro P (1:12-500)	640,00	179,541	JK43791105/09200; JSR R65-1:12-500; z vignon.kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V4-8605/4ND	Hrot R65 příložný 2768+700 levý pro L (1:12-500)	747,00	224,937	JK43791105/11900; JSR R65-1:12-500-ZP; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání (C-5005;S-153,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-2498/36ND	Hrot R65 příložný 3156 levý pro P (1:9-300)	749,00	204,703	JK43791105/08700; (C-5001;S-132B); JSR R65-1:9-300; z vignon.kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor D30-315	
791	Jazyky	V1-2498/35ND	Hrot R65 příložný 3156 pravý pro P (1:9-300)	623,00	204,703	JK43791105/08800; (C-5001;S-132B); JSR R65-1:9-300; z vignon.kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor D30-315	
791	Jazyky	V1-2498/42ND	Hrot R65 příložný 3156+1400 levý pro L (1:9-300)	741,00	295,494	JK43791105/11100; JSR R65-1:9-300; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-2498/41ND	Hrot R65 příložný 3156+1400 pravý pro P (1:9-300)	830,00	295,494	JK43791105/11200; JSR R65-1:9-300; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-2498/38ND	Hrot R65 příložný 3156+700 levý pro L (1:9-300)	749,00	250,099	JK43791105/09900; JSR R65-1:9-300; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání;	
791	Jazyky	V1-3281/8ND	Hrot R65 příložný 3378 levý pro L (1:11-300)	672,00	219,100	JK43791105/07700; JSR R65-1:11-300; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (S-191,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V1-3281/7ND	Hrot R65 příložný 3378 pravý pro P (1:11-300)	672,00	219,100	JK43791105/07800; JSR R65-1:11-300; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor (S-191,bez.nadvýšen);	
791	Jazyky	V4-8567/2ND	Hrot R65 příložný 3378+700 levý pro L (1:11-300)	684,00	264,496	JK43791105/10300; JSR R65-1:11-300-ZP; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V3-2797/24ND	Hrot R65 příložný 3378+700 levý pro L (1:11-300)	695,00	264,496	JK43791105/13100; JSR-R65-1:11-300-ZPN;ZP; pro J.C;DKS; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V3-2797/23ND	Hrot R65 příložný 3378+700 pravý pro P (1:11-300)	695,00	264,496	JK43791105/13200; JSR R65-1:11-300-ZPN;ZP; pro J.C;DKS; z vignon.kolejnič; prodí o 700mm; bez konc.vrtání	
791	Jazyky	V1-3386/6ND	Hrot R65 příložný 4556 levý pro L (1:18,5-1200)	980,00	295,494	JK43791105/08300; JSR R65-1:18,5-1200; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor D30-315 (C-5004;S-194);	
791	Jazyky	V1-3386/5ND	Hrot R65 příložný 4556 pravý pro P (1:18,5-1200)	980,00	295,494	JK43791105/08400; JSR R65-1:18,5-1200; z vignonových kolejnič; konc.vrtání na 1 otvor D30-315 (C-5004;S-194);	

791 Jazyky	V1-2950/5MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4165 pravý pro L (1:9-190)	1 043,00	287,294	JK4379150574200; JSR pro JS49; CS49; DKSS49-1:9-190; o.v.4,75m; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-3034/14MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4460 levý pro P (1:9-300)	1 123,00	302,100	JK4379150573700; JSR S49-1:9-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;staré provedení.
791 Jazyky	V1-3034/15MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4460 pravý pro L (1:9-300)	1 208,00	302,100	JK4379150573800; JSR S49-1:9-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;staré provedení.
791 Jazyky	V1-3078/26MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4476 pravý pro L (1:12-500)	1 375,00	327,238	JK4379150575000; JSR S49-1:12-500; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3188/8MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4488 levý pro P (1:6-150)	1 060,00	290,737	JK4379150573300; JSR S49-1:6-150; 1.gen.; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3188/9MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4488 pravý pro L (1:6-150)	1 060,00	290,737	JK4379150573400; JSR S49-1:6-150; 1.gen.; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-2970/4MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4801 levý pro P (1:11-300)	1 172,00	324,431	JK4379150574500; JSR pro JS49; CS49; DKSS49-1:11-300; o.v.4,75 a 5m; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-2970/5MND	Hrot S49 hlavní svaf. 4801 pravý pro L (1:11-300)	1 172,00	324,431	JK4379150574600; JSR pro JS49; CS49; DKSS49-1:11-300; o.v.4,75 a 5m; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V3-2691/5/1MND	Hrot S49 hlavní svaf. 8324 levý pro P(o:1:14-760)	1 788,00	567,460	JK4379150568732; Obh+S49-1:14-760-254/190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V3-2496/7/2MND	Hrot S49 hlavní svaf. 8324 pravý pro L (1:12-500)	1 763,00	557,663	JK4379150568831; Obh+S49-1:14-760-352/240; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3079/26MND	Hrot S49 příložný svaf. 3380 levý pro L (1:12-500)	1 093,00	241,074	JK4379150575100; JSR S49-1:12-500; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3079/25MND	Hrot S49 příložný svaf. 3380 pravý pro P (1:12-500)	1 093,00	241,074	JK4379150575200; JSR S49-1:12-500; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-2951/5MND	Hrot S49 příložný svaf. 3443 levý pro L (1:9-190)	920,00	230,533	JK4379150574300; JSR pro JS49; CS49-1:9-190; KS49-1:9; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-2951/4MND	Hrot S49 příložný svaf. 3443 pravý pro P (1:9-190)	920,00	230,533	JK4379150574400; JSR pro JS49; CS49-1:9-190; KS49-1:9; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-3035/15MND	Hrot S49 příložný svaf. 3621 levý pro L (1:9-300)	950,00	236,141	JK4379150573900; JSR S49-1:9-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;staré provedení;
791 Jazyky	V1-3035/14MND	Hrot S49 příložný svaf. 3621 pravý pro P (1:9-300)	950,00	236,141	JK4379150574000; JSR S49-1:9-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;staré provedení;
791 Jazyky	V1-3189/9MND	Hrot S49 příložný svaf. 3890 levý pro L (1:6-150)	934,00	243,724	JK4379150573500; JSR S49-1:6-150; 1.gen.; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3189/8MND	Hrot S49 příložný svaf. 3890 pravý pro P (1:6-150)	934,00	243,724	JK4379150573600; JSR S49-1:6-150; 1.gen.; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-2971/5MND	Hrot S49 příložný svaf. 4073 levý pro L (1:11-300)	1 096,00	267,199	JK4379150574700; JSR JS49; CS49-1:11-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-2971/4MND	Hrot S49 příložný svaf. 4073 pravý pro P (1:11-300)	1 096,00	267,199	JK4379150574800; JSR S49; CS49-1:11-300; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V1-3355/14MND	Hrot S49 příložný svaf. 7374 levý pro L (1:14-760)	1 668,00	482,978	JK4379150568900; JS49-1:14-760; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V3-2486/7/1MND	Hrot S49 příložný svaf. 7374 pravý pro L (o:1:14-760)	1 692,00	482,978	JK4379150568931; Obh+S49-1:14-760-352/240; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V4-8567/1ND	Hrot-R65-1:1-300-příložný-3378+700-pravý pro P-ZP	694,00	264,496	JK43791105/10400; JSR R65-1:1-300-ZP (bez nedvýšlem); z.vignol.kolejnic; prodl. o 700mm; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V1-3078/25MND	Hrot-S49-1:12-500-hlavní-4476-levý pro P-ZP	1 375,00	327,238	JK4379150574900; JSR S49-1:12-500-ZP; 1.gen.; ze srd.kolejnic; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V3-2749/4/2ND	Hrot-S49-1448+400-levý-DZP	888,00	145,317	JK4379150571200; DSR pro CS49 a KS49-1:9-190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; prodlouženo o 1200; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V3-2749/4/1ND	Hrot-S49-1448+400-pravý-DZP	888,00	145,317	JK4379150571200; DSR pro CS49 a KS49-1:9-190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; prodlouženo o 1200; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V1-2931/6ND	Hrot-S49-1448-levý-DZP	786,00	113,871	JK4379150571900; DSR pro CS49 a KS49-1:9-190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor; (C-1813,2192,S-144,171)
791 Jazyky	V1-2931/5ND	Hrot-S49-1448-pravý-DZP	786,00	113,871	JK4379150572000; DSR pro CS49 a KS49-1:9-190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor; (C-1813,2192,S-144,171)
791 Jazyky	V1-2950/4MND	Hrot-S49-hlavní-4165-levý pro P-ZP	1 043,00	287,294	JK4379150574100; JSR pro JS49; CS49; DKSS49-1:9-190; o.v.4,75m; 1.gen.; ze srd.kolejnic; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V4-9516/1MND	Hrot-S49-o:1:12-500-přilo. -svaf. 3380+1200-levý L-ZP	1 235,00	300,333	JK4379150575531; Obh+S49-1:12-500(R35312); 1.gen.; ze srd.kolejnic; prodlouženo o 700mm;
791 Jazyky	V3-2691/5/2MND	Hrot-S49-o:1:14-760-příložný-7374-pravý pro P-ZP	1 716,00	492,774	JK4379150569032; Obh+S49-1:14-760-254/190; 1.gen.; ze srd.kolejnic; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V2-9741/2/7MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 levý pro P (R300)	2 568,00	831,665	JK4379150478700; J49-R300; 2.gen.; ČZ, bez koncového vrtání, prodloužení nádvarku o 700mm;
791 Jazyky	V2-9741/3/1MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 levý pro P (R300)	3 862,00	832,110	JK4379150479500; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ s frézovanou patou, prodl. o 700mm; bez konc.vrtání, perlitizace
791 Jazyky	V2-9741/3/1MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 levý pro P (R300)	2 817,00	831,665	JK4379150477700; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ s frézovanou patou, prodloužení nádvarku, prodloužení o 700mm;
791 Jazyky	V2-9741/2/8MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 pravý pro L (R300)	2 568,00	831,665	JK4379150478800; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ, bez koncového vrtání, prodloužení nádvarku o 700mm;
791 Jazyky	V2-9741/3/2MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 pravý pro L (R300)	2 817,00	831,665	JK4379150477200; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ s frézovanou patou, bez koncového vrtání, prodloužení o 700mm;
791 Jazyky	V2-9741/2/3MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 zl levý pro P(R300)	2 608,00	831,665	JK4379150479100; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ se zl.; bez koncového vrtání, prodloužení nádvarku o 700mm;
791 Jazyky	V2-9741/2/4MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 13058+700 zl pravý L (R300)	2 608,00	831,665	JK4379150479200; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/3/5MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 16058+700 zl levý P (R500)	3 296,00	1 056,632	JK43791504784700; J49-R500; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V2-9741/3/6MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 16058+700 zl pravý L (R500)	3 296,00	1 056,632	JK43791504784800; J49-R500; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání
791 Jazyky	V2-9741/5/8MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 23236+700 zl levý P (R1200)	4 600,00	1 469,300	JK43791504786300; J49-R1200; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez koncového vrtání
791 Jazyky	V2-9741/6/1MND	Jazyk 49 ohnutý svaf. 23236+700 zl pravý L (R1200)	4 600,00	1 469,300	JK43791504786400; J49-R1200; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez koncového vrtání
791 Jazyky	V2-9741/3/4MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 levý pro L (R300)	2 833,00	831,665	JK4379150477300; J49-1:9 a 1:11-300; ČZs fréz. patou, prodl. délka o 700mm, bez koncového vrtání.
791 Jazyky	V2-9741/3/0MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 levý pro L (R300)	2 568,00	831,665	JK4379150478900; J49-R300; 2.gen.; ČZ, prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/2/9MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 pravý pro P (R300)	2 608,00	831,665	JK4379150479000; J49-R300; 2.gen.; ČZ, prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/3/3MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 pravý pro P (R300)	2 833,00	831,665	JK4379150477400; J49-1:9 a 1:11-300; 2.gen.; pro ČZ se frézovanou patou, prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/2/6MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 zl levý pro L (R300)	2 608,00	831,665	JK4379150479300; J49-R300; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/2/5MND	Jazyk 49 příčný svaf. 13058+700 zl pravý pro P(R300)	2 608,00	831,665	JK4379150479400; J49-R300; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání ;
791 Jazyky	V2-9741/3/7MND	Jazyk 49 příčný svaf. 16058+700 zl levý pro L (R500)	3 328,00	1 056,632	JK43791504784900; J49-R500; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání .
791 Jazyky	V2-9741/3/7MND	Jazyk 49 příčný svaf. 16058+700 zl pravý pro P(R500)	3 328,00	1 056,632	JK43791504785000; J49-R500; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez konc.vrtání .
791 Jazyky	V2-9741/6/2MND	Jazyk 49 příčný svaf. 23236+700 zl levý pro L(R1200)	4 600,00	1 469,300	JK43791504786500; J49-R1200; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez koncového vrtání
791 Jazyky	V2-9741/6/1MND	Jazyk 49 příčný svaf. 23236+700 zl pravý pro P(R1200)	4 600,00	1 469,300	JK43791504786600; J49-R1200; 2.gen.; ČZ se zl.; prodloužení nádvarku o 700mm; bez koncového vrtání.

791 Jazyky	V2-8059/4MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10000 levý pro P	2 922,00	749,016	JK43791604/20800; 1,6,5 a 1,7,5-150; HZ; náhrada za R65; konc.vrtání na 1 otvor - pro zdvojené pražce (jiné vrt. pro zádr.opěrkou), perlitizace
791 Jazyky	V2-8059/4MKND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10000 levý pro P	3 546,00	749,378	JK43791604/50700; 1,6,5 a 1,7,5-150; HZ; náhrada za R65; konc.vrtání na 1 otvor; zdvojené praž. (jiné vrt. pro zádr.opěrkou), perlitizace
791 Jazyky	V2-8059/2MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10000 pravý pro L	2 922,00	749,016	JK43791604/20100; 1,6,5 a 1,7,5-150; HZ; náhrada za R65; konc.vrtání na 1 otvor
791 Jazyky	V2-8059/5MKIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10000 pravý pro L	3 546,00	749,378	JK43791604/50800; 1,6,5 a 1,7,5-150; HZ; náhrada za R65; konc.vrtání na 1 otvor; zdvojené praž. (jiné vrt. pro zádr.opěrkou), perlitizace
791 Jazyky	V2-8059/5MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10000 pravý pro L	2 922,00	749,016	JK43791604/20900; 1,6,5 a 1,7,5-150; HZ; náhrada za R65; konc.vrtání na 1 otvor - pro zdvojené pražce (jiné vrt. pro zádr.opěrkou)
791 Jazyky	V3-22095/1MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10145 levý P (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/24000; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor; pro zdvojené pražce
791 Jazyky	V2-8698/1MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10145 levý P (R190) HZ	2 404,00	754,736	JK43791604/33600; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V3-22095/2MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10145 pravý L (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/34100; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor; pro zdvojené pražce
791 Jazyky	V2-8698/2MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 10145 pravý L (R190) HZ	2 404,00	754,736	JK43791604/33700; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9679/27MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 levý P (R500)	4 256,00	1 319,269	JK43791604/24400; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V2-9679/27MKIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 levý P (R500)	4 894,00	1 319,269	JK43791604/29600; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V4-7800/1MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 pravý L (R500)	4 256,00	1 319,269	JK43791604/24531;Obh-J-60-1:12-500-800/307;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V2-22095/2MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 pravý L (R500)	4 256,00	1 319,269	JK43791604/24500; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V2-9679/28MKIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 pravý L (R500)	4 894,00	1 319,269	JK43791604/29700; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V2-9679/23MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 z levý P (R500)	4 320,00	1 319,269	JK43791604/23600; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/24MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 16058+1300 z pravý L (R500)	4 320,00	1 319,219	JK43791604/23700; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/36MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 17858+1300 pravý L (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/29300; J60-R760 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa bez zl.
791 Jazyky	V2-9679/31MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 17858+1300 z levý P (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/28800; J60-R760 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá 4 výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V4-7708/2MKIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 17858+1300 z levý P (R760)	5 123,00	1 450,619	JK43791604/31631;Obh-J-60-1:14-760-99/1430; prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání;šikmá osa; CZ se zl.;perlitizace
791 Jazyky	V2-9679/32MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 17858+1300 z pravý L (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/28900; J60-R760 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V4-7604/1MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 23236+1300 levý P (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/30031; Obh-J-60-1:18,5-1200-4564/950 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa bez zl
791 Jazyky	V3-22095/1MKIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 23236+1300 pravý L (R1200)	6 511,00	1 842,459	JK43791604/32931;Obh-J-60-1200-13293/629; prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa bez zl.;perlitizace
791 Jazyky	V2-9679/39MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 23236+1300 z levý P (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/29600; J60-R1200 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/40MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 23236+1300 z pravý L (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/29700; J60-R1200 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-10324/1MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 9155+100 z levý	2 700,00	711,649	JK43791604/31200; C60 1,9-190; prodl. délka o 100mm, bez konc. vrtání
791 Jazyky	V2-10324/2MIND	Jazyk 60E1 ohnutý svař. 9155+100 z pravý	2 700,00	711,649	JK43791604/31300; C60 1,9-190; prodl. délka o 100mm, bez konc. vrtání
791 Jazyky	V3-22095/4MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 10145 levý L (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/34200; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor; pro zdvojené pražce
791 Jazyky	V2-8699/2MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 10145 levý L (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/33800; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-8699/1MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 10145 pravý P (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/33900; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor;
791 Jazyky	V3-22095/3MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 10145 pravý P (R190)	2 404,00	754,736	JK43791604/34300; J60-R190; HZ; koncové vrtání na 1 otvor; pro zdvojené pražce
791 Jazyky	V2-9679/29MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300 pravý P (R500)	4 256,00	1 319,269	JK43791604/24700; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V2-9679/26MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300 z levý L (R500)	4 320,00	1 319,219	JK43791604/23800; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/25MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300 z pravý P (R500)	4 320,00	1 319,269	JK43791604/23900; J60-R500 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/34MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 17858+1300 z levý L (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/29000; J60-R760 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/33MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 17858+1300 z pravý P (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/29100; J60-R760 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/46MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 23236+1300 levý L (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/30200; J60-R1200; prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu, šikmá osa; CZ bez zl (pomoc.z.)
791 Jazyky	V2-9679/45MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 23236+1300 pravý P (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/30300; J60-R1200; prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu; šikmá osa; CZ bez zl (pomoc.z.)
791 Jazyky	V2-9679/42MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 23236+1300 z levý L (R1200)	5 313,00	1 842,459	JK43791604/29800; J60-R1200 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-9679/41MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 23236+1300 z pravý P (R1200)	5 454,00	1 842,459	JK43791604/29900; J60-R1200 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; pro aŽá výměnu;šikmá osa se zl.
791 Jazyky	V2-10324/5MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 7443+100 z levý	2 420,00	594,352	JK43791604/31400; C60-1,9-190; prodl. délka o 100mm, bez konc. vrtání
791 Jazyky	V3-24923/5MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 7443+100 z pravý	2 420,00	594,352	JK43791604/31500; C60-1,9-190; prodl. délka o 100mm, bez konc. vrtání
791 Jazyky	V3-24923/4MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300z pravýP (R500)	4 175,00	1 319,269	JK43791604/23932;Obh-J-60-1:12-500-9896/332;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ se zl.
791 Jazyky	V3-24923/3MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300z pravýP (R500)	4 175,00	1 319,269	JK43791604/23931;Obh-J-60-1:12-500-9896/332;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ se zl.
791 Jazyky	V2-9181/2MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 12125 levý prodl.(R300)HZ	3 027,00	906,471	JK43791604/11331; Obh-J-60-1:14-760-1305/480; prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ se zl.
791 Jazyky	V3-24923/2MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300 pravýP (R500)	4 175,00	1 319,269	JK43791604/24733;Obh-o-60-1:12-500-3600/580;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ bez zl
791 Jazyky	V3-24923/1MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+1300 pravýP (R500)	4 175,00	1 319,269	JK43791604/24732;Obh-o-60-1:12-500-6004/645;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ bez zl.
791 Jazyky	V4-7236/1MIND	Jazyk 60E1 přímý svař. 16058+700 levýL (R500)	4 445,00	1 319,274	JK43791604/12133; Obh-o-60-1:12-500-3600/580 - prodl.o 700mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ
791 Jazyky	V4-7452/1IND	Jazyk 60E1A1 ohnutý 17858+60 z pravý pro L (R760)	4 120,00	1 131,666	JK43791604/16831;Obh-J-60-1:14-760-625/9242; šikmá osa; ztlpřo první výměnu - jednosměrn.zafazet na délku, bez konc.vrtání
791 Jazyky	V4-7618/1MKIND	Jazyk 60E1A1 přímý svař. 13058+1300 levý L (R300)	4 188,00	1 100,359	JK43791604/33431Obh-o-60-1:9-300-632/872 - prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa; CZ bez zl.;perlitizace
791 Jazyky	V3-22378/6MIND	Jazyk 60E1A1 přímý svař. 17858+1300 pravýP (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/29531; Obh-J-60-1:14-760-1320/482;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa bez zl
791 Jazyky	V3-22378/5MIND	Jazyk 60E1A1 přímý svař. 17858+1300 z levýL (R760)	4 775,00	1 450,619	JK43791604/29031;Obh-J-60-1:14-760-665/934;prodl.o 1300mm-nádvarek, bez konc.vrtání; šikmá osa se zl.









791 Jazyky	V3-25068/1MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-ohn-12047+2000-levý-HZ	3 358,00	1 060,891	JK43791104/30700; CR65 a BR65 1.11-300; HZ; prodloužení o 2000mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-25011/5MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-ohn-12047-levý-HZ	3 484,00	931,189	JK43791104/27100; CR65 a BR65 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V1-3488/1MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-ohn-12047-levý-HZ	3 220,00	942,902	JK4379104/21100; CR65-1.11-300; HZ; hrot ze srdc.kolejnice; koncové vrtní na 2 otvory
791 Jazyky	V1-3488/3MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-ohn-12047-pravý-HZ	3 220,00	942,902	JK4379104/21200; CR65-1.11-300; HZ; hrot ze srdc.kolejnice; koncové vrtní na 2 otvory
791 Jazyky	V2-25016/5MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-ohn-12047-pravý-HZ	3 464,00	931,189	JK43791104/27200; CR65 a BR65 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-25021/4MND	Jazyk-R65-CR65-1.11-300-pt-9330-pravý-HZ	2 892,00	739,299	Náhr.díl pro CR65 a BR65 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; JK43791104/27400
791 Jazyky	V3-28144/2MKND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+700-pravý pro L-HZ-JPP	3 580,00	982,694	JK43791104/32531; Obl.-o-R65-1.9-300-1689/365-HZ-L; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní; perlitizace
791 Jazyky	V1-3598/25MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-levý pro P-HZ	2 804,00	935,753	JK43791104/08333; Obl.j-R65-1.9-300-100/151; HZ; konc.vrt. na 1 otvor
791 Jazyky	V4-9508/1MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-pravý pro L-HZ	2 918,00	935,753	JK43791104/08435; Obl.-o-R65-1.9-300(1250/395; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; (V-263)
791 Jazyky	V3-25751/4MND	Jazyk-R65-R760-ohn-16000+700-levý pro P-HZ	3 901,00	1 301,842	JK43791104/31232; Obl.j-R65-1.14-760-2642/593; HZ; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní ;
791 Jazyky	V3-25751/6MND	Jazyk-R65-R760-ohn-16000+700-pravý pro L-HZ	3 901,00	1 301,842	JK43791104/31333; Obl.j-R65-1.14-760-2453/565; HZ; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní ;
791 Jazyky	V3-25751/2MND	Jazyk-R65-R760-pt-ohn-16000-700-pravý pro P-HZ	3 901,00	1 301,842	JK43791104/31532; Obl.j-R65-1.14-760-2642/593; HZ; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní
791 Jazyky	V2-7900/4MND	Jazyk-R65-R1200-ohn-20878-levý pro P-HZ	4 732,00	1 614,107	JK43791104/09500; JR65-1.18.5-1200; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7901/5MND	Jazyk-R65-R1200-ohn-20878-pravý pro L-HZ	4 732,00	1 614,107	JK43791104/09600; JR65-1.18.5-1200; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7901/4MND	Jazyk-R65-R1200-pt-20878-levý pro P-HZ	4 732,00	1 614,107	JK43791104/09700; JR65-1.18.5-1200; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7902/1MND	Jazyk-R65-R150-ohn-10000-levý pro P-HZ	2 528,00	798,870	JK43791104/09800; JR65-1.18.5-1200; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7902/2MND	Jazyk-R65-R150-ohn-10000-pravý pro L-HZ	2 528,00	798,870	JK43791104/11900; JR65-1.7.5-150; HZ; konc.vrtní na 2 otvory
791 Jazyky	V2-9943/6MND	Jazyk-R65-R190-ohn-10145+700-pravý pro L-HZ	2 640,00	824,996	JK43791104/12000; JR65-1.7.5-150; HZ; konc.vrtní na 2 otvory
791 Jazyky	V2-7850/4MND	Jazyk-R65-R190-ohn-10145-levý pro P-HZ	2 531,00	779,600	JK43791104/07800; JR65-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor
791 Jazyky	V2-7850/5MND	Jazyk-R65-R190-ohn-10145-pravý pro L-HZ	2 531,00	779,600	JK43791104/08000; JR65-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor
791 Jazyky	V2-7851/5MND	Jazyk-R65-R190-pt-10145-levý pro L-HZ	2 543,00	779,600	JK43791104/08100; JR65-R190; HZ; konc.vrtní na 1 otvor
791 Jazyky	V2-7851/4MND	Jazyk-R65-R190-pt-10145-pravý pro P-HZ	2 543,00	779,600	JK43791104/08200; JR65-R190; HZ; konc.vrtní na 1 otvor
791 Jazyky	V2-9943/39MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+1300-levý pro P-HZ	2 935,00	1 020,059	JK43791104/30800; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 1300mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/19MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+700-levý pro P-ČZ	2 909,00	970,142	JK43791104/27900; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/15MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+700-levý pro P-HZ	2 952,00	981,148	JK43791104/27500; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/20MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+700-pravý pro L-ČZ	2 909,00	970,142	JK43791104/28000; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/20MKND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125+700-pravý pro L-ČZ-JPP	3 580,00	971,688	JK43791104/29200; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ; perlitizace;
791 Jazyky	V2-7855/6MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-levý pro P-ČZ	2 952,00	981,148	JK43791104/27600; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-7855/4MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-levý pro P-HZ	2 678,00	924,746	JK43791104/19100; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7855/7MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-pravý pro L-ČZ	2 678,00	924,746	JK43791104/19200; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7855/5MND	Jazyk-R65-R300-ohn-12125-pravý pro L-HZ	2 909,00	935,753	JK43791104/08400; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; (V-263)
791 Jazyky	V2-9943/41MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125+130-pravý pro P-HZ	2 935,00	1 020,059	JK43791104/31100; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 1300mm; bez koncové vrtní .
791 Jazyky	V2-9943/18MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125+700-levý pro L-HZ	2 982,00	981,148	JK43791104/27700; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní .
791 Jazyky	V2-9943/21MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125+700-pravý pro P-ČZ	2 909,00	970,142	JK43791104/28200; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/17MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125+700-pravý pro P-HZ	2 982,00	981,148	JK43791104/27800; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní ;
791 Jazyky	V2-7856/7MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125-levý pro L-ČZ	2 695,00	924,746	JK43791104/19300; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7856/5MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125-levý pro L-HZ	2 926,00	935,753	JK43791104/08500; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-7856/6MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125-pravý pro P-ČZ	2 695,00	924,746	JK43791104/19400; JR65-1.9 a 1.11-300; ČZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9943/23MND	Jazyk-R65-R300-pt-12125-pravý pro P-HZ	2 926,00	935,753	JK43791104/08600; JR65-1.9 a 1.11-300; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9943/24MND	Jazyk-R65-R500-ohn-14635+700-levý pro P-HZ	3 687,00	1 181,336	JK43791104/30900; JR65-1.12-500; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní
791 Jazyky	V2-7876/4MND	Jazyk-R65-R500-ohn-14635-levý pro L-HZ	3 687,00	1 181,336	JK43791104/30000; JR65-1.12-500; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní
791 Jazyky	V2-7876/5MND	Jazyk-R65-R500-ohn-14635-pravý pro L-HZ	3 485,00	1 135,941	JK43791104/08700; JR65-1.12-500; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9943/26MND	Jazyk-R65-R500-pt-14635+700-levý pro L-HZ	3 683,00	1 181,336	JK43791104/08800; JR65-1.12-500; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9943/25MND	Jazyk-R65-R500-pt-14635+700-pravý pro P-HZ	3 683,00	1 181,336	JK43791104/30100; JR65-1.12-500; HZ; prodloužení o 700mm; bez koncové vrtní
791 Jazyky	V2-7877/5MND	Jazyk-R65-R500-pt-14635-levý pro L-HZ	3 497,00	1 135,941	JK43791104/08900; JR65-1.12-500; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
791 Jazyky	V2-9943/57MND	Jazyk-R65-R760-ohn-16000+700-levý pro P-HZ	3 825,00	1 301,842	JK43791104/31200; JR65-1.14-760; HZ; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní ;
791 Jazyky	V2-9943/58MND	Jazyk-R65-R760-ohn-16000+700-pravý pro L-HZ	3 825,00	1 301,842	JK43791104/31300; JR65-1.14-760; HZ; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtní ;
791 Jazyky	V2-7897/1MND	Jazyk-R65-R760-ohn-16000-levý pro P-HZ	3 817,00	1 256,446	JK43791104/09100; JR65-1.14-760; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;













792 Opornice	V3-1777/14ND	Opornice SA9(T) přímá 9955 pravá pro L (T7 II.)	778,00	491,639	JK43791506/1420; Náhr díl pro výh.IV.T.7- II.; bez konc. vrtní
792 Opornice	V2-9754/4ND	Opornice-49-R1200-ohnulá-24034+1400-levá pro L-ČZ	2 022,00	1 259,479	JK43791506/72500; J49 1:7.5 a 1:9-190; ČZ; prodloužení o 2x700mm; bez konc.vrtní;
792 Opornice	V2-9750/4ND	Opornice-49-R190-ohnulá-11456+1400-levá pro L-ČZ	1 004,00	634,898	JK43791506/70100; J49 1:7.5 a 1:9-190; ČZ; prodloužení o 2x700mm; bez konc.vrtní;
792 Opornice	V2-9750/2ND	Opornice-49-R190-ohnulá-11456+1400-pravá pro P-ČZ	1 004,00	634,898	JK43791506/70200; J49 1:7.5 a 1:9-190; ČZ; prodloužení o 2x700mm; bez konc.vrtní;
792 Opornice	V2-9750/1ND	Opornice-49-R190-přímá-11456+1400-levá pro P-ČZ	1 004,00	634,898	JK43791506/69900; J49 1:7.5 a 1:9-190; ČZ; prodloužení o 2x700mm; bez konc.vrtní;
792 Opornice	V2-9750/3ND	Opornice-49-R190-přímá-11456+1400-pravá pro L-ČZ	1 004,00	634,898	JK43791506/70000; J49 1:7.5 a 1:9-190; ČZ; prodloužení o 2x700mm; bez konc.vrtní;
792 Opornice	V2-10323/4ND	Opornice-60E1-C60-1:9-190-ohn-9882+200-levá-ČZ	964,00	607,018	JK43791606/17500; C60 1:9-190; prodl. délka o 2x100mm; bez konc. vrtní;
792 Opornice	V2-10323/3ND	Opornice-60E1-C60-1:9-190-ohn-9882+200-pravá-ČZ	964,00	607,018	JK43791606/17400; C60 1:9-190; prodl. délka o 2x100mm; bez konc. vrtní;
792 Opornice	V2-10323/1ND	Opornice-60E1-C60-1:9-190-př-8175+200-levá-ČZ	840,00	504,248	JK43791606/17700; C60 1:9-190; prodl. délka o 2x100mm; bez konc. vrtní;
792 Opornice	V2-10323/2ND	Opornice-60E1-C60-1:9-190-př-8175+200-pravá-ČZ	840,00	504,248	JK43791606/17600; C60 1:9-190; prodl. délka o 2x100mm; bez konc. vrtní;
792 Opornice	V3-22389/1ND	Opornice-60E1-oR1200-př.ohn-24034+1400-levá P-ČZ	2 240,00	1 535,134	JK43791606/16931; Obh-j-60-1:18.5-1200-4564/950; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V3-22374/1KND	Opornice-60E1-oR1200-př.ohn-24034+1400-pravá-L-ČZ-JPP	3 232,00	1 535,134	JK43791606/17231; Obh-j-60-1:18.5-1200-1325/629; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V4-17957/4ND	Opornice-60E1-oR300-ohn-13709-levá pro L-HZ	1 341,00	825,380	JK43791606/04731; Obh-j-60-1:9-300-151/100; HZ; koncové vrtní na 2 otvory; Železářský Třinec
792 Opornice	V3-7617/1KND	Opornice-60E1-oR300-ohn-13856+1400-levá L-ČZ-JPP	2 060,00	921,527	JK43791606/13932; Obh-j-60-1:9-300-632/572; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V3-22374/2KND	Opornice-60E1-oR300-př.ohn-13856+1400-levá P-ČZ-JPP	2 048,00	921,527	JK43791606/14132; Obh-o-60-1:9-300-632/572; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V3-20976/2KND	Opornice-60E1-oR300-př.ohn-13856+1400-pravá-L-ČZ-JPP	2 022,00	921,527	JK43791606/14031; Obh-o-60-1:9-300-3350/330; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V4-7236/2ND	Opornice-60E1-oR500-ohn-16856+1400-levá pro L-ČZ	1 863,00	1 099,131	JK43791606/05132; Obh-o-60-1:12-500-3600/360; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V4-7800/2ND	Opornice-60E1-oR500-př.ohn-16856+1400-pravá L-ČZ	1 740,00	1 099,131	JK43791606/14431; Obh-j-60-1:12-500-800/307; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V3-22374/5ND	Opornice-60E1-oR760-ohn-18656+1400-levá pro L-ČZ	1 984,00	1 207,499	JK43791606/15931; Obh-j-60-1:14-760-665/354; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V3-22374/7KND	Opornice-60E1-oR760-ohn-18656+1400-pravá P-ČZ-JPP	2 540,00	1 210,510	JK43791606/16231; Obh-j-60-1:14-760-991,203/429,750; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V3-22374/4ND	Opornice-60E1-oR760-ohn-18656+1400-pravá pro P-ČZ	1 984,00	1 207,499	JK43791606/15832; Obh-j-60-1:14-760-665/352; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V3-22374/3ND	Opornice-60E1-oR760-ohn-18656+1400-pravá pro P-ČZ	1 984,00	1 207,499	JK43791606/15831; Obh-j-60-1:14-760-660/353; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V4-7708/1KND	Opornice-60E1-oR760-př.ohn-18656+1400-levá P-ČZ	1 984,00	1 207,499	JK43791606/15833; Obh-j-60-1:14-760-1320/482; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9766/4KND	Opornice-60E1-R1200-ohn-24034+1400-levá L-ČZ-JPP	3 232,00	1 535,134	JK43791606/17100; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9766/4ND	Opornice-60E1-R1200-ohn-24034+1400-levá pro L-ČZ	3 467,00	1 535,134	JK43791606/16700; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9766/3KND	Opornice-60E1-R1200-ohn-24034+1400-pravá P-ČZ-JPP	3 232,00	1 535,134	JK43791606/17000; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9766/3ND	Opornice-60E1-R1200-ohn-24034+1400-pravá pro P-ČZ	2 476,00	1 535,134	JK43791606/16600; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9766/1KND	Opornice-60E1-R1200-př-24034+1400-levá P-ČZ-JPP	3 224,00	1 535,134	JK43791606/17300; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9766/1ND	Opornice-60E1-R1200-př-24034+1400-levá pro P-ČZ	2 472,00	1 535,134	JK43791606/16900; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9766/2KND	Opornice-60E1-R1200-př-24034+1400-pravá L-ČZ-JPP	3 224,00	1 535,134	JK43791606/17200; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9766/2ND	Opornice-60E1-R1200-př-24034+1400-pravá pro L-ČZ	2 472,00	1 535,134	JK43791606/16800; J60-R1200; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9254/1KND	Opornice-60E1-R150-př-11073-levá pro P-HZ-JPP	1 442,00	669,691	JK43791606/22900; J60-R150; HZ; náhrada za R65; zdvojené pražce; konc.vrtní na 1 otvor; perlitizace
792 Opornice	V3-14128/2ND	Opornice-60E1-R150-př-11073-pravá pro L-HZ	1 099,00	666,681	JK43791606/11500; J60-R150/ náhrada za R65); HZ; konc.vrtní na 1 otvor;
792 Opornice	V2-9254/2KND	Opornice-60E1-R150-př-11073-pravá pro L-HZ-JPP	1 442,00	669,691	JK43791606/22800; J60-R150; HZ; náhrada za R65; zdvojené pražce, konc.vrtní na 1 otvor; perlitizace
792 Opornice	V2-8510/4ND	Opornice-60E1-R190-ohn-11386-levá pro L-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/17900; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
792 Opornice	V2-10284/4ND	Opornice-60E1-R190-ohn-11386-levá pro L-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18300; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; pro zdvojené pražce
792 Opornice	V2-10284/3ND	Opornice-60E1-R190-ohn-11386-pravá pro P-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18200; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; pro zdvojené pražce
792 Opornice	V2-8510/3ND	Opornice-60E1-R190-ohn-11386-pravá pro P-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/17800; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
792 Opornice	V2-97634/4KND	Opornice-60E1-R190-ohn-11456+1400-levá L-ČZ-JPP	1 680,00	777,036	JK43791606/15500; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-97634/3ND	Opornice-60E1-R190-ohn-11456+1400-levá pro L-ČZ	1 184,00	774,026	JK43791606/15100; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9763/3KND	Opornice-60E1-R190-ohn-11456+1400-pravá P-ČZ-JPP	1 680,00	777,036	JK43791606/15400; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-10284/1ND	Opornice-60E1-R190-př-11386-levá pro P-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18500; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; pro zdvojené pražce
792 Opornice	V2-8510/1ND	Opornice-60E1-R190-př-11386-levá pro P-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18100; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
792 Opornice	V2-8510/2ND	Opornice-60E1-R190-př-11386-pravá pro L-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18000; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor;
792 Opornice	V2-10284/2ND	Opornice-60E1-R190-př-11386-pravá pro L-HZ	1 084,00	685,525	JK43791606/18400; J60-R190; HZ; koncové vrtní na 1 otvor; pro zdvojené pražce
792 Opornice	V2-9763/1KND	Opornice-60E1-R190-př-11456+1400-levá P-ČZ-JPP	1 680,00	777,036	JK43791606/15700; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9763/2KND	Opornice-60E1-R190-př-11456+1400-levá pro P-ČZ	1 184,00	774,026	JK43791606/15300; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9763/2KND	Opornice-60E1-R190-př-11456+1400-pravá L-ČZ-JPP	1 680,00	777,036	JK43791606/15600; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace
792 Opornice	V2-9763/3KND	Opornice-60E1-R250-ohn-12978-levá pro L	1 184,00	774,026	JK43791606/15200; J60-R190; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní;
792 Opornice	V2-9688/4KND	Opornice-60E1-R300-ohn-13856+1400-levá L-ČZ-JPP	1 848,00	921,527	JK43791606/15000; J60-R300; prodl. o 2x700mm; bez koncového vrtní; perlitizace

792 Opornice	V2-9688/4ND	Opornice-60E1-R300-ohn-13856+1400-levá pro L-ČZ	1 551,00	918,517	JK43791606/12900 ; J60-R300 zi; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9688/3KND	Opornice-60E1-R300-ohn-13856+1400-pravá P-ČZ-JPP	1 948,00	921,527	JK43791606/13800 ; J60-R300, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9688/3ND	Opornice-60E1-R300-ohn-13856+1400-pravá pro P-ČZ	1 510,00	918,517	JK43791606/13000 ; J60-R300 zi; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9688/1KND	Opornice-60E1-R300-oh-13856+1400-levá P-ČZ-JPP	1 924,00	921,527	JK43791606/14100 ; J60-R300 ; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9688/1ND	Opornice-60E1-R300-oh-13856+1400-levá pro P-ČZ	1 541,00	918,517	JK43791606/13100 ; J60-R300, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9688/2KND	Opornice-60E1-R300-oh-13856+1400-pravá L-ČZ-JPP	1 924,00	921,527	JK43791606/14000 ; J60-R300 ; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9688/2ND	Opornice-60E1-R300-oh-13856+1400-pravá pro L-ČZ	1 541,00	918,517	JK43791606/13200 ; J60-R300 ; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9764/4KND	Opornice-60E1-R500-ohn-16856+1400-levá L-ČZ-JPP	2 428,00	1 102,141	JK43791606/14700 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;perlitizace
792 Opornice	V2-9764/4ND	Opornice-60E1-R500-ohn-16856+1400-levá pro L-ČZ	1 740,00	1 099,131	JK43791606/14300 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9764/3KND	Opornice-60E1-R500-ohn-16856+1400-pravá P-ČZ-JPP	2 428,00	1 102,141	JK43791606/14600 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9764/3ND	Opornice-60E1-R500-ohn-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 740,00	1 099,131	JK43791606/14200 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9764/1KND	Opornice-60E1-R500-oh-16856+1400-levá P-ČZ-JPP	2 416,00	1 102,141	JK43791606/14900 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9764/1ND	Opornice-60E1-R500-oh-16856+1400-levá pro P-ČZ	1 732,00	1 099,131	JK43791606/14500 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9764/2KND	Opornice-60E1-R500-oh-16856+1400-pravá L-ČZ-JPP	2 416,00	1 102,141	JK43791606/14800 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9764/2ND	Opornice-60E1-R500-oh-16856+1400-pravá pro L-ČZ	1 732,00	1 099,131	JK43791606/14400 ; J60-R500, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9765/4KND	Opornice-60E1-R760-ohn-18656+1400-levá L-ČZ-JPP	2 540,00	1 210,510	JK43791606/16300 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;perlitizace
792 Opornice	V2-9765/4ND	Opornice-60E1-R760-ohn-18656+1400-levá pro L-ČZ	1 936,00	1 207,499	JK43791606/15900 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9765/3KND	Opornice-60E1-R760-ohn-18656+1400-pravá P-ČZ-JPP	2 540,00	1 210,510	JK43791606/16200 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9765/3ND	Opornice-60E1-R760-ohn-18656+1400-pravá pro P-ČZ	1 936,00	1 207,499	JK43791606/15800 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9765/1KND	Opornice-60E1-R760-oh-18656+1400-levá P-ČZ-JPP	2 512,00	1 210,510	JK43791606/16500 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-9765/1ND	Opornice-60E1-R760-oh-18656+1400-levá pro P-ČZ	1 932,00	1 207,499	JK43791606/16100 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-9765/2KND	Opornice-60E1-R760-oh-18656+1400-pravá P-ČZ-JPP	1 932,00	1 207,499	JK43791606/16000 ; J60-R760, prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V3-26785/1KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-24034+1400-levá L-ČZ-JPP	3 232,00	1 530,799	JK43791606/22531 ; Oh-J-60-1:18,5-1200-4670/955; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V3-26785/3KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-24034+1400-pravá L-ČZ-JPP	3 232,00	1 530,799	JK43791606/22432 ; Oh-J-60-1:18,5-1200-955/631 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V3-2730/1KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-levá P-ČZ-JPP	1 763,00	1 096,491	JK43791606/20236 ; Oh-J-60-12-500-1200/587 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V3-25966/1KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá P-ČZ-JPP	2 416,00	1 098,965	JK43791606/20631 ; Oh-J-60-1:12-500-2050/661 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V3-24912/2KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 741,00	1 096,491	JK43791606/20234 ; Oh-J-60-12-500-750/300 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V3-24912/3ND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 741,00	1 096,491	JK43791606/20233 ; Oh-J-60-12-500-986/332 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V4-8533/1ND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 728,00	1 096,491	JK43791606/20235 ; Oh-J-60-12-500-1205/855 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V3-24912/1ND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 741,00	1 096,491	JK43791606/20231 ; Oh-J-60-12-500-600/454 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V3-24912/2ND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 741,00	1 096,491	JK43791606/20232 ; Oh-J-60-12-500-3600/580 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V3-24912/5ND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-levá pro L-ČZ	1 951,00	1 204,599	JK43791606/21131 ; Oh-J-60-1:14-760-1305/480 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V4-9038/2KND	Opornice-60E2-oh-1200-oh-16856+1400-levá P-ČZ-JPP	2 708,00	1 207,022	JK43791606/21731 ; Oh-J-60-1:14-760-1784/1325 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-10588/1ND	Opornice-60E2-R1200-oh-24034+1400-levá pro L-ČZ	2 472,00	1 530,799	JK43791606/21900 ; J60-1:18,5-1200 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10589/3ND	Opornice-60E2-R1200-oh-24034+1400-pravá pro P-ČZ	2 472,00	1 530,799	JK43791606/21800 ; J60-1:18,5-1200 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10589/2ND	Opornice-60E2-R1200-oh-24034+1400-levá pro P-ČZ	2 472,00	1 530,799	JK43791606/22100 ; J60-1:18,5-1200 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10588/4ND	Opornice-60E2-R300-ohn-13856+1400-levá pro L-ČZ	1 496,00	916,310	JK43791606/22000 ; J60-1:18,5-1200 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10586/3ND	Opornice-60E2-R300-ohn-13856+1400-pravá pro P-ČZ	1 496,00	916,310	JK43791606/19500 ; J60-1:9 a 1:11-300 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10586/1KND	Opornice-60E2-R300-oh-13856+1400-levá P-ČZ-JPP	1 936,00	919,313	JK43791606/19400 ; J60-1:9 a 1:11-300 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10586/1ND	Opornice-60E2-R300-oh-13856+1400-levá pro P-ČZ	1 496,00	916,310	JK43791606/20100 ; J60-1:9 a 1:11-300 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-10586/2KND	Opornice-60E2-R300-oh-13856+1400-pravá L-ČZ-JPP	2 019,00	919,313	JK43791606/19700 ; J60-1:9 a 1:11-300 ; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-10586/2ND	Opornice-60E2-R300-oh-13856+1400-pravá pro L-ČZ	1 496,00	916,310	JK43791606/20000 ; J60-1:9 a 1:11-300 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-10587/3ND	Opornice-60E2-R500-ohn-16856+1400-levá pro L-ČZ	1 720,00	1 096,491	JK43791606/20300 ; J60-1:12-500 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10587/1ND	Opornice-60E2-R500-oh-16856+1400-pravá pro P-ČZ	1 720,00	1 096,491	JK43791606/20200 ; J60-1:12-500 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10587/2ND	Opornice-60E2-R500-oh-16856+1400-pravá pro L-ČZ	1 720,00	1 096,491	JK43791606/20500 ; J60-1:12-500 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10588/4KND	Opornice-60E2-R760-ohn-18656+1400-levá L-ČZ-JPP	1 987,00	1 207,602	JK43791606/20400 ; J60-1:12-500 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10588/4ND	Opornice-60E2-R760-ohn-18656+1400-levá pro L-ČZ	1 987,00	1 204,599	JK43791606/21500 ; J60-1:14-760 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání; perlitizace
792 Opornice	V2-10588/3ND	Opornice-60E2-R760-ohn-18656+1400-pravá pro P-ČZ	1 987,00	1 204,599	JK43791606/21100 ; J60-1:14-760 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10588/1ND	Opornice-60E2-R760-oh-18656+1400-levá pro P-ČZ	1 987,00	1 204,599	JK43791606/21000 ; J60-1:14-760 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;
792 Opornice	V2-10588/2ND	Opornice-60E2-R760-oh-18656+1400-levá pro P-ČZ	1 987,00	1 204,599	JK43791606/21300 ; J60-1:14-760 ; prodi o 2x700mm; bez koncového vrátání;
792 Opornice	V2-10588/2ND	Opornice-60E2-R760-oh-18656+1400-pravá pro L-ČZ	1 987,00	1 204,599	JK43791606/21200 ; J60-1:14-760 ; prodi o 2x700mm; bez konc.vrátání;







799 Oslainí výhybkové V3-7484/1	Deska základová 15025-390 prodloužení	53,00	11,481	J60 Jkpv.4379161300820
799 Oslainí výhybkové V3-4792	Hák závěrový R65 druhý	56,00	10,500	JK4379111636600; R65; HZ; druhý závěr pro JR65-1:12-500; 1:14-760; 1:18.5-1200 ( 170x288 )
799 Oslainí výhybkové V1-3216	Hák závěrový R65 první	69,00	10,500	JK4379111636500; R65; HZ ; 260x288
799 Oslainí výhybkové V3-4745/1M	Hák závěrový R65 svař. pro DS s PHS	88,00	22,054	JK4379111636800; R65; pro CR65-1:11-300; do dvojité srdcovky s PHS
799 Oslainí výhybkové 84898	Hák závěrový S49	63,00	8,000	JK4379151625800; S49; HZ
799 Oslainí výhybkové V3-3962/1M	Hák závěrový S49 svař. pro DS s PHS	123,00	28,419	JK4379151625300; CS49 a BS49-1:11-300; k dvoj.srdc s PHS
799 Oslainí výhybkové 41602/M	Hák závěrový S49 svař. druhý	99,00	18,145	JK4379151625900; S49; R760 a R1200; pro druhé závěry
799 Oslainí výhybkové V1-2516	Hák závěrový S49 vnější	63,00	8,000	JK4379151625100; k HZ pro CS49 a BS49-1:9-190
799 Oslainí výhybkové 9145/1M	Hák závěrový S49 vnitřní svař. levý	101,00	17,878	JK4379151626000; k HZ pro CS49 a BS49-1:9-190
799 Oslainí výhybkové 9145/2M	Hák závěrový S49 vnitřní svař. pravý	101,00	17,878	JK4379151626100; k HZ pro CS49 a BS49-1:9-190
799 Oslainí výhybkové V1-2609/1M	Hák závěrový vnitřní svař.	77,00	21,000	JK4379151625200; pro CS49 - 1:11-300; CR65-1:9-190, 1:11-300; vnitřní závěr
799 Oslainí výhybkové V3-32/1	Hřídél ložiskové D40-342	17,00	3,374	souběží výměníků K-3; Jkpv.4379150220700
799 Oslainí výhybkové 83985/2	Kladka	9,00	1,300	souběží výměníků J36 - CR65-1:11-300
799 Oslainí výhybkové V1-2626/33ND	Kolejnice R65 křídlová ohmíá 6895+700levá P(1-12)	812,00	492,601	JK4379110710500; JR65-1:12-500; (C-5005, S-153); bez nadvýšení; prodloužení o 700mm; bez konc.vrtání
799 Oslainí výhybkové V4-21/1	Kolík zajišťovací	6,00	0,097	souběží výměníků Jkpv.4379150224400
799 Oslainí výhybkové V4-26/1	Kolík zajišťovací	6,00	0,111	souběží výměníků Jkpv.4379150224300
799 Oslainí výhybkové V4-1322/1	Kroužek vložkový	2,00	0,283	R65; HZ
799 Oslainí výhybkové V2-1439/9	Matice regulační	61,00	3,925	R65; HZ
799 Oslainí výhybkové V2-1374/3	Matice regulační 80/50-190	83,00	5,965	Jkpv.4379111630600
799 Oslainí výhybkové V4-358/1	Matice regulační M36x3	71,00	6,499	souběží slab zařízení K-36; CR65-1 11-300
799 Oslainí výhybkové V2-1216/4	Matice regulační M36x3	92,00	8,902	JK4379111631200
799 Oslainí výhybkové V2-1216/4LMND	Matice regulační M36x3-210 levá	114,00	10,408	JK4379151630100; CS49-1:9-190, CS49 a CR65-1:11-300; (pro spoj. lyže S1 V2-20208M;7M; V2-2051/1M;2M)
799 Oslainí výhybkové V2-1216/4PMND	Matice regulační M36x3-210 pravá	114,00	10,408	JK4379151630200; CS49-1:9-190, CS49 a CR65-1:11-300; (pro spoj. lyže S1 V2-20208M;7M; V2-2051/1M;2M)
799 Oslainí výhybkové V3-5332/1M	Matice regulační svařovaná M36x3	102,00	8,368	S49; HZ; k. těhlu Jkpv.4379151933333 JK4379151630600
799 Oslainí výhybkové V3-5071/1M	Matice regulační svařovaná M36x3	77,00	4,861	JK4379151630400; S49; HZ; k regul. spoj. lyži
799 Oslainí výhybkové V3-8381/1M	Omezovač polohy jazyka	48,00	4,317	60E1
799 Oslainí výhybkové V3-21617/1MND	Opěrka hrotová UHT5 upravená	39,00	9,946	Pro srdcovku s PHS 60E1
799 Oslainí výhybkové V3-4790/7	Opěrka jazyková R65 07	53,00	5,500	JR65-R190
799 Oslainí výhybkové V3-4790/8	Opěrka jazyková R65 08	53,00	5,500	CR65
799 Oslainí výhybkové V3-4790/9	Opěrka jazyková R65 09	40,00	5,500	JR65-R190 Jkpv.4379110907900
799 Oslainí výhybkové V1-2560/100MND	Opěrka jazyková R65 100 svař+spoj.materiál	84,00	9,566	JK4379110912300; JR65-R300; R315 ; včetněš spoj.materiálu-šrouby.matice.podložky
799 Oslainí výhybkové V1-2560/16	Opěrka jazyková R65 17	38,00	5,500	CR65
799 Oslainí výhybkové V1-2560/18	Opěrka jazyková R65 18	48,00	7,000	JR65-R300 Jkpv.4379110906500
799 Oslainí výhybkové V1-2560/40	Opěrka jazyková R65 40	48,00	7,000	JR65-R300 Jkpv.4379110906600
799 Oslainí výhybkové V1-2560/41	Opěrka jazyková R65 41	57,00	7,000	JR65-R300 Jkpv.4379110906800
799 Oslainí výhybkové V1-2560/42	Opěrka jazyková R65 42	57,00	7,000	JR65-R150 Jkpv.4379110909900
799 Oslainí výhybkové V1-2560/51	Opěrka jazyková R65 51	53,00	7,000	JR65-R150 Jkpv.4379110910000
799 Oslainí výhybkové V1-2560/52	Opěrka jazyková R65 52	53,00	7,000	JR65-R150 Jkpv.4379110909700
799 Oslainí výhybkové V1-2560/75	Opěrka jazyková R65 75	57,00	8,000	JR65-R150 Jkpv.4379110909800
799 Oslainí výhybkové V1-2560/76	Opěrka jazyková R65 76	57,00	8,000	R65
799 Oslainí výhybkové V1-2560/77	Opěrka jazyková R65 77	48,00	8,000	JR65-R190 Jkpv.4379110910200
799 Oslainí výhybkové V1-2560/78	Opěrka jazyková R65 78	48,00	8,000	JR65-R300;150 Jkpv.4379110906900
799 Oslainí výhybkové V1-2560/87	Opěrka jazyková R65 87	48,00	8,000	JR65-R150 Jkpv.4379110911800
799 Oslainí výhybkové V1-2560/99MND	Opěrka jazyková R65 99 svař+spoj.materiál	84,00	9,566	JK4379110912200; JR65-R190, R300 , R315; včetněš spoj.materiálu-šrouby.matice.podložky
799 Oslainí výhybkové V0-823/1	Opěrka jazyková S49 01	35,00	2,000	JK4379150907500; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/2	Opěrka jazyková S49 02	27,00	2,000	JK4379150907700; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/3	Opěrka jazyková S49 03	31,00	3,000	JK4379150907900; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/4	Opěrka jazyková S49 04	29,00	3,000	JK4379150908100; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/5	Opěrka jazyková S49 05	33,00	3,500	JK4379150908300; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/7	Opěrka jazyková S49 07	33,00	4,000	JK4379150908700; JS49-R300
799 Oslainí výhybkové V0-823/8	Opěrka jazyková S49 08	33,00	4,000	JK4379150908900; JS49-R300

799 Ostatní výhybkové VO-823/9	Opěrkta jazyková S49 09		20,00	2,000	JK4379150906400 , JS49-R190
799 Ostatní výhybkové VO-823/10	Opěrkta jazyková S49 10		20,00	2,000	JS49-R190 Jkpv:4379150906300
799 Ostatní výhybkové VO-823/11	Opěrkta jazyková S49 11		29,00	3,000	JS49-R190 Jkpv:4379150906500
799 Ostatní výhybkové VO-823/12	Opěrkta jazyková S49 12		29,00	3,000	JS49-R190 Jkpv:4379150906600
799 Ostatní výhybkové VO-823/133	Opěrkta jazyková S49 133		35,00	4,000	JS49-R150 Jkpv:4379150917100
799 Ostatní výhybkové VO-823/135	Opěrkta jazyková S49 135		25,00	2,000	JS49-R150 Jkpv:4379150917300
799 Ostatní výhybkové VO-823/15	Opěrkta jazyková S49 15		28,00	3,500	JS49-R190 Jkpv:4379150906900
799 Ostatní výhybkové VO-823/16	Opěrkta jazyková S49 16		32,00	3,500	JS49-R190 Jkpv:4379150907000
799 Ostatní výhybkové VO-823/18	Opěrkta jazyková S49 18		31,00	4,500	JS49-R190 Jkpv:4379150907100
799 Ostatní výhybkové VO-823/19	Opěrkta jazyková S49 19		31,00	4,500	JS49-R190 Jkpv:4379150907300
799 Ostatní výhybkové VO-823/20	Opěrkta jazyková S49 20		31,00	4,500	JS49-R190 Jkpv:4379150907400
799 Ostatní výhybkové VO-823/21	Opěrkta jazyková S49 21		35,00	2,000	CS49-1-9-190
799 Ostatní výhybkové VO-823/22	Opěrkta jazyková S49 22		35,00	2,000	CS49-1-9-190 JS49-R150 Jkpv:4379150912000
799 Ostatní výhybkové VO-823/23	Opěrkta jazyková S49 23		35,00	2,000	CS49-1-9-190
799 Ostatní výhybkové VO-823/24	Opěrkta jazyková S49 24		35,00	2,000	CS49-1-9-190
799 Ostatní výhybkové VO-823/29	Opěrkta jazyková S49 29		25,00	4,000	CS49-1-9-190
799 Ostatní výhybkové VO-823/30	Opěrkta jazyková S49 30		25,00	4,000	CS49-1-9-190
799 Ostatní výhybkové VO-823/31	Opěrkta jazyková S49 31		25,00	4,000	JS49-R190
799 Ostatní výhybkové VO-823/32	Opěrkta jazyková S49 32		25,00	4,000	JS49-R150 Jkpv:4379150913000
799 Ostatní výhybkové VO-823/49	Opěrkta jazyková S49 49		35,00	2,000	JS49-R500 Jkpv:4379150913100
799 Ostatní výhybkové VO-823/50	Opěrkta jazyková S49 50		35,00	2,000	JS49-R500 Jkpv:4379150913200
799 Ostatní výhybkové VO-823/63	Opěrkta jazyková S49 63		20,00	2,000	JS49-R150 Jkpv:4379150909200
799 Ostatní výhybkové VO-823/64	Opěrkta jazyková S49 64		35,00	2,000	JS49-R150 Jkpv:4379150909100
799 Ostatní výhybkové V1-4785/1	Opěrkta jazyková SO1		50,00	2,500	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920000
799 Ostatní výhybkové V1-4785/2	Opěrkta jazyková SO2		50,00	2,500	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920100
799 Ostatní výhybkové V1-4785/3	Opěrkta jazyková SO3		87,00	4,000	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920200
799 Ostatní výhybkové V1-4785/4	Opěrkta jazyková SO4		87,00	4,000	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920300
799 Ostatní výhybkové V1-4785/5	Opěrkta jazyková SO5		67,00	5,500	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920400
799 Ostatní výhybkové V1-4785/6	Opěrkta jazyková SO6		67,00	5,500	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920500
799 Ostatní výhybkové V1-4785/7	Opěrkta jazyková SO7		79,00	8,000	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920600
799 Ostatní výhybkové V1-4785/8	Opěrkta jazyková SO8		79,00	8,000	J49-1-9-300 z1 ; J49-1-11-300 z1 Jkpv:4379150920700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/1	Opěrkta jazyková U1		88,00	4,000	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/2	Opěrkta jazyková U2		88,00	4,000	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911400
799 Ostatní výhybkové V1-4652/3	Opěrkta jazyková U3		63,00	5,400	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/4	Opěrkta jazyková U4		63,00	5,400	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/41	Opěrkta jazyková U41		88,00	4,000	Jkpv:4379160915900
799 Ostatní výhybkové V1-4652/42	Opěrkta jazyková U42		88,00	4,000	Jkpv:4379160916000
799 Ostatní výhybkové V1-4652/43	Opěrkta jazyková U43		88,00	4,000	Jkpv:4379160916100
799 Ostatní výhybkové V1-4652/44	Opěrkta jazyková U44		88,00	4,000	Jkpv:4379160916200
799 Ostatní výhybkové V1-4652/45	Opěrkta jazyková U45		56,00	4,000	Jkpv:4379160916300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/46	Opěrkta jazyková U46		56,00	4,000	Jkpv:4379160916400
799 Ostatní výhybkové V1-4652/47	Opěrkta jazyková U47		56,00	4,000	Jkpv:4379160916500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/48	Opěrkta jazyková U48		56,00	4,000	Jkpv:4379160916600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/49	Opěrkta jazyková U49		80,00	5,400	Jkpv:4379160916700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/5	Opěrkta jazyková U5		66,00	6,200	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/50	Opěrkta jazyková U50		80,00	5,400	Jkpv:4379160916800
799 Ostatní výhybkové V1-4652/51	Opěrkta jazyková U51		80,00	5,400	Jkpv:4379160916900
799 Ostatní výhybkové V1-4652/52	Opěrkta jazyková U52		80,00	5,400	Jkpv:4379160917000
799 Ostatní výhybkové V1-4652/53	Opěrkta jazyková U53		80,00	5,400	Jkpv:4379160917100
799 Ostatní výhybkové V1-4652/54	Opěrkta jazyková U54		80,00	5,400	Jkpv:4379160917200
799 Ostatní výhybkové V1-4652/55	Opěrkta jazyková U55		80,00	5,400	Jkpv:4379160917300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/56	Opěrkta jazyková U56		80,00	5,400	Jkpv:4379160917400

799 Ostatní výhybkové V1-4652/57	Opěrka jazyková U57	80,00	5,400	Jkpv:4379160917500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/58	Opěrka jazyková U58	80,00	5,400	Jkpv:4379160917600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/59	Opěrka jazyková U59	66,00	6,200	Jkpv:4379160917700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/60	Opěrka jazyková U60	66,00	6,200	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911800
799 Ostatní výhybkové V1-4652/61	Opěrka jazyková U61	66,00	6,200	Jkpv:4379160917800
799 Ostatní výhybkové V1-4652/62	Opěrka jazyková U62	66,00	6,200	Jkpv:4379160917900
799 Ostatní výhybkové V1-4652/63	Opěrka jazyková U63	66,00	6,200	Jkpv:4379160918000
799 Ostatní výhybkové V1-4652/64	Opěrka jazyková U64	66,00	6,200	Jkpv:4379160918100
799 Ostatní výhybkové V1-4652/65	Opěrka jazyková U65	71,00	7,400	Jkpv:4379160918200
799 Ostatní výhybkové V1-4652/66	Opěrka jazyková U66	71,00	7,400	Jkpv:4379160918300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/67	Opěrka jazyková U67	71,00	7,400	Jkpv:4379160918400
799 Ostatní výhybkové V1-4652/68	Opěrka jazyková U68	70,00	7,400	Jkpv:4379160918500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/69	Opěrka jazyková U69	74,00	8,000	Jkpv:4379160918600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/70	Opěrka jazyková U70	56,00	4,000	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160911900
799 Ostatní výhybkové V1-4652/71	Opěrka jazyková U71	56,00	4,000	Jkpv:4379160912300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/72	Opěrka jazyková U72	56,00	4,000	Jkpv:4379160912400
799 Ostatní výhybkové V1-4652/73	Opěrka jazyková U73	56,00	4,000	Jkpv:4379160912500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/74	Opěrka jazyková U74	56,00	4,000	Jkpv:4379160912600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/75	Opěrka jazyková U75	63,00	5,400	Jkpv:4379160912700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/76	Opěrka jazyková U76	63,00	5,400	Jkpv:4379160912800
799 Ostatní výhybkové V1-4652/77	Opěrka jazyková U77	63,00	5,400	Jkpv:4379160912900
799 Ostatní výhybkové V1-4652/78	Opěrka jazyková U78	63,00	5,400	Jkpv:4379160913000
799 Ostatní výhybkové V1-4652/79	Opěrka jazyková U79	63,00	5,400	Jkpv:4379160913100
799 Ostatní výhybkové V1-4652/80	Opěrka jazyková U80	74,00	8,000	J60-1-9-300 ; J60-1-11-300 Jkpv:4379160912000
799 Ostatní výhybkové V1-4652/81	Opěrka jazyková U81	63,00	5,400	Jkpv:4379160913200
799 Ostatní výhybkové V1-4652/82	Opěrka jazyková U82	66,00	6,200	Jkpv:4379160913300
799 Ostatní výhybkové V1-4652/83	Opěrka jazyková U83	66,00	6,200	Jkpv:4379160913400
799 Ostatní výhybkové V1-4652/84	Opěrka jazyková U84	66,00	6,200	Jkpv:4379160913500
799 Ostatní výhybkové V1-4652/85	Opěrka jazyková U85	71,00	7,400	Jkpv:4379160913600
799 Ostatní výhybkové V1-4652/86	Opěrka jazyková U86	71,00	7,400	Jkpv:4379160913700
799 Ostatní výhybkové V1-4652/87	Opěrka jazyková U87	71,00	7,400	Jkpv:4379160913800
799 Ostatní výhybkové V1-4652/88	Opěrka jazyková U88	71,00	7,400	Jkpv:4379160913900
799 Ostatní výhybkové V3-3767/1M	Opěrka kolejniče kolenové svař	72,00	8,128	Jkpv:4379150900400
799 Ostatní výhybkové V3-3556/1M	Opěrka opornicová 49E1 svař	63,00	6,772	Jkpv:4379150900500
799 Ostatní výhybkové V2-472	Opěrka opornicová R65	43,00	8,000	R65
799 Ostatní výhybkové V2-1752	Opěrka opornicová R65 upravená	46,00	8,000	R65
799 Ostatní výhybkové V1-2644/1ND	Opěrka opornicová S2	12,00	4,500	JK4379150900300; Používal jen jako ND- v kusovnících je nahrazena přímým vstupem materiálu - odlihu (23435)
799 Ostatní výhybkové V2-3577/1MND	Opěrka opornicová S49 svař	64,00	9,809	JK4379150901700; S49 1.gen.; ND dovařit při montáži.
799 Ostatní výhybkové V2-5106/2	Opěrka zádržná 25x40x130	15,00	1,020	pro C60E1-1-11-300; CR65-1-11-300; Jkpv:4379150900900
799 Ostatní výhybkové V2-497/1M17	Opěrka zádržná 60E1 proti putování pro R1200	133,00	28,497	JK4379160900500; J60-1,18,5-1200; včetně spojovacího materiálu; ND je bodově přivařen-na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V3-3676/2	Opěrka zádržná levá	3,00	0,867	JK4379110910300; JR65; CR65 - provedení na podkl.17025
799 Ostatní výhybkové V3-3676/1	Opěrka zádržná pravá	3,00	0,867	JK4379110910400; JR65; CR65 - provedení na podkl.17025
799 Ostatní výhybkové V2-5221/13M	Opěrka zádržná R65 proti putování	167,00	37,046	JR65-R300
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M16	Opěrka zádržná R65 proti putování R300 k jaz.ohn.	181,00	39,790	JK4379110930400; JR65-R300; pro ohnutý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M13	Opěrka zádržná R65 proti putování R300 k jaz.př.	181,00	39,790	JK4379110930300; JR65-R300; pro přímý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M23	Opěrka zádržná R65 proti putování R500 k jaz.ohn.	176,00	36,924	JK4379110931000; JR65-R500; pro ohnutý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M20	Opěrka zádržná R65 proti putování R500 k jaz.př.	176,00	36,924	JK4379110930900; JR65-R500; pro přímý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M29	Opěrka zádržná R65 proti putování R760 k jaz.ohn.	174,00	35,457	JK4379110931200; JR65-R760; pro ohnutý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5221/1M26	Opěrka zádržná R65 proti putování R760 k jaz.př.	174,00	35,457	JK4379110931100; JR65-R760; pro přímý jazyk. ND je pouza bodově přivařen. Na stavbě se musí dopasovat a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5008/1M1	Opěrka zádržná S49 proti putování R190 k jaz.ohn.	194,00	34,292	JK4379150901200; JS49-R190; pro ohn.jazyk; zádr.opěrka se dodává pouze nastehovaná. Na stavbě je nutné ji sestavit a svařit.
799 Ostatní výhybkové V2-5008/1M2	Opěrka zádržná S49 proti putování R190 k jaz.př.	194,00	34,826	JK4379150901300; JS49-R190; pro přímý jazyk; zádr.opěrka se dodává pouze nastehovaná. Na stavbě je nutné ji sestavit a svařit.



799 Ostatní výhybkové V2-5008M3	Opěrka zádržná S49 proti putování R300	190,00	32,779	JK43791509/01400; J49, JS49-R300; pro přímý i ohn.jazyk; zádr.opěrka se dodává pouze nastlehaná. Na slavně je nutné ji sestavit a :
799 Ostatní výhybkové V2-5008M10	Opěrka zádržná S49 proti putování R500	183,00	30,026	JK43791509/01500; JS49-1.12-500; 1.gen.; pro oba jazyky;zádr.opěrka se dodává pouze nastlehaná. Na slavně je nutné ji sestavit a sv
799 Ostatní výhybkové V3-28157/1MND	Opornicová opěrka S2 s upevněním	28,00	5,713	JK43791509/11800; uzal upevnění pro opornicovou opěrku ve výhybkách se systémem upevnění VT2
799 Ostatní výhybkové V3-46/1	Páka pro závaží	66,00	9,000	soudčast výměníků Jkpv:4379150220900
799 Ostatní výhybkové V4-69/1	Páka převodová	57,00	7,000	soudčast výměníků Jkpv:4379150220800
799 Ostatní výhybkové V3-4938/1M	Páka úhlová P1 svařovaná	63,00	14,419	JK4379111603800; pro JR65-1.12, 1.14, 1.18.5; pro 1 hák; 210x260 (rozteče otvorů v páce)
799 Ostatní výhybkové V3-4735/1M	Páka úhlová P1 svařovaná	55,00	16,642	soudčast slav.zařízení K-36
799 Ostatní výhybkové V3-4939/1M	Páka úhlová P2 svařovaná	54,00	16,358	JK4379111603900; pro JR65-1.12, 1.14, 1.18.5; pro 2 hák; 190x335 (rozteče otvorů v páce)
799 Ostatní výhybkové V3-4736/2M	Páka úhlová P2 svařovaná levá	48,00	14,513	CR65; BR65; CS49; BS49; soudčast slav.zařízení K-36
799 Ostatní výhybkové V3-4736/1M	Páka úhlová P2 svařovaná pravá	48,00	14,513	CR65; BR65; CS49; BS49; soudčast slav.zařízení K-36
799 Ostatní výhybkové V3-4737/1M	Plech podviakový pod stojan výměníku	105,00	28,525	JK4379151930200; soudčast výměníků K36 - CS49; CR65-1.11-300; s otvory pro stojan S14
799 Ostatní výhybkové V3-4737/2M	Plech podviakový pod stojan výměníku	100,00	28,477	soudčast výměníků K36 - CR65-1.11-300; bez otvorů pro stojan S14
799 Ostatní výhybkové V3-2844/3/1	Plech vyrovnávací 10x150x620	23,00	7,301	JK4379151932100; k ods.vyš.rozdílů mezi žebř.kluz.stož.Ú3073 (15mm) a podkladnicí 744 (170/25) - na jednom pražci (výměna R65-R300;
799 Ostatní výhybkové V3-2844/2/1	Plech vyrovnávací 10x170x645	25,00	8,608	JK4379151932100; k ods. vyš. rozdílů mezi žebř.podkl.z745 (15mm) a podkladnicí 745 (170/25) - na jednom pražci (výměna R65-R300;
799 Ostatní výhybkové V4-108/1/1	Plech vyrovnávací 5x150x370	6,00	2,179	k odstranění výškového rozdílu mezi podkladnicí S4p1 a podkladnicí v srdcovce - na jednom pražci Jkpv:4379161900100
799 Ostatní výhybkové V3-6320/1	Plech vyrovnávací 5x150x570	15,00	3,356	JK4379151932000; k ods. vyš. rozdílů mezi podkl.k.přidržnici a podkladnicí v srdcovce - na jednom pražci
799 Ostatní výhybkové V4-1926/1	Plech zajišťovací	10,00	0,130	
799 Ostatní výhybkové V3-3240/2	Plocha kluzná S49 134/33-270	19,00	4,919	JS49 Jkpv:4379151312800
799 Ostatní výhybkové V3-1049/2/1	Plocha kluzná UIC60 134/38-285	40,00	6,734	Jkpv:4379161302520
799 Ostatní výhybkové V3-4801/1MND	Podkladnice 1032	80,00	27,419	JK4379111129600; JR65 R-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT. do kořena výměny.
799 Ostatní výhybkové V3-4802/1MND	Podkladnice 1033	77,00	28,087	JK4379111129700; JR65 R-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT. do kořena výměny.
799 Ostatní výhybkové V3-3803/1MND	Podkladnice 1054	74,00	26,778	JK4379111140300; JSR-R65-1.18.5-1200; podkladnice 25mm vys. a příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V3-4882/1M	Podkladnice 1078 P	76,00	27,088	JR65-1.6.5-150; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT. Jkpv:437911135000
799 Ostatní výhybkové V3-4883/1M	Podkladnice 1079 P	78,00	27,755	JR65-1.6.5-150; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT. Jkpv:437911135200
799 Ostatní výhybkové V3-5074/1MND	Podkladnice 1148	61,00	28,404	JK4379111130700; JSR-R65-1.9-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V2-2637/2MND	Podkladnice 1149 k přídržnici L	102,00	29,944	JK4379111140300; DKSR65 1.11-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-2637/1MND	Podkladnice 1149 k přídržnici P	102,00	29,944	JK4379111140400; DKSR65 1.11-300; podklad.170/25 s příraznicemi pro sv.VZT, podkova - ND
799 Ostatní výhybkové V2-2638/2MND	Podkladnice 1150 k přídržnici L	106,00	34,728	JK-4379111140500; DKSR65 1.11-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-2638/1MND	Podkladnice 1150 k přídržnici P	106,00	34,728	JK4379111140600; DKSR65 1.11-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V0-679/1M	Podkladnice 128	64,00	28,112	JK43791111736900; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V0-679/2M	Podkladnice 129	64,00	25,753	JK43791111737000; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-2870/1MND	Podkladnice 1307 k přídržnici	53,00	15,675	ZÁKL.deska 12mm vysoká s podkovou a podpěrou; JK
799 Ostatní výhybkové V0-679/6M	Podkladnice 133	48,00	24,733	JK43791111737500; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V0-679/7M	Podkladnice 134	50,00	27,069	JK43791111737600; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V0-679/8M	Podkladnice 135	54,00	30,406	JK43791111737700; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V0-679/9M	Podkladnice 136	45,00	23,065	JK43791111737800; JR65-1.9-190; pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-2992/1MND	Podkladnice 1392 k přídržnici P	80,00	33,437	JK4379151154500; k JSR v DKSS49-1.11-300; zákl.deska 170/25, ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-2993/1MND	Podkladnice 1393 k přídržnici P	95,00	35,699	JK4379151154700; k JSR v DKSS49-1.11-300; zákl.deska 170/25; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3000/1MND	Podkladnice 1401 k přídržnici	125,00	47,605	JK4379151155000; k JSR(zdv.ú.) v DKSS49-1.11-300; zákl.deska 170/25; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3001/1MND	Podkladnice 1402 k přídržnici	106,00	43,625	JK4379151155100; k JSR(zdv.ú.) v DKSS49-1.11-300; zákl.deska 170/25; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3011/1M	Podkladnice 1411 k přídržnici	101,00	25,948	DKS S49-1.11-300-5m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova.
799 Ostatní výhybkové V2-3014/1M	Podkladnice 1412 k přídržnici	101,00	26,860	DKS S49-1.11-300-5m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova.
799 Ostatní výhybkové V2-3014/1MND	Podkladnice 1460 k přídržnici P	90,00	33,671	JK4379151155400; DKS S49-1.9-190-4,75m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova;
799 Ostatní výhybkové V2-3101/1MND	Podkladnice 1461 k přídržnici P	84,00	31,502	JK4379151155600; DKS S49-1.9-190-4,75m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova;
799 Ostatní výhybkové V2-3102/1MND	Podkladnice 1462 k přídržnici P	84,00	33,838	JK4379151155800; DKS S49-1.9-190-4,75m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova;
799 Ostatní výhybkové V2-3103/1MND	Podkladnice 1463 k přídržnici P	103,00	36,583	JK4379151156000; DKS S49-1.9-190-4,75m; zákl.deska 25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2;podkova;
799 Ostatní výhybkové V2-3106/1MND	Podkladnice 1464 k přídržnici	171,00	42,450	JK4379151156400; JSR(zdv.ú.) v DKSS49-1.9-190-4,75; staré provedení 170/25 s příraz. pro sv.VT2; s podkovou;
799 Ostatní výhybkové V2-3107/1MND	Podkladnice 1465 k přídržnici	171,00	47,531	JK4379151156500; JSR(zdv.ú.) v DKSS49-1.9-190-4,75; staré provedení 170/25 s příraz. pro sv.VT2; s podkovou;
799 Ostatní výhybkové V3-5508/1M	Podkladnice 1466	66,00	26,735	JK4379151156300; JSR(zdv.ú.) v DKSS49-1.9-190-4,75; staré provedení 170/25 s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-5594/1M	Podkladnice 1488	59,00	25,735	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3265/2MND	Podkladnice 1575 k přídržnici L	85,00	35,648	JK4379111145500; DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m; podklad.170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2, ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3265/1MND	Podkladnice 1575 k přídržnici P	85,00	35,648	JK4379111145600; DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m; podklad.170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2, ND dovařit při montáži

799 Ostatní výhybkové V2-3268/2MND	Podkladnice 1576 k přídržnici L	82,00	33,109	JK43791111/45700, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m, podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3266/1MND	Podkladnice 1576 k přídržnici P	82,00	32,979	JK43791111/45800, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m; podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3267/2MND	Podkladnice 1577 k přídržnici L	86,00	34,647	JK43791111/45900, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m;5m;; podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3267/1MND	Podkladnice 1577 k přídržnici P	86,00	34,647	JK43791111/46000, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m;5m, podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3268/2MND	Podkladnice 1578 k přídržnici L	100,00	36,651	JK43791111/46100, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m;5m, podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3268/1MND	Podkladnice 1578 k přídržnici P	100,00	36,651	JK43791111/46200, DKSR65-1.11-300-ZPN-4,75m;5m, podklad 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3781/2MND	Podkladnice 1606 k přídržnici L	199,00	45,237	DSR v CS49-1.7.5-150; podkladnice s podkovou, staré provedení 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V2-3781/1MND	Podkladnice 1606 k přídržnici P	199,00	45,237	DSR v CS49-1.7.5-150; podkladnice s podkovou; staré provedení 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-5809/1M	Podkladnice 1616	65,00	29,071	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-5874/1M	Podkladnice 1651	78,00	28,446	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-5875/1M	Podkladnice 1652	62,00	24,400	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-5876/1M	Podkladnice 1653	54,00	22,064	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-5877/1M	Podkladnice 1654	60,00	24,066	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3326/1M	Podkladnice 1655	176,00	50,647	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3327/1M	Podkladnice 1656	94,00	26,475	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3331/2M	Podkladnice 1657 L	124,00	38,857	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3331/1M	Podkladnice 1657 P	124,00	38,857	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3332/2M	Podkladnice 1658 L	131,00	40,347	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V2-3332/1M	Podkladnice 1658 P	131,00	40,347	DKSR65 1.11-300 o.v.5m; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V1-1511/9M	Podkladnice 168	61,00	22,064	JK43791111/05400, JR65-1.9-300;1.9-190-pro JSR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-3688/1MND	Podkladnice 1809 k přídržnici P	192,00	43,656	JK43791111/48300,ND - v DT přivařeny příraznice, podkova a doraz nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V2-3689/1MND	Podkladnice 1810 k přídržnici P	176,00	45,828	JK43791111/48500,ND - v DT přivařeny příraznice, podkova a přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V3-6231/1M	Podkladnice 1811 P	86,00	36,746	JK43791111/48700;
799 Ostatní výhybkové V1-4217/3MND	Podkladnice 1814 P	121,00	37,937	JK43791111/49100, ND - v DT přivařeny příraznice, přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V2-3838/6MND	Podkladnice 1856 k přídržnici L	75,00	29,908	JK43791111/51700; k DSR v KR65-1.9-1435/1520; zákl.deska 170/25 s podkovou; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-3838/1MND	Podkladnice 1856 k přídržnici P	75,00	29,908	JK43791111/51600; k DSR v KR65-1.9-1435/1520; zákl.deska 170/25 s podkovou; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-4059/6MND	Podkladnice 1981 k přídržnici L	100,00	28,059	JK43791511/69100, ND - v DT přivařena příraznice, podkova a přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V2-4059/1MND	Podkladnice 1981 k přídržnici P	100,00	28,059	JK43791511/69000, ND - v DT přivařena příraznice, podkova a přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V2-4060/6MND	Podkladnice 1982 k přídržnici L	105,00	30,395	JK43791511/69300, ND - v DT přivařena příraznice, podkova a přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V2-4060/1MND	Podkladnice 1982 k přídržnici P	105,00	30,395	JK43791511/69200, ND - v DT přivařena příraznice, podkova a přichytka nastehovány (dokončí si zákazník při montáži)
799 Ostatní výhybkové V3-6772/1M	Podkladnice 1999	61,00	24,400	JK43791111/50500
799 Ostatní výhybkové V3-4303/1	Podkladnice 2 přechodová 1:40	27,00	8,580	JK43791511/16200; S49; přechod.podkladnice pro dřev.pračka
799 Ostatní výhybkové V3-6773/1M	Podkladnice 2000	56,00	23,399	JK43791111/50600
799 Ostatní výhybkové V3-6774/1M	Podkladnice 2001	64,00	27,403	JK43791111/50700
799 Ostatní výhybkové V3-6775/1M	Podkladnice 2002	74,00	32,074	JK43791111/50800
799 Ostatní výhybkové V3-6776/1M	Podkladnice 2003	76,00	27,779	JK43791111/50900
799 Ostatní výhybkové V2-4545/3	Podkladnice 2045 přechodová 1:80	37,00	8,110	60E1.Jkppv:4379161100220
799 Ostatní výhybkové V2-5060/1	Podkladnice 2066 přechodová 1:40	34,00	8,620	JK43791511/67400, S49
799 Ostatní výhybkové V2-2123/1M	Podkladnice 235 k přídržnici	95,00	28,144	JK43791111/15200; R65; podkladnice - zákl.deska 170/25mm; podkova; příraznice pro svěrku VT2
799 Ostatní výhybkové V3-1646S/1M	Podkladnice 2548 k přídržnici	93,00	26,412	JK43791511/68700; výh.T; žlábk 41mm, zákl.deska-25mm vysoká s příraznicí pro svěrku VT2, podkova
799 Ostatní výhybkové V3-3753/1	Podkladnice 3 žebrová plochá	17,00	7,420	JK43791511/13900; S49; 3x026; pro dřev.pračka
799 Ostatní výhybkové V1-9184M	Podkladnice 340	62,00	22,064	JK43791511/56200, JSR(zbojí ú.) v DK549-1.9-190-4,75;5m; stará provedení-deska 170/25mm s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2125/3M	Podkladnice 364	57,00	21,731	KS49-1.9.DZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2126/3M	Podkladnice 368	64,00	28,404	JK43791511/01500; S49, R65; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2126/4M	Podkladnice 369	59,00	22,398	JK43791511/01600; JSR S49-1.7.5-150 (JS49, CS49);ZP; 1.gen.; deska 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2158/6M	Podkladnice 373 P	112,00	40,166	JK43791511/09600; DSR v CS49-1.7.5-150; stará provedení deska 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2162/18M	Podkladnice 389 L	72,00	24,084	JK43791511/01900, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2162/17M	Podkladnice 389 P	72,00	24,084	JK43791511/02000, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2162/20M	Podkladnice 390 L	72,00	24,418	JK43791511/02100, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2162/19M	Podkladnice 390 P	72,00	24,418	JK43791511/02200, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/2M	Podkladnice 391 L	73,00	25,109	JK43791511/02300;
799 Ostatní výhybkové V1-2163/1M	Podkladnice 391 P	73,00	25,109	JK43791511/02400, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2

799 Ostatní výhybkové V1-2163/4M	Podkladnice 392 L	74,00	25,443	JK4379151102500; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/3M	Podkladnice 392 P	74,00	25,443	JK4379151102600; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/6M	Podkladnice 393 L	75,00	26,087	JK4379151102700; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/5M	Podkladnice 393 P	75,00	26,087	JK4379151102800; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/8M	Podkladnice 394 L	76,00	26,420	JK4379151102900; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/7M	Podkladnice 394 P	76,00	26,420	JK4379151103000; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2163/11MND	Podkladnice 396 P	75,00	27,779	JK4379151103400; JS49-1.7.5-190; výměn.část, deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2167/3M	Podkladnice 399	62,00	22,064	JK4379151103700; pro J-SR49-1.7.5-190-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-375/11M	Podkladnice 4	31,00	9,665	JK4379151114000; JS49 1.generace; S4pl s vyrovnávacím plechem 5mm
799 Ostatní výhybkové V1-2167/9M	Podkladnice 405	58,00	22,064	JK4379151104300; JSR S49-1.7.5-190-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/1M	Podkladnice 406	74,00	25,777	JK4379151105600; JSRS49-1.7.5-190; 1.9-300, ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/2M	Podkladnice 407	58,00	23,065	JK4379151105700; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/3M	Podkladnice 408	55,00	21,397	JK4379151105800; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/4M	Podkladnice 409	52,00	20,396	JK4379151105900; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/5M	Podkladnice 410	55,00	22,064	JK4379151106000; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.9-190, ZP; 1.gen.; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/6M	Podkladnice 411	56,00	23,733	JK4379151106100; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V1-2178/7M	Podkladnice 412	65,00	29,071	JK4379151106300; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1664/1M	Podkladnice 428	61,00	26,402	JK4379151106200; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1664/2M	Podkladnice 429	73,00	25,109	JK4379151106500; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1664/3M	Podkladnice 430	56,00	22,064	JK4379151106400; JSR S49-1.9-300-ZP; 1.gen.; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1716/1M	Podkladnice 431	58,00	22,064	JK4379151106900; JSR S49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1
799 Ostatní výhybkové V2-1716/2M	Podkladnice 432	74,00	25,109	JK4379151106800; JSR S49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1
799 Ostatní výhybkové V2-1716/3M	Podkladnice 433	77,00	27,088	JK 4379151106700; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151106700
799 Ostatní výhybkové V2-1717/1M	Podkladnice 434	52,00	20,730	JK 4379151107000; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107000
799 Ostatní výhybkové V2-1717/2M	Podkladnice 435	55,00	22,565	JK4379151107100; JSR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107100
799 Ostatní výhybkové V2-1718/1M	Podkladnice 436	58,00	24,400	JK 4379150107200; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107200
799 Ostatní výhybkové V2-1718/2M	Podkladnice 437	63,00	27,403	JK 4379151107300; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107300
799 Ostatní výhybkové V2-1719/1M	Podkladnice 438	54,00	21,731	JK4379151107400; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107400
799 Ostatní výhybkové V2-1719/2M	Podkladnice 439	74,00	25,109	JK 4379151107500; J-SR S49-1.9-190; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VZ1 Jkpv:4379151107500
799 Ostatní výhybkové V2-1743/2M	Podkladnice 442	50,00	21,063	JK4379151113400; J-SR S49-1.11-300; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1743/3M	Podkladnice 443	52,00	22,732	JK4379151113500; J-SR S49-1.11-300; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1743/4M	Podkladnice 444	69,00	25,109	JK4379151113600; J-SR S49-1.11-300; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VT2
799 Ostatní výhybkové V2-1744/1M	Podkladnice 445	71,00	26,778	JK4379151113700; J-SR S49-1.11-300; ,podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv. VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3314/1M	Podkladnice 475 L	74,00	24,442	JK4379151104600; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3314/2M	Podkladnice 475 P	74,00	24,442	JK4379151104700; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3315/1M	Podkladnice 476 L	76,00	25,109	JK4379151104800; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3315/2M	Podkladnice 476 P	76,00	25,109	JK4379151104900; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3316/1M	Podkladnice 477 L	76,00	26,110	JK4379151105000; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3316/2M	Podkladnice 477 P	76,00	26,110	JK4379151105100; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3317/1M	Podkladnice 478 L	78,00	26,778	JK4379151105200; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3317/2M	Podkladnice 478 P	78,00	26,778	JK4379151105300; JS49-1.9-300; 1.gen.; kořen výměny; deska 170/25 s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3318/2MND	Podkladnice 479 L	76,00	27,111	JK4379151105400; JS49-1.9-300; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3318/1MND	Podkladnice 479 P	76,00	27,111	JK4379151105500; JS49-1.9-300; deska 170/25mm s příraznicemi pro svěrky VT2
799 Ostatní výhybkové V3-6653/1	Podkladnice 49 přechodová 1.80	27,00	8,580	JK43791511064700; S49; přečhod, podkladnice pro dřev. pražce
799 Ostatní výhybkové V3-3889/1MND	Podkladnice 495 k přídržnici	198,00	42,638	JK4379151117400; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3889/2MND	Podkladnice 496 k přídržnici	198,00	42,638	JK4379151117500; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3890/1MND	Podkladnice 497 k přídržnici	181,00	40,365	JK4379151117600; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3890/2MND	Podkladnice 498 k přídržnici	181,00	40,365	JK4379151117700; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s podkovou a příraznicí pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3891/1MND	Podkladnice 499	110,00	36,529	JK4379151117800; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3752/1M	Podkladnice 5	38,00	11,993	JK4379151122000; JS49 1.generace; S4pl s vyrovnávacím plechem 10mm
799 Ostatní výhybkové V3-3891/2MND	Podkladnice 500	110,00	36,529	JK4379151117900; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv. VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3892/1MND	Podkladnice 501	108,00	36,705	JK4379151118000; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv. VT2; ND dovařit při montáži

799 Ostatní výhybkové V3-3892/2MND	Podkladnice 502	113,00	36,705	JK43791511/18100; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2, ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3893/1MND	Podkladnice 503	101,00	33,535	JK43791511/18200; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3893/2MND	Podkladnice 504	101,00	33,535	JK43791511/18300; CS49-1.9-190; 1.gen.; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3894/2MND	Podkladnice 505 P	70,00	17,944	JK43791511/18500; CS49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3895/1MND	Podkladnice 506 L	70,00	19,699	JK43791511/18600; CS49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3895/2MND	Podkladnice 506 P	70,00	19,699	JK43791511/18700; CS49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3896/1MND	Podkladnice 507 L	49,00	17,560	JK43791511/18800; CS49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3896/2MND	Podkladnice 507 P	49,00	17,560	JK43791511/18900; CS49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-4012/1M	Podkladnice 557	63,00	24,733	JK-43791511/56100; J-SR pro DKS S49-1.9-190; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3730/1	Podkladnice 6 žebrová plochá	19,00	7,420	JK43791111/14800; R65; UIC60; 3x26
799 Ostatní výhybkové V3-4188/1M	Podkladnice 616	64,00	22,398	JS49-1.12-500; 1.gen.; podkladnice v kořenu výměny - 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT Jkpov.43791511/19200
799 Ostatní výhybkové V3-4189/1M	Podkladnice 617	77,00	23,417	JS49-1.12-500; 1.gen.; podkladnice v kořenu výměny - 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT Jkpov.43791511/19300
799 Ostatní výhybkové V3-4190/1M	Podkladnice 618	78,00	23,751	JS49-1.12-500; 1.gen.; podkladnice v kořenu výměny - 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT Jkpov.43791511/19400
799 Ostatní výhybkové V2-2107/1M	Podkladnice 683 k přídržnici	96,00	26,412	JK43791511/32800; JS49-1.7.5-190; podkladnice s podkovou pro žl.46mm
799 Ostatní výhybkové V3-6593/1	Podkladnice 6A žebrová plochá	21,00	7,420	Jkpov.43791111/49200
799 Ostatní výhybkové V3-4235/1M	Podkladnice 714	80,00	24,442	JK43791511/21300; JS49-1.12-500; 1.gen.; podkladnice v srdc. - 170/25mm vys. s příraznicemi na sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-3467/1MND	Podkladnice 744	72,00	24,559	JK43791111/29300; JR65 R-300; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2, do kořene výměny; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-3468/1MND	Podkladnice 745	74,00	26,110	JK43791111/29400; JR65 R-300; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2, do kořene výměny; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-9459/1MND	Podkladnice 746	74,00	26,945	JK43791111/29500; JR65 R-300; podklad. 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2, do kořene výměny; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-4297/1M	Podkladnice 756	59,00	22,731	JK43791511/30600; JSR(zdvoj.ú.) v DKSS49-1.9-190-4.75.5m; staré provedení 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V3-4301/1M	Podkladnice 760	82,00	27,445	JK43791511/30500; JSR(zdvoj.ú.) v DKSS49-1.9-190-4.75.5m; staré provedení 170/25 s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V2-2226/1MND	Podkladnice 765 k přídržnici L	95,00	27,987	JK43791511/30900; DKS S49-1.9-190 do D-SR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT, s podkovou; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-2226/2MND	Podkladnice 765 k přídržnici P	95,00	27,987	JK43791511/31000; DKS S49-1.9-190 do D-SR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT, s podkovou; JND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-2227/1MND	Podkladnice 766 k přídržnici L	105,00	32,658	JK43791511/31100; DKS S49-1.9-190 do D-SR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT, s podkovou; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-2227/2MND	Podkladnice 766 k přídržnici P	105,00	32,658	JK43791511/31200; DKS S49-1.9-190 do D-SR; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT, s podkovou; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V2-2241/2M	Podkladnice 778 k přídržnici L	95,00	28,537	KS49-1.9; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT
799 Ostatní výhybkové V2-2241/1M	Podkladnice 778 k přídržnici P	95,00	28,537	KS49-1.9; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT
799 Ostatní výhybkové V2-2242/2M	Podkladnice 779 k přídržnici L	97,00	29,221	KS49-1.9; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT
799 Ostatní výhybkové V2-2242/1M	Podkladnice 779 k přídržnici P	97,00	29,221	KS49-1.9; 25mm vysoká s příraznicemi pro svěrkyVZT
799 Ostatní výhybkové V3-4338/1M	Podkladnice 780	76,00	27,111	KS49-1.9; 1.gen.; podkladnice v dvoj.srdc. - 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V0-683/6MND	Podkladnice 787	56,00	23,399	JK43791111/30300; JR65-1.9-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V0-683/7MND	Podkladnice 788	58,00	24,733	JK43791111/30400; JR65-1.9-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V0-683/8MND	Podkladnice 789	57,00	27,069	JK43791111/30500; JSR-R65-1.9-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V0-683/11M	Podkladnice 792	50,00	25,067	JK43791111/30800; JR65-1.9-300; 1.9-190-pro JSR; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Ostatní výhybkové V0-683/12MND	Podkladnice 793	67,00	22,083	JK43791111/30900; JSR-R65-1.9-300; podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT.
799 Ostatní výhybkové V2-2084/1M	Podkladnice 9 k přídržnici	99,00	28,412	JK43791511/101800; S49; podkladnice - zákl.deska 170/25mm; podkova; příraznice pro svěrku VT2
799 Ostatní výhybkové V3-4638/1M	Podkladnice 941	61,00	25,401	podkladnice 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-4744/1M	Podkladnice 997	64,00	24,442	KS49-1.9; 1.gen.; podkladnice v dvoj.srdc. - 25mm vys. s příraznicemi na sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-7820/1	Podkladnice S4p-I	24,00	7,420	S49 Jkpov.43791511/68100
799 Ostatní výhybkové V2-3228/1M	Podkladnice Y1148	95,00	11,296	J-SR R65-1.9-300; žobr.podklad.v srdc. ZP Jkpov.43791111/104920
799 Ostatní výhybkové V3-2342/21M	Podkladnice Y1200	82,00	10,968	JK43791111/06820; do D-SR R65 pro KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V3-2342/12M	Podkladnice Y1201 L	65,00	15,600	JK43791111/07020; do D-SR R65 pro KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V3-2342/11M	Podkladnice Y1201 P	65,00	15,600	JK43791111/06920; do D-SR R65 pro KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V3-23418/1M	Podkladnice Y1202	66,00	15,600	JK43791111/07120; do D-SR R65 pro KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V2-10711/2MND	Podkladnice Y1471 k přídržnici L	152,00	37,019	JK43791111/07720; CR65-1.7.5-150
799 Ostatní výhybkové V2-10711/1MND	Podkladnice Y1471 k přídržnici P	152,00	37,019	JK43791111/07620; CR65-1.7.5-150
799 Ostatní výhybkové V2-10712/2MND	Podkladnice Y1472 k přídržnici L	167,00	32,750	JK43791111/07920; CR65-1.7.5-150
799 Ostatní výhybkové V2-10712/1MND	Podkladnice Y1472 k přídržnici P	167,00	32,750	JK43791111/07820; CR65-1.7.5-150
799 Ostatní výhybkové V2-3224/1M	Podkladnice Y148	95,00	11,190	JK43791111/04520; J-SR R65-1.9-300; žobr.podklad.v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-10668/2MND	Podkladnice Y1809 k přídržnici L	133,00	29,166	JK43791111/08120; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V2-10668/1MND	Podkladnice Y1809 k přídržnici P	131,00	29,166	JK43791111/08020; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V2-10669/2MND	Podkladnice Y1810 k přídržnici L	143,00	36,019	JK43791111/08320; CR65-1.9-190

799 Ostatní výhybkové V2-10669/1MND	Podkladnice Y1810 k přídržnici P	143,00	36,019	JK4379111108220; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23128/2MND	Podkladnice Y1811 L	94,00	26,050	JK4379111108520; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23128/1MND	Podkladnice Y1811 P	94,00	26,050	JK4379111108420; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V2-10566/1MND	Podkladnice Y1856 k přídržnici P	148,00	23,435	JK4379111108620; KR65-1.9-1435/1520; DZP, žebrové podkladnice.
799 Ostatní výhybkové V2-10742/2MND	Podkladnice Y1906 k přídržnici L	148,00	29,782	JK4379111107320; KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V2-10742/1MND	Podkladnice Y1906 k přídržnici P	148,00	29,782	JK4379111107220; KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V2-10741/2MND	Podkladnice Y1907 k přídržnici L	157,00	23,668	JK4379111107520; KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V2-10741/1MND	Podkladnice Y1907 k přídržnici P	157,00	23,668	JK4379111107420; KR65-1.7.5
799 Ostatní výhybkové V3-23062/1M	Podkladnice Y276	65,00	15,340	
799 Ostatní výhybkové V3-23063/1M	Podkladnice Y277	82,00	11,260	
799 Ostatní výhybkové V3-23064/1M	Podkladnice Y278	81,00	10,313	
799 Ostatní výhybkové V3-23065/1M	Podkladnice Y279	83,00	11,933	
799 Ostatní výhybkové V3-23066/1M	Podkladnice Y280	84,00	12,960	
799 Ostatní výhybkové V3-23067/1M	Podkladnice Y281	85,00	14,393	
799 Ostatní výhybkové V3-23068/1M	Podkladnice Y282	82,00	11,411	
799 Ostatní výhybkové V3-23069/1M	Podkladnice Y283	107,00	23,500	
799 Ostatní výhybkové V2-3852/1MND	Podkladnice Y3040 k přídržnici	126,00	19,312	JK4379151100120; S49, včetně vyrovnávacího pléchu
799 Ostatní výhybkové V2-3854/1M	Podkladnice Y3042 k přídržnici	151,00	21,429	R65; žlábk 40mm Jkpov:4379111100220
799 Ostatní výhybkové V2-3854/5M	Podkladnice Y3042 k přídržnici-beton	151,00	21,149	R65;
799 Ostatní výhybkové V2-3948/1M	Podkladnice Y3074	69,00	14,990	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3950/1M	Podkladnice Y3075	85,00	10,843	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3953/1M	Podkladnice Y3076	86,00	11,764	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3956/1M	Podkladnice Y3077	88,00	12,861	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3957/1M	Podkladnice Y3078	90,00	13,958	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3954/1M	Podkladnice Y3079	84,00	10,242	J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V2-3955/1M	Podkladnice Y3080	85,00	11,127	JK4379111108220; J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-3951/1M	Podkladnice Y3081	113,00	22,560	JK4379111106320; J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-3958/1M	Podkladnice Y3082	85,00	11,020	JK4379111106520; J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-2925/1M	Podkladnice Y3083	66,00	14,990	JK4379111106420; J-SR R65-1.11-300; žabr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-3959/1M	Podkladnice Y3084	113,00	22,560	JK4379111106420; J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-3960/1M	Podkladnice Y3085	66,00	14,990	JK4379111106320; J-SR R65-1.11-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-2955/1M	Podkladnice Y3086	101,00	14,782	JK4379111104820; J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-2956/1M	Podkladnice Y3087	98,00	13,544	JK4379111104720; J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové V2-3972/1M	Podkladnice Y3112 k přídržnici	127,00	19,772	S49 1.gen.: pryž pod palou-ano Jkpov 4379151101620
799 Ostatní výhybkové V2-4090/1M	Podkladnice Y3189 k přídržnici	138,00	19,772	JK43791511050020; S49 1.gen.: konstr.řešení pro pryž podložku pod palou kolejniče
799 Ostatní výhybkové V3-6641/1M	Podkladnice Y3192	65,00	15,050	JS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-6642/1M	Podkladnice Y3193	65,00	15,050	JS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-6679/1M	Podkladnice Y3227	72,00	15,040	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6680/1M	Podkladnice Y3228	70,00	15,040	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6681/1M	Podkladnice Y3229	114,00	22,660	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6682/1M	Podkladnice Y3230	100,00	12,156	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6683/1M	Podkladnice Y3231	98,00	10,882	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6684/1M	Podkladnice Y3232	97,00	10,316	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6686/1M	Podkladnice Y3233	71,00	15,040	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6687/1M	Podkladnice Y3234	98,00	11,077	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6688/1M	Podkladnice Y3235	99,00	11,077	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V2-4167/1M	Podkladnice Y3236	104,00	14,617	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V2-4168/1M	Podkladnice Y3237	102,00	13,378	J-SR R65-1.9-300; žebr. podklad v srdc. ZP, pro beton
799 Ostatní výhybkové V2-4200/1M	Podkladnice Y3268M k přídržnici	128,00	18,136	S49 - METRO; žlábk 40mm; pryž pod palou-ano
799 Ostatní výhybkové V3-6779/1M	Podkladnice Y3310	94,00	15,406	JS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-6918/1M	Podkladnice Y3380	89,00	9,835	JS49-1.7.5-190; 1.gen.: žebr. podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové V3-6971/1M	Podkladnice Y3434	73,00	15,048	JK4379151100520; JS49-1.9-300

799 Ostatní výhybkové V3-6972/1M	Podkladnice Y3435	106,00	15,198	JK4379151100620; JS49-1.9-1300	
799 Ostatní výhybkové V3-6973/1M	Podkladnice Y3436	92,00	10,238	JK4379151100720; JS49-1.9-1300	
799 Ostatní výhybkové V3-6974/1M	Podkladnice Y3437	91,00	9,972	JK4379151100820; JS49-1.9-190;300	
799 Ostatní výhybkové V3-6975/1M	Podkladnice Y3438	90,00	10,468	JK4379151100920; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6976/1M	Podkladnice Y3439	94,00	11,530	JK4379151101020; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6977/1M	Podkladnice Y3440	96,00	12,787	JK4379151101120; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6978/1M	Podkladnice Y3441	96,00	14,008	JK4379151101220; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6979/1M	Podkladnice Y3442	104,00	15,198	JK4379151101320; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6980/1M	Podkladnice Y3443	73,00	15,048	JK4379151101420; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-6981/1M	Podkladnice Y3444	75,00	15,048	JK4379151101520; JS49-1.9-300	
799 Ostatní výhybkové V3-7034/1M	Podkladnice Y3466	79,00	10,716	JS49-1.9-190	
799 Ostatní výhybkové V3-7035/1M	Podkladnice Y3467	80,00	12,149	JS49-1.9-190	
799 Ostatní výhybkové V3-7036/1M	Podkladnice Y3468	82,00	13,654	JS49-1.9-190	
799 Ostatní výhybkové V3-7037/1M	Podkladnice Y3469	79,00	10,609	JS49-1.9-190	
799 Ostatní výhybkové V2-4443/1M	Podkladnice Y3528 k přídržnici	145,00	21,067	JK437911103320	
799 Ostatní výhybkové V2-4445/1MND	Podkladnice Y3529 k přídržnici	370,00	49,655	JK437911103220;ND - v DT sváry podkladnic jen naslehovány (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V3-7222/1M	Podkladnice Y3530	65,00	15,048	JK437911101420	
799 Ostatní výhybkové V3-7223/1M	Podkladnice Y3531	65,00	15,048	JK437911101520	
799 Ostatní výhybkové V3-7224/1M	Podkladnice Y3532	94,00	15,290	JK437911101620	
799 Ostatní výhybkové V3-7225/1M	Podkladnice Y3533	81,00	10,313	JK437911101720	
799 Ostatní výhybkové V3-7226/1M	Podkladnice Y3534	83,00	12,100	JK437911101920	
799 Ostatní výhybkové V3-7227/1M	Podkladnice Y3535	86,00	13,445	JK437911102020	
799 Ostatní výhybkové V3-7228/1M	Podkladnice Y3536	88,00	15,321	JK437911102120	
799 Ostatní výhybkové V2-4447/2MND	Podkladnice Y3537 k přídržnici L	201,00	28,696	JK437911102320;ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V2-4447/1MND	Podkladnice Y3537 k přídržnici P	201,00	28,538	JK437911102220;ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V2-4448/2MND	Podkladnice Y3538 k přídržnici L	193,00	28,768	JK437911102520; ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V2-4448/1MND	Podkladnice Y3538 k přídržnici P	193,00	28,538	JK437911102420; ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V2-4449/2MND	Podkladnice Y3539 k přídržnici L	193,00	28,538	JK437911102720;ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V2-4449/1MND	Podkladnice Y3539 k přídržnici P	193,00	28,538	JK437911102620; ND - v DT šikmý svár mezi podklad, jen naslehoován (dokončí zákazník při montáži)	
799 Ostatní výhybkové V3-7231/1M	Podkladnice Y3543	88,00	14,649	JK437911103120	
799 Ostatní výhybkové V3-7232/1M	Podkladnice Y3544	83,00	11,923	JK437911103020	
799 Ostatní výhybkové V3-7233/1M	Podkladnice Y3545	82,00	10,897	JK437911102920	
799 Ostatní výhybkové V3-7234/1M	Podkladnice Y3546	64,00	15,048	JK437911102820	
799 Ostatní výhybkové V3-7238/1M	Podkladnice Y3547	66,00	15,608	JK437911103420, do D-SR R65 pro DSKR65-1.9-190-5m	
799 Ostatní výhybkové V2-4459/2MND	Podkladnice Y3548 k přídržnici L	138,00	29,110	JK437911103620; do D-SR R65 pro DSKR65-1.9-190-5m	
799 Ostatní výhybkové V2-4459/1MND	Podkladnice Y3548 k přídržnici P	138,00	29,110	JK437911103520; do D-SR R65 pro DSKR65-1.9-190-5m	
799 Ostatní výhybkové V2-4460/2MND	Podkladnice Y3549 k přídržnici L	118,00	29,216	JK437911103820; do D-SR R65 pro DSKR65-1.9-190-5m	
799 Ostatní výhybkové V2-4460/1MND	Podkladnice Y3549 k přídržnici P	118,00	29,216	JK437911103720; do D-SR R65 pro DSKR65-1.9-190-5m	
799 Ostatní výhybkové V2-4694/1M	Podkladnice Y3682	145,00	38,178	J60-1.9-300 Jkpv:4379161106720	
799 Ostatní výhybkové V2-4771/1M	Podkladnice Y3719	95,00	25,058	JK4379161105420;podkladnice žebrová podvalená pod srd 60-1.12-500-ZMB,ZMM,ZPT;SK	
799 Ostatní výhybkové V2-5078/1MND	Podkladnice Y3919	105,00	27,778	JK4379161109620;JSR-60-1.1-300-ZPT (původní mang.odlitky srdc. ZPT V1-6559; V1-4427); pražec 13-068	
799 Ostatní výhybkové V3-7770/1M	Podkladnice Y4007	74,00	14,990	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP	
799 Ostatní výhybkové V3-7771/1M	Podkladnice Y4008	75,00	14,990	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP Jkpv:4379151101720	
799 Ostatní výhybkové V3-7772/1M	Podkladnice Y4009	106,00	15,290	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP Jkpv:4379151102320	
799 Ostatní výhybkové V3-7773/1M	Podkladnice Y4010	90,00	10,755	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP	
799 Ostatní výhybkové V3-7774/1M	Podkladnice Y4011	92,00	12,118	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP	
799 Ostatní výhybkové V3-7775/1M	Podkladnice Y4012	98,00	13,569	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP	
799 Ostatní výhybkové V3-7776/1M	Podkladnice Y4013	92,00	10,171	JS49-1.7.5-190; 1.gen.;žabr.podklad v srdc. ZP Jkpv:4379151101820	
799 Ostatní výhybkové V3-7777/1M	Podkladnice Y4014	94,00	10,808	JS49-1.7.5-190;podklad za srdcovkou Jkpv:4379151102820	
799 Ostatní výhybkové V3-7778/1M	Podkladnice Y4015	75,00	14,990	JS49-1.7.5-190;podklad za srdcovkou Jkpv:4379151102920	
799 Ostatní výhybkové V2-5176/1M	Podkladnice Y4056	106,00	32,471		
799 Ostatní výhybkové V2-5185/1M	Podkladnice Y4072	69,00	15,040	JR65-1.9-190;žabr.podklad,svatovaná v srdc. ZP	

799 Ostatní výhybkové	V2-5186/1M	Podkladnice Y4073	65,00	15,040	JR65-1.9-190;žebr.podklad.svařovaná v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5187/1M	Podkladnice Y4074	78,00	11,508	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5188/1M	Podkladnice Y4075	77,00	10,411	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5189/1M	Podkladnice Y4076	78,00	11,030	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5190/1M	Podkladnice Y4077	80,00	12,198	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5191/1M	Podkladnice Y4078	81,00	13,544	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5192/1M	Podkladnice Y4079	83,00	15,367	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5193/1M	Podkladnice Y4080	78,00	11,278	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5194/1M	Podkladnice Y4081	112,00	22,676	J-SR R65-1.9-190; žebr.podklad v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5195/1M	Podkladnice Y4082	69,00	15,040	JR65-1.9-190;žebr.podklad.svařovaná v srdc. ZP
799 Ostatní výhybkové	V2-5763/1M	Podkladnice Y4357 k přídržnici	200,00	34,811	Jkpv.4379161107620
799 Ostatní výhybkové	V2-10623/1M	Podkladnice Y4357U k přídržnici	180,00	34,572	svařování při montáži
799 Ostatní výhybkové	V2-5860/1M	Podkladnice Y4433 k přídržnici	171,00	33,372	S49 Jkpv.4379151102220
799 Ostatní výhybkové	V2-6391/2M	Podkladnice Y4612	100,00	25,015	J-SR49-1;14;SK
799 Ostatní výhybkové	V2-6399/2M	Podkladnice Y4741 k přídržnici L	156,00	37,838	opravit spotřebu SM
799 Ostatní výhybkové	V2-10509/2MND	Podkladnice Y502 k přídržnici L	168,00	36,681	JK4379151103320; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V2-10509/1MND	Podkladnice Y502 k přídržnici P	168,00	36,681	JK4379151103420; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V2-10533/2MND	Podkladnice Y503 k přídržnici L	147,00	35,684	JK4379151103520; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V2-10533/1MND	Podkladnice Y503 k přídržnici P	147,00	35,684	JK4379151103620; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V3-22698/2MND	Podkladnice Y504 L	121,00	31,787	JK4379151103720; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V3-22698/1MND	Podkladnice Y504 P	121,00	31,787	JK4379151103820; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V3-22827/2MND	Podkladnice Y505 L	115,00	28,870	JK4379151103920; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V3-22827/1MND	Podkladnice Y505 P	115,00	28,870	JK4379151104020; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové	V2-8061/1M	Podkladnice Y5945 k přídržnici	145,00	40,328	
799 Ostatní výhybkové	V2-3220/1M	Podkladnice Y783	73,00	15,048	JK4379111104120; J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové	V2-3221/1M	Podkladnice Y784	90,00	15,048	JK4379111104220; J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové	V2-3222/1M	Podkladnice Y785	94,00	11,021	JK4379111104320; J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové	V2-3223/1M	Podkladnice Y786	94,00	10,570	JK4379111104420; J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové	V2-3225/1M	Podkladnice Y788	97,00	12,251	JK4379111104620; J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP; ZPN
799 Ostatní výhybkové	V3-21225/1M	Podkladnice Y7906	66,00	9,384	
799 Ostatní výhybkové	V2-3229/1M	Podkladnice Y792	74,00	15,048	J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP Jkpv.4379111105020
799 Ostatní výhybkové	V2-3230/1M	Podkladnice Y793	71,00	15,048	J-SR R65-1.9-300; žebr.podklad v srdc. ZP Jkpv.4379111105120
799 Ostatní výhybkové	V3-23586/2MND	Podkladnice Y8622 L	229,00	32,385	JK4379151104120; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V3-23586/1MND	Podkladnice Y8622 P	229,00	32,385	JK4379151104220; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V3-23585/2MND	Podkladnice Y8623 L	236,00	29,686	JK4379151104320; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V3-23585/1MND	Podkladnice Y8623 P	236,00	29,686	JK4379151104420; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V2-10780/2MND	Podkladnice Y8624 k přídržnici L	275,00	33,848	JK4379151104520; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V2-10780/1MND	Podkladnice Y8624 k přídržnici P	275,00	33,848	JK4379151104620; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V2-10779/2MND	Podkladnice Y8625 k přídržnici L	218,00	32,676	JK4379151104720; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V2-10779/1MND	Podkladnice Y8625 k přídržnici P	218,00	32,676	JK4379151104820; CS49-1.7.5-150-DZP; ND dovaří při montáži
799 Ostatní výhybkové	V3-25275/2M	Podkladnice Y8797 L	113,00	11,323	
799 Ostatní výhybkové	V3-25276/1M	Podkladnice Y8798	103,00	11,193	
799 Ostatní výhybkové	V3-25277/2M	Podkladnice Y8799 L	79,00	10,072	
799 Ostatní výhybkové	V3-25278/1M	Podkladnice Y8800	63,00	15,600	
799 Ostatní výhybkové	V3-25279/1M	Podkladnice Y8801	79,00	11,970	
799 Ostatní výhybkové	V3-25280/1M	Podkladnice Y8802	101,00	14,806	
799 Ostatní výhybkové	V3-28160/1M	Podkladnice Y9827 přejezdová 1,20	70,00	17,350	JK4379151104120, 49E1; přejezdové podkladnice pro betonové pražce (svařené uprav.podkl S4)
799 Ostatní výhybkové	V2-3354/1ND	Podkladnice Z745	23,00	18,000	JK4379111100001;JR65-1.9-300;1.11-300; podklad.žebrová odlévaná do kofene výměny
799 Ostatní výhybkové	V4-1365/1	Podkova	13,00	5,527	Jkpv.4379111205300
799 Ostatní výhybkové	V4-1361/1	Podkova	11,00	4,271	
799 Ostatní výhybkové	V4-617/1	Podložka 26	2,00	0,268	Jkpv.4379111900800
799 Ostatní výhybkové	V4-1797/1	Podložka 32	1,00	0,068	HZ S49 Jkpv.4379151901600

799 Ostatní výhybkové V4-1036/1	Podložka 45/20-60	14,00	0,424	Jkpv:4379151900200
799 Ostatní výhybkové V4-64B/1	Podložka A1 č.22	1,00	0,075	HZ R65 Jkpv:4379111900400
799 Ostatní výhybkové V4-64B/2	Podložka B1 č.23	1,00	0,060	HZ R65 Jkpv:4379111900500
799 Ostatní výhybkové V4-45A/1	Podložka č.24	2,00	0,212	Jkpv:4379151900600
799 Ostatní výhybkové V4-1319/1	Podložka izolací	5,00	0,028	CR65; CS49-1.9-190; 1.11-300
799 Ostatní výhybkové V4-1359/1	Podložka izolací	4,00	0,037	S49; HZ Jkpv:4379151640100
799 Ostatní výhybkové V4-2469/1	Podložka k vymezení žlábků (1mm)	6,00	0,156	JK4379161900800; k vymezení žlábků u přídržnice
799 Ostatní výhybkové V4-2469/2	Podložka k vymezení žlábků (2mm)	6,00	0,020	JK4379161900900; k vymezení žlábků u přídržnice
799 Ostatní výhybkové V4-6379/1	Podložka polyetylenová 2x160x410	7,00	0,122	49E1
799 Ostatní výhybkové V3-5336/1	Podložka šikmá č.1	2,00	0,367	Jkpv:4379151901800
799 Ostatní výhybkové V3-5336/2	Podložka šikmá č.2	2,00	0,367	Jkpv:4379151901900
799 Ostatní výhybkové V3-5336/3	Podložka šikmá č.3	2,00	0,367	Jkpv:4379151902000
799 Ostatní výhybkové V3-5336/4	Podložka šikmá č.4	2,00	0,367	Jkpv:4379151902100
799 Ostatní výhybkové V3-5336/5	Podložka šikmá č.5	2,00	0,226	JK4379151902200
799 Ostatní výhybkové V3-5336/6	Podložka šikmá č.6	2,00	0,226	Jkpv:4379151902300
799 Ostatní výhybkové V3-5336/7	Podložka šikmá č.7	2,00	0,226	Jkpv:4379151902400
799 Ostatní výhybkové V4-1671/1	Podložka vyrovnávací č.1 (2mm)	2,00	0,008	JK4379151902500; pro úpravu žlábků u přídržnic
799 Ostatní výhybkové V4-1671/3	Podložka vyrovnávací č.3 (6mm)	2,00	0,396	JK4379151902700; pro úpravu žlábků u přídržnic
799 Ostatní výhybkové V4-1881/1	Podložka vyrovnávací tl. 1mm	4,00	0,089	podložka vyrovnávací mezi přídržnicí a čelo podkladnice k přídržnici k vymezení žlábků
799 Ostatní výhybkové V4-1881/2	Podložka vyrovnávací tl. 2mm	6,00	0,198	podložka vyrovnávací mezi přídržnicí a čelo podkladnice k přídržnici k vymezení žlábků
799 Ostatní výhybkové V4-1881/3	Podložka vyrovnávací tl. 3mm	6,00	0,297	podložka vyrovnávací mezi přídržnicí a čelo podkladnice k přídržnici k vymezení žlábků
799 Ostatní výhybkové V4-1881/4	Podložka vyrovnávací tl. 4mm	6,00	0,396	podložka vyrovnávací mezi přídržnicí a čelo podkladnice k přídržnici k vymezení žlábků
799 Ostatní výhybkové V4-1881/5	Podložka vyrovnávací tl. 5mm	6,00	0,504	podložka vyrovnávací mezi přídržnicí a čelo podkladnice k přídržnici k vymezení žlábků
799 Ostatní výhybkové V3-3761/1M	Podpěra Po2	43,00	3,576	soutěstí slav.zařízení K-36; CR65-1.11-300
799 Ostatní výhybkové V4-191/1	Podpěra spojovací tyče	4,00	1,578	S49; R65; HZ Jkpv:4379151930500
799 Ostatní výhybkové V3-3064/M	Podpěra spojovací tyče svař.	17,00	1,555	R65; HZ - CR65-1.11-300
799 Ostatní výhybkové V4-1035/2	Přídržná podložka PD - 50/5-72	1,00	0,141	Jkpv:4379151900400
799 Ostatní výhybkové V4-1035/1	Přídržná podložka PD - 50/5-82	1,00	0,161	Jkpv:4379151900300
799 Ostatní výhybkové V3-2734/7/1	Přídržnice Kn60 7400	642,00	232,953	
799 Ostatní výhybkové V3-4952/1	Přídržnice Kn60 lomená 2200(KS49-1.9;BS49-1.9-190)	285,00	69,298	JK4379151202300; přídržnice lomená k DSR; KS49-1.9; BS49-1.9-190; vrtný 4 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-3695/1	Přídržnice Kn60 lomená 2400 (CR65-1.9-190)	226,00	75,593	JK4379112070700; přídržnice lomená k DSR pro CR65-1.9-190 (podkl.170/25); vrtný 4 otvory D26,
799 Ostatní výhybkové V2-23214/1	Přídržnice Kn60 lomená 2400 (CR65-1.9-190)	241,00	75,593	JK4379112070900; přídržnice lomená k DSR pro CR65-1.9-190 (žebř. podkl.); vrtný 4 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-7834/1	Přídržnice Kn60 lomená 2400 (DKS60;49-1.11-300)	277,00	75,593	JK4379161201200; DK650;49-1.11-300-4.75; 5m; přídržnice lomená k DSR; vrtný 4 otvory D26,
799 Ostatní výhybkové V2-2634/1	Přídržnice Kn60 lomená 2400 (DKSR65-1.11)	248,00	75,593	JK4379112072600; přídržnice lomená v D-SR (DKS R65-1.11-300-4.75m, 5m); vrtný 4 otvory D26,
799 Ostatní výhybkové V3-4950/1	Přídržnice Kn60 lomená 2500 (DKSS49;KS49;R65-1.9)	248,00	79,741	JK4379151202400; DSR pro DKSS49-1.9-190; KS49-1.9; KR65-1.9; vrtný 4 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-2584/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 2700 (S49-1.4.3-70)	307,00	85,036	JK4379151207400; JS49-1.4.3-70; 1.gen.; vrtno 5 otvory D26;
799 Ostatní výhybkové V3-22429/1ND	Přídržnice Kn60 ohnutá 3000	358,00	94,479	Opacování díle přídr. pro 1.6; 1.7.5-150; vrtno 5 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-3428/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3000 (S49-1.5.7-230)	328,00	94,439	JK4379151205100; SS49-1.5.7-230; vrtno 5 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-3422/2	Přídržnice Kn60 ohnutá 3000 (S49-1.6(6.5)-150)	328,00	94,479	JK4379151207700; JS49-1.6(6.5)-150; 1.gen.; vrtno 5 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-3422/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3000 (S49-1.6(6.5)-150)P	328,00	94,479	JK43791512079800; JS49-1.6(6.5)-150; 1.gen.; vrtno 5 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-2552/4	Přídržnice Kn60 ohnutá 3200 pro L (R65-1.7.5-190)	358,00	100,774	JK4379112073700; JR65-1.7.5-190; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V2-2552/3	Přídržnice Kn60 ohnutá 3200 pro P (R65-1.7.5-190)	358,00	100,774	JK4379112073800; JR65-1.7.5-190; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V3-5603/2	Přídržnice Kn60 ohnutá 3300 pro L (S49-1.6-150)	358,00	103,882	JK4379151207500; JS49-1.6-150; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V3-5603/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3300 pro P (S49-1.6-150)	358,00	103,882	JK4379151207600; JS49-1.6-150; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V3-2055/7/5	Přídržnice Kn60 ohnutá 3400 pro L (oS49 1.7.5-190)	390,00	107,029	JK4379151203837; pro Ohl-o-S49-1.7.5-190-385/375; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V4-7171/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3400 pro L (oS49 1.7.5-190)	390,00	107,029	JK4379151203838; Ohl-o-S49 1.7.5-190-500/300
799 Ostatní výhybkové V3-23011/5	Přídržnice Kn60 ohnutá 3400 pro L (oS49-1.7.5-190)	356,00	107,069	JK4379151203839; Ohl-o-S49-1.7.5-190-390/370; vrtno 6 otvory D26,
799 Ostatní výhybkové V4-8415/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3400 pro P (oS49-1.7.5-190)	377,00	107,069	JK4379151203940; Ohl-o-S49-1.7.5-190-393/220; oprac. díle V3-21077/3
799 Ostatní výhybkové V4-6453/2	Přídržnice Kn60 ohnutá 3400 pro P (oS49-1.7.5-190)	344,00	107,069	JK4379151203935; Ohl-o-S49-1.7.5-190-462/323; 1.gen.,
799 Ostatní výhybkové V1-4177/4	Přídržnice Kn60 ohnutá 3500 (KS49)	397,00	110,217	JK4379151210400; KS49-7*26*24"-R2005/404; vrtno 6 otvory D26
799 Ostatní výhybkové V1-4238/1	Přídržnice Kn60 ohnutá 3700 (KS49-7*1*24")	380,00	116,512	JK4379151212200; KS49-7*01*24"-R629; 1.gen.; vrtno 7 otvory D26,
799 Ostatní výhybkové V2-9344/14	Přídržnice Kn60 ohnutá 4500	454,00	141,893	JK43791512074133







799 Ostatní výhybkové V4-1144/1	Roubík D30/25-80+12		9,00	0,511	JK43791519/10200
799 Ostatní výhybkové 6817/1	Roubík D30/25-80+7		9,00	0,483	JK43791519/11900
799 Ostatní výhybkové 6817/10	Roubík D30/25-88+7		10,00	0,527	JK43791519/11500
799 Ostatní výhybkové V4-94/6Z	Roubík D30/25-95+15		11,00	0,610	JK43791119/11400; CR65-1:1-300; CS49-1:11-300; BR65;BS49 (K-36; K-30)
799 Ostatní výhybkové V4-1333/1	Roubík D30/25-95+3		9,00	0,544	Jkpov.4379151911400
799 Ostatní výhybkové 6817/26	Roubík D30/25-95+7		8,00	0,566	Jkpov.4379151912800
799 Ostatní výhybkové V4-94/5/1	Roubík D35/30-110+15		10,00	0,944	
799 Ostatní výhybkové 6817/4	Roubík D35/30-128+7		12,00	1,020	
799 Ostatní výhybkové 6817/9	Roubík D45/35-90+7		12,00	1,211	
799 Ostatní výhybkové V4-18/1	Rukojeť		10,00	0,888	součást výměníku K-3; Jkpov.4379150220400
799 Ostatní výhybkové V4-19/1MND	Rukojeť+malice zajišťovací		12,00	0,952	JK437911502/25100; k závaží ve výměníku K-3 (pro AŽD); rukojeť s malicí; podložkou a závětkou
799 Ostatní výhybkové V0-882/M	Souprava VP svorníků pro srd. R65-1:11-300-ZP		24,00	29,995	JK43791119/40500; souprava VP svorníků pro srd. R65-1:11-300-ZP (12ks;včetně malic;kul.podložek;kuž.pánev)
799 Ostatní výhybkové V1-2956/M	Souprava VP svorníků pro srd. S49-1:11-300-ZP		196,00	20,567	JK43791519/50400; souprava VP svorníků pro srd. S49-1:11-300-ZP (11ks;včetně malic;kul.podložek;kuž.pánev)
799 Ostatní výhybkové V0-830/M	Souprava VP svorníků pro srd. S49-1:7,5-190-ZP		232,00	24,442	JK43791519/50100; souprava VP svorníků pro srd. S49-1:7,5-190-ZP (13ks;včetně malic;kul.podložek;kuž.pánev);zákl.délka bez prodl.
799 Ostatní výhybkové V1-2942/M	Souprava VP svorníků pro srd. S49-1:9-190-ZP		176,00	18,758	JK43791519/50200; souprava VP svorníků pro srd. S49-1:9-190-ZP (10ks;včetně malic;kul.podložek;kuž.pánev)
799 Ostatní výhybkové V1-3033/M	Souprava VP svorníků pro srd. S49-1:9-300-ZP		196,00	20,598	JK43791519/50300; souprava VP svorníků pro srd. S49-1:9-300-ZP (11ks;včetně malic;kul.podložek;kuž.pánev)
799 Ostatní výhybkové V2-2004/1MND	Soutyčf CS49 1:9-190 úplné L		476,00	48,783	JK43791516/04300; CS49-1:9-190; pro ND včetně roublíku a závětky
799 Ostatní výhybkové V2-2003/1MND	Soutyčf CS49 1:9-190 úplné P		476,00	48,450	JK43791516/04400; CS49-1:9-190; pro ND včetně roublíku a závětky
799 Ostatní výhybkové V2-11370/4M	Spojka kořenová ohnutá levá pro L		60,00	12,579	
799 Ostatní výhybkové V2-11370/2M	Spojka kořenová ohnutá pravá pro L		60,00	12,579	
799 Ostatní výhybkové V3-25384/2M	Spojka kořenová přímá levá		69,00	13,115	
799 Ostatní výhybkové V3-25384/1M	Spojka kořenová přímá pravá		69,00	13,115	
799 Ostatní výhybkové V3-4084/1	Spojka plochá R65-260		16,00	7,176	JK4379111830300; R65
799 Ostatní výhybkové V4-983/1	Spojka plochá S49-250		11,00	4,117	S49 Jkpov.4379151830100
799 Ostatní výhybkové V3-5278/1	Spojka plochá S49-650		26,00	10,705	S49 Jkpov.4379151831400
799 Ostatní výhybkové V2-2804/1	Spojka plochá T4-730		43,00	11,600	JK43791518/31300; S49
799 Ostatní výhybkové V2-9682/2M	Spojka přechodová S49/A vnější 680 svaf. L		90,00	13,607	JK4378101/411010
799 Ostatní výhybkové V2-9682/1M	Spojka přechodová S49/A vnější 680 svaf. P		90,00	13,607	JK4378101/414010
799 Ostatní výhybkové V2-9682/50	Spojka přechodová S49/A vnitřní 680 L		90,00	13,344	JK4378101/412010
799 Ostatní výhybkové V2-9682/40	Spojka přechodová S49/A vnitřní 680 P		90,00	13,344	JK4378101/413010
799 Ostatní výhybkové V2-2034/1M	Spojnice pojistná S3 svaf. D28 (1012-1025)		130,00	11,623	JK43791516/11400; HZ; pro CS49-1:11-300
799 Ostatní výhybkové V2-2514/M	Spojnice pojistná S3 svaf. D28-1040		132,00	11,634	JK43791116/11300; CR65-1:11-300; osová vzdálenost 1040
799 Ostatní výhybkové V2-2021/M	Spojnice pojistná S3 svaf. D28-973-989		129,00	11,373	JK43791516/10800; S49; CS49-1:9-190;
799 Ostatní výhybkové V3-6402/1ND	Spouza pěrnová		14,00	1,200	JK43791119/40100; ke kluzné stoličce
799 Ostatní výhybkové V3-4793/6M	Spřáhlo slávečí 5660		182,00	25,560	JK43791116/04000; JR65-1:12-500
799 Ostatní výhybkové V2-2464/7M	Spřáhlo slávečí Sp pro CR65 a CS49-1:11-300 levá		438,00	55,155	JK43791516/04500; součást sláv zařízení K-36; v osách mezi úhl.páskou a kulisou v signal.skříní - 11978mm(R65), 11881(S49)
799 Ostatní výhybkové V2-2464/6M	Spřáhlo slávečí Sp pro CR65 a CS49-1:11-300 pravá		429,00	54,995	JK43791516/04600; součást sláv zařízení K-36; v osách mezi úhl.páskou a kulisou v signal.skříní - 11978mm(R65), 11881(S49)
799 Ostatní výhybkové V2-1637/1	Slážejka háková CS49-1		96,00	10,000	CS49 Jkpov.4379151500300
799 Ostatní výhybkové V2-1637/2	Slážejka háková CS49-2		96,00	10,000	CS49 Jkpov.4379151500400
799 Ostatní výhybkové V1-4220/2	Slážejka háková pro CS49 a CR65 levá		147,00	9,000	JK43791115/01000; CS49 a CR65-1:11-300; k opom. s PHS
799 Ostatní výhybkové V1-4220/1	Slážejka háková pro CS49 a CR65 pravá		147,00	9,000	JK43791115/01100; CS49 a CR65-1:11-300; k opom. s PHS
799 Ostatní výhybkové V1-4215/1	Slážejka háková R65		128,00	9,000	R65 Jkpov.4379111501400
799 Ostatní výhybkové V1-4215/1M	Slážejka háková R65		128,00	9,780	R65
799 Ostatní výhybkové V1-4214/1	Slážejka háková R65 vnitřní L		161,00	9,000	JK43791115/01200; CR65-1:9-190; 1:11-300; k vnitř.ohn.jazykům
799 Ostatní výhybkové V1-4213/1	Slážejka háková R65 vnitřní P		148,00	9,000	JK43791115/01300; CR65-1:9-190; 1:11-300; k vnitř.ohn.jazykům
799 Ostatní výhybkové V1-4223/1	Slážejka háková S49		88,00	9,000	JK43791515/00100; S49
799 Ostatní výhybkové V1-4223/1MND	Slážejka háková S49 úplná		150,00	10,796	JK43791515/01200; Slážejka hák.S49 pro JS49(HZ) - včetně roublíku závětky a spoj.materiálu
799 Ostatní výhybkové V1-4216/1	Slážejka háková S49 vnitřní		136,00	7,000	CS49; 1.generace Jkpov.4379151500500
799 Ostatní výhybkové 83895/1	Stojan - 181 vys.		20,00	5,500	součást výměníku K36 - CR65-1:11-300
799 Ostatní výhybkové V2-2557/MND	Stojan pro úhlovou páku		62,00	3,703	JK43791116/03700; pro JR65;JS49-1:14-760; 1:18,5-1200; HZ
799 Ostatní výhybkové V2-2101/1M	Stojan ST1 s úhlovou pákou P1 a roublíkem		163,00	41,041	Mezářní celek stojanu s úhlovou pákou P1;součást výměníku K36 - CR65-1:11-300
799 Ostatní výhybkové V3-3760/5M	Stojan ST4 pro úhlovou páku s roublíkem		100,00	13,539	součást výměníku K36 - CR65; CS49-1:11-300; stojan včetně roublíku

799 Oslatní výhybkové V1-4412/1	Stojan: výměníku	142,00	36,000	JK43791502Z4700; součást výměníku K-3
799 Oslatní výhybkové V3-4766/1M	Stolička kluzná 1000	87,00	20,767	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4765/1M	Stolička kluzná 1001	85,00	22,243	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4764/1M	Stolička kluzná 1002	88,00	23,386	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4763/1M	Stolička kluzná 1003	81,00	23,834	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4755/1M	Stolička kluzná 1005	80,00	26,459	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4752/2M	Stolička kluzná 1007 L	79,00	22,134	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4752/1M	Stolička kluzná 1007 P	79,00	22,134	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4753/2M	Stolička kluzná 1009 L	96,00	27,749	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4753/1M	Stolička kluzná 1009 P	96,00	27,749	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4751/1M	Stolička kluzná 1010	51,00	20,267	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-4771/2M	Stolička kluzná 1012 L	122,00	45,586	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4771/1M	Stolička kluzná 1012 P	122,00	45,586	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4772/2M	Stolička kluzná 1013 L	111,00	40,990	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4772/1M	Stolička kluzná 1013 P	111,00	40,990	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4776/2M	Stolička kluzná 1014 L	102,00	39,942	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4776/1M	Stolička kluzná 1014 P	102,00	40,060	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4759/2M	Stolička kluzná 1015 L	144,00	43,758	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4759/1M	Stolička kluzná 1015 P	144,00	43,758	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4761/2M	Stolička kluzná 1016 L	140,00	44,132	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4761/1M	Stolička kluzná 1016 P	140,00	44,132	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4758/2M	Stolička kluzná 1017 L	144,00	44,044	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4758/1MND	Stolička kluzná 1017 P	127,00	43,954	JK4379113008300; CR65-1:11-300; k.dvoj.srdc.; staré provedení-deska 25mm vys.s příraz.pro sv.VT2; ND dovařiti při montáži
799 Oslatní výhybkové V3-3739/1MND	Stolička kluzná 1017 P	144,00	44,044	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4760/2M	Stolička kluzná 1018 L	143,00	43,251	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4760/1M	Stolička kluzná 1018 P	143,00	43,251	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; kluzná stolička v dvoj.srdcovce
799 Oslatní výhybkové V3-4760/1MND	Stolička kluzná 1018 P	128,00	43,151	JK4379113008500; CR65-1:11-300; k.dvoj.srdc.; staré provedení-deska 25mm vys.s příraz.pro sv.VT2; ND dovařiti při montáži
799 Oslatní výhybkové V3-3739/1MND	Stolička kluzná 109	52,00	22,527	JK437911310100; R65; staré provedení-170/25, vým.část 1:9-300; 1:18,5-1200
799 Oslatní výhybkové V3-3240/1M	Stolička kluzná 11	74,00	25,481	JK4379151300100; JS49; CS49, 1.gen.; staré provedení - deska 170/25 s kluz.plochou a příraznicí pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-3241/1M	Stolička kluzná 12	90,00	27,216	JK4379151300200; JS49; CS49; 1.gen.; staré provedení - deska 170/25 s kluz.plochou a příraznicí pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-6235/1M	Stolička kluzná 1815 P	81,00	36,746	JK4379111110400
799 Oslatní výhybkové V3-3928/1M	Stolička kluzná 31	75,00	19,091	25mm vys.s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2026/1MND	Stolička kluzná 454	134,00	42,706	JK4379151127900; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2026/2MND	Stolička kluzná 455	134,00	42,706	JK4379151128000; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2027/1MND	Stolička kluzná 456	134,00	43,011	JK4379151128100; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2027/2MND	Stolička kluzná 457	134,00	43,011	JK4379151128200; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2028/1MND	Stolička kluzná 458	139,00	43,105	JK4379151128300; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V2-2028/2MND	Stolička kluzná 459	139,00	43,105	JK4379151128400; CS49 1:11-300; 170/25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2
799 Oslatní výhybkové V3-3466/2MND	Stolička kluzná 743 P	57,00	22,476	JK4379111300400; JR65-1:9-300; staré provedení-170/25; příraznice nastahována - dovařiti dle montáže ne stavbě
799 Oslatní výhybkové V3-3009/1M	Stolička kluzná 90	50,00	20,402	JK43791513002700; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy, staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-3310/1M	Stolička kluzná 91	58,00	21,335	JK43791513002800; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy; staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-3311/1M	Stolička kluzná 92	57,00	21,090	JK43791513002900; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy; staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-3312/1M	Stolička kluzná 93	56,00	21,404	JK43791513003000; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy; staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-3313/1MND	Stolička kluzná 94 L	57,00	21,426	JK43791513003100; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy; staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-3313/2MND	Stolička kluzná 94 P	57,00	21,426	JK43791513003200; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy; staré provedení - deska 170/25mm s příraznicemi na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-4664/1MND	Stolička kluzná 952	56,00	22,810	JK43791513007800; SS49-1:5:7-230; 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy, staré provedení - 25mm vys.s příraz.na sv.VT2;
799 Oslatní výhybkové V3-4665/1ND	Stolička kluzná 953	19,00	8,007	JK43791513007900; SS49-1:5:7-230; 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy, staré provedení - 20mm vys.deska
799 Oslatní výhybkové V3-4665/2ND	Stolička kluzná 954	21,00	8,007	JK43791513008000; SS49-1:5:7-230; 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy, staré provedení - 20mm vys.deska
799 Oslatní výhybkové V3-4707/1M	Stolička kluzná 971	90,00	28,553	R65; staré provedení JKpov:4379111303800
799 Oslatní výhybkové V3-4708/1M	Stolička kluzná 972	81,00	27,501	R65; staré provedení - 25mm vys. s příraznicemi pro sv.VT2; JKpov:4379111303900
799 Oslatní výhybkové V3-4709/1M	Stolička kluzná 973	78,00	25,642	R65; staré provedení-170/25; JKpov:4379111304000
799 Oslatní výhybkové V3-4722/1M	Stolička kluzná 980	59,00	21,247	JK4379111304200; JR65-1:9-300; staré provedení-170/25; stol.bez kluzné plochy

799 Ostatní výhybkové V3-4767/1M	Stolička kluzná 999	74,00	19,252	R65;slaré provedení - 25mm vys.s.přiraznicemi pro sv.VZT
799 Ostatní výhybkové V3-22509/1M	Stolička kluzná Y1002	89,00	10,358	
799 Ostatní výhybkové V3-22510/1M	Stolička kluzná Y1003	90,00	12,174	
799 Ostatní výhybkové V3-22511/1M	Stolička kluzná Y1004	93,00	13,451	
799 Ostatní výhybkové V3-22512/1M	Stolička kluzná Y1005	77,00	14,809	
799 Ostatní výhybkové V3-22515/1M	Stolička kluzná Y1010	51,00	9,608	
799 Ostatní výhybkové V3-23576/1M	Stolička kluzná Y1101	86,00	8,902	
799 Ostatní výhybkové V3-6138/1M	Stolička kluzná Y1246	63,00	10,915	S49 1.gen., kluz.stolička bez kluzné plochy Jkpov.4379151313350
799 Ostatní výhybkové V3-22126/2M	Stolička kluzná Y15	77,00	14,377	CS49-1.11-300 (výměn.část).
799 Ostatní výhybkové V3-22126/1M	Stolička kluzná Y15	77,00	14,377	CS49-1.11-300 (výměn.část).
799 Ostatní výhybkové V3-22127/2M	Stolička kluzná Y16	93,00	14,663	CS49-1.11-300 (výměn.část); 3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22127/1M	Stolička kluzná Y16	93,00	14,663	CS49-1.11-300 (výměn.část); 3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22128/2M	Stolička kluzná Y17	92,00	14,092	CS49-1.11-300 (výměn.část); 3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22128/1M	Stolička kluzná Y17	92,00	14,092	CS49-1.11-300 (výměn.část); 3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-23129/2MND	Stolička kluzná Y1813 L	105,00	25,637	JK437911301550; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23129/1MND	Stolička kluzná Y1813 P	105,00	25,637	JK437911301650; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23130/2MND	Stolička kluzná Y1814 L	81,00	18,514	JK437911301750; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23130/1MND	Stolička kluzná Y1814 P	81,00	18,514	JK437911301850; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23131/2MND	Stolička kluzná Y1815 L	80,00	18,882	JK437911301950; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-23131/1MND	Stolička kluzná Y1815 P	80,00	18,882	JK437911302050; CR65-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-22129/2M	Stolička kluzná Y27	77,00	15,090	CS49-1.11-300 (výměn.část).
799 Ostatní výhybkové V3-22129/1M	Stolička kluzná Y27	77,00	15,090	CS49-1.11-300 (výměn.část).
799 Ostatní výhybkové V3-28134/1MND	Stolička kluzná Y27 s upevněním	105,00	19,873	JK4379151315750; METRO; kl. stolička bez pérové spony s uzlem upevnění, náhrada za Y3156
799 Ostatní výhybkové V3-22130/1M	Stolička kluzná Y29	92,00	12,991	CS49-1.11-300 (výměn.část);3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22130/2M	Stolička kluzná Y29	92,00	12,991	CS49-1.11-300 (výměn.část);3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22131/1M	Stolička kluzná Y30	88,00	10,842	CS49-1.11-300 (výměn.část);3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V3-22131/2M	Stolička kluzná Y30	88,00	10,842	CS49-1.11-300 (výměn.část);3xD26 (vtuľe)
799 Ostatní výhybkové V2-3607/1M	Stolička kluzná Y3020	110,00	17,199	R65; konsr.řešení bez pryže pod patou opornice;
799 Ostatní výhybkové V3-6433/3M	Stolička kluzná Y3070-beton	68,00	10,104	R65.; kluz.stolička bez kluzné plochy, pro beton
799 Ostatní výhybkové V3-6434/3M	Stolička kluzná Y3071-beton	55,00	10,493	R65.; kluz.stolička bez kluzné plochy pro beton
799 Ostatní výhybkové V2-3945/1M	Stolička kluzná Y3073	66,00	12,249	JK437911302150; R65.; kluz.stolička bez kluzné plochy
799 Ostatní výhybkové V2-4021/1M	Stolička kluzná Y3156	121,00	16,658	JK4379151313550; JS49; konsr.řešení bez pryže pod patou opornice,
799 Ostatní výhybkové V2-4029/1M	Stolička kluzná Y3157	127,00	18,898	JK4379161300120; J60; konsr.řešení bez pryže pod patou opornice; pro betonové pražce
799 Ostatní výhybkové V2-4665/1M	Stolička kluzná Y3157A	219,00	30,599	JK4379161300220; J60; konsr.řešení bez pryže pod patou opornice, kluz.stolička s prodlouženou zákl. deskou
799 Ostatní výhybkové V3-6395/1M	Stolička kluzná Y381	69,00	9,927	S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy Jkpov.4379151313150
799 Ostatní výhybkové V3-6396/1M	Stolička kluzná Y383	54,00	10,139	S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy Jkpov.4379151313250
799 Ostatní výhybkové V2-7556/2M	Stolička kluzná Y4752	128,00	21,954	JK4370000000006; U60; konsr.řešení pro pryž pod patu opornice;
799 Ostatní výhybkové V2-7556/1M	Stolička kluzná Y4752	128,00	21,954	JK4379161302420; U60; konsr.řešení pro pryž pod patu opornice,
799 Ostatní výhybkové V2-7561/1M	Stolička kluzná Y4752A	210,00	33,684	JK4379161302320; U60; konsr.řešení pro pryž pod patu opornice; prodloužené;
799 Ostatní výhybkové V2-7562/2M	Stolička kluzná Y4752Z1 L	164,00	21,954	JK4379161302820; U60; na žlabový pražec;
799 Ostatní výhybkové V2-7562/1M	Stolička kluzná Y4752Z1 P	164,00	21,954	JK4379161302720; U60; na žlabový pražec;
799 Ostatní výhybkové V2-7563/2M	Stolička kluzná Y4752Z2 L	164,00	21,954	JK4379161303020; U60; na žlabový pražec;
799 Ostatní výhybkové V2-7563/1M	Stolička kluzná Y4752Z2 P	164,00	21,954	JK4379161302920; U60; na žlabový pražec;
799 Ostatní výhybkové V2-7566/1M	Stolička kluzná Y4763	116,00	20,321	S49; konsr.řešení pro pryž pod patu opornice,
799 Ostatní výhybkové V3-22736/2MND	Stolička kluzná Y506 L	82,00	19,247	JK4379151314550; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-22736/1MND	Stolička kluzná Y506 P	82,00	19,247	JK4379151314650; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-2270/2MND	Stolička kluzná Y507 L	84,00	25,730	JK4379151314750; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-2270/1MND	Stolička kluzná Y507 P	78,00	19,730	JK4379151314850; CS49-1.9-190
799 Ostatní výhybkové V3-22675/1M	Stolička kluzná Y508	50,00	9,272	
799 Ostatní výhybkové V3-22133/1M	Stolička kluzná Y513	51,00	9,644	CS49; CR65-1.11-300 (výměn.část).
799 Ostatní výhybkové V2-9088/1M	Stolička kluzná Y7029	160,00	31,628	C49,
799 Ostatní výhybkové V3-23226/2MND	Stolička kluzná Y71 L	100,00	22,617	JK4379111300950; CR65-1.7.5-150

799 Ostatní výhybkové V3-23226/1MND	Stolička kluzná Y71 P	100,00	22.617	JK43791113001050; CR65-17.5-150
799 Ostatní výhybkové V2-9334/1M	Stolička kluzná Y7193 P	252,00	63.996	
799 Ostatní výhybkové V3-23227/2MND	Stolička kluzná Y72 L	115,00	26.785	JK43791113001150; CR65-17.5-150
799 Ostatní výhybkové V3-23227/1MND	Stolička kluzná Y72 P	115,00	26.785	JK43791113001250; CR65-17.5-150
799 Ostatní výhybkové V3-23228/2MND	Stolička kluzná Y73 L	119,00	30.178	JK43791113001350; CR65-17.5-150
799 Ostatní výhybkové V3-23228/1MND	Stolička kluzná Y73 P	119,00	30.178	JK43791113001450; CR65-17.5-150
799 Ostatní výhybkové V3-23587/2MND	Stolička kluzná Y8621 L	200,00	31.128	JK43791513/154950; CS49-17.5-150; bez kluz.plochy, ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-23587/1MND	Stolička kluzná Y8621 P	200,00	31.128	JK43791513/154850; CS49-17.5-150; bez kluz.plochy, ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-25270/1M	Stolička kluzná Y8792	70,00	15.185	
799 Ostatní výhybkové V3-25271/2MND	Stolička kluzná Y8793 L	83,00	11.292	JK43791513/14950; JS49-18°-14-800; bez kluz.plochy; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-25272/2MND	Stolička kluzná Y8794 L	61,00	13.413	JK43791513/15150; JS49-18°-14-800; bez kluz.plochy; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-25273/2MND	Stolička kluzná Y8795 L	60,00	12.788	JK43791513/15350; JS49-18°-14-800; bez kluz.plochy; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-25274/2MND	Stolička kluzná Y8796 L	70,00	14.688	JK43791513/15550; JS49-18°-14-800; bez kluz.plochy; ND dovařit při montáži
799 Ostatní výhybkové V3-6955/1M	Stolička kluzná Y90	62,00	10.281	JK43791513/13950; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy
799 Ostatní výhybkové V3-6956/1M	Stolička kluzná Y91	48,00	10.493	JK43791513/13950; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy
799 Ostatní výhybkové V3-6957/1M	Stolička kluzná Y92	56,00	11.269	JK43791513/14050; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy
799 Ostatní výhybkové V3-6958/1M	Stolička kluzná Y93	56,00	10.915	JK43791513/14150; S49 1.gen.; kluz.stolička bez kluzné plochy
799 Ostatní výhybkové V4-1000/1	Svěrka 145	10,00	0.989	Jkпов.4379151400700
799 Ostatní výhybkové V4-1227/1	Svěrka 184	2,00	0.835	Jkпов.4379111405600
799 Ostatní výhybkové V4-1229/1	Svěrka 186	12,00	1.539	Jkпов.4379111405700
799 Ostatní výhybkové V4-1664/6	Svěrka 196	24,00	1.341	JK43791514/00500
799 Ostatní výhybkové V0-5552/2	Svěrka 199	21,00	0.659	Jkпов.43791114064
799 Ostatní výhybkové V3-3723/2	Svěrka 276	11,00	1.198	Jkпов.4379111404900
799 Ostatní výhybkové V4-1281/1	Svěrka 284	10,00	1.066	Jkпов.4379151403800
799 Ostatní výhybkové V4-984/1	Svěrka 29	11,00	1.176	Jkпов.4379151400200
799 Ostatní výhybkové V4-1290/1	Svěrka 290	10,00	0.956	
799 Ostatní výhybkové V4-1415/1	Svěrka 315	10,00	0.923	Jkпов.4379111405800
799 Ostatní výhybkové V4-1485/1	Svěrka 329	25,00	1.011	
799 Ostatní výhybkové V4-594/3	Svěrka 34	26,00	1.077	Jkпов.43791514/00400
799 Ostatní výhybkové V4-1611/1	Svěrka 360	26,00	1.099	
799 Ostatní výhybkové V4-691/2	Svěrka 59	26,00	0.824	JK43791514/00600
799 Ostatní výhybkové V4-1432/1	Svěrka abnormální	7,00	0.630	Jkпов.4379151402400
799 Ostatní výhybkové V4-1042/1	Svěrka abnormální 139	9,00	1.187	S49
799 Ostatní výhybkové V4-1040/1	Svěrka abnormální 141	8,00	0.934	S49
799 Ostatní výhybkové V4-1040/2	Svěrka abnormální 142	8,00	0.934	S49
799 Ostatní výhybkové V2-1744/5	Svěrka abnormální 156	10,00	1.176	JK43791514/02200; JSR-1.9-1911-300; k podkladnici 443 - 170/25
799 Ostatní výhybkové V4-1093/1	Svěrka abnormální 39	9,00	1.473	S49
799 Ostatní výhybkové V4-2125/1M	Svěrka abnormální N128	69,00	2.332	
799 Ostatní výhybkové V4-2129/1M	Svěrka abnormální N132	66,00	1.570	
799 Ostatní výhybkové V4-1430/1	Svěrka abnormální N155	7,00	0.630	Jkпов.4379151402300
799 Ostatní výhybkové V4-1431/1M	Svěrka abnormální N156	10,00	0.749	Jkпов.4379151402500
799 Ostatní výhybkové V4-7694/2	Svěrka abnormální N635	41,00	4.239	
799 Ostatní výhybkové V4-1868/1M	Svěrka abnormální N57	34,00	1.253	Jkпов.4379151420100
799 Ostatní výhybkové V4-1894/1M	Svěrka abnormální N84	34,00	1.385	Jkпов.4379151407300
799 Ostatní výhybkové V4-1927/1M	Svěrka abnormální N69	34,00	1.561	Jkпов.4379151420200
799 Ostatní výhybkové V4-2011/1M	Svěrka abnormální N80	35,00	1.781	JK43791614/10700
799 Ostatní výhybkové V4-2012/1M	Svěrka abnormální N81	35,00	1.851	JK43791614/10800
799 Ostatní výhybkové V4-2015/1M	Svěrka abnormální N82	35,00	1.851	JK43791614/10900
799 Ostatní výhybkové V4-2016/1M	Svěrka abnormální N83	34,00	1.939	JK43791614/11000
799 Ostatní výhybkové V4-1556/1	Svěrka N1	7,00	0.630	Jkпов.4379111420200; upravená sv.ŽS4
799 Ostatní výhybkové V4-1596/1	Svěrka opomocové opěrky 359	4,00	1.005	JK43791514/00300; S49
799 Ostatní výhybkové V4-1034/1	Svěrka SD - 90/40-90	19,00	2.261	Jkпов.4379151402600



799 Ostatní výhybkové V3-287/11M	Táhlo k výměníku D36-1907-2042 reg(SS49-1.5.7-230)	171,00	24,129	JK4379151601200; SS49-1.5.7-230; HZ; D36-1907 až 2042 reg.
799 Ostatní výhybkové V3-533/11M	Táhlo k výměníku D36-1907-2042 regul.	185,00	24,129	JK4379151600900; S49; R65; pro hákové závěry. D36-1907 až 2042 reg
799 Ostatní výhybkové V3-539/11M	Táhlo k výměníku II D36-1907-2042 regul.	171,00	24,542	JK4379151601100; S49; R65; HZ; D36-1907 až 2042 reg.; pro 1:12; 1:14; 1:18.5
799 Ostatní výhybkové V3-4805/1M	Táhlo k výměníku II D36-946 regul.	122,00	13,579	JK4379116003600; JR65-1.12. 1.14. 1.18.5 - pro druhé závěry
799 Ostatní výhybkové V3-4967/1M	Táhlo k výměníku II D36-988 regul.	155,00	13,898	JS49-1.14. 1.18.5 - pro druhé závěry, pro výhybky na podkladnicích 170x25mm
799 Ostatní výhybkové V3-2270/11M	Táhlo k výměníku T2 regul. k PHS	139,00	27,106	CS49-1.11-300 PHS; HZ; D36-2300 reg.; JK4379151601500
799 Ostatní výhybkové V2-2464/1M	Táhlo ke spráhlu Sps 2490 svaf	103,00	11,580	JK43791502203500; součást slav zařízení K-36; CS49 a CR65-1 11-300
799 Ostatní výhybkové V2-2464/4M	Táhlo ke spráhlu Spp 2490 svaf.	103,00	11,506	součást slav zařízení K-36.
799 Ostatní výhybkové V2-2464/3M	Táhlo přípojné ke svítilině 1000 svaf	69,00	3,921	součást slav zařízení K-36;
799 Ostatní výhybkové V2-2464/5M	Táhlo přípojné ke svítilině 1000 svaf.	64,00	3,835	součást slav zařízení K-36;
799 Ostatní výhybkové V3-6193/1M	Táhlo svaf.	152,00	20,448	CS49; CR65; součást HZ; D36-1560 reg
799 Ostatní výhybkové V2-2022/5M	Táhlo T1 D36-1590	138,00	17,906	JK43791516005000; CS49; CR65; HZ; D36-1590 (osová vzdálenost)
799 Ostatní výhybkové V3-5035/1M	Táhlo T2 ab k dvojitě srdc	140,00	20,146	JK43791516006000; součást slav zařízení K-36; pro CS49-osová vzdálenost 1173mm, CR65-1788mm
799 Ostatní výhybkové V4-01/1M	Trm k vidlici	17,00	1,860	JK4379150222700; součást výměníků
799 Ostatní výhybkové V3-7267/14	Trm zdárňzné opěrký 50-170x130,5	24,00	8,700	
799 Ostatní výhybkové V2-02/1	Trfmen zajišťovací	12,00	4,836	součást výměníků Jkpv 4379150221300
799 Ostatní výhybkové V3-6627/1	Týč tuhá vřetenová 720	27,00	1,545	JK4379150224100; součást výměníků
799 Ostatní výhybkové V3-327/1M	Týč spojovací "b" svaf. D36-830	106,00	13,069	CS49-1.7.5-150; osová vzdálenost 830mm;
799 Ostatní výhybkové V3-4958/1M	Týč spojovací B10	72,00	9,672	S49; R65; HZ Jkpv 4379150203700
799 Ostatní výhybkové V3-4968/4M	Týč spojovací 900	73,00	10,410	S49; R65; HZ Jkpv 4379150203800
799 Ostatní výhybkové V3-3264/1M	Týč spojovací izolovaná regul. "a" 2074 L	224,00	36,773	JK4379151612700; CS49-1 7.5-150; součást HZ;
799 Ostatní výhybkové V3-3264/2M	Týč spojovací izolovaná regul. "a" 2074 P	240,00	36,705	JK4379151612800; CS49-1 7.5-150; součást HZ;
799 Ostatní výhybkové V3-4962/1M	Týč spojovací izolovaná regul. v dl 1085-1150 S2	201,00	23,210	JK437911611200; pro JS49 1.14. 1.18.5 a JR65 1.12. 1.14. 1:18.5 (reg. rozměr 1085-1150)
799 Ostatní výhybkové V2-2580/1M	Týč spojovací izolovaná regul. v dl 908-948	223,00	22,189	JK4379151611700; S49; R65; 60E1; součást HZ;
799 Ostatní výhybkové V2-2633/3M	Týč spojovací izolovaná regul. v dl 988-1038	227,00	22,908	JK4379151612300; součást HZ; JV pro rozchod 1520 i 1435 (zdvih 10); SS49, pro CR65 i CS49-1.11-300 u D-SR;
799 Ostatní výhybkové V3-4541/1M	Týč spojovací izolovaná vnitřní S2 svaf. 206	79,00	4,383	JK4379151611600; pro CS49-1 9-190 a CR65-1.11-300; osová vzdálenost 206mm
799 Ostatní výhybkové V3-4697/1M	Týč spojovací izolovaná vnitřní S2 svaf. 232	80,00	4,591	JK4379151611800; pro CS49-1.11-300; osová vzdálenost 232mm
799 Ostatní výhybkové V3-6252/1M	Týč spojovací izolovaná vnitřní S2 svaf. 270	80,00	4,995	JK437911611800; pro CR65-1.9-190; osová vzdálenost 270mm
799 Ostatní výhybkové V2-3706/2M	Týč spojovací S1 svaf. D36 L	179,00	20,510	JK437911611600; CR65-1 9-190
799 Ostatní výhybkové V2-3705/1M	Týč spojovací S1 svaf. D36 P	179,00	20,510	JK437911611700; CR65-1 9-190
799 Ostatní výhybkové V2-2020/8M	Týč spojovací S1 svaf. D36-873 L	175,00	19,628	JK4379151610600; k HZ pro CS49-1 9-190; osová vzdálenost roubitků 873mm
799 Ostatní výhybkové V2-2020/7M	Týč spojovací S1 svaf. D36-873 P	175,00	19,628	JK4379151610500; k HZ pro CS49-1 9-190; osová vzdálenost roubitků 873mm
799 Ostatní výhybkové V2-2051/2M	Týč spojovací S1 svaf. D36-897(882) L	169,00	20,289	JK4379151611300; pro CS49, CR65-1.11-300; osová vzdálenost: R65-897mm; S49-882mm
799 Ostatní výhybkové V2-2051/1M	Týč spojovací S1 svaf. D36-897(882) P	169,00	20,289	JK4379151611200; pro CS49, CR65-1.11-300; osová vzdálenost: R65-897mm; S49-882mm
799 Ostatní výhybkové V3-3993/1M	Týč spojovací Sp1 svaf. D36-450	121,00	11,178	JK4379151611900; součást slav zařízení K-36; CS49 a CR65-1.11-300; osová vzdálenost 450mm
799 Ostatní výhybkové V3-3993/3M	Týč spojovací Sp2 svaf. D20-873	100,00	4,648	JK4379151612000; součást slav zařízení K-36; CS49 a CR65-1.11-300; osová vzdálenost 873mm
799 Ostatní výhybkové V3-3993/5M	Týč spojovací Sp3 svaf. D20-873	100,00	4,483	JK4379151612100; součást slav zařízení K-36; CS49 a CR65-1.11-300; osová vzdálenost 873mm
799 Ostatní výhybkové V3-3833/1M	Týč spojovací svaf. 477	44,00	6,901	
799 Ostatní výhybkové V4-1363/1	Úhelník pro návěšání svítilinu 750	11,00	4,267	JK4379151801100; součást výměníků K36 - CS49 a CR65-1.11-300; 750dl.
799 Ostatní výhybkové V3-5585/2	Úhelník zdárňzný 75x50x6-4000 k zajištění výměny	115,00	22,760	JK4379151801800; JS49- spojuje výměnu se střední částí (mezikolejnicemi); uchycení k pračúcům vtřilemi R2-160dl. (2ksna praž.)
799 Ostatní výhybkové V3-5585/1	Úhelník zdárňzný 75x50x6-4000 k zajištění výměny	115,00	22,760	JK4379151801700; JS49- spojuje výměnu se střední částí (mezikolejnicemi); uchycení k pračúcům vtřilemi R2-160dl. (2ksna praž.)
799 Ostatní výhybkové V4-1638/1ND	Válecsek opěrný D15-125 + závlačky	9,00	0,177	JK4379111940300
799 Ostatní výhybkové V4-25/1M	Vidlice	22,00	1,846	JK4379150221200; součást výměníků
799 Ostatní výhybkové V1-2953/1	Vložka 103	40,00	9,500	JK4379151713500; J-SR49-1 9-190 ZP
799 Ostatní výhybkové V1-2953/5	Vložka 105 50x61/30-280	72,00	6,698	J-SR49-1 9-190 ZP Jkpv:4379151713800
799 Ostatní výhybkové V1-2973/1	Vložka 108	40,00	9,500	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpv:4379151714000
799 Ostatní výhybkové V1-2973/5	Vložka 110	71,00	3,859	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpv:4379151714200
799 Ostatní výhybkové V1-2889/1	Vložka 114	37,00	15,000	J-SR S49 pro DKS S49-1 9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151718800
799 Ostatní výhybkové V1-2889/2	Vložka 115	36,00	10,000	J-SR S49 pro DKS S49-1 9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151718900
799 Ostatní výhybkové V1-2889/4	Vložka 116	36,00	13,000	J-SR S49 pro DKS S49-1 9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151719000
799 Ostatní výhybkové V1-2889/5	Vložka 117	34,00	10,000	J-SR S49 pro DKS S49-1 9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151719100
799 Ostatní výhybkové V1-2889/6	Vložka 118 65x61/22-270	62,00	5,028	J-SR S49 pro DKS S49-1 9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151719200



799 Ostatní výhybkové V1-2889/9	Vložka 120		38,00	14,000	J-SR S49 pro DKS S49-1:9-190-4,75m ZP Jkpv:4379151719400
799 Ostatní výhybkové V1-2262/13	Vložka 13		41,00	11,800	J-SR S49-1:11-300 ZP Jkpv:4379151711800
799 Ostatní výhybkové V3-4295/1	Vložka 137		138,00	18,500	D-SR S49 pro DKS S49-1:9-190-4,75m Jkpv:4379151712000
799 Ostatní výhybkové V1-2262/15	Vložka 14		47,00	15,200	J-SR S49-1:11-300 ZP Jkpv:4379151712000
799 Ostatní výhybkové V3-4435/1	Vložka 153		37,00	8,800	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151713200
799 Ostatní výhybkové V3-4438/1	Vložka 156 50x56x23-250		67,00	5,490	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151713400
799 Ostatní výhybkové V3-4437	Vložka 163		48,00	11,000	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151709500
799 Ostatní výhybkové V3-4458	Vložka 164		40,00	12,500	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151718100
799 Ostatní výhybkové V3-4464	Vložka 172		40,00	10,000	JK4379151714700, J-SR S49-1:12-500, ZP
799 Ostatní výhybkové V3-4465	Vložka 173		61,00	16,500	J-SR49-1:12-500, ZP Jkpv:4379151714800
799 Ostatní výhybkové V3-4466	Vložka 174		42,00	9,300	J-SR49-1:9-190 ZP, ZPN (DKS); 1:12-500, ZP Jkpv:4379151714900
799 Ostatní výhybkové V3-4471	Vložka 179		48,00	14,000	J-SR49-1:12-500, ZP Jkpv:4379151715400
799 Ostatní výhybkové V3-4472	Vložka 180		97,00	10,980	J-SR49-1:12-500, ZP Jkpv:4379151715500
799 Ostatní výhybkové V2-2357/2	Vložka 185 50x52,9x22,9-300		78,00	5,647	J-SR S49-1:11-300 ZP Jkpv:4379151716500
799 Ostatní výhybkové V2-2357/1	Vložka 186		60,00	15,200	J-SR S49-1:11-300 ZP Jkpv:4379151716400
799 Ostatní výhybkové V1-2177/15	Vložka 20		49,00	15,200	J-SRS49-1:9-300 ZPN; 1.gen. Jkpv:4379151704400
799 Ostatní výhybkové V0-863/3	Vložka 212		65,00	16,000	JK437911710300, JSR R65-1:9-300, ZP,
799 Ostatní výhybkové V0-863/4	Vložka 213		49,00	11,700	JK437911710400, JSR R65-1:7,5-190, 1:9-300, ZP,
799 Ostatní výhybkové V0-864/1	Vložka 215		127,00	42,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117117000
799 Ostatní výhybkové V0-864/2	Vložka 216		74,00	20,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117118000
799 Ostatní výhybkové V0-864/3	Vložka 217		66,00	17,500	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117119000
799 Ostatní výhybkové V0-864/4	Vložka 218		52,00	13,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117120000
799 Ostatní výhybkové V1-2166/7	Vložka 22		38,00	9,000	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151702200
799 Ostatní výhybkové V0-864/6	Vložka 220		66,00	16,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117121000
799 Ostatní výhybkové V0-864/8	Vložka 222		65,00	16,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117123000
799 Ostatní výhybkové V1-2166/3	Vložka 23		52,00	14,000	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151701800
799 Ostatní výhybkové V2-2411/1	Vložka 238		56,00	13,000	J-SR R65-1:9-190 ZP
799 Ostatní výhybkové V2-2412	Vložka 239		57,00	13,000	J-SR R65-1:9-300 ZP Jkpv:4379117106000
799 Ostatní výhybkové V1-2166/5	Vložka 24		42,00	10,800	J-SR49-1:7,5-190 ZP Jkpv:4379151702000
799 Ostatní výhybkové V2-2413/1	Vložka 240		29,00	5,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117144000
799 Ostatní výhybkové V2-2413/2	Vložka 241		27,00	6,000	J-SR R65-1:6,5-150 ZP Jkpv:437911714500
799 Ostatní výhybkové V2-2413/4	Vložka 243		33,00	6,000	J-SR R65-1:9-300 ZP Jkpv:4379117107000
799 Ostatní výhybkové V3-2150/1	Vložka 246 117/112,5x53/21-590		278,00	26,160	J-SR R65-1:9-190 ZP Jkpv:4379117035000
799 Ostatní výhybkové V3-2962/3	Vložka 247 117/113,5x51/21-620		291,00	26,906	J-SR R65-1:9-300 ZP Jkpv:4379117021000
799 Ostatní výhybkové V2-839	Vložka 248 100x52/16-880		349,00	36,032	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117042000
799 Ostatní výhybkové V3-4603/1	Vložka 252		64,00	21,000	D-SR S49 pro DKS S49-1:11-300-5m Jkpv:4379151718000
799 Ostatní výhybkové V3-4653	Vložka 258		56,00	9,300	J-SR S49 pro SS49-1:5,7-230 Jkpv:4379151720000
799 Ostatní výhybkové V3-4654	Vložka 259		61,00	16,500	J-SR S49 pro SS49-1:5,7-230 Jkpv:4379151720100
799 Ostatní výhybkové V3-4655	Vložka 260		40,00	10,000	J-SR S49 pro SS49-1:5,7-230 Jkpv:4379151720200
799 Ostatní výhybkové V3-4657	Vložka 262 50x78/28-300		79,00	7,412	J-SR S49 pro SS49-1:5,7-230 Jkpv:4379151720400
799 Ostatní výhybkové V3-4672/1	Vložka 263		60,00	15,000	J-SR S49-1:11-300 ZP Jkpv:4379151716600
799 Ostatní výhybkové V0-892/1	Vložka 288		69,00	18,500	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117108000
799 Ostatní výhybkové V0-892/2	Vložka 289		73,00	20,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117109000
799 Ostatní výhybkové V0-892/4	Vložka 291		65,00	17,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117111000
799 Ostatní výhybkové V0-892/5	Vložka 292		59,00	11,500	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117112000
799 Ostatní výhybkové V0-892/6	Vložka 293		54,00	13,000	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117113000
799 Ostatní výhybkové V0-892/8	Vložka 295 117/112,5x50/19-690		311,00	28,967	J-SR R65 ZP Jkpv:4379117115000
799 Ostatní výhybkové V3-4797/1	Vložka 297		46,00	13,500	J-SR49-1:7,5-150 ZP-1.gen. Jkpv:4379151722500
799 Ostatní výhybkové V3-4798/1	Vložka 298		27,00	6,000	J-SR S49-1:14-760 ZP Jkpv:4379151723200
799 Ostatní výhybkové V3-4799/1	Vložka 299 50x101/82-300		77,00	14,235	J-SR S49-1:14-760 ZP, Jkpv:4379151723400
799 Ostatní výhybkové V3-4800/1	Vložka 300 (z vložky 174)		50,00	9,300	J-SR S49-1:14-760 ZP, Jkpv:4379151723300
799 Ostatní výhybkové V3-4857	Vložka 313		68,00	21,000	J-SR R65-1:18,5-1200 ZP Jkpv:4379117159000

799 Ostatní výhybkové V3-4858	Vložka 314	49,00	12,800	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716000
799 Ostatní výhybkové V3-4859	Vložka 315	60,00	14,000	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716100
799 Ostatní výhybkové V3-4860	Vložka 316	72,00	16,500	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716200
799 Ostatní výhybkové V3-4861	Vložka 317	63,00	16,500	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716300
799 Ostatní výhybkové V3-4862	Vložka 318	78,00	14,000	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716400
799 Ostatní výhybkové V3-4863	Vložka 319	75,00	18,800	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713800
799 Ostatní výhybkové V3-4864	Vložka 320	55,00	17,000	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716500
799 Ostatní výhybkové V3-4865	Vložka 321	75,00	18,800	J-SR R65-1.7.5-190 ZP Jkpov:4379111716600
799 Ostatní výhybkové V3-4866	Vložka 322	191,00	32,066	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716700
799 Ostatní výhybkové V3-4867	Vložka 323 117x67/52-300	187,00	19,670	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716800
799 Ostatní výhybkové V3-4868	Vložka 324 116x34/21-500	223,00	17,689	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111716900
799 Ostatní výhybkové V3-4869	Vložka 325 117x48/36-500	244,00	24,528	J-SR R65-1.18.5-1200 ZP Jkpov:4379111717000
799 Ostatní výhybkové V3-4884	Vložka 354	109,00	36,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713400
799 Ostatní výhybkové V3-4885	Vložka 355	78,00	14,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713500
799 Ostatní výhybkové V3-4886	Vložka 356	72,00	16,500	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713600
799 Ostatní výhybkové V3-4887	Vložka 357 116.5/112x35/20-490	227,00	17,335	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713700
799 Ostatní výhybkové V3-4888	Vložka 358 117x44/35-300	167,00	11,179	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111713900
799 Ostatní výhybkové V3-4889	Vložka 359	83,00	16,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714000
799 Ostatní výhybkové V3-4890	Vložka 360	125,00	32,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714100
799 Ostatní výhybkové V3-4891	Vložka 361	86,00	31,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714200
799 Ostatní výhybkové V3-4978/1	Vložka 382	48,00	13,500	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714600
799 Ostatní výhybkové V3-4979/1	Vložka 383	48,00	12,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714700
799 Ostatní výhybkové V3-4980/1	Vložka 384	68,00	16,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111714800
799 Ostatní výhybkové V1-2248/3	Vložka 4	45,00	9,000	J-SR49-1.9-190 ZP Jkpov:4379151704800
799 Ostatní výhybkové V3-5059/1	Vložka 402	51,00	13,000	J-SR49-1.9-190 ZP, ZPN (DKS) Jkpov:4379151722400
799 Ostatní výhybkové V1-3487/1	Vložka 409	58,00	16,500	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715600
799 Ostatní výhybkové V1-3487/2	Vložka 410	99,00	23,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715700
799 Ostatní výhybkové V1-3487/3	Vložka 411	28,00	3,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715800
799 Ostatní výhybkové V0-922/1	Vložka 412 123x158/121-250	208,00	35,714	J-SR R65 ZP, Jkpov:4379111714900
799 Ostatní výhybkové V0-922/2	Vložka 413	65,00	15,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715000
799 Ostatní výhybkové V0-922/3	Vložka 414	49,00	15,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715100
799 Ostatní výhybkové V0-922/4	Vložka 415	58,00	17,000	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715200
799 Ostatní výhybkové V0-922/6	Vložka 417	41,00	13,500	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715400
799 Ostatní výhybkové V0-922/7	Vložka 418	75,00	7,547	J-SR R65 ZP Jkpov:4379111715500
799 Ostatní výhybkové V2-2804/1M	Vložka 484 svařovaná	150,00	26,661	JK4379151721600; J-SR S49-1.7.5-190 ZP
799 Ostatní výhybkové V3-5283/1	Vložka 488	72,00	9,500	CS49 1.9-190 Jkpov:4379151722000
799 Ostatní výhybkové V2-2807/1M	Vložka 489 svařovaná	148,00	26,135	D-SR49-1.9 pro KS49-1.9; ZP
799 Ostatní výhybkové V2-2808/1MND	Vložka 490 P svařovaná	126,00	25,954	JK4379151722200; CS49 1.9-190
799 Ostatní výhybkové V2-2808/1M	Vložka 490 P svařovaná	126,00	26,082	CS49 1.9-190
799 Ostatní výhybkové V1-2248/5	Vložka 5	57,00	13,000	J-SR49-1.9-190 ZP Jkpov:4379151705000
799 Ostatní výhybkové V3-5442/1	Vložka 539	59,00	9,540	J-SR S49 pro DKS S49-1.11-300-5m ZPN Jkpov:4379151725600
799 Ostatní výhybkové V3-5443/1	Vložka 541	61,00	12,400	J-SR S49 pro DKS S49-1.11-300-5m ZPN Jkpov:4379151725700
799 Ostatní výhybkové V3-5520/1	Vložka 575	43,00	9,200	J-SR49-1.7.5-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151725900
799 Ostatní výhybkové V3-5521/1	Vložka 576	43,00	9,000	J-SR49-1.7.5-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726000
799 Ostatní výhybkové V3-5522/1	Vložka 577	40,00	9,000	J-SR49-1.7.5-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726100
799 Ostatní výhybkové V3-5524/1	Vložka 579	52,00	10,500	J-SR49-1.7.5-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726300
799 Ostatní výhybkové V3-5525/1	Vložka 580 50x76-300	67,00	7,765	J-SR49-1.7.5-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726400
799 Ostatní výhybkové V3-5581	Vložka 588	54,00	9,500	J-SR49-1.9-190 ZP, ZPN (DKS) Jkpov:4379151725800
799 Ostatní výhybkové V3-5588/1	Vložka 569	37,00	10,500	J-SR49-1.6-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726500
799 Ostatní výhybkové V1-3268/1	Vložka 59	39,00	16,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpov:4379151717300
799 Ostatní výhybkové V3-5589/1	Vložka 590	37,00	10,500	J-SR49-1.6-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726600
799 Ostatní výhybkové V3-5616/1	Vložka 599 50x92-300	66,00	8,118	J-SR49-1.6-150 ZP-1.gen. Jkpov:4379151726800

799 Ostatní výhybkové V1-2248/7	Vložka 6		55,00	14,000	J-SR49-1.9-190 ZP Jkpvov.4379151705200
799 Ostatní výhybkové V1-3268/2	Vložka 60		46,00	15,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717400
799 Ostatní výhybkové V1-3268/3	Vložka 61		39,00	14,500	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717500
799 Ostatní výhybkové V1-3268/4	Vložka 62		46,00	15,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717600
799 Ostatní výhybkové V1-3268/7	Vložka 63 52/22x65-325		72,00	6,135	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717700
799 Ostatní výhybkové V1-3268/5	Vložka 64		41,00	14,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717800
799 Ostatní výhybkové V1-3641/1	Vložka 547		223,00	32,908	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718000
799 Ostatní výhybkové V1-3641/2	Vložka 648		63,00	15,000	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718100
799 Ostatní výhybkové V1-3268/6	Vložka 65		38,00	14,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717900
799 Ostatní výhybkové V2-2140/7	Vložka 66		29,00	4,200	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151716900
799 Ostatní výhybkové V3-5812/1	Vložka 660		142,00	28,500	J-SR R65-1.9-300 ZP Jkpvov.4379111717100
799 Ostatní výhybkové V3-5813/1	Vložka 661		60,00	14,000	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111717200
799 Ostatní výhybkové V3-5814/1	Vložka 662 123x100/84-300		269,00	31,224	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111717300
799 Ostatní výhybkové V2-3799/1	Vložka 663 123x103/84-300		274,00	28,622	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 4,75m Jkpvov.4379111717400
799 Ostatní výhybkové V3-5815/1	Vložka 664		75,00	18,800	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111717500
799 Ostatní výhybkové V2-3800/1	Vložka 665 123x96.5/77-300		307,00	26,556	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 4,75m Jkpvov.4379111717600
799 Ostatní výhybkové V3-5816/1	Vložka 666		75,00	18,800	J-SR R65-1.9-300 ZP Jkpvov.4379111717700
799 Ostatní výhybkové V3-5817/1	Vložka 667 117/112x52/19-770		337,00	33,052	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111717800
799 Ostatní výhybkové V3-5818/1	Vložka 668 65x69/62-80		43,00	2,673	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111717900
799 Ostatní výhybkové V3-5828/1	Vložka 669		245,00	31,837	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718200
799 Ostatní výhybkové V2-2140/9	Vložka 67		29,00	4,200	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151717000
799 Ostatní výhybkové V2-3807/1	Vložka 670		382,00	25,638	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718300
799 Ostatní výhybkové V3-5829/2	Vložka 676 L		33,00	6,000	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718400
799 Ostatní výhybkové V3-5829/1	Vložka 676 P		33,00	6,000	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718500
799 Ostatní výhybkové V3-5834/1	Vložka 677		61,00	2,694	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718600
799 Ostatní výhybkové V3-5848/1	Vložka 684		93,00	6,321	J-SR R65 ZP Jkpvov.4379111718700
799 Ostatní výhybkové V3-5854/1	Vložka 685 123x88/72-300		229,00	27,551	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111718800
799 Ostatní výhybkové V2-3310/1	Vložka 686 123x109/92-300		242,00	33,827	J-SR R65-1.11-300 ZP:DKS 5m Jkpvov.4379111718900
799 Ostatní výhybkové V2-3362/1	Vložka 700		77,00	19,300	J-SR R65-1.9-300 ZP Jkpvov.4379111719000
799 Ostatní výhybkové V2-3362/2	Vložka 701		83,00	23,000	JK437911719100; JSR R65-1.9-300-ZP
799 Ostatní výhybkové V3-4673/1	Vložka 71		40,00	10,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151716700
799 Ostatní výhybkové V3-6014/1	Vložka 713		278,00	42,041	J-SR R65-1.9-300 ZP Jkpvov.4379111719300
799 Ostatní výhybkové V2-3410/1	Vložka 714		306,00	33,469	J-SR R65-1.9-300 ZP Jkpvov.4379111719400
799 Ostatní výhybkové V3-4141/1	Vložka 73		57,00	9,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151716800
799 Ostatní výhybkové V1-2262/3	Vložka 9		70,00	14,000	J-SR S49-1.11-300 ZP Jkpvov.4379151710800
799 Ostatní výhybkové V2-1940/1	Vložka S49 41		25,00	3,600	JK4379151710400; S49; pro žl 41mm
799 Ostatní výhybkové V2-1940/10	Vložka S49 42		25,00	3,600	JK4379151717100; S49; pro žl 42mm
799 Ostatní výhybkové V2-1940/11	Vložka S49 43		25,00	3,600	JK4379151719500; S49; pro žl 43mm
799 Ostatní výhybkové V2-1940/6	Vložka S49 44		25,00	3,600	JK4379151717200; S49; pro žl 44mm
799 Ostatní výhybkové V2-1940/2	Vložka S49 45		25,00	3,600	JK4379151710500; S49; pro žl 45mm
799 Ostatní výhybkové K-3C	Výměník k ČZ		1 446,00	230,026	JK437915020100; S49; UIC60; R65 - pro ČZ na beton.pražcích.
799 Ostatní výhybkové K-3CD	Výměník k ČZP		1 216,00	127,226	JK4379150201100; S49; UIC60; R65 - pro ČZ na dřev.pražcích.
799 Ostatní výhybkové K-3	Výměník k HZ		492,00	230,026	60E1 - pro ČZ se žl; beton.pražce ; JK4379150201200
799 Ostatní výhybkové K-2B	Výměník pro CR65(S49) a B65(S49)-1.11-300		576,00	106,624	JK4379150200200; k výhybkám JS49; JR65 pro HZ; ČZ - ruční slavní
799 Ostatní výhybkové K-11	Výměník pro CS49 1.9-190		888,00	183,011	JK4379150200900; CS49; R65- c a BR65(S49)-1.11-300
799 Ostatní výhybkové K-35	Výměník příčný S49-úzký rozchod		347,00	66,097	JK4379150200100;
799 Ostatní výhybkové K-35ND	Výměník příčný S49-úzký rozch. +láhlo, tyč, roubiky		484,00	84,748	JK4379150201300; S49; výměník K-35 včetně tyče spojovací; láhla a roubiků, závlaček
799 Ostatní výhybkové V3-33/1	Závazí D250		144,00	34,000	JK4379150221500; součást výměníků
799 Ostatní výhybkové K-59	Závěr čelistový R65 R190		3 632,00	70,000	R65 Jkpvov.4379110250100
799 Ostatní výhybkové K-60	Závěr čelistový R65 R300		3 632,00	70,000	R65 Jkpvov.4379110250200
799 Ostatní výhybkové K-HZ65/300ND	Závěr hákový R65 do R300		907,00	95,420	JK43791102160100; díly k HZ pro JR65 do R300(1záv.)-čelisti+spoj. mat.;háky závěr., tyč spoj.; láhlo k vým.; podpěra;roubiky.vrtule R1

799 Ostatní výhybkové	K-HZ65/300	Závěr hákový R65 do R300	952,00	95,420	R65; pro JR65 do R300
799 Ostatní výhybkové	K-HZ65/300-1520	Závěr hákový R65 do R300 pro r. 1520	907,00	96,141	R65; pro JR65 do R300; pro rozchod 1520 (delší - lyc spoj; izol. regul v dl 988-1038)
799 Ostatní výhybkové	K-HZ65/300-190ND	Závěr hákový R65 pro CR65-1:9-190	5 582,00	714,318	JK43791102/60300; R65; dily k HZ pro CR65-1:9-190
799 Ostatní výhybkové	K-HZ65/500ND	Závěr hákový R65 R500	2 332,00	254,622	JK43791102/60200; R65; dily k HZ pro JR65-1:12-500 (2 závěry)
799 Ostatní výhybkové	V3-4792/R65M	Závěr hákový R65 upíný druhý	453,00	44,948	R65; HZ; pro JR65-R500; R760; R1200; JK43791116/37100
799 Ostatní výhybkové	V1-3216/R65M	Závěr hákový R65 upíný první	416,00	44,948	JK43791116/37000; R65; HZ; pro všechny JV;
799 Ostatní výhybkové	4160S/49M	Závěr hákový S49 upíný druhý	341,00	53,469	S49; HZ pro JS49-R760; R1200; JK 43791516/50200
799 Ostatní výhybkové	84898/S49M	Závěr hákový S49 upíný první	298,00	33,178	JK43791516/50100; pro jedn. výh. S49 ; háky závěr; včetně svér. čelisti, kroužků, podložek a spoj. mallet.
799 Ostatní výhybkové	83895/4	Závlačka	1,00	0,029	součást výměníků K36 - CR65-1:11-300
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/56200	DSR-R65-CR65-1:9-190-DZP	6 128,00	837,862	JK43791101/56200; imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/55600	DSR-R65-CR65-1:9-190-DZP	5 729,00	837,862	JK43791101/55600; imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 2 otvory; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/55100	DSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-DZP	5 591,00	1 787,949	JK43791101/55100; imelena; VP svorniky M24; (D-23BT, S-273T)
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76200	JSR-R65-1:11-300-ZP-L	5 877,00	1 444,111	JK43791101/76200 (C-5002CT-S-1917T); imelena; VPSvorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/70434	JSR-R65-1:12-500-350/1170-ZP-P+1900	1 444,111	1 444,111	JK43791101/76300 (C-5002CT-S-1917Z); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75800	JSR-R65-1:12-500-ZP-L+2600	6 198,00	1 833,775	JK43791101/70434; Obj+R65-1:12-500-350/1170; imel.; VPSvorniky M24; konc.vrtání kol o 700; hroty o 1200; bez konc.vrt.; bez podklad.
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76400	JSR-R65-1:12-500-ZP-P	5 679,00	1 587,342	JK43791101/75800 (C-5005BT-S-1537T1); imelena; VP svorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76500	JSR-R65-1:12-500-ZP-L+2600	6 027,00	1 587,768	JK43791101/80400; srd.ZP(mont.z.kol.bez.nadvýš.); imelena; VP svorniky M24; bez konc.vrtání; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75300	JSR-R65-1:9-190-ZP-L	3 947,00	911,245	JK43791101/76400 (C-5010CT-S-2157T1); imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75200	JSR-R65-1:9-190-ZP-P	3 947,00	911,245	JK43791101/76500 (C-5010CT-S-2157Z); imelena; VP svorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75631	JSR-R65-1:9-300-365/1689-ZP-L	4 750,00	1 265,259	JK43791101/76300(C-5003CT-S-1397T1); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75700	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	4 750,00	1 265,259	JK43791101/75200(C-5003CT-S-1397Z); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/78000	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	5 431,00	1 519,414	JK43791101/75631; pro Obj+R65-1:9-300-365/1689; imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/78100	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	5 233,00	1 519,414	JK43791101/75600 (C-5001C-S-132B71); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/78100	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	7 831,00	1 519,414	JK43791101/79700 (C-5001C-S-132B71T); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/78000	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	7 831,00	1 569,225	JK43791101/78000; srd.mont.z.kol.s.nadvýš.; imelena; VPSvornikyM24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/78100	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	7 831,00	1 569,225	JK43791101/78100; srd.mont.z.kol.s.nadvýš.; imelena; VPSvornikyM24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79800	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	8 525,00	1 750,872	JK43791101/80000; srd.mont.z.kol.s.nadvýš.; imelena; VPSvornikyM24; prodl.o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/75700	JSR-R65-1:9-300-ZP-P	8 769,00	1 906,450	JK43791101/79800; srd.mont.z.kol.s.nadvýš.; imelena; VPSvornikyM24; prodl.o 2x1300mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79600	JSR-R65-1:9-300-ZP-P	5 233,00	1 519,414	JK43791101/75700 (C-5001C-S-132B7Z); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/80300	JSR-R65-1:9-300-ZP-L	5 233,00	1 519,414	JK43791101/79600 (C-5001C-S-132B7Z); imelena; VPSvorniky M24; bez konc.vrtání; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79200	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-L	7 902,00	1 965,412	JK43791101/80300 (D-23BT,S-271T1Z); imelena; VPSvornikyM24; bez konc.vrtání ; včetně podkladnic;
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79500	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-L	6 347,00	1 561,801	JK43791101/79200 (D-23BT,S-271T1T); s prodl.křídél.kol.(6900); imelena; VPSvornikyM24; konc.vrt.na 1okv; bez podkladnic;
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79500	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-L	8 027,00	2 146,575	JK43791101/79500 (D-23BT,S-271T1Z); imelena; VPSvornikyM24; prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání; včetně podkladnic;
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76800	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-L	7 606,00	1 442,228	JK43791101/76800 (D-5351BTN,S-451TN/1K); imelena; VPSvornikyM24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76800	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-L	7 606,00	1 442,228	JK43791101/76900 (D-5351BTN,S-451TN/2K); imelena; VPSvornikyM24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/76900	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P	7 902,00	1 965,412	JK43791101/80200 (D-23BT,S-271T1Z); imelena; VPSvornikyM24; bez konc.vrtání ; včetně podkladnic.
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/80200	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P	6 347,00	1 561,801	JK43791101/79300 (D-23BT,S-271T1Z); s prodlouženou křídlovou ( 6900) kolejniel; imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic;
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79400	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P	8 027,00	2 146,575	JK43791101/79400 (D-23BT,S-271T1Z); imelena; VPSvornikyM24; prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání ; včetně podkladnic;
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/79400	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P+1400	9 537,00	2 091,052	JK43791101/80900; jedn.srd.mont.z.kol.s.nadvýš.; imelena; VPSvornikyM24; prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání; včetně podkladnic; odd.přilo
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/80900	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZP-L+1400	4 400,00	1 778,070	JK43791101/51000; D-SR pro DKS R65-1:11-300; netmelena; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic; (D-23, S-273)
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/51000	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-DZP+1400	4 560,00	1 959,652	JK43791101/51100; D-SR pro DKS R65-1:11-300; netmel.; šroubyM24; prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání; bez podklad.; (D-23, S-273)
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/51200	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-DZP	4 560,00	1 394,905	JK43791101/51200; DKS R65-1:11-300; KR65-1:5-5-dvojité srd.; netmelena; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/50600	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-DZP	3 927,00	1 272,180	JK43791101/50600; D-SR ;netmelena; šroubyM24; konc.vrtání na 2 otvory; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91101/50900	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-DZP	3 926,00	1 272,193	JK43791101/50900; D-SR ;netmelena; šroubyM24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/50520	DSR-S49(T)-CT-6*-DZP	3 650,00	589,612	JK43791501/50520 (pro CT 6*); netmelena; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor.; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/63400	DSR-S49-CS49-1:7,5-150-DZP+1400	3 036,00	630,589	JK43791501/63400; srdc.dvoj; DZP; 1.gen; hroty ze srdc.kol; netmelena; šroubyM24, prodl.o 2x700mm; bez konc.vrt.; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/60600	DSR-S49-CS49-1:9-190-DZP	3 317,00	571,569	JK 43791501/60600; DZP; bez nadv.; netmelena; šroubyM24; bez podkladnic; konc.vrtání na 2 otvory
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/62700	DSR-S49-CS49-1:9-190-DZP	3 325,00	571,860	JK43791501/62700; CS49-1:9-190-1.gen.; srd.DZP; bez nadv.; netmelena; šroubyM24; bez podkladnic; konc.vrtání na 1 otvor
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/63300	DSR-S49-CS49-1:9-190-DZP+800	3 700,00	588,179	JK43791501/63300; srd. netmelena; šroubyM24; prodloužení 2x400; bez konc.vrtání ; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/63100	DSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-DZP	4 089,00	907,657	JK43791501/63100; (D-45B, S-334) ;netmelena; šroubyM24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
795 Srdcovky R65 TL	Z-91501/63200	DSR-S49-DKSS49-1:9-190-4,75-5m-DZP	4 115,00	1 176,971	JK43791501/63200; (D-45B, S-337) ;netmelena; šroubyM24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic; perlitizace

793 Srdcovky	Z-91501/062900	DSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-DZP	3 707,00	1 176,823	JK43791101/062900;(D-45B,S-337); neimelená, šroubyM24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91601/081200	JSR-60E1-1.6.5-150-ZP-P	5 065,00	854,566	JK43791101/081200; J60-1.6.5-150-ZP; srd.mont.z.kol.;bez.nadvýšení; perlitizace; bez;podkladnic; konc.vrtání na 1 otvor
793 Srdcovky	Z-91601/081500	JSR-60E1-1.7.5-190-ZP-P+1100	4 679,00	986,788	JK43791101/081500; J60-1.7.5-190-ZP; srd.mont.z.kol.;bez.nadvýšení, prodli o 1100; bez;podkladnic; konc.vrtání na 1 otvor
793 Srdcovky	Z-91601/081400	JSR-60E1-1.7.5-190-ZP-P+1100	4 679,00	986,788	JK43791101/081400; J60-1.7.5-190-ZP; srd.mont.z.kol.;bez.nadvýšení, prodli o 1100; bez;podkladnic; konc.vrtání na 1 otvor
793 Srdcovky	Z-91601/30331	JSR-60E1-1.9-300-151/100-ZP-L	6 183,00	1 515,906	JK43791101/30331; Obl-j-60-1.9-300-151/100; srdc.mont.z.kol.;bez.nadvýš.; bez.rozš.žáb.; perlit.; 5ks;podk.; sv.ŽS4; konc.vrt. na 2otv.
793 Srdcovky	Z-91101/08700	JSR-R65-1.11-300-ZP-L	4 410,00	1 435,604	JK43791101/08700 (C-5002C-S-191/1); neimelená, šrouby M24; koncování na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/11900	JSR-R65-1.11-300-ZP-L+1400	4 787,00	1 617,187	JK43791101/11900 (C-5002C-S-191/1); neimelená, šrouby M24; prodloužená o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08800	JSR-R65-1.11-300-ZP-P	4 410,00	1 435,604	JK43791101/08800 (C-5002C-S-191/2); neimelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/11200	JSR-R65-1.11-300-ZP-P+1040	5 012,00	1 571,013	JK43791101/11200 (S-191/2); neimelená, šroubyM24; kříd.kol.za hroty prodli o 520mm, bez;konc.vrt.; bez;podklad
793 Srdcovky	Z-91101/14000	JSR-R65-1.11-300-ZP-P+1400	5 591,00	1 623,173	JK43791101/14000; srdc.ZP(mont.z.kol.bez.nadvýš.); neimelená; VP;svorniky M24, prodli.o2x700mm; bez;konc.vrt.; bez;podkladnic, perlitiz
793 Srdcovky	Z-91101/11800	JSR-R65-1.11-300-ZP-P+1400	4 787,00	1 617,187	JK43791101/11800 (C-5002C-S-191/2); neimelená, šrouby M24; prodloužená o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/10000	JSR-R65-1.11-300-ZP-P+1600	5 124,00	1 643,127	JK43791101/10000 (C-5002C; S-119B/2); neimelená;šroubyM24; konc.vrt.na 1otv.-kříd.kol.;hroty prodli o1600 bez.vrt.;bez;podklad.
793 Srdcovky	Z-91101/08433	JSR-R65-1.12-500-1335/365-ZP-P+1900	5 798,00	1 783,724	JK43791101/08433;Obl-j-R65-1.12-500-1335/365;neimel.;VP;svornikyM24;prodli.za křid.o1900mm(mimo 1kr.k.);bez;konc.vrt.;bez;podkla
793 Srdcovky	Z-91101/08431	JSR-R65-1.12-500-365/210-ZP-P-1400	5 668,00	1 764,263	JK43791101/08431;Obl-j-R65-1.12-500-365/210-ZP; srd.bez.nadv.;neimel.;VP;svornikyM24; perlit.;prodli o2x700; bez;konc.vrt.; bez;podkl
793 Srdcovky	Z-91101/08332	JSR-R65-1.12-500-407/224-ZP-L+1400	5 774,00	1 764,263	JK43791101/08332; Obl-j-R65-1.12-500-407/224; neimel.; VP;svorniky M24; prodli.za křid.o2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladn
793 Srdcovky	Z-91101/02432	JSR-R65-1.12-500-450/91450-ZP-P+2210	5 012,00	1 863,290	JK43791101/02432;Obl-j-R65-1.12-500-450/91450; neimel.; šroubyM24; prodli.-kříd.kol.o 550mm; hroty o 1660;bez;konc.vrt.; bez;podklad
793 Srdcovky	Z-91101/08300	JSR-R65-1.12-500-ZP-L	4 502,00	1 576,650	JK43791101/08300 (C-5005B-S-153/1); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/02300	JSR-R65-1.12-500-ZP-L	4 750,00	1 577,076	JK43791101/02300; srdc.ZP bez.nadvýš.; neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 2 otvory;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12700	JSR-R65-1.12-500-ZP-L+2600	5 437,00	1 913,874	JK43791101/12700; neimelená, šrouby M24; prodli.kříd.kol.o 700mm; hroty o 1900(1200+700)mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/02400	JSR-R65-1.12-500-ZP-P	4 750,00	1 577,076	JK43791101/02400;srdc.ZP bez.nadvýš.; neimelená; šrouby M24; konc.vrtání na 2 otvory;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08400	JSR-R65-1.12-500-ZP-P	4 502,00	1 576,650	JK43791101/08400 (C-5005B-S-153/2); neimelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08900	JSR-R65-1.14-760-ZP-L	7 541,00	2 827,951	JK43791101/08900 (C-5009B-S-209/1); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/13900	JSR-R65-1.14-760-ZP-L+1400	7 490,00	3 010,416	JK43791101/13900; srd.ZP bez.nadvýš.; neimelená, šrouby M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/09000	JSR-R65-1.14-760-ZP-P	7 541,00	2 827,951	JK43791101/09000 (C-5009B-S-209/2); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/13800	JSR-R65-1.14-760-ZP-P+1400	7 490,00	3 010,416	JK43791101/13800; srd.ZP bez.nadvýš.; neimelená, šrouby M24; prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08500	JSR-R65-1.18.5-1200-ZP-L	6 625,00	2 045,294	JK43791101/08500 (C-5004B-S-194/1); neimelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12100	JSR-R65-1.18.5-1200-ZP-L+1400	6 626,00	2 226,877	JK43791101/12100 (C-5004B; S-194/1); neimelená, šrouby M24; prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08600	JSR-R65-1.18.5-1200-ZP-P	6 625,00	2 045,294	JK43791101/08600 (C-5004B-S-194.1); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/13600	JSR-R65-1.18.5-1200-ZP-P+1400	7 374,00	2 235,768	JK43791101/13600; srd.ZP bez.nadvýš.;perlit.; neimelená; VP;svorniky M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12000	JSR-R65-1.18.5-1200-ZP-P+1400	6 626,00	2 226,877	JK43791101/12000 (C-5004B; S-194/2); neimelená, šrouby M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/032700	JSR-R65-1.7.5-190-384/376-SK-L+300	14 971,00	1 386,902	JK43791101/032700; prodli o 300mm(kříd.kol.200mm přípoj.kol.);bez;konc.vrtání;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/09100	JSR-R65-1.7.5-190-ZP-L	3 956,00	903,456	JK43791101/09100; (C-5010;S-215/1); neimelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/09200	JSR-R65-1.7.5-190-ZP-P	3 363,00	903,456	JK43791101/09200;(C-5010;S-215/1); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/07700	JSR-R65-1.9-190-ZP-L	4 015,00	1 258,415	JK43791101/07700;C-5003; neimelená; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12300	JSR-R65-1.9-190-ZP-L+1400	4 132,00	1 439,997	JK43791101/12300;(C-5003;S-199) neimelená, šrouby M24; prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/07800	JSR-R65-1.9-190-ZP-P	4 015,00	1 258,415	JK43791101/07800;C-5003; neimelená; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12200	JSR-R65-1.9-190-ZP-P+1400	4 132,00	1 439,997	JK43791101/12200;C-5003; neimelená, šrouby M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08132	JSR-R65-1.9-300-751/500-ZP-L	4 719,00	1 511,683	JK43791101/08132;Obl-o-R65-1.9-300-751/500;srd.ZP (mont.z.kol.bez.nadvýš.);neimelená; šrouby M24; bez;konc.vrtání; bez;podkladn
793 Srdcovky	Z-91101/08100	JSR-R65-1.9-300-ZP-L	4 556,00	1 511,683	JK43791101/08100; srd.ZP (mont.z.kol.bez.nadvýš.); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/10700	JSR-R65-1.9-300-ZP-L+1000	4 740,00	1 641,385	JK43791101/10700; srd.mont.z.kol.bez.nadvýš.; neimelená; šroubyM24; konc.vrt.na 1otv.-kříd.kol.;hroty prodli o1000 bez.vrt.; bez;podklad
793 Srdcovky	Z-91101/15000	JSR-R65-1.9-300-ZP-L+1400	4 584,00	1 693,265	JK43791101/15000; neimelená, šrouby M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/08200	JSR-R65-1.9-300-ZP-P	4 556,00	1 511,683	JK43791101/08200; srd.ZP (mont.z.kol.bez.nadvýš.); neimelená; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/12400	JSR-R65-1.9-300-ZP-P	6 982,00	1 780,965	JK43791101/12400;srd.mont.z.kol.bez.nadvýš.; neimelená; šrouby M24; bez;podkladnic; sv.ŽS4; konc.vrtání na 1 otvor
793 Srdcovky	Z-91101/13000	JSR-R65-1.9-300-ZP+1400	6 218,00	1 698,094	JK43791101/13000; neimelená; VP;svorniky M24; prodli o 2x700mm; perlitizace hl.hroty+ kříd.kol.; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/06000	JSR-R65-1.9-300-ZP-P+1400	5 939,00	1 700,996	JK43791101/06000; srdc.ZP(mont.bez.nadvýš.);imelená; svornikyM24; prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/11600	JSR-R65-1.9-300-ZP-P+1400	4 584,00	1 693,265	JK43791101/11600; neimelená, šrouby M24, prodli o 2x700mm; bez;konc.vrtání;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/10500	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZP(zdvoj.ú)	5 086,00	1 682,613	JK43791101/10500;J-SR se zdvoj.úhlem;neimelená; šroubyM24; konc.vrtání na 1otvor;bez;podkladnic;(D-23)
793 Srdcovky	Z-91101/11700	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZP(zdvoj.ú)+1400	5 267,00	1 864,236	JK43791101/11700;J-SR se zdvoj.úhlem; neimelená; šrouby M24, prodli o2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic;(D-23)
793 Srdcovky	Z-91101/10100	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZP-L	5 203,00	1 552,755	JK43791101/10100 (D-23B;S-271/1); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez;podkladnic;Jkop 4379110110100
793 Srdcovky	Z-91101/13500	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZP-L+1400	5 864,00	1 734,337	JK43791101/13500; srdc.ZP s PKK; neimelená, šrouby M24; prodli o2x700mm; bez;konc.vrtání; bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/09300	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZPN-L	6 978,00	1 433,210	JK43791101/09300; (D-535;B;S-451/1K); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1otvor;bez;podkladnic
793 Srdcovky	Z-91101/09400	JSR-R65-DKSR65-1.11-300-4,75m-ZPN-P	6 978,00	1 433,197	JK43791101/09400; (D-535;B;S-451/1K); neimelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1otvor;bez;podkladnic

793 Srdcovky	Z-9110/10200	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P	5 477,00	1 552,785	JK43791101/10200 (D-23B,S-271/2); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic.Jkpov.4379110110200
793 Srdcovky	Z-9110/13400	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-4,75m-ZP-P+1400	5 864,00	1 552,785	JK43791101/13400; srdc.ZP s PKK; nelmenená, šrouby M24; prodl.o2x700mm, bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9110/10600	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZP(zdvoj.i.)	6 242,00	2 337,914	JK43791101/10600;J-SR se zdvoj.úhlem,nelmenená, šroubyM24; konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic.(D-24)
793 Srdcovky	Z-9110/13300	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZP-L	5 864,00	1 856,218	JK43791101/13300; srdc.ZP s PKK; nelmenená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9110/09500	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZPN-L	7 864,00	1 899,951	JK43791101/09500 (D-5353BTN,S-456TN/1K);nelmenená, šroubyM24; konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9110/09600	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZPN-P	7 864,00	1 899,951	JK43791101/09600 (D-5353BTN,S-456TN/2K); nelmenená, šroubyM24; konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9110/13200	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZP-P	5 864,00	1 856,218	JK43791101/13200; srdc.ZP s PKK; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9110/12800	JSR-R65-DKSR65-1:11-300-5m-ZP-P+1400	6 102,00	2 037,491	JK43791101/12800; srdc.ZP s PKK; nelmenená, šrouby M24; prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/02621	JSR-S49(T)-5-800/307-ZP-P+1400	6 318,00	1 894,272	JK43791501/02621;Obj.-T-5-800/307;srp.mont.z.kol.bez.nadyš.; nelmen.;šroubyM24;bez podkladnic;prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání
793 Srdcovky	Z-9150/33400	JSR-S49(T)-JT-1.9-300-ZP-P	6 191,00	1 624,866	JK43791501/33400; pro výh. tv.T.; bez nadv. nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 2 otvory; včetně podkladnic 17025; sv.VT2
793 Srdcovky	Z-9150/02130	JSR-S49(T)-JT-6*-ZP-L	3 385,00	1 006,778	JK43791501/02130; nelmenená, konc.vrtání na 1 otvor.
793 Srdcovky	Z-9150/02140	JSR-S49(T)-JT-6*-ZP-P	3 385,00	1 006,778	JK43791501/02140; nelmenená, konc.vrtání na 1 otvor.
793 Srdcovky	Z-9150/02320	JSR-S49(T)-JT-7*-ZP-L	2 560,00	758,069	JK43791501/02320 (pro JT 7*); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1otvor. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123400	JSR-S49-1:11-300-ZP-L	4 994,00	1 244,958	JK43791501/123500 (C-1861C,C-1814B,S-148A/1); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic.Jkpov.4379150123400
793 Srdcovky	Z-9150/126100	JSR-S49-1:11-300-ZPN-L	4 783,00	1 383,357	JK43791501/126100 (C-6033BN,S-471(726)N/1K);nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/126200	JSR-S49-1:11-300-ZPN-P	6 948,00	1 251,227	JK43791501/126200 (C-6033BN,S-471(726)N/2K);nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123500	JSR-S49-1:11-300-ZP-P	4 994,00	1 244,958	JK43791501/123500 (C-1861C,C-1814B,S-148A/2); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic.Jkpov.4379150123500
793 Srdcovky	Z-9150/135400	JSR-S49-1:11-300-ZP-P+1400	4 783,00	1 383,357	JK43791501/135400; srdc.ZP (mont.bez.nadyš.); nelmenená, šrouby M24;prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/136800	JSR-S49-1:11-300-ZP-P+1400	5 591,00	1 388,497	JK43791501/136800; srdc.ZP(mont.bez.nadyš.); nelmenená; VPSvorníkyM24; prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic; perliz
793 Srdcovky	Z-9150/132731	JSR-S49-1:12-500-1170/350-ZP-L+1400	5 308,00	1 587,963	JK43791501/132731; pro Obj.-S49-1:12-500-1170/350; nelmenená, šrouby M24; prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123633	JSR-S49-1:12-500-300/187-ZP-L	5 197,00	1 449,691	JK43791501/123633; Obj.-S49-1:12-500-300/187;nelmenená, šrouby M24; konc.vrt. na 1 otvor;bez podkladnic;
793 Srdcovky	Z-9150/123733	JSR-S49-1:12-500-300/187-ZP-P	5 239,00	1 449,692	JK43791501/123733; Obj.-S49-1:12-500-300/187;nelmenená, šrouby M24; konc.vrt. na 1 otvor;bez podkladnic;
793 Srdcovky	Z-9150/132733	JSR-S49-1:12-500-309/190-ZP-L+1400	6 063,00	1 587,963	JK43791501/132733; pro Obj.-S49-1:12-500-309/190; nelmenená, šrouby M24; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/132732	JSR-S49-1:12-500-400/222-ZP-L+1400	6 063,00	1 587,963	JK43791501/132732; pro Obj.-S49-1:12-500-400/222; nelmenená, šrouby M24, prodl. o 2x700mm, bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123732	JSR-S49-1:12-500-500/249-ZP-P+1200	5 332,00	1 588,210	JK43791501/123732; Obj.-S49-1:12-500-500/249,587;nelmenená, šrouby M24; bez konc.vrt. bez podkladnic, prodl.hrotů o 1200mm
793 Srdcovky	Z-9150/123735	JSR-S49-1:12-500-500/250-ZP-P+1900	5 936,00	1 637,757	JK43791501/123735; Obj.-S49-1:12-500-500/250;nelmen.; šroubyM24; bez konc.vrt. bez podkladnic, prodl.hrotů+1200;křídli +700;perliz
793 Srdcovky	Z-9150/123734	JSR-S49-1:12-500-752/300-ZP-P+1200	5 321,00	1 588,210	JK43791501/123734; Obj.-S49-1:12-500-752/300;nelmenená, šrouby M24; bez konc.vrt. bez podkladnic, prodl.hrotů o 1200mm
793 Srdcovky	Z-9150/123600	JSR-S49-1:12-500-ZP-L	4 817,00	1 449,692	JK43791501/123600 (C-1865B,S-167A/1); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic.Jkpov.4379150123600
793 Srdcovky	Z-9150/132700	JSR-S49-1:12-500-ZP-L+1400	5 283,00	1 587,963	JK43791501/132700 (C-1865B,S-167A/1); nelmenená, šrouby M24; prodloužená o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/136500	JSR-S49-1:12-500-ZP-L+2600	5 916,00	1 706,524	JK43791501/136500;srdc.ZP(mont.bez.nadyš.kř.kol.);nelmen.;šroubyM24; prodl.hrotů o 1900mm;křídli kol.o700mm; bez konc.vrt., bez podk
793 Srdcovky	Z-9150/123700	JSR-S49-1:12-500-ZP-P	4 817,00	1 449,692	JK43791501/123700 (C-1865B,S-167A/2); nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic.Jkpov.4379150123700
793 Srdcovky	Z-9150/132800	JSR-S49-1:12-500-ZP-P+1400	5 283,00	1 587,963	JK43791501/132800 (C-1865B,S-167A/2); nelmenená, šrouby M24, prodloužená o 2x700mm; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/136600	JSR-S49-1:12-500-ZP-P+2600	5 916,00	1 706,524	JK43791501/136600;srdc.ZP(mont.bez.nadyš.kř.kol.);nelmen.;šroubyM24; prodl.hrotů o 1900mm,křídli kol.o700mm, bez konc.vrt., bez podk
793 Srdcovky	Z-9150/124100	JSR-S49-1:14-760-ZP-L	6 465,00	2 426,592	JK43791501/124100 (C-6000B,S-192/2); nelmenená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/124200	JSR-S49-1:14-760-ZP-P	6 465,00	2 426,592	JK43791501/124200 (C-6000B,S-192/2); nelmenená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/134000	JSR-S49-1:14-760-ZP-P+1400	6 756,00	2 584,853	JK43791501/134000; nelmenená, šrouby M24; prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/132900	JSR-S49-1:18.5-1200-ZP-L+1400	6 891,00	1 949,400	JK43791501/132900 (C-6005,S-245/1); nelmenená, šrouby M24; prodloužená o 2x700mm; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/133000	JSR-S49-1:18.5-1200-ZP-P+1400	6 891,00	1 949,400	JK43791501/133000 (C-6005,S-245/2); nelmenená, šrouby M24; prodloužená o 2x700mm; bez konc.vrtání. bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123200	JSR-S49-1:4,3-70-ZP-L	3 661,00	816,797	JK43791501/123200 nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/123300	JSR-S49-1:4,3-70-ZP-P	3 658,00	816,797	JK43791501/123300 nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/124000	JSR-S49-1:5,7-230-ZP	3 624,00	1 239,690	JK43791501/124000 (C-1874B,S-187);hroty ze srd.kol.; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/114200	JSR-S49-1:5,7-230-ZP	3 592,00	1 239,740	JK43791501/14200 (C-1874B,S-187);hroty ze srd.kol.; nelmenená, šrouby M24, konc.vrtání na 2 otvory;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/129700	JSR-S49-1:6,5-150-ZP-L	2 890,00	647,625	JK43791501/129700; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/129400	JSR-S49-1:6,5-150-ZP-P	3 006,00	833,946	JK43791501/129400; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/129600	JSR-S49-1:6,5-150-ZP-P	2 890,00	647,625	JK43791501/129600; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/129900	JSR-S49-1:7,5-150-ZP-L	2 622,00	655,697	JK43791501/129900; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/129800	JSR-S49-1:7,5-150-ZP-P	2 622,00	655,697	JK43791501/129800 nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/122032	JSR-S49-1:7,5-190-385/375-ZP-L	4 101,00	856,432	JK43791501/122032; pro Obj.-o-S49-1:7,5-190-385/375; 1.gen.; srd.ZP; nelmenená, šrouby M24, konc.vrt.2otv.
793 Srdcovky	Z-9150/122334	JSR-S49-1:7,5-190-450/229-ZP-P+1200	4 196,00	965,782	JK43791501/122334;Obj.-o-S49-1:7,5-190-450/332; 1.gen. nelmenená, šrouby M24, prodl. délka o 1200mm (hroty), konc.vrtání na 1 otvor,
793 Srdcovky	Z-9150/123800	JSR-S49-1:7,5-190-ZP-L	3 981,00	856,422	JK43791501/123800 (C-1852C,S-175A/1);hroty ze srd.kol.; nelmenená, šrouby M24; konc.vrtání na 1otvor; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-9150/122200	JSR-S49-1:7,5-190-ZP-L+1200	3 947,00	965,726	JK43791501/122200; srd.ZP (mont.z.kol.bez.nadyš.); 1.gen.; nelmenená, šrouby M24; prodl. délka o 1200mm (hroty), konc.vrtání na 1otv

793 Srdcovky	Z-91501/30200	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-L*2100	1 054,615	4 056,00	JK43791501/30200; Srdc. neimelená, šrouby M24; bez konc. vrtnání, prodí. délka-kříd. kol. o 1100mm, hrot. kol. o 1000mm.
793 Srdcovky	Z-91501/31500	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-L*2600	1 103,997	4 165,00	JK43791501/31500; neimelená; šrouby M24,prodí.záklí,délky-hroty o 1200+prodí 2x700mm; bez konc.vrtnání;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/22400	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-L*3398	1 180,936	4 376,00	JK43791501/22400; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); 1.gen.;neimelená, šrouby M24; prodí. délka o 3398mm (hroty); konc.vrtnání na 1otvr; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/23900	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-P	856,422	3 981,00	JK43791501/23900; (C-1852C;S-175A/2);hroty ze srd.kol.; neimelená, šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor, bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/23200	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-P*1200	965,726	3 947,00	JK43791501/23200; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); 1.gen.;neimelená, šrouby M24; prodí. délka o 1200mm (hroty); konc.vrtnání na 1otvr
793 Srdcovky	Z-91501/35200	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-P*1900	1 034,861	4 079,00	JK43791501/35200; neimelená; šrouby M24,prodí.záklí,délky-hroty o 1200; křídí kol. o 700mm; bez konc.vrtnání;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/31400	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-P*2600	1 103,997	4 165,00	JK43791501/31400; neimelená; šrouby M24,prodí.záklí,délky-hroty o 1200+prodí 2x700mm; bez konc.vrtnání;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/31400	JSR-S49-1:7.5-190-ZP-P*2600	1 180,936	4 376,00	JK43791501/31400; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); 1.gen.;neimelená, šrouby M24; prodí. délka o 3398mm (hroty); konc.vrtnání na 1otvr; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/23000	JSR-S49-1:9-190-ZP-L	1 053,824	4 116,00	JK43791501/23000;(S-113A/1); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32500	JSR-S49-1:9-190-ZP-L*2600	1 190,533	4 376,00	JK43791501/32500; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; prodí o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/34900	JSR-S49-1:9-190-ZP-L*2600	1 309,174	4 569,00	JK43791501/34900; bez nadvýš.; neimelená; šrouby M24; prodí o 2x1300mm, bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/23100	JSR-S49-1:9-190-ZP-P	1 053,824	4 116,00	JK43791501/23100; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32400	JSR-S49-1:9-190-ZP-P*1400	1 175,436	4 376,00	JK43791501/32400; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; prodí o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez žabr.podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32600	JSR-S49-1:9-190-ZP-P*1400	1 190,533	4 376,00	JK43791501/32600; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; prodí o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/30100	JSR-S49-1:9-190-ZP-P*1500	1 201,972	4 413,00	JK43791501/30100; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; prodí o 1500mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/36400	JSR-S49-1:9-190-ZP-P*2600	1 316,419	4 576,00	JK43791501/36400; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); neimelená; šrouby M24; prodí o 2x1300mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32031	JSR-S49-1:9-300-1457/378-ZP-P*1400	1 412,878	4 947,00	JK43791501/32031; neimelená; šrouby M24; prodíložená hrotů o 1400mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/31932	JSR-S49-1:9-300-1557/251-ZP-L*1400	1 400,527	4 947,00	JK43791501/31900; pro Obj.-S49-1:9-300(1557/251); neimelená; šrouby M24, prodíložená o 2x700mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/22832	JSR-S49-1:9-300-521/190-ZP-L	1 282,256	4 260,00	JK43791501/22832;Obj.-S49-1:9-300-521/190;sr.ZP(mont.z kol.bez nadvýš.); 1.g.;neimel.; šroubyM24; konc.vrtnání na 1otvr;bez podk
793 Srdcovky	Z-91501/31300	JSR-S49-1:9-300-ZP-L	1 267,378	4 668,00	JK43791501/31300 (C-1853C-S-109A/1); neimelená; VPsvornikyM24; perlit.hi.hrotu+křídí kol.; konc.vrt.na 1otvr;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/34700	JSR-S49-1:9-300-ZP-L	1 266,924	4 819,00	JK43791501/34700; srd.ZP-bez nadvýš.; neimelená; VP svorniky M24; konc.vrt.na 1otvr;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/22800	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1300	1 282,256	4 107,00	JK43791501/22800; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); 1.gen.; neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor, bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/35500	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1300	1 390,696	4 740,00	JK43791501/35500; neimelená; šrouby M24, prodíložená hrotů o 1300mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/35900	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1400	1 803,717	6 858,00	JK43791501/35900; srld.bez nadv.; neimel.; VPsvornikyM24;perlit.hi.hrotu+křídí kol.; prodí.o2x700mm; bez konc.vrt.; podklad. 170/25; sv.
793 Srdcovky	Z-91501/35700	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1400	1 405,748	5 240,00	JK43791501/35700; srld.bez nadvýš.; neimelená; VP svorniky M24;perlit.hi.hrotu+křídí kol.; prodí o 2x700mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/31900	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1400	1 400,527	4 719,00	JK43791501/31900; neimelená; šrouby M24; prodíložená o 2x700mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/26300	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*1400	1 282,840	5 612,00	JK43791501/26300;(C-6031BN.S-474N/1); nadvýš.; neimelená; šrouby M24, perlit.; konc.vrt.na 1otvr, bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/27600	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*P	1 282,840	5 708,00	JK43791501/27600 (C-6031BN.S-474/2K); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 2 otvory;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/26400	JSR-S49-1:9-300-ZP-L*P	1 282,840	5 612,00	JK43791501/26400 (C-6031BN.S-474N/1); nadvýš.; neimelená; šrouby M24; perlit.; konc.vrt.na 1otvr, bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/36200	JSR-S49-1:9-300-ZP-P	1 267,378	5 084,00	JK43791501/36200; srd.ZP-mont.z kol.bez nadvýš.; neimelená; VP svorniky M24; perlit.hi.hrotu+křídí kol.; bez konc.vrt.; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/22900	JSR-S49-1:9-300-ZP-P	1 262,256	4 107,00	JK43791501/22900; srd.ZP (mont.z kol.bez nadvýš.); 1.gen.; neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/34800	JSR-S49-1:9-300-ZP-P	1 266,924	4 821,00	JK43791501/34800; srd.ZP-bez nadvýš.; neimelená; VP svorniky M24, konc.vrt.na 1otvr;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32100	JSR-S49-1:9-300-ZP-P	1 267,378	4 646,00	JK43791501/32100 (C-1853C-S-109A/1); neimelená; VPsvornikyM24; perlit.hi.hrotu+křídí kol.; konc.vrt.na 1otvr;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/32000	JSR-S49-1:9-300-ZP-P*1400	1 400,527	4 719,00	JK43791501/32000; neimelená; šrouby M24; prodíložená o 2x700mm; bez konc.vrtnání ;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/17000	JSR-S49-10*30-ZP-L	1 167,077	4 956,00	JK43791501/17000;JS49-10*30-100(S-302/1); 1.gen.; srd.ZP, neimel.; bez nadvýš.; šrouby M24, konc.vrtnání na 2otvr.; křídí kol atyp.
793 Srdcovky	Z-91501/33100	JSR-S49-18*14-ZP-L	458,332	2 190,00	JK43791501/33100; JS49-18*14-800; hroty z vig.kol.; neimel.; šrouby M24; bez podklad.; konc.vrtnání hroty na 2otvr.; křídí kol atyp.
793 Srdcovky	Z-91501/28400	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP(zdvoj.ú)	1 370,886	4 599,00	JK43791501/28400 (D42B.S-329/2); neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/28300	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-L (PKK)	1 357,996	5 015,00	JK43791501/28300; (D42B.S-329/1); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/33700	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-L*1400 (PKK)	1 496,267	5 252,00	JK43791501/33700; srdc.ZP s PKK; neimelená; šrouby M24; prodí. o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/25500	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-L	1 280,231	6 612,00	JK43791501/25500 (D6353BN.S-373/1K); neimelená;perlitizace; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/25600	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-L (PKK)	1 280,231	6 612,00	JK43791501/25600 (D6353BN.S-373/2K); neimelená;perlitizace; šrouby M24; konc.vrt.na 1otvr.;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/28200	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-P (PKK)	1 357,996	5 015,00	JK43791501/28200; (D42B.S-329/2); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/28800	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-L (PKK)	1 664,115	5 574,00	JK43791501/28800 (D43B.S-332/2); neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/33600	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-4,75m-ZP-P*1400 (PKK)	1 496,267	5 252,00	JK43791501/33600; srdc.ZP s PKK; neimelená; šrouby M24; prodí. o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/26000	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP(zdvoj.ú)	1 643,570	4 200,00	JK43791501/26000 (D6355BN.S-398); neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic Jkpv.4379150126000
793 Srdcovky	Z-91501/28900	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP(zdvoj.ú)	1 957,829	5 713,00	JK43791501/28900 (D43B.S-333); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/30600	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP(zdvoj.ú)	2 515,285	7 519,00	JK43791501/30600 (D6355BN.S-398); neimelená; šrouby M24, konc.vrtnání na 1otvr, podkladnice;sv.V2T, Z54
793 Srdcovky	Z-91501/28700	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP-L (PKK)	1 664,115	5 303,00	JK43791501/28700 (D43B.S-332/1); neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/33500	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP-L*1400 (PKK)	1 802,387	5 976,00	JK43791501/33500; srdc.ZP s PKK; neimelená; šrouby M24; prodí. o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/25900	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP-L*P	1 542,120	7 490,00	JK43791501/25900 (D6355BN.S-397/2K); neimelená;perlitizace; šrouby M24; konc.vrtnání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/33600	JSR-S49-DKSS49-1:11-300-5m-ZP-P*1400 (PKK)	1 802,387	5 976,00	JK43791501/33600; srdc.ZP s PKK; neimelená; šrouby M24; prodí. o 2x700mm; bez konc.vrtnání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/11100	JSR-S49-DKSS49-1:9-190-4,5m-ZP(zdvoj.ú)	1 011,002	5 319,00	JK43791501/11100 (D29B.S-342);hroty z vig.kol.; neimelená; šrouby M24; konc.vrtnání na 2otvory;bez podkladnic

793 Srdcovky	Z-91501/230300	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,5m-ZP(zdvaj.ú)	5 401,00	1 011,002	JK43791501/230300 (D29B,S-342);hroty z vig.kol.; netmelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/147000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,5m-ZP-METRO	4 449,00	1 091,267	JK43791501/147000 (D29B,S-341/2); netmelená, šrouby M24, konc.vrtání na 2 otvory;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/279000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP(zdvaj.ú)	3 771,00	1 137,745	JK43791501/279000, 1.gen. (D45B,S-336), hroty z vig.kol.; netmelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/293000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP(zdvaj.ú)+1400	3 794,00	1 135,437	JK43791501/293000, 1.gen. (D45B,S-336); hroty z vig.kol.; netmelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/343000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L (PKK)	4 220,00	1 276,016	JK43791501/343000, srdc.ZP-zdvaj.úhel.; netmelená, šrouby M24; prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/321000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L (PKK)	4 598,00	1 148,582	JK43791501/321000 (D45B,S-335/1); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic, perflitzace
793 Srdcovky	Z-91501/272000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L (PKK)	4 195,00	1 148,286	JK43791501/272000 (D45B,S-335/1); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic Jkpv 4379150127700
793 Srdcovky	Z-91501/291000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L (PKK)	4 383,00	1 148,286	JK43791501/291000; pro DKS S49-1.9-190, o v.4,75m; netmel.-šrouby M24, konc.vrtání na 1otv.-hroty; křídí kol.bez konc.vrtání
793 Srdcovky	Z-91501/341000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L+1400 (PKK)	4 649,00	1 286,557	JK43791501/341000; srdc.ZP s PKK; netmelená, šrouby M24, prodl. o 2x700mm, bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/249000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L	6 557,00	1 071,407	JK43791501/249000 (D63S8BN,S-394/1K); netmelená, perflitzace, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/250000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-L	6 557,00	1 071,407	JK43791501/250000 (D63S8BN,S-394/2K); netmelená, perflitzace, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/292000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-P (PKK)	4 163,00	1 148,286	JK43791501/292000; pro DKS S49-1.9-190, o v.4,75m; netmel.-šrouby M24; konc.vrtání na 1otv.-hroty; křídí kol.bez konc.vrtání
793 Srdcovky	Z-91501/278000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-P (PKK)	4 383,00	1 148,286	JK43791501/278000 (D45B,S-335/2); netmelená, šrouby M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic Jkpv 4379150127800
793 Srdcovky	Z-91501/322000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-P (PKK)	4 598,00	1 148,582	JK43791501/322000 (D45B,S-335/2); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic, perflitzace
793 Srdcovky	Z-91501/342000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,75m-ZP-P+1400 (PKK)	4 649,00	1 286,557	JK43791501/342000; srdc.ZP s PKK; netmelená, šrouby M24, prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/254000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP(zdvaj.ú)	3 496,00	1 111,772	JK43791501/254000 (D63S60BN,S-416); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic,z vig.kol.
793 Srdcovky	Z-91501/346000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP(zdvaj.ú)+1400	4 092,00	1 350,298	JK43791501/346000; srd.ZP s hroty z vig.kol.; netmelená, šrouby M24; prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání;bez podkladnic,
793 Srdcovky	Z-91501/307000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP-L	4 520,00	1 241,329	JK43791501/307000 (D-46,S-338/1); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/252000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP-L	5 700,00	1 225,417	JK43791501/252000 (D63S60BN,S-414/1K); netmelená,perflitzace; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic Jkpv 43791501252
793 Srdcovky	Z-91501/253000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP-P	5 691,00	1 225,417	JK43791501/253000 (D63S60BN,S-414/2K); netmelená,perflitzace; šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic Jkpv 43791501253
793 Srdcovky	Z-91501/308000	JSR-S49-DKSS49-1.9-190-5m-ZP-P	4 520,00	1 241,329	JK43791501/308000 (D-46,S-338/2); netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/300000	JSR-S49-KS49-1.3.68-ZP-P	3 657,00	815,780	JK43791501/300000 (C-2183B,S-133A);hroty z vig.kol.; netmelená, šrouby M24; konc.vrtání na 1 otvor, bez podkladnic
793 Srdcovky	Z-91501/318000	JSR-S49-KS49-1.4.5-ZP-P	3 540,00	703,511	JK43791501/318000 (C-6401,S-210);srd.netmelená, šrouby M24,hroty z vig.kol.; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic;
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/663000	DSR-S49-CKS49-1.9-190-DZP	4 099,00	572,759	JK43791501/663000, CS49-1.9-190-1.gen., srd.DZP, bez nadv.; imelena, svorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/503000	DSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,5m-DSK-L-METRO	11 966,00	1 756,700	SDKSS49-1.9-190-SK-DSK-4,5m-1.gen., srd. DSK bez nadvýšení, oprac. a svař.DT; svorniky M24; imel.; konc.vrtání na 2 otv., METRO;
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/659000	DSR-S49-DKSS49-1.9-190-4,5m-DZP-METRO	5 347,00	966,326	JK43791501/659000 (D-29A,D-6367)METRO; imelena; VPSvornikyM24; konc.vrtání na 2 otvory;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/658000	DSR-S49-KS49-1.3.68-DZP-P	5 616,00	929,635	JK43791501/658000 (C-2183BT,S-584T);hroty z vig.kol.; imelena; VPSvorniky M24, konc.vrtání na 2 otvory;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/665000	DSR-S49-KS49-1.3.68-DZP-P	5 616,00	929,648	JK43791501/665000 (C-2183BT,S-584T);hroty z vig.kol.; imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/660000	DSR-S49-KS49-1.8-35-09,31"-DZP & 2	4 683,00	789,841	JK43791501/660000 (C-6525BT,S-1257T);hroty ze srdc.kol.; imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 2otv.,bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/142100	JSR-49-DKSS49-1.9-190-4,5m-SK-METRO	8 773,00	1 345,246	JK43791501/142100;(S-998T); imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 2 otvory;včetně podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91101/810000	JSR-R65-1.11-300-ZPN-P+1400	8 525,00	1 637,417	JK43791501/810000; imelena; VPSvorniky M24; bez konc.vrtání; bez podkladnic, prodloužení 2x700mm
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/775000	JSR-S49-1.11-300-ZPN-L	7 386,00	1 262,222	JK43791501/775000 (C-60338TN,S-471(726)TN/1K); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/811000	JSR-S49-1.11-300-ZPN-L+1400	7 674,00	1 331,358	JK43791501/811000; nadvýš.; imelena; VPSvorniky M24, prodl. o 2x700mm; bez konc.vrtání; bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/776000	JSR-S49-1.11-300-ZPN-P	7 386,00	1 262,222	JK43791501/776000 (C-60338TN,S-471(726)TN/2K); imelena; VPSvorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/75331	JSR-S49-1.12-500-4509/450-ZP-L+1900	6 938,00	1 647,264	JK43791501/75331;Obi-J-S49-1.12-500-4509/450; imel.; VPSvornikyM24; prodl.hrotů o1200, křídí kol.o700mm; bez konc.vrt.; bez podkl.
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/75332	JSR-S49-1.12-500-890/320-ZP-L+1400	6 934,00	1 597,996	JK43791501/75332;Obi-J-S49-1.12-500-890/320; imel.; VPSvornikyM24; prodl.zákl.délky o2x700mm; bez konc.vrt.; bez podkl
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/75300	JSR-S49-1.12-500-ZP-L	6 116,00	1 459,610	JK43791501/75300 (C-1865BT,S-167AT/2); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/817000	JSR-S49-1.12-500-ZPN-L+1200	11 058,00	1 940,079	JK43791501/817000; srd.nadvýšená; imelena;VPSvornikyM24; prodl. hrotů o 1200mm; bez konc.vrtání; žabrové podkl.+vyrov.plechý
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/754000	JSR-S49-1.12-500-ZP-P	6 116,00	1 459,610	JK43791501/754000 (C-1865BT,S-167AT/2); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/70732	JSR-S49-1.7.5-190-385/375-ZPN-L+3352	7 279,00	1 266,599	JK43791501/70732; 1.gen.; imelena; VP svorniky M24, bez koncového vrtání; prodloužená o 3352mm;
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/755000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-L	4 859,00	864,902	JK43791501/755000 (C-1852CT,S-175T/1); imelena; VP svorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/795000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-L+1200	4 959,00	973,444	JK43791501/795000; imelena;VP svorniky, prodl. délka hrotů o 1200mm; konc.vrtání na 1 otvor
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/800000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-L+2100	5 075,00	1 062,333	JK43791501/800000;1.gen.-(S-175T/1);imelena; VPSvorniky M24; prodl.o 2100 (+1100 kř.k.+1000hl.h.);bez konc.vrt.;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/809000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-L+3200	5 317,00	1 170,975	JK43791501/809000; bez nadvýš.; imelena; VP svorniky, prodl.hrotů o 1900(1200+700)mm; prodl.křídí kol. o 1300mm; bez konc.vrtání
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/813000	JSR-S49-1.7.5-190-ZPN-L	7 759,00	873,314	JK43791501/813000;JS49-1.7.5-190;1.gen.;srdc.nadvýš.;imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1otvor, pro žabr.podkl. (bez dodání)
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/820000	JSR-S49-1.7.5-190-ZPN-P	8 363,00	1 053,117	JK43791501/820000; srd.nadvýšená; imelena; VPSvornikyM24; konc.vrtání na 2 otvory, žabrové podkl.+vyrov.plechý
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/756000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-P	4 859,00	864,902	JK43791501/756000 (C-1852CT,S-175T/2); imelena; VP svorniky M24, konc.vrtání na 1 otvor;bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/796000	JSR-S49-1.7.5-190-ZP-P+1200	4 959,00	973,444	JK43791501/796000; imelena;VP svorniky, prodl. délka hrotů o 1200mm, konc.vrtání na 1 otvor
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/749000	JSR-S49-1.9-190-ZPN-L	5 081,00	1 059,862	JK43791501/749000 (C-1855BT,S-113AT/1); imelena; VPSvorniky M24; konc.vrtání na 1 otvor, bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/174100	JSR-S49-1.9-190-ZPN-L	7 171,00	1 050,791	JK43791501/174100; 1.gen.; s nadvýš.; imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 1otv.; bez podkladnic
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/821000	JSR-S49-1.9-190-ZPN-L+1400	7 171,00	1 189,080	JK43791501/821000; 1.gen.;srdc.ZPN(monl.s nadvýš.kř.kol.); imelena; VPSvorniky M24, prodl.o2x700mm; bez konc.vrtání ; bez podklad
796 Srdcovky S49 TL	Z-91501/742000	JSR-S49-1.9-190-ZPN-P	7 171,00	1 050,791	JK43791501/742000 , 1.gen.; s nadvýš.; imelena; VP svorniky M24; konc.vrtání na 1otv.; bez podkladnic







VZ-3713/5MND	Jazyk-R65-CR65-1.9-190-ohn-9311-pravy-HZ	2 886,00	JK43791104/29600, Náhr.díl pro CR65-1.9-190, HZ, koncové vrtání na 1 otvor,
VZ-3713/4MND	Jazyk-R65-CR65-1.9-190-ohn-9311-levy-HZ	2 886,00	JK43791104/29500, Náhr.díl pro CR65-1.9-190, HZ, koncové vrtání na 1 otvor,
CD-1715	Dodatek-přidrznice-podkladnice k přidrznici	2 236,00	pro KR65-1.9- dopiňkový materiál- 2ks přidrznic, 10ks podkladnic k přidrznici
VZ-3715/5NDW	Opornice-R65-CR65-1.9-190-ohnuř-9961-levá-HZ	1 043,00	JK43791106/17700, Náhr.díl pro CR65-1.9-190, HZ, vrtání pro opom opěrky, koncové vrtání na 1 otvor, výroba v DTSV
VZ-3714/4MND	Jazyk-R65-CR65-1.9-190-př-7765-pravy-HZ	2 988,00	JK43791104/29800, Náhr.díl pro CR65-1.9-190, HZ, koncové vrtání na 1 otvor,
VZ-3714/5MND	Jazyk-R65-CR65-1.9-190-př-7765-levy-HZ	2 988,00	JK43791104/29700, Náhr.díl pro CR65-1.9-190, HZ, koncové vrtání na 1 otvor,

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy č.1100030592/2013/5400/004: Miesta dodania tovaru vrátane uvedenia kontaktných a oprávnených osôb

**Miesta dodania tovaru:**

Oprávnené osoby k prevzatiu tovaru, k odsúhlaseniu špecifikácie a ceny atypického náhradného dielu, k obdržaniu avíza o dodávke tovaru v mieste dodania :

Pracovisko ŽSR Zásobovací sklad SZM	Adresa	Oprávnená osoba k prevzatiu tovaru	Telefónne číslo	e-mail
Zásobovací sklad SZM Sereď	Kasárenská 60, 926 01 Sereď	Vladimír Kiss	0903 248 995	<a href="mailto:kiss.vladimir@zsr.sk">kiss.vladimir@zsr.sk</a>
Zásobovací sklad SZM Vrútky	Priemyselná, 038 61 Vrútky	Jaroslav Maslák	0903 249 079	<a href="mailto:maslak.jaroslav@zsr.sk">maslak.jaroslav@zsr.sk</a>
Zásobovací sklad SZM Košice	Pri bitúnku 2, 040 97 Košice	Alexander Aboši  Strasserová Anna	0903 259150  055/229 1690	<a href="mailto:abosi.alexander@zsr.sk">abosi.alexander@zsr.sk</a>  <a href="mailto:strasserova.anna@zsr.sk">strasserová.anna@zsr.sk</a>

Oprávnené osoby k vystaveniu objednávky, k odsúhlaseniu špecifikácie a ceny atypického náhradného dielu, k obdržaniu avíza o dodávke tovaru v mieste dodania:

Kontakty na zasielanie avíza o dodávke tovaru SL CLaO	Zamestnanec SL CLaO	Telefón/Fax	e-mail
ŽSR Stredisko logistiky Žilina (avizovanie dodávky pre SZM Vrútky)	Rapanová Emília	041/229 5238	<a href="mailto:rapanova.emilia@zsr.sk">rapanova.emilia@zsr.sk</a>
ŽSR Stredisko logistiky Trnava (avizovanie dodávky pre SZM Sereď)	Švaňová Anna	033/2029 5046 0911 538 011	<a href="mailto:svanova.anna@zsr.sk">svanova.anna@zsr.sk</a>
ŽSR Stredisko logistiky Košice	Ing. Pastor Daniel	055/229 1699 0911 988 083	<a href="mailto:pastor.daniel@zsr.sk">pastor.daniel@zsr.sk</a> ;

Oprávnená osoba ku kvalitatívnej prebierke tovaru :

Výskumný a vývojový ústav železníc (VVÚŽ)	Ing. Štefan Vravec	0903909411	<a href="mailto:vravec.stefan@zsr.sk">vravec.stefan@zsr.sk</a>
-------------------------------------------	--------------------	------------	----------------------------------------------------------------

Oprávnená osoba predávajúceho k odsúhlaseniu špecifikácie a ceny atypického náhradného dielu:

Názov subjektu:	Oprávnená osoba	Telef. číslo	E-mailová adresa
DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	Ing. Filip Drobný	0917128973	<a href="mailto:drobny@dtsvm.sk">drobny@dtsvm.sk</a>

Adresa predávajúceho pre doručenie reklamácie

(Za písomné doručenie reklamácie sa považuje doručenie dokumentu reklamácie faxom, elektronicky - formou scanu dokumentu, pričom následne bude reklamácia doručená (do 3 dní) aj doporučenou poštovou zásielkou)

DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	Ing. Filip Drobný	0917128973	<a href="mailto:drobny@dtsvm.sk">drobny@dtsvm.sk</a>
-----------------------------------	-------------------	------------	------------------------------------------------------