

# UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



## Zmluva o dielo č. 613/2013

uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Čl. I Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                                 | <b>Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach</b>  |
| Sídlo:                                         | Šrobárova 2, 041 80 Košice                           |
| Štatutárny zástupca:                           | <b>prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor</b> |
| IČO:                                           | 00397768                                             |
| IČ DPH:                                        | SK2021157050                                         |
| Bankové spojenie:                              | Štátna pokladnica, Bratislava                        |
| Číslo účtu:                                    | 7000455015/8180                                      |
| SWIFT:                                         | SPSRSKBA                                             |
| IBAN:                                          | SK62 8180 0000 0070 0045 5015                        |
| Zástupca na rokovanie<br>vo veciach právnych:  | JUDr. Zuzana Gažová                                  |
| Zástupca na rokovanie<br>vo veciach zmluvných: | Ing. Róbert Illés                                    |
| Kontakt: e-mail:                               | robert.illes@upjs.sk                                 |
| tel.:                                          | +421/055 2342150                                     |

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obchodné meno:          | <b>AMEDIS spol. s r. o.</b>                         |
| Sídlo:                  | Mlynská 10, 921 01 Piešťany                         |
| Štatutárny zástupca:    | <b>Ing. Miloš Sebedinský - konateľ</b>              |
| IČO:                    | 00612758                                            |
| IČ DPH:                 | SK2020395432                                        |
| Bankové spojenie:       | ČSOB, a. s. – pobočka Piešťany                      |
| Číslo účtu:             | 0411850253/7500                                     |
| SWIFT:                  | CEKOSKBX                                            |
| IBAN:                   | SK577500000000041150253                             |
| Zápis v obch. registri: | Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo:969/T |
| Kontakt -email:         | lubos.mazag@amedis.sk                               |
| tel. č.:                | 0905 605 536                                        |
| fax:                    | +421 2 436 34 052                                   |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Čl. II**

### **Podklady pre uzatvorenie zmluvy**

Zmluva je uzatvorená v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 517/2013 zo dňa 18. 10. 2013, ktorá bola uzatvorená v súlade s ust. § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s názvom predmetu „Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením“.

## **Čl. III**

### **Právne predpisy**

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **Čl. IV**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne, včas a na vlastné nebezpečenstvo vykonať dielo, ktorým je realizácia modernizácie laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením v súlade s ust. Rámcovej dohody č. 517/2013 zo dňa 18. 10. 2013 a to v špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „dielo“). Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo zahŕňa dopravu jednotlivých častí predmetu diela na miesto plnenia uvedené v tejto zmluve, inštaláciu diela, montáž a uvedenie diela do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie zamestnancov objednávateľa pre obsluhu predmetu diela, odovzdanie certifikátov a návodov na obsluhu v slovenskom jazyku a záručných listov k dielu. O zaškolení obsluhy bude vykonaný zápis, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. V ods. 1 a v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.
4. Dielo je financované z dotácie štátneho rozpočtu, resp. z iných zdrojov verejného obstarávateľa a nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie operačného programu Vzdelávanie:  
Názov projektu: KVARC – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ, kód výzvy: OPV–2011/1.2/03-SORO, kód ITMS: 26110230084, číslo zmluvy: 020/2012/1.2/OPV.

## **Čl. V**

### **Cena diela a platobné podmienky**

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške:  
cena za dielo bez DPH: **83 875,70 EUR**  
DPH 20 %: **16 775,14 EUR**  
celková cena s DPH: **100 650,84 EUR**  
Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Cena uvedená v ods. 1 tohto článku je celková cena za dielo podľa tejto zmluvy. Cena zahŕňa DPH, dopravné náklady, odstránenie obalového materiálu z priestorov objednávateľa na základe jeho požiadavky, montáž diela, jeho uvedenie do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie zamestnancov objednávateľa pre obsluhu predmetu diela, odovzdanie certifikátov a návodov na

- obsľuhu predmetu diela v slovenskom jazyku, odovzdanie záručných listov k dielu, opravy a údržbu počas záručnej doby a ostatné finančné náklady potrebné na realizáciu diela.
3. Objednávateľ uhradí cenu po riadnom odovzdaní a prevzatí diela podľa preberacieho protokolu za podmienok podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy, a to na základe faktúry zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli na maximálne 60 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ vystaví faktúru za riadne odovzdané a prevzaté dielo najneskôr do 5 dní po odovzdaní diela objednávateľovi a zašle ju doporučeným listom na adresu objednávateľa.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ preddavky ani zálohové platby neposkytuje.
  5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu na vystavenie novej faktúry. U takejto novovystavenej faktúry je zhotoviteľ povinný vyznačiť novú lehotu splatnosti.
  6. Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie s úhradou faktúry, ktorá je spôsobená nepripísaním finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa zo strany jeho finančného ústavu.
  7. Zhotoviteľ je povinný v texte vystavenej faktúry podľa tohto článku uviesť okrem podstatných náležitostí aj názov projektu a kód ITMS.
  8. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa po odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry musí byť originálny preberací protokol potvrdený objednávateľom a musí obsahovať názov diela v špecifikácii podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve s uvedením výrobných čísel, počtu kusov, mená a podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho, odtlačky pečiatok a dátum prevzatia.
  9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle Prílohy č. 1, článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 003/2013/1.2/OPV a je im povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
    - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
    - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
    - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
  10. Zhotoviteľ podpisom pod touto zmluvou potvrdzuje, že s ustanoveniami zmluvy podľa predchádzajúceho odseku bol riadne oboznámený.

## Čl. VI

### Čas a miesto realizácie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
Miestom plnenia je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, jej fakulty a pracoviská.
2. Za splnenie povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo podľa čl. IV ods. 1 a čl. VI ods. 1 tejto zmluvy sa považuje riadne a včasné odovzdanie a prevzatie diela a dokumentácie v zmysle čl. V ods. 2 tejto zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpísali obidve zmluvné strany pri odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom, a to po ukončení inštalácie, resp. montáže a odskúšaní základných funkcií odovzdávaného diela povereným zástupcom objednávateľa a po vykonaní zaškolenia zamestnancov objednávateľa. Poverený zástupca objednávateľa prevzatie diela potvrdí svojim podpisom a odtlačkom pečiatky na preberacom protokole resp. dodacom liste. Takto potvrdený preberací protokol, resp. dodací list bude súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom a bude spolu s ňou následne doručený objednávateľovi.
3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela alebo jeho časti v prípade, ak jeho technické a úžitkové parametre nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
4. Objednávateľ poveruje vo veciach realizácie zmluvy Mgr. Máriu Kormaníkovú, tel. č. 0907 980 613
5. Zhotoviteľ poveruje vo veciach realizácie zmluvy Ing. Ľuboša Mazága, tel. č. 0905605 536.

## **Čl. VII**

### **Zodpovednosť za vady – záruky, reklamačné konanie**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na dielo záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Počas plynutia tejto záručnej doby je zhotoviteľ povinný poskytovať objednávatelovi bezplatný servis a údržbu predmetu diela.
2. Záruka sa vzťahuje na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo niektorej časti diela alebo vadnou montážou diela alebo jeho časti.
3. Záruka uvedená v ods. 1 a 2 tohto článku sa nevzťahuje na vady spôsobené tým, že časti diela, boli:
  - a) používané na iný účel, ako bolo určené výrobcom;
  - b) používané v podmienkach, ktoré nevyhovujú podmienkam uvedeným výrobcom,
  - c) používané v rozpore s podmienkami uvádzanými výrobcom;
  - d) poškodené vonkajším zásahom, požiarom, výbuchom, búrkou, zatopením alebo inou živelnou pohromou.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa doručenia reklamácie vady zhotoviteľovi, po dobu jej odstránenia a sprevádzkovania reklamovaného diela alebo jeho časti.
5. Vady zjavné, ktoré boli zistené pri prevzatí diela bude objednávatel reklamovať písomnou reklamáciou v lehote do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia diela.
6. Skryté vady diela má objednávatel právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela v rámci záručnej doby maximálne do 48 hodín od doručenia reklamácie väd v mieste uvedenom v čl. VI ods. 1 veta druhá tejto zmluvy, v čase od 8,00 hodiny do 15,00 hodiny. V prípade nedodržania dohodnutej doby na odstránenie reklamovaných väd, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť náhradnú časť diela rovnakých alebo porovnateľných parametrov ako má reklamovaná časť diela.
8. Odstránenie väd diela je možné vykonať opravou, ak sú tieto vady opraviteľné alebo odovzdaním náhradnej časti diela porovnateľných alebo lepších parametrov.
9. Neodstrániteľná vada, ktorá vznikla počas plynutia záručnej doby bude riešená do 30 pracovných dní odovzdaním náhradnej časti diela. V prípade oprávnenej reklamácie zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať žiadne náklady súvisiace s vybavením reklamácie.
10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela alebo jeho časti v primeranej dodatočnej lehote alebo ak neoznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávatel odstúpiť od zmluvy.
11. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela alebo jeho časti má objednávatel právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné.
12. V prípade ak sa počas záručnej doby vyskytnú opakovane závažné nedostatky v kvalite diela, prípadne sa zistí, že kvalita nezodpovedá dohodnutým kritériám, môže objednávatel odstúpiť od zmluvy.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že okrem poskytovania bezplatného záručného servisu poskytne aj mimozáručný servis v záručnej dobe, v prípade, ak vady vznikli zavinením zo strany objednávatela v záručnej dobe a v dôsledku čoho sa na tieto vady alebo poruchy záruka nevzťahuje, a to za cenu stanovenú v položke č. 365 Prílohy č. 2 Rámcovej dohody č. 517/2013 zo dňa 18. 10. 2013.

## **Čl. VIII**

### **Sankcie**

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutom termíne podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy je objednávatel oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávatelovi uplatnenú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatela na úhradu škody vzniknutej v dôsledku omeškania zhotoviteľa v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
2. V prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávatela zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd v dohodnutom termíne je objednávatel oprávnený uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 35,00 € za každý deň omeškania

a vadu a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na úhradu škody vzniknutej v dôsledku omeškania zhotoviteľa v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.

4. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela alebo právo na zľavu z ceny najmenej vo výške 10% z ceny diela.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

## Čl. IX

### Vlastnícke právo

Vlastnícke právo k dielu nadobudne objednávateľ prevzatím diela a podpísaním preberacieho protokolu (resp. dodacieho listu).

## Čl. X

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vinou druhej zmluvnej strany vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. Odstúpenie od tejto zmluvy jedna strana písomne oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.
3. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek jej stranou, budú plnenia začaté v čase výpovede riadne ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené.
4. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom zhotoviteľ obdrží dva exempláre a objednávateľ tri exempláre, ktoré majú platnosť originálu.
5. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.
6. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov k tejto zmluve, po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je:
  - **Príloha č. 1    Technická špecifikácia predmetu zákazky**
  - **Príloha č. 2    Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky**

V Piešťanoch dňa .....

V Košiciach dňa .....

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Ing. Miloš Sebedinský**  
konateľ

.....  
**prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.**  
rektor

**Príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky**  
**Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením**

| Por. číslo                                                    | Typ a názov zariadenia                                                                                                   | Merná jednotka (MJ) | Odborné množstvo po dobu plnenia zmluvy | Technická špecifikácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ústav fyzikálnych vied - laboratórium didaktiky fyziky</b> |                                                                                                                          |                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                                                            | Sada učebných pomôcok k výkladu pojmov z mechaniky a mol. fyziky<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.166. | Sada                | 1                                       | Sada učebných pomôcok k výkladu pojmov z mechaniky a mol. fyziky<br><b>Pomôcky NTL v zostave:</b><br>DM800-1M Maxwellovo koleso – 1ks<br>DS101-1G Statívová základňa veľká – 1 ks<br>DS101-4B Dráha so stupnicou a otvormi – 1ks<br>Dĺžka 1000mm, funguje aj ako žľab pre 60mm gule<br>DM130-2T Torzný silomer 5/20N – 4 ks<br>DM355-5A Silový stôl – 1 ks<br>DM355-5B Momentový nástavec pre silový stôl – 1ks<br>DM361-1K Zastavovač gule – 1 ks<br>DM800-1S Upínač tyče pre Maxwellovo koleso – 1 ks<br>DS103-4G Nosník koľajníc kolmý – 2 ks<br>DS105-4G Držiak koľajníc pevný – 2 ks |
| 11                                                            | Demonštračná súprava - kinematika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.167.                                | Sada                | 1                                       | Demonštračná súprava - kinematika<br><b>Experimentálna súprava pomôcok PHYWE v zostave:</b><br>zariadenie s padajúcou guľôčkou 02502.88 - 1ks<br>statívová základňa 02007.55 - 1ks<br>pravouhlá svorka 02040.55 - 2ks<br>držiak doštičky 02062.00 - 1ks<br>pár ukazovateľov 02201.00 - 1ks<br>metrová stupnica 03001.00 - 1ks<br>tyč držiaka štvorcová, 1000 mm 02028.55 - 1ks                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                            | Demonštračná súprava - dynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.168.                                  | Sada                | 1                                       | Demonštračná súprava - dynamika<br><b>Experimentálna súprava pomôcok PHYWE Forced Oscillations v zostave :</b><br>Pohlov torzný oscilátor 11214.00 - 1ks<br>mostíkový usmerňovač AC/DC 30V 1A 06031.10 - 1ks<br>digitálne stopky 1/100 sec. 03071.01 - 1ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13                                                            | Demonštračná súprava - rotačný pohyb<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.169.                             | Sada                | 1                                       | Demonštračná súprava - rotačný pohyb<br><b>Experimentálna súprava pomôcok PHYWE v zostave:</b><br>rotačná os 02415.01 - 1ks<br>guľa 02415.02 - 1ks<br>disk 02415.03 - 1ks<br>dutý valec 02415.04 - 1ks<br>plný valec 02415.05 - 1ks<br>tyč s posuvnými závažiami 02415.06 - 1ks<br>silomer 2,5 N 03060.02 - 1ks<br>svetelná brána s počítadlom 11207.30 - 1ks<br>Zdroj 5 V DC/2.4 A so 4 mm kolíčkarmi 11076.99 - 1ks<br>trojrohá základňa 02002.55 - 1ks<br>valcová základňa 02006.55 - 1ks                                                                                              |
| 14                                                            | Demonštračná súprava - hydrodynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.170.                             | Sada                | 1                                       | Demonštračná súprava - hydrodynamika<br><b>Pomôcky NTL v zostave:</b><br>DT730-1P Peltonova turbína - 1ks,<br>DT730-1K Francisova turbína - 1ks,<br>DE460-1F dvojkoľesové dynamo - 1ks,<br>DS104-1Z stojan - 1ks,<br>DE720-2A žiarovka - 1ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15                                                            | Laboratórna úloha ZFP I – mechanika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.171.                              | Sada                | 1                                       | Laboratórna úloha ZFP I – mechanika<br><b>Pomôcky PHYWE v zostave:</b><br>interferenčná trubica Quinceho typu 03482-00 - 1ks,<br>reproduktor/zvuková hlavica 03524-01 - 1ks,<br>merací mikrofón pre trubicu 03542-00 - 1ks,<br>statívová základňa 02007-55 - 1ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16                                                            | Laboratórna úloha ZFP I – termika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.172.                                | Sada                | 1                                       | Laboratórna úloha ZFP I – termika<br><b>Pomôcky PHYWE v zostave:</b><br>Kolektor solárnych lúčov 06753.00 - 1 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17                                                            | Laboratórna úloha ZFP I - hydrodynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.173.                          | Sada                | 1                                       | Laboratórna úloha ZFP I - hydrodynamika<br><b>Experimentálna súprava pomôcok PHYWE v zostave:</b><br>torzný dynamometer, 0.01 N 02416.00 - 1ks,<br>krúžok na meranie povrchového napätia 17547.00 - 1ks,<br>statív, 210 x 130 mm, h 500 mm 37692.00 - 1ks,<br>tyč statívová 50cm 02022.20 - 1ks,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                              |                                                                                                                      |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                      |    |   | magnetická miešacia tyčinka 15 mm 46299.01 - 1ks,<br>univerzálna svorka 37715.00 - 2ks,<br>pravouhlá svorka 37697.00 - 2ks,<br>pravouhlá svorka 02040.55 - 1ks,<br>kryšt. miska boro3.3, 1000 ml 46245.00 - 2ks,<br>kryšt. miska boro3.3, 560 ml 46244.00 - 2ks,<br>laboratórny teplomer -10...+250°C 38065.00 - 1ks                                                                                                |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied - laboratóriá Katedry genetiky</b> |                                                                                                                      |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70                                                                           | <b>Termoblok s trepaním</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.44.                                   | ks | 3 | <b>Termoblok s trepaním</b><br><b>Biosan TS -100 + blok SC - 20</b><br>Termoblok na ohrev a pretrepávanie vzoriek v plastových skúmavkách. Rozsah teplôt: +25°C až +100°C, pretrepávanie ± 2mm, 250-1400rpm, kapacita bloku: 20 x 1.5ml skúmavky. Tepelná uniformita bloku: max. ±0.1 pri teplote do 40°C, ±0.1°C pri teplote do 80°C, ±0.2°C pri teplote do 100°C                                                  |
| 71                                                                           | <b>Termoblok s trepaním a chladením</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.45.                       | ks | 2 | <b>Termoblok s trepaním a chladením</b><br><b>Biosan TS-100C + blok SC - 20C</b><br>termoblok na ohrev/chladenie a pretrepávanie vzoriek v plastových skúmavkách. Rozsah teplôt: +4°C, príp. 15°C pod teplotu prostredia až +100°C, pretrepávanie ± 2mm, 250-1400 rpm, kapacita bloku: 20x 1,5ml skúmavky. Tepelná uniformita bloku: max. ±0.1°C pri teplote vyššej ako okolité prostredie.                         |
| 72                                                                           | <b>Minicentrifúga s vymeniteľnými rotormi a vortexovaním</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.46.  | ks | 1 | <b>Minicentrifúga s vymeniteľnými rotormi a vortexovaním</b><br><b>Biosan Vortex Multi-Spin MSC - 6000</b><br>Rýchla centrifugácia a premiešanie vzoriek v 0,2 až 2,0 ml skúmavkách. Nastaviteľné otáčky do 6000 RPM, možnosť mixovania vzoriek v rotore, nastaviteľnosť času centrifugácie a mixovania vzoriek. Rotor na centrifugáciu 12x 0,2/0,5 ml skúmaviek a rotor na centrifugáciu 12x 1,5/2,0 ml skúmaviek. |
| 73                                                                           | <b>Minicentrifúga/Vortex</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.47.                                  | ks | 1 | <b>Minicentrifúga/Vortex</b><br><b>Biosan Vortex Combispin FVL - 2400N</b><br>Minicentrifúga s možnosťou vortexovania vzoriek. Rýchla centrifugácia a premiešanie vzoriek v 0,2 až 2,0 ml skúmavkách. Nastaviteľné otáčky do 2800 RPM, možnosť vortexovania vzoriek, konštantný a impulzový chod. Rotor na centrifugáciu stripov 12x 0.2ml skúmaviek a rotor na centrifugáciu 2.0ml skúmaviek.                      |
| 78                                                                           | <b>Orbitálna trepačka s plošinou</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.52.                          | ks | 2 | <b>Orbitálna trepačka s plošinou</b><br><b>Biosan PSU-10i+ plošina P12/100</b><br>Nastaviteľná frekvencia trepania 30 až 450 RPM, časovač, rozsah výkyvu 10 mm, univerzálna plošina pre min. 12ks 100 až 150 ml Erlenmayerových fliaš, nosnosť 3kg. Operačná teplota +5 až +50°C.                                                                                                                                   |
| 79                                                                           | <b>Multiorbitálna trepačka s plošinou s troma poschodiami</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.53. | ks | 1 | <b>Multiorbitálna trepačka s plošinou s troma poschodiami</b><br><b>Biosan PSU-20i+ plošina</b><br>Nastaviteľná frekvencia 20 až 250 RPM pre orbitálny a recipročný pohyb, časovač, rozsah výkyvu 20 mm, univerzálna pogumovaná 3-poschodová plošina 460x400 mm (± 20mm v každom rozmere) bez potreby prichytávania baniek pomocou klipsov. Nosnosť 8kg.                                                            |
| 80                                                                           | <b>Vortex s nástavcami</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.54.                                    | ks | 2 | <b>Vortex s nástavcami</b><br><b>Multi Vortex V-32</b><br>Premiešavanie vzoriek v 0,2 až 15ml skúmavkách, nastaviteľná frekvencia od 500 do 3000 RPM, nástavce na uchytienie 0,2-, 0,5-, 1,5/2,0- a 10- ml skúmaviek, plochý nástavec na premiešavanie vzoriek v 15ml skúmavkách.                                                                                                                                   |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied – laboratóriá Katedry botaniky</b> |                                                                                                                      |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 96                                                                           | <b>Laboratórny stôl</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.70.                                       | ks | 9 | <b>Laboratórny stôl</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1800x600x800(výška) mm s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska hrúbky 39mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu, zaoblená v prednej časti, 1x skrinka dvierková šírky 500mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 500mm, skrinky uzamykateľné, na pevných výškovo nastaviteľných nožičkách, ABS hrany 2mm.                                                 |
| 97                                                                           | <b>Laboratórny stôl mokrý</b><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.71.                                 | ks | 4 | <b>Laboratórny stôl mokrý</b><br>Pracovný stôl laboratórny 3200x750x900 (výška) mm s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 13mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, hrúbka samotnej pracovnej dosky je 13mm, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za                                                                               |

|                                                                                                      |                                                                                                         |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                         |    |   | účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami, 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalačná šírky 800mm, 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, skrinky uzamykateľné, na pevných výškovo nastaviteľných nožičkách, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom, 1x mediálny stĺp s 2x el.zásuvkou 230V/IP55, 1x mediálny stĺp podporný. Mediálne stĺpy z kompaktného vysokotlakého laminátu, 2x polica s povrchom z bezpečnostného skla.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied - laboratóriá Katedry bunkovej a molekulárnej biológie</b> |                                                                                                         |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 108                                                                                                  | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 1</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.73.        | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 1</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x1600mm s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), odsávanie vzduchu zo stola zabezpečené cez nepriehľadnú nekovovú komoru z antistatického HPL laminátu s odolnosťou voči kyselinám, vode a vysokým teplotám, uzatvárateľnú vertikálne posuvným bezpečnostným sklom, ktoré chráni obsluhu, 1x skrinka 2dvierková s policou šírka 1100mm, ABS hrany 2mm, uzamykateľná.                                                                                      |
| 109                                                                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 1</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.74. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 1</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm 1x polypropylénová výlevka, min. 150/70/90mm, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu. |
| 112                                                                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 2</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.77. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 2</b><br>Pracovný stôl laboratórny 4500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 2x skrinka dvierková šírky 600mm, 2x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, ABS hrany 2mm, výškovo nastaviteľné nožičky, všetky skrinky s uzamykaním.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114                                                                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 3</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.79. | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 3</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalačná šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami, skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 1x polypropylénová výlevka 150/70/90mm.                       |
| 115                                                                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 4</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.80. | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 4</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami, skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 4x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvového skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu.                                                                |

|     |                                                                                                          |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 5</b><br><br>ód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.81.   | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 5</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1400x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 1200mm, skrinka na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 2x elektrická zásuvka 230V/IP55, 1x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvového skla, kovová výstuha každej police z jakloveho profilu.                                                                                      |
| 117 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 2</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.82.         | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 2</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x1600mm s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), odsávanie vzduchu zo stola je zabezpečené cez nepriedušnú nekovovú komoru z antistatického HPL laminátu s odolnosťou voči kyselinám, vode a vysokým teplotám, uzatvárateľnú vertikálne posuvným bezpečnostným sklom, ktoré chráni obsluhu. 1x skrinka 2dvierková s policou šírka 1100mm, ABS hrany 2mm, uzamykateľná.                                                                              |
| 118 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 6</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.83.  | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 6</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm 1x polypropylénová výlevka 150/70/90mm, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu. |
| 120 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 7</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.85.  | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 7</b><br>Pracovný stôl laboratórny 3400x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, ABS hrany 2mm, výškovo nastaviteľné nožičky, všetky skrinky s uzamykaním.                                                                                                                                                                                         |
| 121 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 8</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.86.  | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 8</b><br>Pracovný stôl laboratórny 2200x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), má 2x zrazený roh pod 45° uhlom, 2x skrinka dvierková rohová šírky 700mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, ABS hrany 2mm, výškovo nastaviteľné nožičky, všetky skrinky s uzamykaním.                                                                                                                                                                                                 |
| 123 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 9</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.88.  | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 9</b><br>Pracovný stôl laboratórny 3500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková šírky 1200mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, ABS hrany 2mm, výškovo nastaviteľné nožičky, všetky skrinky s uzamykaním.                                                                                                                                                                                        |
| 125 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 10</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.90. | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 10</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                      |                                                                                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                           |    |   | je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalačná šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 1x polypropylénová výlevka 150/70/90mm.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 126                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 11</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.91.  | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 11</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 4x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvého skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu.                                                      |
| 127                                                  | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 3</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.92.          | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 3</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x1600mm s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), odsávanie vzduchu zo stola je zabezpečené cez nepriedušnú nekovovú komoru z antistatického HPL laminátu s odolnosťou voči kyselinám, vode a vysokým teplotám, uzatvárateľnú vertikálne posuvným bezpečnostným sklom, ktoré chráni obsluhu. 1x skrinka 2dvierková s policou šírka 1100mm, ABS hrany 2mm, uzamykateľná.                                                                                     |
| 128                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 12</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.93.  | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 12</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm 1x polypropylénová výlevka, min. 150/70/90mm, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu. |
| 135                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 16</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.100. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 16</b><br>Pracovný stôl laboratórny 2200x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalačná šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm, 1x skrinka dvierková šírky 600mm. Skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom.                                                                                     |
| 136                                                  | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 17</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.101. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 17</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Skrinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 6x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvého skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu.                                                                  |
| <b>Ustav chemických vied – laboratória biochémie</b> |                                                                                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 18</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.102. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 18</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalácia šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 1x polypropylénová výlevka 150/70/90mm, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom.                                                                    |
| 141 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 19</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.103. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 19</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková so zásuvkou šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 4x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvového skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 1x polypropylénová výlevka 150/70/90mm, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom a bezpečnostným ventilom. |
| 142 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 20</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.104. | ks | 4 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 20</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalácia šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 6x elektrická zásuvka 230V/IP55, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 143 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 21</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.105. | ks | 4 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 21</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka 2dvierková šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 4x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstvového skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu, 2x studená voda armatúrou z mosadze s epoxy polyesterovým povrchom, 2x polypropylénová výlevka 150/70/90mm.                                                                                                    |
| 144 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 22</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.106. | ks | 1 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 22</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x800x800mm, s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska hrúbky 39mm s 0,8mm vrstvou vysokotlakého laminátu, zaoblená v prednej časti, kovová "H" podstava z jaklových profilov 60x20x2mm povrchovo upravená technológiou vypaľovaných práškových pigmentov, 2x kovová výstuha pracovnej dosky z profilov 60x20x2mm, 1x vonkajšie krytie podstavy, antivibračná konštrukcia, 1x váhový blok s povrchom 400x400mm konštruovaný pre zamedzenie otrasov pri navažovaní vzoriek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 145 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 4</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084                                        | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny s odsávaním 4</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x1600mm, s certifikátom podľa EN13150, pracovná doska z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                              |                                                                                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Rozpočtová položka 2.2.107.                                                                               |    |   | kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), odsávanie vzduchu zo stola je zabezpečené cez nepriedušnú nekovovú komoru z antistatického HPL laminátu s odolnosťou voči kyselinám, vode a vysokým teplotám, uzatvárateľnú vertikálne posuvným bezpečnostným sklom, ktoré chráni obsluhu, 1x skrinka 2dvierková s policou šírka min. 1100mm, ABS hrany 2mm, uzamykateľná.                                                                                                                                                                                                                  |
| 146                                                          | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 23</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.108. | ks | 2 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 23</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1200x1000x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z kompaktného vysokotlakého laminátu hrúbky 16mm (kompaktná doska podľa normy EN 438, vystužená, nie je prípustná kombinácia vrstiev viacerých materiálov za účelom dosiahnutia hrúbky dosky), 1x skrinka dvierková šírky 600mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm 1x polypropylénová výlevka, min. 150/70/90mm, 1x studená voda armatúrou z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 4x elektrická zásuvka 230V/IP 55, 1x plynová armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, bezpečnostný ventil plynu. |
| <b>Ústav chemických vied – laboratória organickej chémie</b> |                                                                                                           |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 180                                                          | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 28</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.115. | ks | 4 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 28</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z keramickej chemicky odolnej dlažby o rozmeroch min 145x145x8mm so zirkónovou glazúrou, dlažba špárovaná chemicky odolným materiálom, 1x skrinka s polypropylénovým dnom inštalácia šírky 800mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 1x keramická výlevka Ø490mm, 1x zmiešavacia armatúra z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom.                                                                                                                                                                              |
| 181                                                          | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 29</b><br><br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.116. | ks | 4 | <b>Stôl laboratórny pre chemickú prácu 29</b><br>Pracovný stôl laboratórny 1500x750x900mm, s certifikátom podľa EN 13150, pracovná doska z keramickej chemicky odolnej dlažby o rozmeroch min 145x145x8mm so zirkónovou glazúrou, dlažba špárovaná chemicky odolným materiálom, 1x skrinka 2dvierková šírky 900mm, 1x skrinka so 4mi zásuvkami šírky 600mm. Srinky na nožičkách s nastaviteľnou výškou, uzamykateľné, ABS hrany 2mm, 4x elektrická zásuvka 230V/IP55, 2x polica pre odkladanie chemikálií s povrchom z odolného bezpečnostného 2vrstevového skla, kovová výstuha každej police z jaklového profilu, 2x studená voda armatúrou z mosadze s epoxi polyesterovým povrchom, 2x polypropylénová výlevka 150/70/90mm.          |

V Piešťanoch, dňa  
Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Miloš Sebedinský, konateľ**  
AMEDIS spol. s r.o.  
Mlynská 10, 921 01 Piešťany

V Košiciach dňa .....  
Za objednávateľa:

.....  
**prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.**  
**rektor**

## Príloha č. 2

**Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky**  
**„Modernizácia laboratórií a učební prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením“**

| Por. číslo                                                                   | Typ zariadenia<br>Technická špecifikácia                                                                                    | Merná<br>jednotka<br>(MJ) | Predpokla<br>dané<br>odberné<br>množstvo<br>po dobu<br>plnenia<br>zmluvy | Cena za MJ v € bez<br>DPH | Výška DPH v €<br>za MJ | Cena za MJ v € s<br>DPH | Cena za<br>predpokladané<br>množstvo v € bez<br>DPH | Cena za<br>predpokladané<br>množstvo v € s<br>DPH |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ústav fyzikálnych vied - laboratórium didaktiky fyziky</b>                |                                                                                                                             |                           |                                                                          |                           |                        |                         |                                                     |                                                   |
| 10                                                                           | Sada učebných pomôcok k výkladu pojmov z<br>mechaniky a mol. Fyziky<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.166. | Sada                      | 1                                                                        | 1 375,00                  | 275,00                 | 1 650,00                | 1 375,00                                            | 1 650,00                                          |
| 11                                                                           | Demonštračná súprava - kinematika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.167.                                   | Sada                      | 1                                                                        | 1 328,50                  | 265,70                 | 1 594,20                | 1 328,50                                            | 1 594,20                                          |
| 12                                                                           | Demonštračná súprava - dynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.168.                                     | Sada                      | 1                                                                        | 1 412,00                  | 282,40                 | 1 694,40                | 1 412,00                                            | 1 694,40                                          |
| 13                                                                           | Demonštračná súprava - rotačný pohyb<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.169.                                | Sada                      | 1                                                                        | 1 362,20                  | 272,44                 | 1 634,64                | 1 362,20                                            | 1 634,64                                          |
| 14                                                                           | Demonštračná súprava - hydrodynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.170.                                | Sada                      | 1                                                                        | 1 399,00                  | 279,80                 | 1 678,80                | 1 399,00                                            | 1 678,80                                          |
| 15                                                                           | Laboratórna úloha ZFP I – mechanika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.171.                                 | Sada                      | 1                                                                        | 1 372,90                  | 274,58                 | 1 647,48                | 1 372,90                                            | 1 647,48                                          |
| 16                                                                           | Laboratórna úloha ZFP I – termika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.172.                                   | Sada                      | 1                                                                        | 1 326,60                  | 265,32                 | 1 591,92                | 1 326,60                                            | 1 591,92                                          |
| 17                                                                           | Laboratórna úloha ZFP I - hydrodynamika<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.173.                             | Sada                      | 1                                                                        | 1 389,00                  | 277,80                 | 1 666,80                | 1 389,00                                            | 1 666,80                                          |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied - laboratóriá Katedry genetiky</b> |                                                                                                                             |                           |                                                                          |                           |                        |                         |                                                     |                                                   |
| 70                                                                           | Termoblok s trepaním<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.44.                                                 | ks                        | 3                                                                        | 837,50                    | 167,50                 | 1 005,00                | 2 512,50                                            | 3 015,00                                          |
|                                                                              | Termoblok s trepaním a chladením<br>Kód ITMS: 26110230084                                                                   |                           |                                                                          | 1 080,00                  | 216,00                 | 1 296,00                | 2 160,00                                            | 2 592,00                                          |

|                                                                                                      |                                                                                 |    |   |          |        |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------|----------|----------|----------|
| 71                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.45.                                                      | ks | 2 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Minicentrifúga s vymeniteľnými rotormi a vortexovaním<br>Kód ITMS: 26110230084  |    |   | 427,50   | 85,50  | 513,00   | 427,50   | 513,00   |
| 72                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.46.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Minicentrifúga/Vortex<br>Kód ITMS: 26110230084                                  |    |   | 284,00   | 56,80  | 340,80   | 284,00   | 340,80   |
| 73                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.47.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Orbitálna trepačka s plošinou<br>Kód ITMS: 26110230084                          |    |   | 540,00   | 108,00 | 648,00   | 1 080,00 | 1 296,00 |
| 78                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.52.                                                      | ks | 2 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Multiorbitálna trepačka s plošinou s tromi poschodiami<br>Kód ITMS: 26110230084 |    |   | 1 415,00 | 283,00 | 1 698,00 | 1 415,00 | 1 698,00 |
| 79                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.53.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Vortex s nástavcami<br>Kód ITMS: 26110230084                                    |    |   | 248,00   | 49,60  | 297,60   | 496,00   | 595,20   |
| 80                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.54.                                                      | ks | 2 |          |        |          |          |          |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied - laboratóriá Katedry botaniky</b>                         |                                                                                 |    |   |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | laboratórny stôl<br>Kód ITMS: 26110230084                                       |    |   | 291,50   | 58,30  | 349,80   | 2 623,50 | 3 148,20 |
| 96                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.70.                                                      | ks | 9 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | laboratórny stôl mokrý<br>Kód ITMS: 26110230084                                 |    |   | 1 416,50 | 283,30 | 1 699,80 | 5 666,00 | 6 799,20 |
| 97                                                                                                   | Rozpočtová položka 2.2.71.                                                      | ks | 4 |          |        |          |          |          |
| <b>Ústav biologických a ekologických vied - laboratóriá Katedry bunkovej a molekulárnej biológie</b> |                                                                                 |    |   |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | stôl laboratórny s odsávaním 1<br>Kód ITMS: 26110230084                         |    |   | 1 405,00 | 281,00 | 1 686,00 | 1 405,00 | 1 686,00 |
| 108                                                                                                  | Rozpočtová položka 2.2.73.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | stôl laboratórny pre chemickú prácu 1<br>Kód ITMS: 26110230084                  |    |   | 1 315,00 | 263,00 | 1 578,00 | 1 315,00 | 1 578,00 |
| 109                                                                                                  | Rozpočtová položka 2.2.74.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | Stôl laboratórny pre chemickú prácu 2<br>Kód ITMS: 26110230084                  |    |   | 1 392,00 | 278,40 | 1 670,40 | 1 392,00 | 1 670,40 |
| 112                                                                                                  | Rozpočtová položka 2.2.77.                                                      | ks | 1 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | stôl laboratórny pre chemickú prácu 3<br>Kód ITMS: 26110230084                  |    |   | 1 325,00 | 265,00 | 1 590,00 | 2 650,00 | 3 180,00 |
| 114                                                                                                  | Rozpočtová položka 2.2.79.                                                      | ks | 2 |          |        |          |          |          |
|                                                                                                      | stôl laboratórny pre chemickú prácu 4<br>Kód ITMS: 26110230084                  |    |   | 883,00   | 176,60 | 1 059,60 | 1 766,00 | 2 119,20 |
| 115                                                                                                  | Rozpočtová položka 2.2.80.                                                      | ks | 2 |          |        |          |          |          |

|                                                      |                                                                                                |    |   |          |        |          |          |          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------|----------|----------|----------|
| 116                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 5<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.81.   | ks | 2 | 945,00   | 189,00 | 1 134,00 | 1 890,00 | 2 268,00 |
| 117                                                  | stôl laboratórny s odsávaním 2<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.82.          | ks | 1 | 1 405,00 | 281,00 | 1 686,00 | 1 405,00 | 1 686,00 |
| 118                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 6<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.83.   | ks | 1 | 1 315,00 | 263,00 | 1 578,00 | 1 315,00 | 1 578,00 |
| 120                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 7<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.85.   | ks | 1 | 1 284,00 | 256,80 | 1 540,80 | 1 284,00 | 1 540,80 |
| 121                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 8<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.86.   | ks | 1 | 887,00   | 177,40 | 1 064,40 | 887,00   | 1 064,40 |
| 123                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 9<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.88.   | ks | 1 | 1 373,00 | 274,60 | 1 647,60 | 1 373,00 | 1 647,60 |
| 125                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 10<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.90.  | ks | 2 | 1 325,00 | 265,00 | 1 590,00 | 2 650,00 | 3 180,00 |
| 126                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 11<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.91.  | ks | 2 | 883,00   | 176,60 | 1 059,60 | 1 766,00 | 2 119,20 |
| 127                                                  | stôl laboratórny s odsávaním 3<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.92.          | ks | 1 | 1 405,00 | 281,00 | 1 686,00 | 1 405,00 | 1 686,00 |
| 128                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 12<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.93.  | ks | 1 | 1 315,00 | 263,00 | 1 578,00 | 1 315,00 | 1 578,00 |
| 135                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 16<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.100. | ks | 1 | 1 412,00 | 282,40 | 1 694,40 | 1 412,00 | 1 694,40 |
| 136                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 17<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.101. | ks | 1 | 1 333,00 | 266,60 | 1 599,60 | 1 333,00 | 1 599,60 |
| <b>Ústav chemických vied – laboratóriá biochémie</b> |                                                                                                |    |   |          |        |          |          |          |
| 140                                                  | stôl laboratórny pre chemickú prácu 18<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.102. | ks | 1 | 1 360,00 | 272,00 | 1 632,00 | 1 360,00 | 1 632,00 |

|                                                                               |                                                                                                |    |   |          |        |          |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------|----------|-------------------|------------|
| 141                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 19<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.103. | ks | 1 | 1 317,00 | 263,40 | 1 580,40 | 1 317,00          | 1 580,40   |
| 142                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 20<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.104. | ks | 4 | 1 412,00 | 282,40 | 1 694,40 | 5 648,00          | 6 777,60   |
| 143                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 21<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.105. | ks | 4 | 1 235,00 | 247,00 | 1 482,00 | 4 940,00          | 5 928,00   |
| 144                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 22<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.106. | ks | 1 | 390,00   | 78,00  | 468,00   | 390,00            | 468,00     |
| 145                                                                           | stôl laboratórny s odsávaním 4<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.107.         | ks | 2 | 1 405,00 | 281,00 | 1 686,00 | 2 810,00          | 3 372,00   |
| 146                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 23<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.108. | ks | 2 | 1 315,00 | 263,00 | 1 578,00 | 2 630,00          | 3 156,00   |
| <b>Ústav chemických vied – laboratóriá organickej chémie</b>                  |                                                                                                |    |   |          |        |          |                   |            |
| 180                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 28<br>Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.115. | ks | 4 | 1 412,00 | 282,40 | 1 694,40 | 5 648,00          | 6 777,60   |
| 181                                                                           | stôl laboratórny pre chemickú prácu 29 Kód ITMS: 26110230084<br>Rozpočtová položka 2.2.116.    | ks | 4 | 1 235,00 | 247,00 | 1 482,00 | 4 940,00          | 5 928,00   |
|                                                                               |                                                                                                |    |   |          |        |          | 83 875,70         | 100 650,84 |
| Celková cena za predmet zákazky ( súčet celkových cien položiek ) v € bez DPH |                                                                                                |    |   |          |        |          | 83 875,70         |            |
| Výška DPH                                                                     |                                                                                                |    |   |          |        |          | 16 775,14         |            |
| Celková cena za predmet zákazky ( súčet celkových cien položiek ) v € s DPH   |                                                                                                |    |   |          |        |          | <b>100 650,84</b> |            |

V Piešťanoch, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Miloš Sebedinský, konateľ  
AMEDIS spol. s r.o.,  
Mlynská 10, 921 01 Piešťany

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  
rektor