

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1

Zmluvné strany

1. CHROMSPEC –SLOVAKIA, spol.s.r.o.

Sídlo: Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa

IČO: 31436820

IČ DPH: SK2020405970

Zastúpená konateľom : Ing. Karol Olša

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón: 031 7707994, 7886211

e-mail: chromspec@chromspec.sk

zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17367/T

ďalej ako "predávajúci"

2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

IČO: 00397482

IČDPH: SK 2021252827

Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č. účtu: 7000366178/8180

Telefón: 00421376415755

Fax: 00421376415721

ďalej ako "kupujúci"

uzatvárajú ku dňu podpisu oboma zmluvnými stranami túto kúpnu zmluvu

Článok 2

Predmet zmluvy a spôsob jej plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka zariadenia – **kombinovaný mikrovlnný systém** (ďalej ako tovar) podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, vrátane služieb spojených s dodaním, zaučenia obsluhy realizovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj, názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity PLUS, opatrenie: Podpora významných výskumných a vývojových projektov, ITMS kód projektu: 26220120032, číslo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 032/2009/2.1/OPVaV zo dňa 30.12.2009
2. Predávajúci spolu s predmetom zmluvy:
 - uskutoční funkčné odskúšanie dodaného tovaru
 - zaškolí zamestnancov kupujúceho určených na jeho obsluhu,
 - dodá kupujúcemu sprievodnú technickú dokumentáciu - návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručný list, vyhlásenie o zhode.
3. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy v termíne
do 30 dní od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami
Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu uskutočnenie dodávky min. 5 dní vopred.
4. Miesto plnenia:
SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy zvierat , Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
5. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru kupujúcemu v mieste plnenia uvedenom v objednávke vrátane súvisiacich služieb uvedených v bode 1 a 2 tejto zmluvy.
Predávajúci je povinný dodaný tovar v mieste plnenia vybaliť, inštalovať, funkčne odskúšať, zaučiť obsluhu a likvidovať odpad, ktorý pri plnení vznikne.
6. Splnenie dodávky potvrdí predávajúcemu na dodacom liste oprávnený zamestnanec kupujúceho uvedený v objednávke. Dodací list bude najmä obsahovať druh, množstvo, miesto plnenia tovaru, záznam o funkčnom odskúšaní tovaru a zaškolení pracovníkov.

V prípade, že kupujúci odmietne prevziať dodávku tovaru z dôvodu, že táto svojimi vlastnosťami, kvalitou, druhom nezodpovedá dohodnutým podmienkam, je predávajúci povinný na vlastné náklady dodaný tovar odviezť z priestorov kupujúceho a tomuto dodať nový tovar.

O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia.

Nebezpečenstvo škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia dodávky, t.j. podpísaním dodacieho listu.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov pevnú cenu za celý predmet zmluvy vrátane všetkých nákladov na dodanie tovaru do miesta určenia v zmysle, doložky DDP podľa dodacích podmienok INCOTERMS 2000, a to v mene EURO v nasledovnej výške:

Konečná cena predmetu zmluvy	bez DPH	29 174,00	EUR
	DPH 20%	5 834,80	EUR
	s DPH 20%	35 008,80	EUR

2. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia vrátane inštalácie, uvedenia zariadenia do prevádzky, funkčného odskúšania, zaškolenia pracovníkov, predloženia návodu na použitie a vyhlásenia o zhode, recyklačné poplatky a pod.
3. Kupujúci bude platiť predávajúcemu za dodaný tovar na základe faktúry – daňového dokladu. **Lehota splatnosti faktúry je 90 dní** odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
4. Právo vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude kupujúcim potvrdený dodací list. Faktúru predávajúci vystaví a predloží kupujúcemu na úhradu v 4-och vyhotoveniach. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.

5. Obsahové náležitosti faktúry:

označenie „faktúra“ a jej číslo,

obchodné meno a sídlo kupujúceho a predávajúceho,

- lehota splatnosti faktúry,
- názov projektu, kód ITMS projektu,
- číslo a názov tejto zmluvy,
- názov, adresa banky a číslo účtu predávajúceho,
- výška požadovaná na platbu,
- náležitosti pre účely DPH,
- podpis zodpovednej osoby predávajúceho,
- prílohy k faktúre.

Pokiaľ faktúra nebude spĺňať dohodnuté obsahové náležitosti, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.

Článok 4

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania predávajúceho so splnením termínu splnenia dodávky, je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02% zo zmluvnej ceny nedodaného tovaru predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
Pre prípad omeškania kupujúceho s platením jeho peňažných záväzkov, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s kupujúcim postúpiť svoje pohľadávky tretej osobe.
Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné.

Článok 5

Záruka za kvalitu

1. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady dodaného tovaru v záručnej lehote, ktorá činí **24 mesiacov**

2. Reklamácia sa uskutoční v písomnej forme, platí aj fax, ktorý nebude potvrdený listom.
3. Servis v záručnej lehote zabezpečí predávajúci v mieste sídla kupujúceho v časových lehotách maximálne do 5 dní od nahlásenia poruchy.
4. Zodpovedný zástupca predávajúceho (servisný technik) poverený na vybavenie reklamácie v záručnej dobe po posúdení chyby týkajúcej sa reklamácie spíše reklamačný protokol, v ktorom bude dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie a primeraná lehota na vybavenie reklamácie. V prípade, ak z nepredvídateľných dôvodov nebude možné vybaviť reklamáciu v dohodnutej lehote predávajúci zabezpečí zapožičanie náhradného tovaru po dobu vybavenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Podstatným porušením kúpnej zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonníka rozumie :
 - a) omeškanie s plnením dodávky dlhšie ako 30 pracovných dní
 - b) nedodržanie kvality dodaného tovaru
2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou tovaru počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 032/2009/2.1/OPVaV, ktorú má objednávatel' uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami: v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok (príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto kúpnej zmluvy, rozpory vo

výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.

5. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto kúpnej zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k nej obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že táto kúpna zmluva môže byť ukončená:
 - a) obojstranne potvrdenou písomnou dohodou strán ku dňu uvedenému v dohode;
 - b) dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy pre jej porušenie
 - c) stratou predávajúceho schopnosť splniť zmluvné záväzky.
8. Kúpna zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane tri vyhotovenia a predávajúci jedno. Jej neoddeliteľnou súčasťou je príloha:
č.1 – Cenová ponuka

24. JAN. 2011

V Nitre dňa.....

za kupujúceho

SLOVENSKÁ

ODÁRSKA UNIVERZITA

E

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor


V Šali dňa 11.1.2011

za predávajúceho

Ing. Karol Olša, konateľ



Jánoší



CHROMSPEC
SLOVAKIA
s p o l . s r o .

Jánošíkova 1827/65, 927 01 ŠAĽA

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka číslo: 3339/N

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy zvierat
Ing. Branislav Gálik, PhD.
Tr.A.Hlinku 2
949 01 Nitra

CENOVÁ PONUKA

Číslo: S10041010ML

Vaša požiadavka: 512/2010/02900I
Dátum požiadavky: 22.9.2010
Naša značka: Olsa/SA
Dátum: 4.10.2010


Kombinovaný mikrovlnný systém

MODEL : ETHOS® 1

Výrobca : Milestone Srl, Via Fatebenefratelli, 1/5; I-24010 Sorisole (BG), Taliansko

Určený pre :

- rozklad anorganických a organických vzoriek v zmesiach kyselín pre stanovenie kovov
- hydrolýzu proteínov v inertnej atmosfére



1 44204
ETHOS 1 Advanced Microwave Digestion & Extraction & Hydrolysis system

Cena/ks: 1 32 415,- 32 415,--

ETHOS 1 Microwave hardware

- Systém s dvomi magnetrónmi s difúzerom pyramídálneho prierezu zabezpečujúcim homogénnu distribúciu mikrovlnného žiarenia v pracovnom priestore
- Ochrana magnetrónu pred odrazeným mikrovlnným žiarením
- Inštalovaný výkon : 1600 Watt (2 magnetróny po 800 W)
- Príkon mikrovlnného žiarenia: 1500 Watt s možnosťou nastavenia v 1 Watt inkrementoch, riadený mikroprocesorom

Por.č.	Objednávacie číslo a popis	Počet (ks)	Jednotková cena (EUR)	Celková cena (EUR)
--------	----------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------

- Užívateľom volené kontinuálne alebo pulzné mikrovlnné žiarenie
- Patentované protitlakové dvere z nerezú s priehľadným oknom z bezpečnostného skla
- Veľký pracovný priestor : 35 x 35 x 35 cm (43 litrov)
- Materiál mikrovlnnej pece: nerezová oceľ 18/8, pokrytá piatimi vrstvami PTFE striekaného plazmou pri teplote 350 °C
- Osvetlenie pece žiarovkou.
- Hardware kompletne chránený polymérmi z vnútornej aj vonkajšej strany proti výparom kyselín a organických rozpúšťadiel
- 7 bezpečnostných mikrosplínačov a 4 bezpečnostné uzávery zabezpečujúce systém a ochranu personálu pred emisiou mikrovlnného žiarenia
- Zabudovaný odťah vznikajúcich splodín umiestnený nad pracovným priestorom, oddelený od elektronickej časti, za účelom zabránenia vzniku jej korózie
- 1 RS 232 port pre pripojenie externého príslušenstva (tlačiareň)
- Hmotnosť : 90 kg
- Vonkajšie rozmery : 55 x 55 x 65 (V) cm
- Napájanie : 230 V/50 Hz; 3,5 kWatt

Advanced Controls

- ATC-400CE priame riadenie výkonu a monitorovanie vnútornej teploty teplotného čidla s termočlánkom optickým vláknom do teploty 300 °C v referenčnej nádobke

Control Terminal 640

- Riadiaci terminál s dotykovou farebnou obrazovkou s priemyselným konceptom ovládania (6,5" obrazovka s 65 000 farbami).
- Rozlíšenie VGA 640 x 480 bodov, umožňuje dobré grafické zobrazenie priebehu kriviek.
- 1 USB port pre pripojenie tlačiarne, 2PS2 porty pre pripojenie externej myši a klávesnice, 3 RS 232 porty pre pripojenie k mikrovlnnej peci a externému príslušenstvu (váhy).
- Vnútna pamäť umožňuje uloženie metód bez obmedzenia, ich editáciu a záznam rozkladných kriviek
- Rozklady podľa metód EPA 3052, 3051, 3546
- Dodávaný s pamäťovou „Flash kartou“, kompatibilnou s Windows, umožňujúcou automatické uloženie, resp. načítanie metód a rozkladných kriviek do externého PC.

Software

- "Easy-Control" Software umožňujúci úplnú dokumentáciu podľa zásad SLP s PID algoritmom pre presné kopírovanie požadovanej teplotnej krivky a pre plné zabezpečenie kvality rozkladu
- On-line riadenie procesu, možná zmena parametrov počas doby rozkladu, extrakcie , hydrolýzy.
- Programovanie vnútornej a vonkajšej teploty, tlaku, výkonu magnetrónu, voľba pulzného alebo nepulzného výkonu v 1W krokoch. Ukladanie metodík a priebehu programu do pamäte aj na pamäťovú kartu.

2 050214 ATC-400CE Sensor, std length 160 mm for SK-Rotors

Cena/ks: **1** **v cene systému**

- Senzor s termočlánkom pre priame riadenie a monitorovanie teploty do 300 °C v referenčnej nádobke pri rozklade aj pri hydrolýze proteínov

3 SK-10T High Pressure rotor HPR-1000/10S

Cena/ks: **1** **v cene systému**

Opis rotora :

- Vysokotlaký rotor pre extrakciu, pozostávajúci z 10 segmentov s kompletnými nádobkami
- 9 segmentov je dodávaných s kompletnými nádobkami
- 1 segment dodávaný s nádobkou pre referenčné meranie teploty
- Telo segmentov je vyrobené z hustého PP, ktorý neabsorbuje mikrovlnné žiarenie
- Objem reakčných nádobiek : 100 ml
- Maximálny povolený tlak v nádobkách: 100 atm.
- Maximálna teplota: do 300°C
- Materiál nádoby : vysokočistý TFM® (tepelne odolná forma PTFE)

Por.č.	Objednávacie číslo a popis	Počet (ks)	Jednotková cena (EUR)	Celková cena (EUR)
--------	----------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------

- Možnosť použitia všetkých kombinácií kyselín (HCl, HNO₃, H₂SO₄, HF, H₃BO₃, HClO₄) a ich kombinácií ako aj oxidačných činidiel (H₂O₂, ...)
- Navážka do 2g suchej vzorky
- Možnosť odtlakovania nádobiek pred otvorením
- Možnosť chladenia nádobiek po rozklade vzduchom aj vodou

4 35160

Universal Workstation base

- Montážna základňa pre uzatváranie nádobiek

Cena/ks:

1

v cene systému

5 34000

Tension wrench

- Momentový kľúč pre zatváranie/otváranie nádobiek

Cena/ks:

1

v cene systému

6 PHK1L

Strednotlaký rotor pre hydrolýzu proteínov s inertizáciou atmosféry - 25 vzoriek súčasne

Cena/ks:

1

v cene systému

Opis rotora :

- Strednotlaký rotor pre hydrolýzu proteínov s inertizáciou atmosféry, resp. s použitím vákua
- Vnútorný objem 1 liter
- Riadenie teploty pomocou čidla s optickým vláknom
- Telo rotora je vyrobené z hustého PP, ktorý neabsorbuje mikrovlnné žiarenie
- Objem reakčných nádobiek : 100 ml
- Maximálny povolený tlak v nádobke: 36 atm.
- Maximálna teplota: do 220°C
- Mikrosampler pre 25 kremenných vialiek s nádobkami priemeru 14 mm
- Možnosť použitia mikrosamplerov pre 8 – 56 vialiek

7 CDS- 01

Metodiky pre:

- Rozklady vzoriek
- Extrakciu vzoriek
- Hydrolýzu vzoriek

Cena/ks:

1

v cene systému

Cena ponúkaného zariadenia (položky 1 - 7) :	32 415,00
Zľava pre školstvo, vedu a výskum (- 10%) :	- 3 241,00
Celková cena po zľave :	29 174,00
DPH 19% :	5 543,06
Celková cena vrátane DPH :	<u>34 717,06</u>

Dodacie a platobné podmienky :

Doba dodania: 30 dní od dátumu objednania, resp. podpisu kúpnej zmluvy

Miesto dodania: SPU Nitra

Cena zariadenia : Uvedená cena je konečná vrátane poistného, prepravných poplatkov, inštalácie, zaškolenia, manuálu v anglickom a slovenskom jazyku.

Spôsob úhrady: 90 dní od doručenia faktúry;

Por.č.	Objednávacie číslo a popis	Počet (ks)	Jednotková cena (EUR)	Celková cena (EUR)
--------	----------------------------	---------------	---------------------------	-----------------------

Záruka: 24 mesiacov na mikrovlnný magnetrón (generátor);
60 mesiacov proti prehrdzaveniu mikrovlnnej pece

Servisné práce : Servis uskutočňuje: ChromSpec-Slovakia s.r.o., Jánošíkova 1827/65, Šaľa.
Nástup na servisný zásah je do 48 hod. po oznámení poruchy (v pracovných dňoch).
Uskutočňujeme aj pozáručný servis, preventívne prehliadky s vystavením kalibračného protokolu. Cena servisnej hodiny je 32,- €.

Platnosť ponuky: 90 dní od vystavenia.

Ponuku vypracoval : Ing.Karol Olša