

## **1. Minimálny rozsah poskytovaných služieb**

1.1 Popis minimálneho rozsahu služieb poskytovaných v rámci vozového parku podľa bodu Prílohy č. 3 zmluvy:

- servis motorových vozidiel vrátane záručného aj pozáručného servisu podľa pokynov stanovených výrobcami pre dané vozidlo,
- kompletný servis poskytovaním klampiarskych a lakovacích prác motorových vozidiel vrátane poistných udalostí,
- použitie náhradných dielov a príslušenstva pre značky Volkswagen a Škoda,
- mechanické práce (oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel, opravy a údržba prevodoviek, kontroly rozvodu),
- výmeny a opravy čelných skiel,
- servisné prehliadky (u vozidiel v záručnej dobe),
- výmena oleja, výmena filtrov a údržba brzdneho systému (u vozidiel v záručnej dobe),
- diagnostika vozidla,
- kontrola ďalších komponentov podľa servisného plánu (u vozidiel v záručnej dobe),
- opravy elektrického systému,
- oprava, údržba a dezinfekcia klimatizácie,
- práce realizované odborne vyškoleným personálom,
- vlastný servis mobil 24 hod. nonstop (výjazdové vozidlo),
- odtiahnutie vozidla do servisných dielní uchádzača, ak vznikne požiadavka o prevedenie servisných prác alebo údržby na vozidle ktoré nebude prevádzkyschopné alebo by jeho prevádzka spôsobila následné škody, 24 hod. nonstop
- požičiavanie náhradného vozidla servisu (zdarma),
- zabezpečenie prednostného objednania vozidiel do servisu,
- náhradné diely podľa potreby, v cene podľa Prílohy č. 4 zmluvy.

1.2 Zoznam údržby požadovanej pre Volkswagen Transporter T5, 4x4, 2,5 TDI:

<b>ZOZNAM ÚDRŽBY VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 4X4</b>	<b>30 000 km 90 000 km</b>	<b>60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km</b>
<b>Elektrický rozvod</b>		
Akumulátor a druhý akumulátor: vizuálna kontrola, kontrola magického oka	áno	áno
<b>Pneumatiky</b>		
Letné, zimné, celoročné pneumatiky: zaznamenanie typu pneumatiky	áno	áno
Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola	áno	áno
<b>Vozidlo zospodu</b>		
Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra	áno	áno
Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky	áno	áno
Spojka Haldex: výmena oleja	nie	áno
<b>Motorový priestor</b>		
Brzdová kvapalina: výmena	áno	áno
Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 506 01, množstvo náplne 7,4 litra	áno	áno
Prachový a peľový filter: vyčistenie krytu a výmena vložky filtra	áno	áno
Palivový filter: výmena ( len u vozidiel prevádzkovaných na motorovú naftu, ktoré nespĺňajú normu DIN EN 590)	áno	áno
Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra	áno	áno
Servoriadenie: kontrola hladiny oleja	áno	áno
<b>Dokončovacie práce</b>		
Ukazovateľ servisného intervalu: vynulovanie	áno	áno
Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na stĺpik dverí na strane vodiča (stĺpik B)	áno	áno

### 1.3 Zoznam údržby požadovanej pre Volkswagen Transporter T5, 2,0 TDI

<b>ZOZNAM ÚDRŽBY VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2,0 TDI</b>	<b>30 000 km 90 000 km</b>	<b>60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km</b>
<b>Elektrický rozvod</b>		
Akumulátor a druhý akumulátor: vizuálna kontrola, kontrola magického oka	áno	áno
<b>Pneumatiky</b>		
Letné, zimné, celoročné pneumatiky: zaznamenanie typu pneumatiky	áno	áno
Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	Áno	áno
Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	Áno	áno
Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola	Áno	áno
<b>Vozidlo zospodu</b>		
Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra	áno	áno
Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky	áno	áno
Spojka Haldex: výmena oleja	nie	áno
<b>Motorový priestor</b>		
Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola	áno	áno
Prachový a peľový filter: vyčistenie krytu a výmena vložky filtra	nie	áno
V prašných podmienkach: kontrola ozubeného remeňa pohonu vačkových hriadeľov	áno	nie
Palivový filter: výmena ( len u vozidiel prevádzkovaných na motorovú naftu, ktoré nespĺňajú normu DIN EN 590)	áno	nie
Ukazovateľ nasýtenia vzduchového filtra (ak je nainštalovaný): vizuálna kontrola	áno	áno
Servoriadenie: kontrola hladiny oleja	áno	áno
<b>Dokončovacie práce</b>		
Servisný štítok "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na stĺpik dverí na strane vodiča (stĺpik B)	áno	áno

## 1.4 Zoznam údržby požadovanej pre Škoda Fabia HTTP Junior

<b>ZOZNAM ÚDRŽBY ŠKODA FABIA HTTP JUNIOR</b>	<b>30 000 km 90 000 km</b>	<b>60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km</b>
Akumulátor : kontrola testerom VAS 6161 alebo VAS 5097 a kontrola magického oka	áno	áno
Načítať obsah pamäte závad všetkých systémov testerom VAS	áno	áno
Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola	áno	áno
Motor a súčasti v motorovom priestore (odspodu): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia	áno	áno
Motor a časti motoru v motorovom priestore (zhora): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia	áno	áno
Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra	áno	áno
Kontrola vložky zámku	áno	áno
Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 501 01, VW 502 00 množstvo náplne 2,9 litra	áno	áno
Airbag vodiča a spolujazdca: vizuálna kontrola jednotiek airbagu na vonkajšie poškodenie	áno	áno
Ukazovateľ servisných intervalov: vynulovanie	áno	áno
Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky	áno	áno
Prevodovka, rozvodovka a manžety čapov: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Guľové čapy: vizuálna kontrola tesniacich manžiet na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Hlavice spojovacích tyčí: kontrola vôle, upevnenie tesniacich manžiet	áno	áno
Výfukový systém, vizuálna kontrola na netesnosti, upevnenie a poškodenie	áno	áno
Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola	áno	áno
Chladiaci systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladiacej kvapaliny / požadovaná hodnota - 25 °C, zaznamenanie skutočnej hodnoty	áno	áno
Premazanie zaist'ovacieho háku motorového priestoru	áno	áno
Všetky spínače, elektrické spotrebiče, zásuvky, displeje a iné ovládacie prvky: kontrola funkcie	áno	áno
Stierače / ostrekovače: kontrola funkcie a nastavenie trysiek	áno	áno
Stieracie lišty: kontrola poškodenia	áno	áno
Stierače a ostriekovače: kontrola hladiny kvapaliny a mrazuvzdornosti, doplnenie kvapaliny (len na pranie zákazníka)	áno	áno
Kontrola ťažného zariadenia	áno	áno
Vodný kanál: kontrola znečistenia, príp. vyčistenie	áno	áno
Nastavenie svetlometov: kontrola	áno	áno
Mechanická prevodovka / rozvodovka: kontrola hladiny oleja	áno	áno
Kontrola poisťiek	áno	áno
Ochrana podvozku a lak karosérie: vizuálna kontrola poškodenia	áno	áno
Prachový a peľový filter: výmena vložky filtra	nie	áno
Klínový remeň: kontrola stavu	áno	áno
Zapaľovacie sviečky: výmena	nie	áno
Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra	nie	áno
Skúšobná jazda	áno	áno
Servisný štítek "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na bok prístrojovej dosky na strane vodiča	áno	áno

## 1.5 Zoznam údržby požadovanej pre Škoda Fabia Combi

<b>ZOZNAM ÚDRŽBY ŠKODA FABIA COMBI</b>	<b>30 000 km 90 000 km</b>	<b>60 000 km 120 000 km 180 000 km 240 000 km</b>
Akumulátor : kontrola testerom VAS 6161 alebo VAS 5097 a kontrola magického oka	áno	áno
Načítať obsah pamäte závad všetkých systémov testerom VAS	áno	áno
Rezervná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Ľavá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá predná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Pravá zadná pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorky, zaznamenanie hĺbky profilu	áno	áno
Tlak vzduchu v pneumatikách všetkých 4 kolies a rezervného kolesa: kontrola	áno	áno
Motor a súčasti v motorovom priestore (odspodu): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia	áno	áno
Motor a časti motoru v motorovom priestore (zhora): vizuálna kontrola netesnosti a poškodenia	áno	áno
Motorový olej: vypustenie alebo odsatie, výmena olejového filtra	áno	áno
Kontrola vložky zámku	áno	áno
Motorový olej: naplnenie (po naplnení príp. doplniť až po značku max.), norma VW VW 501 01, VW 502 00 množstvo náplne 2,9 litra	áno	áno
Airbag vodiča a spolujazdca: vizuálna kontrola jednotiek airbagu na vonkajšie poškodenie	áno	áno
Ukazovateľ servisných intervalov: vynulovanie	áno	áno
Brzdový systém: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Predné a zadné brzdové obloženie: kontrola hrúbky	áno	áno
Prevodovka, rozvodovka a manžety čapov: vizuálna kontrola na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Guľové čapy: vizuálna kontrola tesniacich manžiet na netesnosti a poškodenie	áno	áno
Hlavice spojovacích tyčí: kontrola vôle, upevnenie tesniacich manžiet	áno	áno
Výfukový systém, vizuálna kontrola na netesnosti, upevnenie a poškodenie	áno	áno
Hladina brzdovej kvapaliny, v závislosti na opotrebení obloženia: kontrola	áno	áno
Chladiaci systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladiacej kvapaliny / požadovaná hodnota - 25 °C, zaznamenanie skutočnej hodnoty	áno	áno
Premazanie zaist'ovacieho háku motorového priestoru	áno	áno
Všetky spínače, elektrické spotrebiče, zásuvky, displeje a iné ovládacie prvky: kontrola funkcie	áno	áno
Stierače / ostrekovače: kontrola funkcie a nastavenie trysiek	áno	áno
Stieracie lišty: kontrola poškodenia	áno	áno
Stierače a ostriekovače: kontrola hladiny kvapaliny a mrazuvzdornosti, doplnenie kvapaliny (len na pranie zákazníka)	áno	áno
Kontrola ťažného zariadenia	áno	áno
Vodný kanál: kontrola znečistenia, príp. vyčistenie	áno	áno
Nastavenie svetlometov: kontrola	áno	áno
Mechanická prevodovka / rozvodovka: kontrola hladiny oleja	áno	áno
Kontrola poisťiek	áno	áno
Ozubený remeň pohonu vačkových hriadeľov: kontrola	nie	nie
Ochrana podvozku a lak karosérie: vizuálna kontrola poškodenia	áno	áno
Prachový a peľový filter: výmena vložky filtra	áno	áno
Klinový remeň: kontrola stavu	áno	áno
Zapaľovacie sviečky: výmena	nie	áno
Vzduchový filter: vyčistenie púzdra a výmena vložky filtra	nie	áno
Brzdová kvapalina: výmena	áno	áno
Skúšobná jazda	áno	áno
Servisný štítko "Ďalší servis": označenie ďalšieho servisu a nalepenie štítku na bok prístrojovej dosky na strane vodiča	áno	áno