

Dodatok č.2 k Dohode č. 3745T0003/09 (ďalej len dodatok)

o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Obchodné meno Právna forma Označenie registra	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Iná právnická osoba Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B, dňom 31.12.1993	Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Obch. register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 15230/V
Adresa PSČ, sídlo	Klemensova 8 813 61 Bratislava	Masarykova č. 9 041 01 Košice
ďalej len	dodávateľ	konečný spotrebiteľ
Štatutárny orgán: - meno - funkcia - meno - funkcia	Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR	MUDr. Mária Grüllingová konateľ spoločnosti Ing. Andrej Dobrota konateľ spoločnosti
Splnomocnení k podpisu dohody : - meno - funkcia - meno - funkcia	Ing. Krzysztof AWSIUKIEWICZ námestník riaditeľa OR Košice pre železničnú infraštruktúru	MUDr. Mária Grüllingová konateľ spoločnosti Ing. Andrej Dobrota konateľ spoločnosti
IČO IČ DPH DIČ	31 364 501 SK2020480121 2020480121 Je platcom DPH.	36 582 433 SK2021861061 2021861061
Bankové spojenie Číslo účtu / kód banky AN: MIFT:	VÚB, a.s. Č.ú.:1270504051 / 0200	Je platcom DPH Poštová banka, a.s. 20292370/6500
Adresa pre poštový styk	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblasť riaditeľstvo Košice Sekcia elektrotechniky a energetiky Štefánikova č. 60 041 50 Košice	Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova č. 9 041 01 Košice
Adresa pre zasielanie faktúr	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko, Účtovné centrum Košice Kasárenské námestie č. 11, 041 50 Košice 1	Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova č. 9 041 01 Košice
Kontaktná osoba – dohoda Kontaktná osoba – príloha Telefón / fax E-mail	Jana Lastovecká Jana Lastovecká 055/229 5222, FAX: 055/229 4019 lastovecka.jana@zsr.sk	Ľubomíra Léprová Ľubomíra Léprová 055/229 5814, fax.:055/6220274 lepova@zzke.sk
Kontaktná osoba - faktúry Telefón / fax E-mail	Monika Eštoková 055/229 5367 estokova.monika@zsr.sk	Ľubomíra Léprová 055/229 5814, fax.:055/6220274 lepova@zzke.sk

Článok I.
Účel dodatku

Účelom tohto dodatku je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

Článok II.
Predmet dodatku

1.Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č.1a Špecifikácia dodávky a odberu tepla rok 2012 a č.1b Špecifikácia dodávky a odberu tepla rok 2013 tejto dohody, v odbernom mieste Veľké Kapušany žst.

Článok III.

Platnosť a účinnosť dodatku

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy medzi nimi vzniknuté dňom **01.01.2012** do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa budú riadiť ustanoveniami tohto dodatku.

Článok IV.

Ostatné zmluvné ustanovenia

Vo všetkých bodoch neupravených týmto dodatkom zostáva **Dohoda č. 3745T0003/09** zo dňa 9.11.2009 nezmenená.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o rozpočítavaní množstva tepla č. **3745T0003/09** zo dňa 9.11.2009. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží dva rovnopisy a dva rovnopisy obdrží konečný spotrebiteľ.
2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa riadne oboznámili s predmetom dodatku, vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, že celý obsah dodatku im je jasný a zrozumiteľný a preto dodatok vlastnoručne podpisujú na znak súhlasu.

Príloha 1a. – Špecifikácia dodávky a odberu tepla r.2012

Príloha 1b. – Špecifikácia dodávky a odberu tepla r.2013

V Košiciach dňa: 7.8.2013

V Košiciach dňa: 23.8.2013

Dodávateľ:

Konečný spotrebiteľ:

Ing. Krzysztof Awsiukiewicz
námetník riaditeľa oblasťného riaditeľstva Košice
pre železničnú infraštruktúru

MUDr. Mária Grüllingová
konateľ spoločnosti

Ing .Andrej Dobrota
konateľ spoločnosti

.....
Pečiatka, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

.....
Pečiatka, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY A ODBERU TEPLA

Príloha č.1a k Dohode č. 3745T0003/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi

Dodávateľ : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objekt spotreby tepla	Rozsah priestorov objektu spotreby tepla (100%) m ³	Plán spotreby tepla v kWh	Regulačný príkon v kW
Veľké Kapušany žst.	1 297,09	142 521,10	26,89

Konečný spotrebiteľ : Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o

Miesto odberu: Veľké Kapušany PB

Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa na :

a/ vykurovanie je určené na základe podielu rozsahu priestorov konečného spotrebiteľa ku rozsahu priestorov objektu spotreby tepla

b/ prípravu teplej úžitkovej vody : TÚV odberateľ od dodávateľa nenakupuje.

Priestory rozpočítavania konečného spotrebiteľa podľa a/		Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa podľa b/
	m ³	počet osobomesiacov
spoločná chodba	19,98	
chodba ambulancie	14,58	
príprava pacientov	24,06	
ambulancia	72,58	
predsieň WC+WC pre pacientov	8,26	
predsieň WC+WC	6,18	
soc.zar.lekára+WC lekára	22,63	
sklad	17,52	
denná miestnosť	43,20	
čakáreň pre pacientov	43,20	
spoločná chodba+schodisko	18,58	

Spolu:

Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	290,76	0
--	--------	---

Spolu ÚK a TÚV v kWh (plán):

ÚK

TÚV

Spolu

Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	31 953,23	0	31 953,23
--	-----------	---	-----------

Určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV :

V prípade poruchy merača, určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV sa vypočíta nasledovne:

Počet pracovníkov je 0 osôb v dennej zmene t. j. 5,4 MJ/osobu v čistej prevádzke.

Podľa vzorca: $Q_c = \sum (i \cdot q \cdot d) / 1000$ [GJ/rok] $Q_c = 0$ GJ/rokkde: i – je počet osôb podľa charakteru činnosti q – je vypočítaná predpokladaná spotreba tepla na prípravu TÚV podľa charakteru činnosti [MJ/osobu, charakter] d – je počet dní výkonu činnosti [250], [365]

Prepočet mernej jednotky GJ na mernú jednotku kWh je podľa vzťahu: 1 GJ = 277,78 kWh

Regulačný príkon je stanovený podľa vyhlášky ÚRSO 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike §4 bod 3.

Priestory konečného spotrebiteľa v objekte rozpočítavania dodávateľa:	Rozsah priestorov konečného spotrebiteľa m ³	Plán spotreby tepla konečného spotrebiteľa v kWh	Regulačný príkon konečného spotrebiteľa v kW
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	290,76	31 953,23	6,62

Regulačný príkon počas regulačného obdobia nie je možné meniť. Zmena regulačného príkonu je prípustná len za podmienky zmeny rozsahu vykurovaných priestorov.

ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY A ODBERU TEPLA

Príloha č.1b k Dohode č. 3745T0003/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi

Dodávateľ : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objekt spotreby tepla	Rozsah priestorov objektu spotreby tepla (100%) m ³	Plán spotreby tepla v kWh	Regulačný príkon v kW
Veľké Kapušany žst.	1 297,09	116 052,12	21,90

Konečný spotrebiteľ : Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o**Miesto odberu:** Veľké Kapušany PB**Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa na :**

a/ vykurovanie je určené na základe podielu rozsahu priestorov konečného spotrebiteľa ku rozsahu priestorov objektu spotreby tepla

b/ prípravu teplej úžitkovej vody : TÚV odberateľ od dodávateľa nenakupuje.

Priestory rozpočítavania konečného spotrebiteľa podľa a/		Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa podľa b/
	m ³	počet osobomesiacov
spoločná chodba	19,98	
chodba ambulancie	14,58	
príprava pacientov	24,06	
ambulancia	72,58	
predsieň WC+WC pre pacientov	8,26	
predsieň WC+WC	6,18	
soc.zar.lekára+WC lekára	22,63	
sklad	17,52	
denná miestnosť	43,20	
čakáreň pre pacientov	43,20	
spoločná chodba+schodisko	18,58	

Spolu:

Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	290,76	0
--	--------	---

Spolu ÚK a TÚV v kWh (plán):

ÚK

TÚV

Spolu

Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	26 076,91	0	26 076,91
--	-----------	---	-----------

Určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV :

V prípade poruchy merača, určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV sa vypočíta nasledovne:

Počet pracovníkov je 0 osôb v dennej zmene t. j. 5,4 MJ/osobu v čistej prevádzke.

Podľa vzorca: $Q_c = \sum (i * q * d) / 1000$ [GJ/rok] $Q_c = 0$ GJ/rokkde: *i* – je počet osôb podľa charakteru činnosti*q* – je vypočítaná predpokladaná spotreba tepla na prípravu TÚV podľa charakteru činnosti [MJ/osobu, charakter]*d* – je počet dní výkonu činnosti [250], [365]

Prepočet mernej jednotky GJ na mernú jednotku kWh je podľa vzťahu: 1 GJ = 277,78 kWh

Regulačný príkon je stanovený podľa vyhlášky ÚRSO 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike §4 bod 3.

Priestory konečného spotrebiteľa v objekte rozpočítavania dodávateľa:	Rozsah priestorov konečného spotrebiteľa m ³	Plán spotreby tepla konečného spotrebiteľa v kWh	Regulačný príkon konečného spotrebiteľa v kW
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o	290,76	26 076,91	4,92

Regulačný príkon počas regulačného obdobia nie je možné meniť. Zmena regulačného príkonu je prípustná len za podmienky zmeny rozsahu vykurovaných priestorov.