

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ KRHaZZ
uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák.č. 657/2004 Z.z.o tepelnej energetike
medzi:

Dodávateľ tepla: TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., Krompachy, Hlavná 42,
053 42 Krompachy,
v zastúpení **p. Ján Böhlke**, riaditeľ
IČO: 316 875 55
DIČ: 2020502088
Bankové spojenie: VÚB Krompachy,
č. účtu: 1171326851/0200

Odberateľ tepla: Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach,
Komenského 52, 040 01 KOŠICE
v zastúpení **plk. Ing. Jozef Fedorčák**, riaditeľ,
IČO: 35542543
DIČ: 2021645593
Bankové spojenie: štátna pokladnica
č.ú. 7000169035 / 8180

I.

Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike /ďalej len zákon/, vyhláškou č. 630/2005, vyhláškou č.152/2005 Z.z., Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je právnická osoba, ktorá dodané teplo rozúčtováva na vlastnú spotrebu, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla /ďalej len zmluva/.

II.

Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. Predmetom zmluvy je:

- a/ dodávka a odber tepla na vykurovanie /ďalej len teplo ÚK/
b/ dodávka a odber tepla na prípravu teplej úžitkovej vody /ďalej len teplo TÚV/
2. Zmluva sa vzťahuje na vyznačené dodávky uvedené v odseku 1. tohto článku
 3. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto resp. miesta odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy označenej "Technické parametre odberného miesta", v ktorej je uvedené i množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste /odberných miestach/, prietok teplonosného média, umiestnenie určeného meradla, technické parametre teplonosnej látky a podmienky dodávky tepla a TÚV ak sú dohodnuté inak, ako stanovuje vyhl. MH SR č.152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, v Prílohe č. 2 je uvedená „Vykurovacia krivka“, v Prílohe č.3 „Rozhodnutie o cene tepla“.
 4. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží pred uzavretím zmluvy pre nasledujúci regulačný rok „t“ najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku „t“, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV, inak platí, že zmluvné množstvo dohodnuté v prílohe č. 1 je trvalé platné.
 5. Ak sa dodávateľ a odberateľ tepla do 15. októbra nedohodnú na objednanom množstve tepla /v prípade neodôvodnene nízkej objednávky/ objednané množstvo tepla sa určí podľa dodávky tepla v roku „t-2“.

III.

Podmienky dodávky tepla na ústredné kúrenie /ÚK/

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplonosným médiom /voda/ v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s reguláciou teploty výstupného teplonosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok, manuálnym spôsobom.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č.1.
3. Dodávateľ je povinný:
a/ dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhl.č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
b/ v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1, písm. a/ až e/ zákona.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
a/ zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
b/ bez oznámenia dodávateľovi neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. /Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa/

- c/ bez oznámenia a súhlasu dodávateľ a nebudú pripájať ďalšie, odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu,
 - d/ vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods.5 písm.a/ až e/ zákona
 - e/ nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení /vykurovacie telesá, armatúry a pod./ a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.
5. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za prípadnú stratu, zmenu vlastností /chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod./ teplonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou, alebo opomenutím na svojom, resp. prenajatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť.
 6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia odberateľa /vykurovacie telesá, armatúry a pod./, dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú /vrátane fyzickej kontroly/ v súlade so zákonom NR č.182/93 Z.z. v platnom znení
 7. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia na základe písomnej dohody.
 8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhl.č. 151/2005 Z.z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tejto vyhlášky je dodávateľ povinný ihneď oznámiť odberateľovi.
 9. Prerušenie dodávky tepla z dôvodov plánovaných rekonštrukcií a údržby je dodávateľ povinný písomne oznámiť najmenej 15 dní pred jej prerušením.

IV.

Podmienky dodávky teplej úžitkovej vody /TÚV /

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej vody zo zariadenia dodávateľa do odborného zariadenia odberateľa.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe tepla do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Určené meradlo množstva TÚV spotrebovanej v objekte odberateľa je umiestnené na prívode do ohrievača TÚV.
4. Dodávateľ zabezpečí dodávku TÚV po vzájomnej dohode v čase od 5,00 do 23,00 hod. a v kvalite určenej vyhl. č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a v určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

5. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa (ak sú nainštalované) v súlade s osobitným predpisom /zákon č. 142/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

V.

Spôsob určenia množstva dodaného tepla a TÚV v prípade poruchy meradla

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom zo spotreby zemného plynu, alebo inak dohodou.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla, inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby na ohrev 1 m³ vody a spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba tepla bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3-mesačnom bezchybne meranom období.
3. V prípade poruchy určeného meradla spotreby vody na prípravu TÚV v tepelnom zdroji, resp. meradla spotreby TÚV na päte objektu sa spotreba určí podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom roku.

VI.

Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 18 ods. 1 písm.a/ až e/ zákona.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia +/- dva kalendárne dni.
3. Ak sa zistí pri preskúšaní určeného meradla, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od prípustnej hodnoty, dodávateľ vykoná výmenu určeného meradla a uhradí odberateľovi čiastku zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla a to odo dňa, keď chyba vznikla, ak sa nedá zistiť, tak odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí v tomto prípade dodávateľ. Ak o výmenu a preskúšanie meradla požiadala odberateľ a zistí sa pri preskúšaní určeného meradla, že udávaná hodnota sa neodchyľuje od prípustnej hodnoty náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla hradí odberateľ.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK alebo odberu TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu napriek písomnému upozorneniu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK alebo k určenému meradlu množstva TÚV dodanej do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK, resp. množstvo dodanej TÚV podľa Čl.V.
5. V prípade dokázaného úmyselného poškodenia meradla tepla umiestneného v objekte odberateľa náklady na jeho opravu hradí v plnej výške odberateľ.

VII.

Ceny, fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávku tepla fakturovať odberateľovi vždy v súlade s platnou cenou tepla schválenou URSOm. O každej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla. V prípade, že k 31.1. roku t nebude mať dodávateľ schválenú cenu tepla bude platiť posledne schválená cena tepla.
2. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad /faktúru/ za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle odberateľovi do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s vyznačením lehoty splatnosti na faktúre.
Ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,075% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania so zaplatením faktúry ročného vyúčtovania sa odberateľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,075 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Dodávateľ vo faktúre
a/ ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh
b/ ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla /umiestneného v mieste prípravy TÚV/, za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh
4. Dodávateľ fakturuje vo fakturačnom období odberateľovi v 1/12 fixnú zložku ceny tepla vynásobenú regulačným príkonom na odbernom mieste.
5. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla na vykurovanie a tepla na prípravu TÚV, vody na prípravu TÚV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.
Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry. Rovnako sú splatné doplatky, resp. preplatky k mesačnej fakturácii. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa.
6. Po skončení regulačného roka sa objem fixných nákladov na dodávku tepla neprerozdeľuje.
7. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod. má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
8. Odberateľ uplatní reklamáciu u dodávateľa písomnou formou a to najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa v zmluve nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
9. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok oznámi odberateľovi v lehote do 15 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania.
10. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi
a/ faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo
b/ novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 2 tohto článku zmluvy.

VIII.

Reklamácie

1. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ, alebo ním poverená osoba ohlási dodávateľovi.
2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu a o skutkovom stave napíše zápis, ktorý svojim podpisom potvrdí odberateľ alebo ním poverená osoba. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne písomne s odberateľom termín jej odstránenia. .
3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky z dôvodov na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj problematiku znášania nákladov.

IX.

Podmienky skončenia odberu tepla

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu z dôvodov, uvedených v ust. § 19 ods.4 zákona.
2. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods.5 zákona, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a ak spĺňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla v § 20 ods.2, písm. a/ a b/ zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm.b/ je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak dodávateľ neodstráni požadované nedostatky v stanovenej lehote, je odberateľ povinný svoje rozhodnutie o ukončení odberu tepla doručiť dodávateľovi spolu s výpoveďou.

Článok X.

Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 1 výtlačok a odberateľ 2 výtlačky zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a súhlasia s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, a zároveň ruší platnosť zmluvy o dodávke tepla zo dňa 30.4.2008.
3. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou lehote stanovenej v čl. II bod 4 zmluvy. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá je povinná sa k návrhu vyjadriť do 10 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 3 zmluvy Rozhodnutie o cene tepla, ktoré musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom.
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z.z. vyhláškou URSO č.630/2005, vyhláškou MH SR 152/2005, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

V Krompachoch, dňa 3.1.2011

V Košiciach, dňa 3.1.2011

.....
Dodávateľ

.....
Odberateľ

Prílohy:

č.1 - Technické parametre odberného miesta

č.2 – Vykurovací krivka

č.3 – Rozhodnutie o cene tepla

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2011 / KRHaZZ**rok 2011**

Odberné miesto: Hranicou dodávky tepla a TÚV od dodávateľa na stranu odberateľa, je vstup príslušných rozvodov z tepelného zdroja do murovanej priečky kotolne, súvisiacej s ostatnými priestormi objektu.

Por. číslo odb. miesta	Odb. miesto s umiestneným meradlom ÚK a TÚV	Kotolňa	Objednané				Parametre objektu	
			množstvo				Príkon	Prietok
			ÚK	TÚV				
			MWh	MWh	m3	MWh spolu	kW	l/hod.
1	KRHaZZ	Kotolňa PO	117,3	10,7		128	142,00	4930
		Spolu	117,3	10,7	0,00	128	142,00	4930

Spracoval: Ing. Fonfára Miroslav

Vykurovacia krivka - priebeh teploty vykurovacieho média v závislosti od vonkajšej teploty

-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12
74	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42

Spracoval: Ing. Fonfára Miroslav

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0124/2011/T

Číslo spisu: 4797-2010-BA

TERMOKOMPLEX	
KROMPACHY s.r.o.	
Došlo:	24. 12. 2010
Zapísané pod číslom:	164/2010
Vybavý:	KADLICOVÁ, FOLFARA
Termín:	BÜHLKEOVÁ
Bratislava, 22.12.2010	

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) bod 4 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2011 pre regulovaný subjekt TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., Hlavná č. 42, 053 42 Krompachy, IČO: 31 687 555 takto

rozhodol:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. m) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania a Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008, výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 a výnosu z 23. júna 2010 č. 6/2010 určuje pre regulovaný subjekt TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., Hlavná č. 42, 053 42 Krompachy, IČO: 31 687 555 na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 túto:

- | | |
|--|---------------|
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti | 0,0505 €/kWh |
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti | 0,0538 €/kWh |
| - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 104,7494 €/kW |

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 6 Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 (oznámenie č. 242/2010 Z. z.) a v súlade predovšetkým s § 2 a § 3 výnosu č. 6/2008 a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

