

# Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 3/2014

uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z.  
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov  
medzi:

## **Dodávateľ**

Názov: **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**  
Sídlo: Nemocničná 979/1, 958 03 Partizánske  
Zastúpený: Ing. Jozef Jarošinec, konateľ spoločnosti  
Zmocnenec pre rokovanie: Michal Petráni, vedúci strediska tepelné hospodárstvo  
IČO: 36 311 693  
DIČ: 0036 311 693/641  
IČ DPH: SK2020139902  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Partizánske  
Číslo účtu: 4003205210/7500  
Zapísaný: OR OS Trenčín, odd. s.r.o., vl.č. 19422/R

**a**

## **Odberateľ**

Názov: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej Republiky**  
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  
Zastúpený: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy  
Zmocnenec pre rokovanie: Viera Kováčová  
IČO: 42499500  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000437837/8180

## **I.**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odberné miesto Daňový úrad Trenčín, pobočka Partizánske, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia v súlade s platnou legislatívou a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len „zmluva“).

## **II.**

### **Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky**

1. Predmetom zmluvy je dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len „ÚK“) zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla a odberné miesto odberateľa sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy označenej ako „Technické parametre odberného miesta“, v ktorej je uvedené množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok v kWh, dojednaný požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste, dohodnuté umiestnenie určeného meradla pre dodané množstvo tepla pre ústredné vykurovanie v kWh, technické parametre teplotnosného média, vykurovacia krivka a odberový diagram.
3. Objednávku na odber tepla pre nasledujúci kalendárny rok odberateľ predloží do 15. augusta v členení na mesiace. Ak odberateľ nepredloží objednávku v stanovenom termíne, dodávateľ tepla určí objednané množstvo tepla podľa skutočnej dodávky tepla v roku  $t - 2$  (prípadne technickým výpočtom množstva tepla pre daný objekt ako u nového objektu).

### **III. Podmienky dodávky tepla**

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplonosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s automatickou reguláciou teploty výstupného teplonosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.
3. Dodávateľ je povinný:
  - a) dodávky tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhláškou č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
  - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) zákona
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
  - a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte,
  - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom
  - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa)
  - d) nepripájať bez súhlasu dodávateľa ďalšie, v projekte neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu
  - e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 5 zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ustanovením § 18 ods. 6 zákona
  - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.
5. Odberateľ sa zaväzuje nahlásiť dodávateľovi spôsobom obvyklým (osobne, príp. telefonicky) každý zásah do systému dodávateľa tepla, ktorý môže mať za následok zmenu parametrov, prípadne stratu teplonosného média (poruchy, vypúšťanie stupačiek a pod.).
6. Teplonosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplonosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenájatom odbernom zariadení a je povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplonosného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť, vrátane úhrady nákladov súvisiacich s odstránením následkov po neoprávnenom zásahu do systému hydraulického vyregulovania sústav tepelných zariadení.
7. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ tepla povinný ihneď oznámiť spôsobom obvyklým (osobne, alebo telefonicky kontaktnej zodpovednej osobe) odberateľovi tepla.

### **IV. Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla**

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom – podľa množstva kWh v porovnateľnom vykurovacom období daného objektu.

## **V. Meranie a odpočty**

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1 zákona.
2. Odpočet určeného meradla spotreby tepla na ÚK vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia  $\pm$  päť kalendárnych dní.
3. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhradza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla dodaného do objektu, dodávateľ určí množstvo tepla odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom.
5. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.

## **VI. Cena, fakturačné a platobné podmienky**

1. Cenu tepla stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dodávateľ doloží odberateľovi.
2. Dodávateľ tepla bude dodávku tepla pre ÚK fakturovať vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej následnej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla.
3. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla na ÚK, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná 30 odo dňa jej doručenia na adresu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava.
4. Dodávateľ vo faktúre ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v tejto zmluve.
5. Fixnú zložku ceny tepla dodávateľ fakturuje vo fakturačnom období v 1/12-ine.
6. Po skončení odberu za príslušný rok dodávateľ prerozdolí objem fixných nákladov medzi odberateľov podľa skutočne odobratého množstva tepla.
7. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
8. Odberateľ uplatní reklamáciu faktúry u dodávateľa písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neoprávňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
9. Dodávateľ reklamáciu faktúry prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal.
10. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi
  - a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo
  - b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 3 tohto článku zmluvy.
11. Odberateľ bude dodávateľovi do 8 kalendárneho dňa príslušného mesiaca platiť prevodným príkazom zálohu v zmysle splátkového kalendára, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

## **VII. Reklamácie**

1. Vady v kvalite dodávaného tepla na ÚK odberateľ ohlásí dodávateľovi. Hlásenie musí obsahovať rozsah nedostatku pre jeho rýchle odstránenie (únik vykurovacieho média, nedostatočná dodávka tepla pre ÚK a pod.).

2. Dodávateľ zabezpečí po obdržaní nahlásenia nedostatku bezodkladne fyzickú kontrolu svojich zariadení a o skutkovom stave informuje odberateľa. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto závadu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Vady dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú vadami dodávky na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní závady na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj spôsob vysporiadania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24 hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla boli zapríčinené dodávateľom tepla.
5. Pri vzniku škody v priestoroch odberateľa, spôsobenej poruchou technologického zariadenia: rozvodov a zariadení ÚK bude zriadená komisia zo zástupcov dodávateľa tepla a zmluvným odberateľom tepla na posúdenie dôvodov vzniknutej poruchy, spôsobenej škody (prevádzkové hodnoty a parametre, spôsob prevádzkovania dodávateľa tepla) a posúdenie životnosti, technického stavu odberných tepelno-technických zariadení u poškodeného spotrebiteľa.
6. Ak nedôjde k dohode o pomere úhrady vzniknutej škody, posúdenie bude bezodkladne odstúpené prizvanému odbornému znalcovi. Náklady spojené s úhradou za odborné znalecké posúdenie bude znášať dodávateľ a odberateľ pomerom podľa rozhodnutia znalca.

### **VIII.**

#### **Podmienky skončenia odberu tepla**

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu z dôvodu uvedeného v ustanovení § 19 ods. 4, § 22 zákona a v prípade neplnenia jednotlivých ustanovení zmluvy.
2. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 5 zákona, výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla ak splňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla uvedenú v § 20 ods. 2 zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie závad v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v § 20 ods. 3 zákona.

### **Článok IX.**

#### **Iné dojednania**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. V zmysle § 28 ods. 6 zákona a nadväzujúcej vyhlášky č. 151/2005 Z. z. je stanovený postup pri predchádzaní, vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike, rozpracovaný v miestnom prevádzkovom predpise. Regulačné stupne havarijného plánu vyplývajúce z citovanej vyhlášky sú pre zmluvné strany záväzné.

### **Článok X.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa vysporiadajú podľa ustanovení tejto zmluvy.
4. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou v lehote stanovenej v čl. II. bod 3 zmluvy.

5. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 15 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka Prílohy č. 3 zmluvy – Rozhodnutie URSO o cene tepla, ktoré podľa príslušných platných predpisov je pre obidve zmluvné strany záväzná. V prípade zmeny ceny Rozhodnutím URSO, toto dodávateľ zašle odberateľovi spolu so zmenami v prílohe č.2 – Rozpis zálohových platieb, ktoré je odberateľ povinný akceptovať.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

**Za Odberateľa**

V Banskej Bystrici dňa .....

FINANČNÉ RIADITELSTVO SR

Ing. František Imrecze  
prezident finančnej správy

**Za Dodávateľa**

V Partizánskom dňa: .....

Ing. Jozef Jarošinec  
konateľ

**Prílohy:**

- č. 1 – Technické parametre odberného miesta
- č. 2 – Rozpis zálohových platieb
- č. 3 – Rozhodnutie URSO o cene tepla

### Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla a odberový diagram pre rok 2014

Dodávateľ : **Technické služby mesta Partizánske spol.s r.o.**  
Sídlo : **Nemocničná 979/1 , 958 30 Partizánske**

Odberateľ : **Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica**  
Sídlo : **Daňový úrad Partizánske, Makarenkova 213/1, 958 01 Partizánske**

1. Tepelný zdroj :	kotolňa K18	Nám. SNP 212.4 , Partizánske										
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	áno											
3. Odberné miesto :	ČOM : 421151	Adresa : Makarenkova 213/1								Celková plocha :		m <sup>2</sup>
4. Vykurovacia krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-15		
	výstupná teplota z TZ °C	40	43	46	49	53	57	60	63	68		
5. Výpočtový teplotný spád :	92.5 °C / 67.5 °C	Teplonosná látka : teplá voda					Tepelný výkon kW					
6. Miesto merania a adresa určeného meradla tepla TÚV	MT1											
	MT2	nedodáva sa										
7. Miesto merania a adresa meradla SV na prípravu TÚV :	SV1											
	SV2	nedodáva sa										
8. Miesto merania a adresa určeného meradla tepla ÚK	MT1	Makarenkova 213.1										
	MT2											
9. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	7 °C											
v čase :	od : 22 <sup>00</sup> hod	do : 5 hod										
veľkosť útlmu ( zníženie výstupnej teploty z TZ ) o :	-7 až -9 °C											
10 Dodávka TÚV zabezpečená :	od : 5 <sup>00</sup> hod	do : 23 <sup>00</sup> hod										
12 Počet osôb :	REGULAČNÝ PRÍKON : úk		30,09 kW	túv	0,00 kW	celkom	30,09 kW					
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla :	ÚK	159 460 [ kWh ]	TÚV	0 [ kWh ]								
<b>ODBEROVÝ DIAGRAM</b>												
mesiac	ÚK (kWh)		TÚV (kWh)		ÚK + TÚV (kWh)							
Január	30 300				30 300							
Február	25 510				25 510							
Marec	23 920				23 920							
Apríl	14 350				14 350							
Máj	1 590				1 590							
Jún					0							
Júl					0							
August					0							
September	1 590				1 590							
Október	12 760				12 760							
November	22 320				22 320							
December	27 120				27 120							
S p o l u :	159 460		0		159 460							

Technické služby mesta

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SR

Dodávateľ :

Odberateľ :

**Príloha č. 2/1 k zmluve o dodávke tepla č. 3/2014 pre rok 2014 ( DÚ PE )**

objem fix.nákl.(EUR) = reg.pr x fix.cena :		4 845,51		NÁKLADY (EUR)				ZÁLOHOVÉ PLATBY (EUR)		
2014	regulačný príkon :	30,09 kW		VARIABILNÉ	FIXNÉ	SPOLU	60,00%			
		objednané teplo v kWh		(úk+túv) x var.cena	objem fix.nákl. : 12	VARIAB + FIX.NÁKL.	základ dane	z variab.+fixných nákladov	20,00%	SPOLU S DPH
mes.	úk	túv	úk + túv	var.cena(EUR/kWh)	fixná cena(EUR/kW)	základ dane	( EUR )	( EUR )	DPH (EUR)	( EUR )
I	30 300	0	30 300	1 545,30	403,79	1 949,09	1 169,45	233,89	1 403,34	
II	25 510	0	25 510	1 301,01	403,79	1 704,80	1 022,88	204,58	1 227,46	
III	23 920	0	23 920	1 219,92	403,79	1 623,71	974,23	194,85	1 169,08	
IV	14 350	0	14 350	731,85	403,79	1 135,64	681,38	136,28	817,66	
V	1 590	0	1 590	81,09	403,79	484,88	290,93	58,19	349,12	
VI	0	0	0	0,00	403,79	403,79	242,27	48,45	290,72	
VII	0	0	0	0,00	403,79	403,79	242,27	48,45	290,72	
VIII	0	0	0	0,00	403,79	403,79	242,27	48,45	290,72	
IX	1 590	0	1 590	81,09	403,79	484,88	290,93	58,19	349,12	
X	12 760	0	12 760	650,76	403,79	1 054,55	632,73	126,55	759,28	
XI	22 320	0	22 320	1 138,32	403,79	1 542,11	925,27	185,05	1 110,32	
XII	27 120	0	27 120	1 383,12	403,82	1 786,94	1 072,16	214,43	1 286,59	
ROK	159 460	0	159 460	8 132,46	4 845,51	12 977,97	7 786,77	1 557,36	9 344,13	



# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0122/2014/T  
Číslo spisu: 9110-2013-BA

Bratislava 22.11.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

### r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**, Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36 311 693 **s c h v a p u j e** na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 tieto ceny:

- |  |               |
|--|---------------|
| - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                | 0,0510 €/kWh  |
| - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom | 161,0338 €/kW |

Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.

Podľa § 44 ods. 1 tretej vety zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na rok 2014 platí aj na roky 2015 a 2016.

### Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 01.10.2013 doručený pod podacím číslom úradu č. 31425/2013/BA, založený v spise č. 9110-2013-BA, návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok 2014 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**, Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36 311 693 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových



odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) a § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „vyhláška č. 222/2013 Z. z.“).

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z. v § 4 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a v § 6 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 4 ods. 17 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi, a náklady na nákup paliva, nákup tepla a regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 8 vyhlášky č. 222/2013 Z. z., a náklady na plánované generálne opravy podľa § 4 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 222/2013 Z. z..

Úrad skonštatoval, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá regulovaným subjektom je v súlade s vyhláškou č. 222/2013 Z. z. Úrad zároveň overil aj správnosť výpočtu primeraného zisku, ktorý možno zahrnúť do maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla podľa § 6 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. Úrad zistil, že výpočet primeraného zisku uvedený regulovaným subjektom v návrhu ceny je správny.


Úrad listom č. 36421/2013/BA zo dňa 08.11.2013 oznámil regulovanému subjektu, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa môže ako účastník cenového konania vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do troch dní od doručenia tejto výzvy.

Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote k podkladom rozhodnutia nevyjadril.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b) a § 4 až 6 vyhlášky č. 222/2013 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
Ing. Jozef Holjencik, PhD.  
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

#### **Rozhodnutie sa doručí:**

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske