

Dodatok č. 2 k Dohode č. 3745T0049/09 (ďalej len Dodatok)

o rozpočítavani množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uzatvorená v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Obchodné meno	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"	U. S. Steel Košice, s.r.o
Právna forma	Iná právnická osoba	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B, dňom 31.12.1993	Obch. register Okresného súdu Košice I, reg. č. zápisu Sro, vložka č.11711/V
Adresa	Klemensova 8	Vstupný areál U.S. Steel
PSČ, sídlo	813 61 Bratislava	044 54 Košice, SR
ďalej len:	Dodávateľ	Konečný spotrebiteľ
Štatutárny orgán:	Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka generálny riaditeľ ŽSR	Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Jacko, PhD, MBA konateľ a viceprezident spoločnosti Mgr. Elena Petrášková, LL.M konateľka a viceprezidentka spoločnosti
Splnomocnení k podpisu dohody :	- meno - funkcia - meno - funkcia	Osoby oprávnené jednat': Ing. Ján Blanár riaditeľ pre riadenie energetickej efektívnosti Ing. Andrea Ábelová vedúca odd. Obchod s energiami
IČO:	31 364 501	36 199 222
IČ DPH:	SK2020480121	SK7020000119
DIČ:	2020480121	2020052837
	Je platcom DPH	Je platcom DPH
Bankové spojenie	VÚB, a.s.	Citibank Europe plc. pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu / kód banky	1270504051/0200	Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 26
IBAN:	SK73 0200 0000 0012 7050 4051	2003600203/8130
SWIFT:	SUBASKBX	
Adresa pre poštový styk:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblasť riaditeľstvo Košice Sekcia železničných tratí a stavieb Kasárenské námestie č. 5 041 50 Košice	U. S. Steel Košice, s.r.o Ing. Ján Blanár, riaditeľ pre riadenie energetickej efektívnosti Vstupný areál U.S. Steel 044 54 Košice
Adresa pre zasielanie faktúr:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko Účtovné centrum Košice Kasárenské námestie č. 11, 041 50 Košice	U. S. Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U. S. Steel Útvar Manažéra procesov pre záväzky 044 54 Košice, SR
Kontaktná osoba – dohoda	Jana Lastovecká	Ing. Andrea Ábelová 055/673 4569,
Kontaktná osoba – príloha	Jana Lastovecká	Ing. Andrea Ábelová mob. 0917731035
Telefón / fax	055/229 5222 / 055/229 4019	Fax. 055/673 8340
E-mail	Lastovecka.jana@zsr.sk	RTuris@sk.uss.com
Kontaktná osoba - faktúry	Monika Eštoková	Ing. Andrea Ábelová, 055/673 4569,
Telefón / fax	055/229 5367	mob. 0917731035, Fax. 055/675 4569
E-mail	estokova.monika@zsr.sk	Abelova@sk.uss.com

Článok I.**Účel dodatku**

Účelom tohto dodatku je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

Článok II.**Predmet dodatku**

1.Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č.1a Špecifikácia dodávky a odberu tepla rok 2012 a č.1b Špecifikácia dodávky a odberu tepla rok 2013 tejto dohody, v odbernom mieste Haniska pri Košiciach ŠRT.

Článok III.**Platnosť a účinnosť dodatku**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy medzi nimi vzniknuté dňom **01.01.2012** do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa budú riadiť ustanoveniami tohto dodatku.

Článok IV.
Ostatné zmluvné ustanovenia

Vo všetkých bodoch neupravených týmto dodatkom zostáva **Dohoda č. 3745T0049/09** zo dňa 13.5.2010 nezmenená.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o rozpočítavaní množstva tepla č. **3745T0049/09** zo dňa 13.5.2010. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dodávateľ obdrží dva rovnopisy a dva rovnopisy obdrží konečný spotrebiteľ.
2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa riadne oboznámili s predmetom dodatku, vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, že celý obsah dodatku im je jasný a zrozumiteľný a preto dodatok vlastnoručne podpisujú na znak súhlasu.

Príloha 1a. – Špecifikácia dodávky a odberu tepla r.2012
Príloha 1b. – Špecifikácia dodávky a odberu tepla r.2013

V Košiciach dňa 12.11.2013

V Košiciach dňa 08.11.2013

Dodávateľ :

Konečný spotrebiteľ :

Ing. Krzysztof Awsukiewicz,
námetník riaditeľa Oblastného riaditeľstva Košice
pre železničnú infraštruktúru

.....
Pečiatka, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
konateľ spoločnosti

.....
Pečiatka, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA,
konateľ spoločnosti a viceprezident pre technológiu

.....
Pečiatka, meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby
U. S. Steel Košice, s.r.o.

ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY A ODBERU TEPLA

Príloha č.1a k Dohode č. 3745T0049/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi

Dodávateľ : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objekt spotreby tepla	Rozsah priestorov objektu spotreby tepla (100%) m ³	Plán spotreby tepla v kWh	Regulačný príkon v kW
VB Haniska pri Košiciach ŠRT	3 013,17	61348,49+2784,01= 64 132,50	11,58+0,53 = 12,10

Konečný spotrebiteľ : U. S. Steel Košice, s.r.o

Miesto odberu: VB Haniska pri Košiciach ŠRT

Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa na :

a/ vykurovanie je určená na základe podielu rozsahu priestorov konečného spotrebiteľa ku rozsahu priestorov objektu spotreby tepla

b/ prípravu teplej úžitkovej vody je určená – TÚV sa odberateľovi z TTZ nedodáva

Priestory rozpočítavania konečného spotrebiteľa podľa a/		Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa podľa b/
Priestor	m ³	počet osobomesiacov
kancelária	54,30	
kancelária	56,25	
Spoločné priestory		
spoločná predsieň - ženy	2,61	
spoločné WC - ženy	2,31	
spoločné WC - ženy	2,28	
spoločné závetrie	9,36	
spoločné závetrie	3,63	
spoločná chodba	50,22	

Spolu:

	180,96	0
--	--------	---

ÚK

TÚV

Spolu

Spolu ÚK a TÚV v kWh (plán):	2 061,31	0,00	2 061,31
------------------------------	----------	------	----------

Určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV sa vypočíta nasledovne:

Počet pracovníkov je x osôb v dennej zmene t. j. 5,4 MJ/osobu v čistej prevádzke.

Podľa vzorca: $Q_c = \sum (0 * 5,4 * 250) / 1000$ [GJ/rok] $Q_c = 0,00$ GJ/rok = 0,00 kWh/rok

kde: i – je počet osôb podľa charakteru činnosti

q – je vypočítaná predpokladaná spotreba tepla na prípravu TÚV podľa charakteru činnosti [MJ/osobu]

d – je počet dní výkonu činnosti [250], [365]

Prepočet mernej jednotky GJ na mernú jednotku kWh je podľa vzťahu: 1 GJ = 277,78 kWh

Regulačný príkon je stanovený podľa vyhlášky ÚRSO 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike §4 bod 3.

Priestory konečného spotrebiteľa v objekte rozpočítavania dodávateľa:	Rozsah priestorov konečného spotrebiteľa m ³	Plán spotreby tepla konečného spotrebiteľa v kWh	Regulačný príkon konečného spotrebiteľa v kW
U. S. Steel Košice, s.r.o	180,96	2 061,31	0,39

Regulačný príkon počas regulačného obdobia nie je možné meniť. Zmena regulačného príkonu je prípustná len za podmienky zmeny rozsahu vykurovaných priestorov.

ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY A ODBERU TEPLA

Príloha č.1b k Dohode č. 3745T0049/09 o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi

Dodávateľ : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Objekt spotreby tepla	Rozsah priestorov objektu spotreby tepla (100%) m ³	Plán spotreby tepla v kWh	Regulačný príkon v kW
VB Haniska pri Košiciach ŠRT	3 013,17	53094,60+2784,01=55878,61	10,02+0,53 = 10,54

Konečný spotrebiteľ : U. S. Steel Košice, s.r.o**Miesto odberu: VB Haniska pri Košiciach ŠRT****Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa na :**

a/ vykurovanie je určená na základe podielu rozsahu priestorov konečného spotrebiteľa ku rozsahu priestorov objektu spotreby tepla

b/ prípravu teplej úžitkovej vody je určená – TÚV sa odberateľovi z TTZ nedodáva

Priestory rozpočítavania konečného spotrebiteľa podľa a/		Dodávka tepla pre konečného spotrebiteľa podľa b/
Priestor	m ³	počet osobomesiacov
kancelária	54,30	
kancelária	56,25	
Spoločné priestory		
spoločná predsieň - ženy	2,61	
spoločné WC - ženy	2,31	
spoločné WC - ženy	2,28	
spoločné závetrie	9,36	
spoločné závetrie	3,63	
spoločná chodba	50,22	

Spolu:

	180,96	0
--	--------	---

ÚK

TÚV

Spolu

Spolu ÚK a TÚV v kWh (plán):	3 190,99	0,00	3 190,99
------------------------------	----------	------	----------

Určenie množstva tepla spotrebovaného v TÚV sa vypočíta nasledovne:

Počet pracovníkov je x osôb v dennej zmene t. j. 5,4 MJ/osobu v čistej prevádzke.

Podľa vzorca: $Q_c = \sum (0 * 5,4 * 250) / 1000$ [GJ/rok] $Q_c = 0,00$ GJ/rok = 0,00 kWh/rok

kde: i – je počet osôb podľa charakteru činnosti

q – je vypočítaná predpokladaná spotreba tepla na prípravu TÚV podľa charakteru činnosti [MJ/osobu]

d – je počet dní výkonu činnosti [250], [365]

Prepočet mernej jednotky GJ na mernú jednotku kWh je podľa vzťahu: 1 GJ = 277,78 kWh

Regulačný príkon je stanovený podľa vyhlášky ÚRSO 219/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike §4 bod 3.

Priestory konečného spotrebiteľa v objekte rozpočítavania dodávateľa:	Rozsah priestorov konečného spotrebiteľa m ³	Plán spotreby tepla konečného spotrebiteľa v kWh	Regulačný príkon konečného spotrebiteľa v kW
U. S. Steel Košice, s.r.o	180,96	3 190,99	0,60

Regulačný príkon počas regulačného obdobia nie je možné meniť. Zmena regulačného príkonu je prípustná len za podmienky zmeny rozsahu vykurovaných priestorov.

OZNÁMENIE O CENE TEPLA
pre odberné miesto

Haniska pri Košiciach ŠRT

na rok 2013

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberateľov a konečných spotrebiteľov	0,0706 €/kWh
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	191,5432 €/kW

Uvedené ceny sú bez DPH.

Konverzný kurz je 1 Eur = 30,1260 Sk.