

Kúpna zmluva č. / 2014
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1. Predávajúci:

NIMAG, spol. s r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
IČO: 31337775
DIČ: SK2020343391
bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a. s.
číslo účtu:
v zastúpení: Ing. Ľubomír Magula
konateľ spoločnosti
(ďalej ako predávajúci)

1.2. Kupujúci:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
IČO: 00365 327
DIČ: 2020598019
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu:
v zastúpení: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ
(ďalej ako kupujúci)

Čl. 2
Predmet zmluvy

2. Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **stropnú operačnú lampu 1 ks, typ iLED3/3K s predprípravou na 3D HD kamerový systém** podľa cenovej ponuky č. 214069 zo dňa 3.2.2014 (Príloha č.1), zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č.2** tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3
Cena

3.1. Kúpna cena tovaru tejto zmluvy platí v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a je určená dohodou zmluvných strán vo výške:

- cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	19 82,40	EUR
sadzba DPH v %	20	%
sadzba DPH v €	3 978,48	EUR
- cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	23 870,88	EUR

3.2. DPH, doprava tovaru do miesta určenia predmetu zmluvy, montáž, inštalácia a ostatné odvody v krajine kupujúceho vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú zahrnuté v cene tovaru.

3.3 Dodatok k Zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky ak Rada úradu pre verejné obstarávanie určí, že po uzatvorení Zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní kúpnej zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.

3.4 Všetky dodatky ku kúpnej zmluve musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. 4

Platobné podmienky

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet predávajúceho, č. ú.

4.2. Objednávateľ sa s dodávateľom dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie a zaškolenia personálu do obsluhy a odovzdania predmetu zmluvy do užívania. Dodávateľ vystaví faktúru za predmet zmluvy v sume **23 870,88 €** s DPH, ktorá bude splatná v štyroch rovnomerných splátkach v priebehu dvanástich mesiacov :

1. splátka – 25% z ceny do 14 dní po dodaní
2. splátka – 25% z ceny do 4 mesiacov po dodaní
3. splátka – 25% z ceny do 8 mesiacov po dodaní
4. splátka – 25% z ceny do 1 roka po dodaní.

Čl. 5

Miesto a dodacia lehota

5.1. Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy. Prepravu tovaru na miesto dodania hradí predávajúci.

Miesto dodania tovaru: Univerzitná nemocnica Martin, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin.

5.2 Dodacia lehota: 6 -12 týždňov od termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5.3 O prevzatí tovaru podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania tovaru do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

Čl. 6

Záručná lehota

6.1. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku **24 mesiacov**, ktorá začína plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky.

6.2. Zabezpečovateľom záručného a pozáručného servisu pre predmet zmluvy je predávajúci prostredníctvom servisných technikov a servisných pracovísk s nástupom do **24 hodín** od nahlásenia poruchy počas pracovných dní a po predložení záväznej objednávky na tel. č. [REDAKOVANÉ], faxom [REDAKOVANÉ] a emailom servis@nimag.sk.

6.3 Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe zdarma min. 1 preventívnu prehliadku po výzve kupujúcim v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

6.4 Predávajúci sa zaručuje vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov, podľa aktuálneho cenníka po dobu najmenej 8 rokov.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s Nariadením vlády SR č. 21/2013 Z.z. v platnom znení.

7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. V prípade, ak by došlo k postúpeniu pohľadávky na tretiu osobu bez súhlasu kupujúceho, je takého postúpenie pohľadávky neplatné.

8.2. Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.

8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

8.4. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.6. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

Príloha č. 1 zmluvy: Cenová ponuka č. 214069 zo dňa 3.2.2014

Príloha č. 2 zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 3 zmluvy: Vyhlásenie o zhode

V Martine, dňa:

V, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ UNM Martin

.....
Ing. Ľubomír Magula
konateľ spoločnosti

CENOVÁ PONUKA: Príloha č.1

Číslo: 214069 zo dňa 3.2.2014

Platnosť: 60 dní

Predajca: Ing. Jozef Jatel

Strana: 1 z 4

Pol Kat.č. Popis výrobku

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 MARTIN 1

IČO: 00365327

DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Ks Cena/kus Zľava % **Cena bez DPH** DPH%

Cenová ponuka na LED operačnú lampu iLED3/3K s predprípravou na 3D HD kamerový systém.

CENOVÁ PONUKA: Príloha č.1

Číslo: 214069 zo dňa 3.2.2014

Platnosť: 60 dní

Predajca: Ing. Jozef Jatel

Strana: 2 z 4

Pol Kat.č. Popis výrobku

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 MARTIN 1

IČO: 00365327

DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

	Ks	Cena/kus	Zlava %	Cena bez DPH	DPH%
1 1769069 - TRUMPF Stropná operačná lampa iLED3K ALC+SLC s prípravou na kameru, Stropná operačná lampa s fokusáciou s prípravou na kameru. Lampa so systémom automatickej fokusácie ALC /Adaptive Light Control/ ,riadením intenzity pomocou sterilnej rukoväte SLC / Sterile Light Control/ typ: iLED 3K ALC+SLC Svietivosť: iLED 3K 160 000 Lux teplota farby nastaviteľná: 3500°K - 5000°K plynule stmievač: 30%-100%, 5% endo Index Ra: max.98 Zvýšenie teploty v blízkosti halvy: <1,0° Životnosť LED diód: > 40 000hod. rozmer fokusovateľného poľa: 20-30cm priemer hlavy lampy: 69cm OP-lampa s LED diódami a elektronickou reguláciou svietivosti pomocou ovládacieho panelu na hlave lampy. Montážna výška do 3m. V prípade vyššieho stropu: príplatok za výšku stropu Centrálna os priemer: 110mm	1	10 640,00		10 640,00	20

CENOVÁ PONUKA: Príloha č.1

Číslo: 214069 zo dňa 3.2.2014
 Platnosť: 60 dní
 Predajca: Ing. Jozef Jatel
 Strana: 3 z 4

Univerzitná nemocnica Martin
 Kollárova 2
 036 59 MARTIN 1
 IČO: 00365327
 DIČ: 2020598019 IČ DPH: SK2020598019

Pol	Kat.č. Popis výrobku	Ks	Cena/kus	Zľava %	Cena bez DPH	DPH%
2	<p>1647835 - TRUMPF Stropná operačná lampa iLED3 ALC+SLC, Stropná operačná lampa s fokusáciou. Lampa so systémom automatickej fokusácie ALC /Adaptive Light Control/ ,riadením intenzity pomocou sterilnej rukoväte SLC / Sterile Light Control/ typ: iLED 3 ALC+SLC Svietivosť: iLED 3 160 000 Lux teplota farby nastaviteľná: 3500°K - 5000°K plynule stmievač: 30%-100%, 5% endo Index Ra: max.98 Zvýšenie teploty v blízkosti halvy: <1,0° Životnosť LED diód: > 40 000hod. rozmer fokusovateľného poľa: 20-30cm priemer hlavy lampy: 69cm OP-lampa s LED diódami a elektronickou reguláciou svietivosti pomocou ovládacieho panelu na hlave lampy. Montážna výška do 3m. V prípade vyššieho stropu: príplatok za výšku stropu Centrálna os priemer: 110mm</p>	1	9 100,00		9 100,00	20
3	1532379 - TRUMPF Centrálna os DUO s ramenami, pozostáva z centrálnej osi a ramien	1	2 700,00		2 700,00	20
5	1649113 - TRUMPF Príplatok za výšku stropu pre centrálnu os DUO	1	770,00		770,00	20
4	0337603 - TRUMPF Stropná montážna plaňa, pre všetky lampy	1	300,00		300,00	20
6	0337578 - TRUMPF Stropná stredová os, variabilná, priemer: 70mm	1	550,00		550,00	20
7	0337600 - TRUMPF Stropný baldachýn	1	450,00		450,00	20
8	0337591 - TRUMPF Riadiaci panel s elektronikou DUO 230V/24V iLED, na inštaláciu pod baldachýn	1	3 500,00		3 500,00	20
9	0337643 - TRUMPF Sterilizovateľná rukoväť - pre lampu s kamerou, 3 ks	1	200,00		200,00	20
10	1612088 - TRUMPF Sterilizovateľná rukoväť centrálna, s ALC plus , s ALC plus 3ks	1	150,00		150,00	20

Technická špecifikácia Operačná lampa iLED 3 / iLED 3K



Priekopnícky výskum spravil z iLED lídra vo svojej triede. So svojimi vynikajúcimi parametrami osvetlenia, extrémne adaptabilnou a energeticky efektívnou technológiou sú iLED na vrchole prémiového segmentu operačných svietidiel.

Výkon: optimálne osvetlenie operačného poľa multireflektorovou maticou s intenzitou osvetlenia až 160 000 lux.

Užívateľský komfort: automatická fokusácia(ALC plus) a intuitívne ovládanie intenzity sterile light control(SLC)

Adaptabilita: štyri stupne teploty farby zabezpečujú optimálny kontrast a viditeľnosť pre každý chirurgický výkon

Precíznosť: svetlo bez tieňov. Rovnomerné, homogénne osvetlenie povrchu aj hlbokých operačných rán s inovatívnym managementom tieňa.

Úspornosť: úspora energie vďaka vysoko efektívnej technológii, dlhá životnosť LED segmentov a nízke náklady na údržbu robia z iLED dobrú investíciu do budúcnosti.

Komunikácia: integrovaná kamera a video systém 3D HD pre digitálny prenos vo vysokom rozlíšení.s najnovšou vysokovýkonnou technológiou pre ešte väčšie pohodlie a efektivitu v nemocniciach.

Multi – reflektorová matica: výkonné a homogénne osvetlenie na povrchu aj v hĺbkach.

Inteligentná multi-reflektorová matica: je založená na princípe LED vložených do samostatných reflektorov navrhnutých firmou TRUMPF. Kompletne vnorenie každej LED do tela reflektora znamená, že všetko svetlo je využité pre dosiahnutie optimálneho efektu.

Hygiena: otvorený dizajn zabezpečuje maximálnu kompatibilitu so systémom laminárneho prúdenia. Minimálne zahrievanie hlavy lampy redukuje turbulencie a zmeny v prúde vzduchu z laminárneho boxu.

Intuitívne ovládanie iLED: sterilné ovládanie je navrhnuté tak, aby obsluha mala rýchlu kontrolu nad všetkými dôležitými funkciami – na hlave lampy aj na stene.

Adaptive light control plus(ALC+): technológia pre cieleňé elektronické zaostrovanie svetelných segmentov, zabezpečujúca optimálne osvetlenie operačnej rany nezávisle od vzdialenosti hlavy lampy. Ak sa počas operácie pohybuje so svetidlom, integrovaný detektor pohybu automaticky meria vzdialenosť od operačného poľa a nastaví optimálnu pozíciu svetelných segmentov. Uhol svetelného lúča zostáva optimalizovaný pri rôznych vzdialenostiach a poskytuje optimálne osvetlenie v každej situácii.

Sterile control (SLC): sterilná Light Control (SLC) funkcia pre ovládanie intenzity osvetlenia je ďalšou inováciou obsiahnutou v iLED. Kapacitné senzory v sterilnej rukoväti umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie nastavenie počas operácie, efektívnejšiu prácu bez potreby ďalšieho personálu.

Technické informácie:

LED operačná lampa	iLED 3	iLED 3K
Svietivosť pri vzdialenosti 1m [Lux]	160.000	160.000
Rozsah regulácie	5 – 100 %	5 – 100 %
RA index	max. 98	max. 98
Teplota farby [K]	3.500/4.000/4.500/5.000	3.500/4.000/4.500/5.000
Pole osvetlenia [mm]	200 - 300	200 - 300
Zaostrenie	fokusovateľné	fokusovateľné
Životnosť LED diód [hod.]	> 40.000	> 40.000
Sterilizovateľná rúčka	áno	áno
Ovládací panel na hlave lampy	áno	áno
Automatické prepínanie na náhradný zdroj napätia	áno	áno
Nárast teploty v blízkosti hlavy chirurga	< 1°C	< 1°C
ALC+ (automatická zmena osvetlenia v operačnom poli pri polohovaní s lampou)	áno	áno (s nainštalovanou kamerou)
SCL (ovládanie lampy pomocou dotykových senzorov na sterilizovateľnej rukoväti)	áno	nie
Predpríprava na 3D HD kamerový systém	nie	áno



