

KÚPNA ZMLUVA

na dodávanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, uzavretá podľa § 3 ods. 2, § 11 a § 64 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Odberateľ:

Obchodné meno:

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Sídlo organizácie:

Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava, P. O. BOX 93

Štatutárny zástupca:

MUDr. Igor BRIZLÁK, riaditeľ

Zástupca zodpovedný
za plnenie a hodnotenie
plnenia zmluvy:

PhDr. Peter Zaťko, PhD., MPH, vedúci odboru
prevádzky

IČO:

36 076 643

DIČ:

2022063802

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou Ministerstva
zdravotníctva SR č. 18228-5/2005-SP zo dňa 15. júla 2005

E - mail:

Tel. č.:

Fax č.:

(ďalej len „odberateľ“ alebo „OS ZZS SR“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:

JANOLI, s. r. o.

Sídlo:

Uzovce 26, 082 66 Uzovce

Štatutárny zástupca :

Ing. Ján ČECH, konateľ spoločnosti

Zástupca zodpovedný
za realizáciu zmluvy :

Ing. Ján ČECH, konateľ spoločnosti

IČO:

36 515 507

DIČ:

2022172372

IČ DPH:

SK2022172372

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Reg. číslo z Obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka č. 17263/P

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová adresa:

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok II.

Východiskové podklady

- 2.1 Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je uzavretá na základe výsledkov Podlimitnej zákazky v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 1) zadávanej postupom podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2013, pod značkou 19066-WYT, dňa 27.11.2013.
- 2.2 Touto zmluvou sa stanovujú podmienky dodávania osobných ochranných pracovných prostriedkov uvedených v predmete zmluvy na základe vystavených objednávok.

Článok III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je dodávanie interiérových a exteriérových osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa podrobnej špecifikácie a cien, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 3.2 Súčasťou predmetu zmluvy je aj doprava a vyloženie na miestach plnenia podľa článku V bodu 5.1 a záručné služby podľa článku IX.
- 3.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že pred odovzdaním predmetu zmluvy podľa tohto článku, vykoná výstupnú kontrolu u všetkých dodávaných druhov osobných ochranných pracovných prostriedkov tak, aby predmet zmluvy spĺňal všetky požiadavky v zmysle Výnosu MZ SR č. 10548/2009-OL z 11.3.2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe, najmä na nepremokavú úpravu a dobre viditeľnú farbu materiálu, retror reflexné označenie a pásy, ako i iné požiadavky podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytovať poradenskú a informačnú činnosť na všetky dodávané osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 3.5 Dodávateľ bude dodávať odberateľovi predmet zmluvy podľa bodu 3.1 tohto článku na základe objednávok.
- 3.6 Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy počas jej platnosti a účinnosti je finančný limit podlimitnej zákazky, t. j. menej ako 105 000,00 € bez DPH. Odberateľ nie je povinný naplniť predpokladaný finančný objem, avšak nesmie ho prekročiť.

Článok IV.

Doba platnosti zmluvy

- 4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 24 mesiacov odo dňa jej platnosti alebo do vyčerpania finančného limitu, uvedeného v článku III v bode 3.6. Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

Článok V.

Miesto a termín plnenia

- 5.1 Miestom plnenia je sídlo odberateľa a pracoviská odberateľa - Krajské operačné strediská záchranej zdravotnej služby (ďalej len „KOS ZZS“):
- OS ZZS SR, Trnavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava
 - KOS ZZS Bratislava, Staromestská č.6, 817 71 Bratislava
 - KOS ZZS Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
 - KOS ZZS Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 - KOS ZZS Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
 - KOS ZZS Banská Bystrica, námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 - KOS ZZS Žilina, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
 - KOS ZZS Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
 - KOS ZZS Prešov, námestie Mieru 3, 080 92 Prešov
- 5.2 Termín plnenia predmetu zmluvy je maximálne 50 pracovných dní od prevzatia objednávky, potvrdenej zmluvnými stranami.

Článok VI.

Cena a platobné podmienky

- 6.1 Jednotkové ceny predmetu zmluvy podľa článku III sú stanovené dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako ceny maximálne s možnosťou zmeny pri administratívnych opatreniach štátu a v prípade preukázateľného podstatného navýšenia ceny materiálov potrebných na výrobu predmetu zmluvy (napr. zvýšenia DPH).
- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude dodávať odberateľovi predmet zmluvy za dohodnuté ceny podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 6.3 Dohodnutú cenu podľa bodov 6.1 a 6.2 tohto článku bude odberateľ uhrádzať dodávateľovi v EUR, bezhotovostným platobným stykom bez zálohovej platby, po dodaní predmetu zmluvy na základe predložených faktúr s lehotou splatnosti do 21 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a doklad o dodaní predmetu zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, odberateľ má právo vrátiť ju dodávateľovi na jej doplnenie a prepracovanie.
V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre odberateľa začne plynúť prevzatím novej faktúry.
- 6.4 Dodávateľ je povinný vystaviť odberateľovi faktúru iba za skutočne dodaný predmet zmluvy.

Článok VII.
Vystavenie objednávok na základe zmluvy

- 7.1 Plnenie tejto zmluvy sa bude realizovať na základe objednávok, ktoré budú obsahovať:
- citáciu tejto zmluvy,
 - predmet zmluvy,
 - cenu v EUR bez DPH, DPH a cenu s DPH.
- 7.2 Neakceptovanie objednávky na predmet zmluvy zo strany dodávateľa počas platnosti zmluvy je dôvodom na vypovedanie zmluvy zo strany odberateľa podľa článku IX bodu 11.1.

Článok VIII.
Povinnosti a práva účastníkov zmluvy

- 8.1 Odberateľ je povinný poskytovať dodávateľovi súčinnosť pri plnení tejto zmluvy.
- 8.2 Dodávateľ je povinný poskytovať spolu s dodaním predmetu zmluvy aj pokyny na jeho užívanie.

Článok IX.
Záručná doba

- 9.1 Záručná doba na interiérové a exteriérové osobné ochranné pracovné prostriedky špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy je 24 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu predmetu zmluvy na základe objednávky.
- 9.2 Dodávateľ je povinný počas záručnej doby odstrániť všetky vady nespôsobené vinou odberateľa bezplatne, vrátane dopravy na miesto plnenia a to do 48 hodín od nahlásenia odberateľom.
- 9.3 Dodávateľ je povinný v prípade neodstrániteľnej vady predmetu zmluvy vymeniť vadný predmet zmluvy za rovnaký bez vady do 72 hodín od zistenia neopraviteľnosti.

Článok X.
Sankcie

- 10.1 V prípade, ak odberateľ neuhradí faktúru ani do 21 kalendárnych dní odo dňa jej splatnosti, dodávateľ má právo fakturovať úrok z omeškania podľa príslušných právnych predpisov. Úroky z omeškania odberateľ uhradí na základe samostatnej faktúry.
- 10.2 V prípade, že dodávateľ nedodá požadovaný predmet plnenia v dohodnutom termíne, odberateľ má právo fakturovať úrok z omeškania podľa príslušných právnych predpisov z ceny oneskoreného plnenia za každý deň omeškania.

Článok XI.

Vypovedanie zmluvy

- 11.1 Odberateľ môže zmluvu vypovedať, ak dodávateľ bude opakovane a neodôvodnene odmietat' prijímať objednávky, alebo dodávky na základe objednávky nebudú dodané v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene, napriek tomu, že ho odberateľ na takéto porušenie povinnosti písomne upozornila ak uplynula lehota na nápravu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 dní.
- 11.2 Dodávateľ môže zmluvu vypovedať, ak odberateľ je v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov viac ako 30 kalendárnych dní.
- 11.3 Dôvodom na vypovedanie tejto zmluvy zo strany odberateľa je aj nepreukázateľné zvýšenie ceny predmetu zmluvy.
- 11.4 Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhému účastníkovi zmluvy.
- 11.5 Vypovedanie tejto zmluvy nemá vplyv na plnenie záväzkov z už akceptovaných objednávok.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto zmluvy, ktoré sa účastníkom zmluvy, napriek obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
- 12.2 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť písomne po dohode účastníkov zmluvy očíslovanými dodatkami, podpísanými zodpovednými zástupcami účastníkov zmluvy. Zmeny a doplnenia sa nemôžu týkať cien podľa prílohy č. 1 zmluvy, okrem dôvodov uvedených v článku VI v bode 6.1.
- 12.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každý z účastníkov zmluvy obdrží po jednom rovnopise.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa s jej obsahom oboznámili a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.

12.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1: Opis a cena predmetu zmluvy

Odberateľ:

Dodávateľ:

V Bratislave, dňa 17.3.2014

V Uzovciach dňa 04. 03. 2014

.....
MUDr. Igor BRIZLÁK
riaditeľ

.....
Ing. Ján ČECH
konateľ spoločnosti JANOLI, s. r. o.

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

Verejný obstarávateľ:

Operačné stredisko záchrannnej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Tmavská cesta 8/A, 820 05 Bratislava 25.

Predmet zákazky:

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Postup verejného obstarávania:

zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže

Uchádzač:

JANOLI, s. r. o.

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L
Por. číslo	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Opis položky		Predpokladané množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ (EUR)		
						bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
Interiérové odevy a obuv bez retroreflexných pásov												
1.	Tričko s krátkym rukávom	ks	Krátky raglanový rukáv, výstrih do včeka, biela farba, červená výpusťka v raglanovom šve, červená manžeta rukáva, vľavo na hrudi nakladané púsne vrecko, štepovanie červenou niťou. Materiál: 100% bavlna, single jersey, hmotnosť 190 g/m ² , stálofarebný, červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. LOGO: umiestnené vľavo na hrudi na vrecku a na chrbte – logo OS ZZS SR, šírka výšivky: 10cm		1200	8,60	20	1,72	10,32	10 320,00	2064	12 384,00
2.	Polokošele s krátkym rukávom	ks	Farba biela, krátky raglanový rukáv, golier, zapínanie na 4 gombíčky (3 vrchné gombíčky sú bielej farby, spodný gombík je červenej farby), vnútorná časť zapínania je červenej farby, červená výpusťka v raglanovom šve, vľavo na hrudi nakladané púsne vrecko s červeným lemom na vrchu vrecka, štepovanie červenou niťou. Materiál: 100% bavlna, single jersey, hmotnosť 190 g/m ² , stálofarebný, červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. LOGO: umiestnené vľavo na hrudi na vrecku a na chrbte – logo OS ZZS SR, šírka výšivky: 10cm		800	11,30	20	2,26	13,56	9 040,00	1808	10 848,00
3.	Polokošele s dlhým rukávom	ks	Opis: farba biela, krátky raglanový rukáv, golier, zapínanie na 4 gombíčky (3 vrchné gombíčky sú bielej farby, spodný červenej farby), vnútorná časť zapínania je červenej farby, červená výpusťka v raglanovom šve, vľavo na hrudi nakladané púsne vrecko s červeným lemom na vrchu vrecka, štepovanie červenou niťou. Materiál: 100% Bavlna, single jersey, hmotnosť 190 g/m ² , stálofarebný, červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. LOGO: umiestnené vľavo na hrudi na vrecku a na chrbte – logo OS ZZS SR, šírka výšivky: 10cm		200	11,90	20	2,38	14,28	2 380,00	476	2 856,00

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

4.	Nohavice elasticke - interierové	ks	Nohavice do pásu (strih pánsky a dámsky), pás má v zadnej časti pásu gumu a po celom obvode pútku na opások, v pásu musí byť šnúčka na sťahnutie pásu - z vnútra, 2 oblie (tľňové) bočné vrecká, rúžponok je vpredu na zips a v pásu na gombík Materiál:98% Bavlna / 2% elastan, 240 g/m², keprová väzba 3/1, červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. Špeciálne požiadavky:Všetky súčasti nohavíc (zipsy, niče, gombíky) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre. Požaduje sa použiť niče s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov.										1200	31,80	20	6,36	38,16	38 160,00	7632	45 792,00
5.	Obuv ortopedická	ks	Sandále mikroštrbáňa useň s prekĺpacím päťtým remienkom, farba biela, predná časť perforovaná (aj bez perforácie), plná špička, zvisok mikroštrbáňa useň o hrúbke 2,0 mm, podšŕva protišmyková SRA, stielka ortopedická.										800	19,90	20	3,98	23,88	15 920,00	3184	19 104,00
6.	Mikina	ks	Dĺžka predĺžená, rukávy hlavícové hladké, v dolnej časti ukončené sťahovačkou z PVC, na suchý zips, predný a zadný diel je hladký, mikina musí mať vo výške pís sedlo, ktoré prechádza v celku (bez plecného šva) na chrbát, golier stojáčikový, vnútorný golier prechádza do vonkajšej časti a vytvára tak iem, zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na 2-bežcový okváraťelný zips, pod predným zipsom musí byť pod kryť v hornej časti prechádzajúci do predného dielu, kde vytvára kryť bežca zipsu, 2 bočné šikmé vstřhnuté vrecká na zips dĺžky 18cm, 1 prsné zvislé vrecko vľavo na hrudi, na zips dlhé 18 cm, 2 vnútorné dolné bočné vrecká, na ľavej strane hrude, na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty, v dolnom kraji mikiny je elastická šnúčka s kovovými očkami a brzdič kou na sťahnutie dolného kraja mikiny, v golieri musí byť všitá pútko na zavesenie mikiny, mikina musí mať odoplnacie rukávy na zips. Farba mikiny:Červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. Podkladový materiál: dvojvrstvový fleece s klimatickou membránou (tzv. wind stopper), ktorá neprepustí vietor, má vysokú odolnosť voči oderu a žmolkovaniu, hmotnosť 250 gr / m², 1. vrstva 100% PES, 2. vrstva PÚ membrána. Zipsy: s vysokými pevnostnými parametrami, špičatý čierny, hrúbka 6 mm, na bežcoch všetkých zipsov ľanáčiky so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov. Špeciálne požiadavky: Tento odev je extrémne namáhaný, všetky súčasti mikiny (zipsy, niče, šitie) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre. Požaduje sa použiť niče s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov, všetky logá a výšivky musia byť stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C, tólia sa nesmie odliepať počas celej životnosti mikiny. LOGO : ZACHRANNA ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná sŕieborná nažehlovacia fólia, ktorá musí vydržať min 100 priemyselnych prani pri 40 °C - v strede na chrbte rozmer:22x15 cm - slová písmen 3,8 cm LOGO: OS ZZS SR - výšivka vpravo na hrudi na sedle, šírka loga 13,5 cm ŠTÁTNY ZNAK SR - výšivka vysoká 7 cm , na ľavom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva VYHRADENÝ ZNAK ZZS: modrá hviezda podľa Výnosu MZ SR č. 10548/2009-OL z 11. 3. 2009 Prílohy č. 4 (Výnos bol uverejnený vo Vestníku MZ SR č. 10- 12/2009) výšivka priemer 10 cm , na pravom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáv										400	66,00	20	13,20	79,20	26 400,00	5280	31 680,00

Opis a cena predmetu zakazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

7.	Polokošeľa s krátkym rukávom - exteriérová	ks	Krátky hlavíkový rukáv, golier, zapínanie na 3 sťahacie gombíky, farba fluorescenčná červená (podľa EN ISO 20471) biele sedlo vpredu po prsia, vzadu po lopatky, biele rukávy, jedno nakiadané vrecko v ľavo na hrudi, nad výškov na vrecko pútko na uchytienie vložky, po obvode trupu dva šikmo prerušované srebromé reflexné nážehlovacie pásy široké 5 cm (umiestnené podľa EN ISO 20471), na sedle vpredu a vzadu šikmo prerušovaný nážehlovací reflexný pás široký 2,5 cm. Materiál: 55% bavlna, 45% PES, 185 +-6% g/m², farba fluorescenčná červená/biela (materiál pletený tak, aby bavlna bola zvnútra a PES z vonku). LOGO: ZACHRANĽIVÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA" - na chrbte reflexný srebromý nápis „ZZS“, LOGO: OS ZZS SR - výšivka na vrecku ŠTÁTNY ZNAK SR - výšivka vysoká 7 cm, na ľavom ramene, VYHRADENÝ ZNAK ZZS= modrá hviezda podľa Výnosu MZ SR č. 10548/2009- OL z 11. 3. 2009 Prílohy č. 4 (Výnos bol uverejnený vo Vestníku MZ SR č. 10- 12/2009) výšivka priemer 10 cm , na pravom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva	5	48,00	20	9,60	57,60	240,00	48	288,00
----	--	----	---	---	-------	----	------	-------	--------	----	--------

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

8. Zimná bunda	ks	Dĺžka predĺžená, rukávy hľadké, hlavové, ukončené manžetou na stiahnutie - suchý zips, sedlo vo výške pís, ktoré prechádza v celku (bez plečného šva) na chrbát, golier - stojáčikový, v golieri umiestnená kapučňa, zapínanie otvoru kapucne na čierne stlačacie gombíky s PVC povrchom, zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na zips, zips prekrytý dvomi légami - spodná vytvára kanálik proti dažďu, vrchná na zapínanie - čierne PVC stlačacie gombíky, 2 bočné šikmé vrecká na zips a 2 nakladacie bočné vrecká s príklolkou na zapínanie - čierne PVC stlačacie gombíky, 2 prsné vrecká s príklolkami vo výške sedla na zapínanie - čierne stlačacie gombíky s PVC povrchom, 2 vnútorné náprsné vrecká na zips membránovej podšívky, 2 vnútorné dolné vrecká na odoplnacej teplej vložke, na ľavom rukáve je dvojité vrecko (na mobil a na perá) s príklolkou na zapínanie - čierne stlačacie gombíky s PVC povrchom, na ľavej strane hrude, na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty - prišitá PVC fólia lemovaná tmavomodrou lemovkou, puzdro zaistené proti vypadávaní menovky, PVC fólia - neľámavá pri ohýbaní a pri praní musí vydržať pranie min. pri 60 °C, po obdvoch trupu a rukávov našité 2 retroreflexné pásy o šírke 5 cm (umiestnené podľa STN EN 20471), v dolnom kraji elastická šnúčka s kovovými očkami a brzdičkou na stiahnutie dolného kraja, v páse kanálik na stiahnutie elastickú šnútku s kovovými očkami a brzdičkou, v golieri všité pučko na zavesenie, zips na odoplnáciu teplú vložku s rukávmi ukončenými elastickou manžetou, podšívka s membránou, s lepenými švami = nepremokavá dýchateľná membrána. Farba vetrovky : celá fluorescenčná červená podľa STN EN20471 Podkladový materiál : 80 % PES, 20 % Bavlna (+/-5%), 225 g/m², keprová väzba 3/1, možnosť prať pri 60° C, na povrchu - fluórokarbónová úprava. Retroreflexné pásy: strieborné, trieda výstražnosti 2, podkladová látka - polyester, počet priemyselného prania pri 60° C min 100 krát, našivacie, šírka 5 cm Zipsy: vysokými pevnosťnými parametrami, špičatý čierny, hrúbka : 6 mm, vpredu šedý kostieny, hrúbka : 10 mm, ostatné špičaté čierne, hrúbka: 6 mm, na bežoch všetkých zipsov ťahačičky so šnútkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov. Špeciálne požiadavky: Tento odev je extrémne namáhaný a tak všetky súčasti vetrovky (zipsy, nite, šitie) musia spĺňať dostatočne pevnosťné parametre. Požaduje sa: použiť nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov, všetky logá a výšivky musia byť stálofarebné, vydržať pranie pri 60 0 C, fólia sa nesmie odliepať počas celej životnosti vetrovky. LOGO: ZACHRANŇA ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná strieborná nážehlovacia fólia, trieda výstražnosti 2, podkladová látka polyester, počet priemyselného prania pri 60 ° C min. 100 krát, umiestnený v strede na chrbte, rozmer 22x15 cm - slová pod sebou, výška písmen 3,8 cm, LOGO: OS ZKS SR - výšivka vpravo na hrudi na sedle, šírka loga 13,5 cm, ŠTĽATNÝ ZNAK SR : výšivka vysoká 7 cm, na príklpoke vrecká na ľavom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva, VYHRADENÝ ZNAK ZKS : modrá hviezda podľa Výnosu MZ SR č. 10548/2009-OL z 11. 3. 2009 Prílohy č. 4, výšivka priemer 10 cm, na pravom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva						
	5	129,00	20	25,80	154,80	645,00	129	774,00

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

9.	Mikina exteriérová	ks	Dĺžka predĺžená, rukávový hlavíkový hľadček, v dolnej časti ukončené sťahovačkou z PVC, na suchý zips, predný a zadný diel hladký, mikina musí mať vo výške pís sedlo, ktoré prechádza v celku (bez plečného šva) na chrbát, golier stojáčikový, vnútorný golier prechádza do vonkajšej časti a vytvára tak iem, zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na 2-bežový otvárateľný zips, pod predným zipsom je pod kryt, v hornej časti prechádzajúci do predného dielu, kde vytvára kryt bežca zipsu, 2 bočné šikmé vsťahnuté vrecká na zips dĺžky 18 cm, 1 písne zvislé vrecko vľavo na hrudi, na zips dĺžke 18 cm, 2 vnútorné dolné bočné vrecká, vľavo na hrudi 3 vnútorné úzke vrecko na perá, na ľavej strane hrude na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty - je to priesevňatá PVC fólia lemovaná trnavomodťou lemovkou, puzdro zaisťované proti vypadávaniu menovky, PVC fólia neľamavá pri ohýbaní a pri prani, musí vydržať pranie min. pri 40 °C, po obvode trupu a rukávov našité 2 retroreflexné pásy o šírke 5 cm (umiestnené podľa EN ISO 20471), v dolnom kraji mikiny elastická šnúčka s kovovými očkami a brzdíčkou na stiahnutie dolného kraja, v golieri všité pútko na zavesenie mikiny, odopínacia kapučňa - na čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom s možným sťahovaním po obvode otvoru aj po hĺbke kapucne Farba mikiny: fluorescenčná červená podľa EN ISO 20471), Podkladový materiál: trojložkový materiál (tzv. Soft shell), vrchná časť keper bi-stretch 100% PES, stred klimatická membrána 100% PU, vnútorná časť microfleece 100% PES, 270 g / m², materiál neprepustí vietor, vysoká odolnosť voči oderu a žmolkovaniu a dostatočne odvádza pot, nepremokavosť min 6000 mm H₂O(vodného slĺpca), priedušnosť min. 10000g/m²/24 hod. Retroreflexné pásy:strieborné, trieda výstražnosti: 2, podkladová látka polyester, počet priemyselného prania pri 60° C min. 100 krát, našivacie, šírka 5 cm,Zipsy:s vysokými pevnosťnými parametrami, špičatový členy, hrúbka: 6 mm, na bežcoch všetkých zipsov ťaháčkly so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov Špeciálne požiadavky:Tento odev je extrémne namáhaný a tak všetky súčasti mikiny (zipsy, nite, šitie) musia spĺňať dostatočné pevnosťné parametre.Požaduje sa: použiť nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov, všetky logá a výšivky musia byť stálofarebné, vydržať pranie pri min 60 °C, fólia sa nesmie odliepať počas celej životnosti mikiny. LOGO: ZACHRANŇA ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná strieborná, trieda výstražnosti 2, podkladová látka polyester, počet priemyselného prania pri 40° C cca 100 krát, našehlovacia fólia - v strede na chrbte, rozmer 22x15 cm - slová pod sebou, výška písmen 3,8 cm, LOGO: OS ZZS SR - výšivka vpravo na hrudi na sedle, šírka loga 13,5 cm, ŠTÁTNY ZNAK SR: výšivka vysoká 7 cm, na ľavom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva, VYHRADENÝ ZNAK ZZS: modrá hviezda podľa Výnosu MZ SR č. 10548/2009-OL z 11. 3. 2009 Prílohy č.4 , výšivka priemer 10 cm , na pravom ramene, stred výšivky 16 cm od hlavice rukáva).						
		5	99,00	20	19,80	118,80	495,00	99	594,00

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

10.	Nohavice zimné - exterierové	ks	Nohavice do pásu, pás má v zadnej časti pásca gumu, má pútku na opasok - široké 2 cm, 2 šikmé bočné vrecká na zips, otvor 18 cm, 2 mechové stehenné vrecká s prílopkami na zapínanie- čieme sťahacie gombíky s PVC povrchom, umiestnené na bočnom šve vo výške stehien, rázpork je vpredu na zips a v páse na gombík, v dolnej časti nôh sú našité 2 reflexné pásy umiestnené podľa STN EN471, nohavice majú zosilnené kolena. Farba : fluorescenčná červená podľa STN EN 471 Podkladový materiál: trojložkový materiál (tzv soft shell), vrchná časť keper bi-stretch 100% PES, stred klimatická membrána 100% PÚ, vnútorná časť microfleece 100% PES, 270 g/ m², materiál neprepustí vietor, má vysokú odolnosť voči oderu a žmolkovaniu a dostatočne odvádza pot, nepremokavosť min 6000 mm H₂O(vodného slpca), priedušnosť min 10000g/m²/24 hod. Retroreflexné pásy: sťahomné, trieda výstražnosti 2, podkladová látka polyester, počet priemerného prania pri 60° C min 100 krát, našivacie, šírka 5 cm. Špeciálne požiadavky: Tento odev je extrémne namáhaný a tak všetky súčasti nohavíc (zipsy, nite, gombíky) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre. Požaduje sa použiť nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov, všetky namáhané časti (vrecká, pútky, suché zipsy a iné) musia byť spevnené uzáverom.										5	69,00	20	13,80	82,80	345,00	69	414,00
11.	Nohavice letné - exterierové	ks	Nohavice do pásu, v zadnej časti pásu je guma, pútky na opasok, dve šikmé bočné vrecká, dve mechové stehenné vrecká s prílopkami, v dolnej časti dva sťahomné reflexné pásy široké 5 cm (umiestnené podľa EN ISO 20471) Materiál: 98% +-5% PES, 2%+-7 % sťahomné vlákno, hmotnosť: 190g/m² +-2%, pevnosť v ťahu: v osnove min. 1350 N, v útku min. 700 N, stáľosť: min. st. 4, materiál má mať viditeľné sťahomné vlákna z rubovej strany (aby sa dotýkali pokožky z dôvodu antibakteriálnosti). Harmonizovaná norma a požiadavky: EN 340, EN ISO 20471.										5	49,00	20	9,80	58,80	245,00	49	294,00
12.	Obuv zimná	ks	Farba šedo/oranžová, zvršok šedá ľaxba, zvršok hovádzinová useň, podšívka oranžová farba, členková obuv s oceľovou špicou, celousťový zvršok z hovádzej usne, vrátane jazyka a goličky, po obvode zvršku oranžová paspuka, výška zvršku min. 117 mm, podšívka — teplá vlasová podšívka, prírodný materiál min. 60%, podošva olejovzdorná, antistatická - dvojvláknový polyuretán, odolnosť proti šmyku SRC										5	43,00	20	8,60	51,60	215,00	43	258,00
13.	Obuv letná	ks	Farba šedo/oranžová, zvršok šedá farba, podšívka oranžová farba, poltopánky s oceľovou špicou, celousťový zvršok z hovádzej usne, vrátane jazyka a goličky, po obvode zvršku oranžová paspuka, podšívka - trojzrnný bunkový 100%-ný polyamidový úplet s dvojvláknou konštrukciou zabezpečujúcou neustálu cirkuláciu vzduchu, stáľosť: min. 1000 N, podošva olejovzdorná, antistatická - dvojvláknový polyuretán, odolnosť proti šmyku SRC										5	37,00	20	7,40	44,40	185,00	37	222,00
14.	Šiltovka	ks	Farba biela s červeným šiepaním švou a šiltu, červený lem šiltu, červená sťahovačka, kovová mosádzna pracka na sťahovanie, bielej obľahnutý gombík na vrchole šiltovky, vetracie otvory obšité bielou nitou, 100% PES , mechanický stretch, 240g/m². Červená farba: PANTONE 186C, 19-1763 TCX. LOGO: OS ZZS SR - vpredu vľavo – výšivka , veľkosť výšivky: šírka: 6 cm, výška: úmerna,										5	8,00	20	1,60	9,60	40,00	8	48,00
15.	Čiapka zimná	ks	Farba fluorescenčná červená, flecece antipling, 350 g/m² LOGO: OS ZZS SR - vpredu – výšivka , veľkosť výšivky: šírka: 8 cm, výška: úmerna,										5	8,00	20	1,60	9,60	40,00	8	48,00
16.	Rukavice zimné	ks	Farba fluorescenčná červená										5	10,00	20	2,00	12,00	50,00	10	60,00
17.	Šál	ks	Farba fluorescenčná červená, flecece antipling, 350 g/m² LOGO: OS ZZS SR - vpredu – výšivka , veľkosť výšivky: šírka: 8cm, výška: úmerna.										5	6,00	20	1,20	7,20	30,00	6	36,00

Opis a cena predmetu zákazky/zmluvy

Príloha č. 1 zmluvy

18.	Príloha	ks	Lahká polyetylénová s predĺženým záhybkom, zavesená na štyroch bodoch na textilných páskach, farba červená, celková hmotnosť 320 g, pre prácu do -30 °C	5	35,50	20	7,10	42,60	177,50	36	213,00
104 927,50											125 913,00

V Uzovciach dňa 04. 03. 2014

Ing. Ján ČECH
konateľ spoločnosti