



ZMLUVA č.: 2/1000023487

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

V zastúpení:

Ing. Ladislav Sebő
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

IČO

36550949

DIČ:

2020154609

IČ DPH:

SK2020154609

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200

SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122

Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900

SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"

Sídlo:

Klemensova 8, 811 09 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ján Uhnavý, riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava

IČO:

31364501

DIČ:

2020480121

IČ DPH:

SK2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 27-2203012/0200

SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 2700 0220 3012

Registrovaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B

Adresa na zasielanie faktúr: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Účelové
stredisko-Účtovné centrum Bratislava Klemensova 8
813 61 Bratislava

Elektronická adresa:

Stefancova.Maria@zsr.sk

Kontaktné údaje: Tel.číslo: 033 229 502-5

Fax: 033 229 441-6

ČI. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu
- odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
- odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov do verejnej kanalizácie

ČI. II

Špecifikácia odberu / produkcie

Zoznam a špecifikácia odberných miest je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

ČI. III

Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za vodné a stočné je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - prevodným príkazom
 - inkasným príkazom
 - poštovou poukážkou na účet

ČI. IV
Osobitné dojednania

1. [Y] Odberateľ/producent sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi preddavkovú platbu za opakované dodávky vždy k 15. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci a faktúru alebo vyúčtovaciu faktúru v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania.

ČI. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:

určitú do


x neurčitú

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VZP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch s charakterom originálu, z toho 1 pre Dodávateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a 2 pre zmluvného partnera Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpísania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
6. Zmluvu je možné meniť v písomnej forme dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov zmluvnej strany (zmena obchodného mena, adresy, korešpondenčnej adresy, bankového spojenia, kontaktných údajov a pod.), kedy postačuje písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky s odberateľom/producentom doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na odberné miesto špecifikované v čl. II tejto zmluvy.
8. Zoznam príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Príloha č. 1 k zmluve č. 2/1000023487 Špecifikácia a zoznam odberných miest
Príloha č. 2 k zmluve č. 2/1000023487 Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie
Príloha k zmluve č. 2/1000023487 Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Dunajskej Strede, dňa 03. MAR. 2014

V TRNAVE, dňa 25-02-2014

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:


ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
DUNAJSKÁ STREDA

Za odberateľa/producenta:


ŽELEZNICE
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
BRATISLAVA
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO
BRATISLAVSKÁ 2/A, 917 02 TRNAVA

Ing. Ján Uhnavý

riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava



Špecifikácia a zoznam odberných miest

Adresa odberného miesta/produkcie: **Železničná 5228, Dunajská Streda**
Technické číslo odberu: **20004-2050-0**
Evidenčné číslo odberu: **20402050**

Účel odberu vody: **OSTATNÍ**
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomermom
 smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie: vodomermom
 prietokometerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa

Množstvo odoberanej vody v m³/rok: **1600**
Fakturačný cyklus: **Polročný**
Druh prevádzky: **52.21.0/Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave**
Počet prevádzkových dní v roku: **365** Pracovná doba: **24,0** hod/deň
Druh odvádzaných odpadových vôd: splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	<input checked="" type="checkbox"/>	1 600	4,384	0,051
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku	<input checked="" type="checkbox"/>	424	1,160	0,013
CELKOM		2 024	5,544	0,064

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²
20004-2050-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	754 m ²
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m ²
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od		do		
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
pH	6,000	9,000			
CHSK _{Cr}	0,000	800,000	0,041	3,507	1,280
Nerozpustné látky 105	0,000	500,000	0,025	2,192	0,800
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,061	5,260	1,920
N-NH ₄	0,000	80,000	0,004	0,351	0,128
P celk	0,000	15,000	0,001	0,066	0,024
Tuky	0,000	60,000	0,003	0,263	0,096
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,001	0,044	0,016

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky: **v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie**
Druh vzorky: **bodová**
Spôsob vykonávania kontroly: **námatková**

Adresa odberného miesta/produkcie: Bratislavská 4023, Dunajská Streda
Technické číslo odberu: 20004-2480-0
Evidenčné číslo odberu: 20402480

Účel odberu vody: OSTATNÍ
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomerom
 smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie: vodomerom
 prietokomerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa
Množstvo odoberanej vody v m³/rok: 45
Fakturačný cyklus: Polročný
Druh prevádzky: 52.21.0/Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
Počet prevádzkových dní v roku: 365 Pracovná doba: 24 hod/deň
Druh odvádzaných odpadových vôd: splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja	m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	0	0,000	0,000
Iné (vlastné) zdroje vody	0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku	0	0,000	0,000
CELKOM	0	0,000	0,000

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od		do		t/rok
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly.

Adresa odberného miesta/produkcie: **Železničná, Veľký Meder**
 Technické číslo odberu: **20034-1670-0**
 Evidenčné číslo odberu: **23401670**

Účel odberu vody: **OSTATNÍ**
 Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomerom
 smernými číslami
 Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie: vodomerom
 prietokomerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa
 Množstvo odoberanej vody v m³/rok: **100**
 Fakturačný cyklus: **Polročný**
 Druh prevádzky: **52.21.0/Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave**
 Počet prevádzkových dní v roku: **365** Pracovná doba: **24,0** hod/deň
 Druh odvádzaných odpadových vôd: splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0,274	0,003
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku		0	0,000	0,000
CELKOM		100	0,274	0,003

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr	0,000	800,000	0,003	0,219	0,080
Nerozpusťné látky 105	0,000	500,000	0,002	0,137	0,050
Rozpusťné látky 550	0,000	1 200,000	0,004	0,329	0,120
N-NH ₄	0,000	80,000	0,000	0,022	0,008
P celk	0,000	15,000	0,000	0,004	0,002
Tuky	0,000	60,000	0,000	0,016	0,006
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,000	0,003	0,001

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky: **v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie**
 Druh vzorky: **bodová**
 Spôsob vykonávania kontroly: **námatková**

Adresa odberného miesta/produkcie: **Okoč 254/85**
Technické číslo odberu: **20034-5320-0**
Evidenčné číslo odberu: **23405320**

Účel odberu vody: **OSTATNÍ**
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom: vodomerom
 smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie: vodomerom
 prietokomerom producenta
 smernými číslami
 odborným výpočtom dodávateľa

Množstvo odoberanej vody v m³/rok: **350**
Fakturačný cyklus: **Polročný**
Druh prevádzky: **52.21.0/Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave**
Počet prevádzkových dní v roku: **365** Pracovná doba: **24,0** hod/deň
Druh odvádzaných odpadových vôd: splaškové
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja	m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	0	0,000	0,000
Iné (vlastné) zdroje vody	0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku	0	0,000	0,000
CELKOM	0	0,000	0,000

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od		do		t/rok
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly:



Počet odberných miest v prílohe: 4

V Dunajskej Strede, dňa **03. MAR. 2014**

dňa **25.02.2014**

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:



Ing. Ján Uhnavý
riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava



PRÍLOHA č. 2 k zmluve č. 2/1000023487

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Odberateľ:
(producent) Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"
Sídlo: Klemensova 8, 811 09 Bratislava

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: Železničná 5228, Dunajská Streda
Technické číslo odberu: 20004-2050-0
Evidenčné číslo odberu: 20402050
Fakturačné obdobie: Polročný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha S _r = S · ψ [m ²]
A	754	0,90	679
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m ²]			679
Dlhodobý úhrn zrážok H _z podľa SHMÚ [mm / rok]			624,2
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = H _z · S · ψ · 10 ⁻³ [m ³ /rok]			424

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie za rok v [m³/rok],

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4


kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Dunajskej Stredě, dňa 03. MAR. 2014


V TRNAVE, dňa 25-02-2014

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:



Ing. Ján Uhnavý
riaditeľ ŽSR, Oblasťného riaditeľstva Trnava



Príloha k zmluve č.: 2/1000023487
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Uzavretá medzi
Dodávateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

V zastúpení: Ing. Ladislav Sebő
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900
SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"

Sídlo: Klemensova 8, 811 09 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ján Uhnávy, riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava

IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 27-2203012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 2700 0220 3012

Registrovaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B

Adresa na zasielanie faktúry: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko-
Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Elektronická adresa: - Stefancova.Maria@zsrr.sk

Kontaktné údaje: Tel.číslo: 033 229 502-5 Fax: 033 229 441-8


Odborné miesto: 20004-2480-0 Bratislavská cesta 4023, Dunajská Streda

V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odborné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenám platným v dobe platenia preddavkov a predpokladanému vývoju spotreby vody.


Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
15.03.2014	15.03.2014	200284890	5,83	20	1,17	7,00
15.04.2014	15.04.2014	200284890	5,83	20	1,17	7,00

Preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom, akým prebiehali platby za preddavky v termíne splatnosti.

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta



Ing. Ján Uhnávy
riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava



Príloha k zmluve č.: 2/1000023487
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Uzavretá medzi
Dodávateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

V zastúpení: Ing. Ladislav Sebő
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000019-0001800122/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888637/0900
SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"

Sídlo: Klemensova 8, 811 09 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ján Uhnový, riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava

IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 27-2203012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 2700 0220 3012

Registrovaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B

Adresa na zasielanie faktúry: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko-
Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Elektronická adresa: Stefancova.Maria@zsrr.sk

Kontaktné údaje: Tel. číslo: 033 229 502-5 Fax: 033 229 441-6

Odberné miesto: 20004-2050-0 Železničná 5228, Dunajská Streda


V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenám platným v dobe platenia preddavkov a predpokladanému vývoju spotreby vody.

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
15.03.2014	15.03.2014	200284890	113,33	20	22,67	136,00
15.04.2014	15.04.2014	200284890	113,33	20	22,67	136,00

Preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom akým prebehali platby za preddavky v termíne splatnosti.

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:



(Handwritten signature)
MUDR.
ZAP.

Ing. Ján Uhnový
riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava



Príloha k zmluve č.: 2/1000023487
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Uzavretá medzi
Dodávateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

V zastúpení: Ing. Ladislav Sebő
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 000019-0001800122/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. č. účtu: 000000-0233888637/0900
SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
"ŽSR"

Sídlo: Klemensova 8, 811 09 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ján Uhnávý, riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava

IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č. účtu: 27-2203012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 2700 0220 3012

Registrovaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B

Adresa na zasielanie faktúry: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko-
Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Elektronická adresa: Stefancova.Maria@zsr.sk

Kontaktné údaje: Tel. číslo: 033 229 502-5

Fax: 033 229 441-6

Odberné miesto: 20034-5320-0 Okoč 254/85


V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odberné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenám platným v dobe platenia preddavkov a predpokladanému vývoju spotreby vody.

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
15.03.2014	15.03.2014	200284890	15,83	20	3,17	19,00
15.04.2014	15.04.2014	200284890	15,83	20	3,17	19,00

Preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom, akým prebiehali platby za preddavky v termíne splatnosti.

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:



Ing. Ján Uhnávý

riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava



Príloha k zmluve č.: 2/1000023487
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky

Uzavretá medzi
Dodávateľom:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

V zastúpení

Ing. Ladislav Sebő
vedúci a riaditeľ odštepného závodu

IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900
SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Sídlo: Klemensova 8, 811 09 Bratislava

V zastúpení: Ing. Ján Uhnový, riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava

IČO: 31364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 27-2203012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 2700 0220 3012

Registrovaný: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Po Vložka číslo: 312/B

Adresa na zasielanie faktúry: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Účelové stredisko-
Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Elektronická adresa: Stefancova.Maria@zsr.sk

Kontaktné údaje: Tel.číslo: 033 229 502-5

Fax: 033 229 441-6

Odborné miesto: 20034-1670-0 Železničná, Veľký Meder


V zmysle všeobecných obchodných podmienok sa odberateľ / producent zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za predmet zmluvy uvedený v Čl. I a za všetky odborné miesta, ktoré sú špecifikované v Čl. II zmluvy. Výška preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutím k cenám platným v dobe platenia preddavkov a predpokladanému vývoju spotreby vody.

Dátum dodania tovaru	Dátum splatnosti	Variabilný symbol pre úhradu preddavkov	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Výška preddavku
15.03.2014	15.03.2014	200284890	15,83	20	3,17	19,00
15.04.2014	15.04.2014	200284890	15,83	20	3,17	19,00

Preddavky budú odpočítané vo vyúčtujúcej faktúre. Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ odberateľovi spôsobom, akým prebiehali platby za preddavky v termíne splatnosti.

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.:

Za odberateľa/producenta:



Ing. Ján Uhnový

riaditeľ ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava