

Rámcová dohoda o dodávke elektroinštaláčného materiálu

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) uzavretá medzi

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Slovenská filharmónia

Sídlo:

Medená 3, 816 01 Bratislava

IČO:

00164704

Zápis:

**Štátna príspevková organizácia, zriadená zákonom
č.114/2000 Z.z. o Slovenskej filharmónii**

Zastúpenie:

prof. Marian Lapšanský, generálny riaditeľ SF

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

IBAN:

IČ DPH

SK 2020829932

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku

vo veciach technických:

Ing. Frkal Václav ml, Vedúci oddelenia techniky
a technológie

vo veciach realizačných:

Bc.Miroslav Halinkovič, Ing.Frkal Václav ml., Ernest Korcsek, Jano
Králík, dispečing SF

(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

Obchodné meno:

REMI, s.r.o.

Sídlo:

Kráľovská 7, 909 01 SKALICA

IČO:

45 465 827

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo 25280/T

Konanie v mene spoločnosti:

Ladislav Regásek, konateľ

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. číslo účtu:

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

DIČ:

2023005149

IČ DPH

SK 2023005149

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Ladislav Regásek

vo veciach technických:

Ing. Martin Svajčík

vo veciach realizačných:

Ing. Martin Svajčík

(ďalej len „Dodávateľ“)

ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“.

Táto zmluva bola uzavretá na základe ustanovenia § 9 ods. 9 zákona 26/2005 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Predmet Dohody

1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Dodávateľa dodať elektroinštalačný materiál za účelom údržby budovy v objekte: Reduta - Budova Slovenskej filharmónie podľa prílohy č. 1 tejto Dohody na základe samostatných objednávok Objednávateľa (ďalej len „Tovar“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodaný Tovar dohodnutú kúpnu cenu.
2. Objednávateľ bude objednávať Tovar podľa svojich potrieb, z Tovar uvedeného v prílohe č.1.
3. Ak vznikne potreba dodávky tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto Dohody, predloží Dodávateľ Objednávateľovi cenovú ponuku na dodanie potrebného tovaru. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, cena musí byť obvyklá.

Článok II. Objednávka

1. Dodávateľ bude Objednávateľovi dodávať Tovar na základe samostatných objednávok Objednávateľa (ďalej len „Objednávky“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávka môže byť vykonaná zaslaním písomnej Objednávky na poštovú adresu Dodávateľa alebo zaslaním Objednávky na emailovú adresu svajcik@remisro.sk, alebo faxom na číslo 034/6600231.
3. Dodávateľ Objednávku písomne potvrdí bezodkladne po jej doručení, najneskôr však do 3 pracovných dní, a to písomne na adresu Objednávateľa alebo na emailovú adresu [halinkovic@filharmonia.sk, frkal@filharmonia.sk].
4. V prípade, ak vznikne potreba dodania tovaru, ktorý nie je súčasťou prílohy č. 1, zašle Dodávateľ Objednávateľovi cenovú ponuku. V prípade, ak Objednávateľ cenovú ponuku schváli, vystaví objednávku na daný tovar.

Článok III. Cena za dodanie Tovar a platobné podmienky

1. Cena za jednotlivé položky Tovar je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto Dohody. V prípade tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto Dohody, musí byť cena vopred písomne schválená Objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že súhrnná cena za Tovar nepresiahne sumu 19.900,00 EUR bez DPH počas trvania zmluvného vzťahu.
3. Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi kúpnu cenu na základe mesačných faktúr, ktoré Dodávateľ vyhotoví podľa dodaných Tovarov za uplynulý mesiac.
4. Faktúra bude splatná do 21 dní odo dňa jej vyhotovenia, pričom faktúru doručí Dodávateľ Objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa je vyhotovenia.
5. Faktúra musí mať náležitosti podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok IV. Trvanie zmluvy

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na **48 mesiacov** od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu **19.900.- EUR bez DPH**.
2. Pred uplynutím tejto doby môžu Zmluvné strany túto Dohodu ukončiť vzájomnou Dohodou.
3. Od tejto Dohody môže ktorákoľvek Zmluvná strana odstúpiť v prípade ak druhá Zmluvná strana poruší túto zmluvu podstatným spôsobom.

Článok V. Zodpovednosť za vady Tovarů

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že Tovar dodá v kvalite a stave spĺňajúcom podmienky právnych predpisov ako aj príslušných technických noriem.
2. Za kvalitu dodaných tovarov zodpovedá Dodávateľ. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť na jednotlivé tovary v trvaní dvoch (2) rokov, pokiaľ nie je stanovené výrobcom inak.
3. Zodpovednosť za vady je Objednávateľ povinný uplatniť si písomne na adrese Dodávateľa.
4. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo akoukoľvek neodbornou manipuláciou s Tovarom.

Článok VI. Zásahy vyššej moci

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené vládou, štrajky tretích osôb, atď.
2. Ak sa splnenie tejto Dohody stane nemožným, je povinná hociktorá Zmluvná strana túto skutočnosť oznámiť druhej Zmluvnej strane do 7 dní od vyskytnutia sa vyššej moci. Okolnosti vyššej moci musia byť doložené nezávislým orgánom (polícia, obchodná komora, štátny orgán). Strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda sa vyhotovuje v troch totožných (3) rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží dve vyhotovenia a Dodávateľ jedno vyhotovenie. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené a spôsobilé vykonávať právne úkony, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
2. Otázky výslovne neupravené touto Dohodou sa riadia ustanoveniami zákona NR SR č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka) a príslušných všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom tejto Dohody, že bola vyhotovená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak

nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú svoj súhlas so znením tejto Dohody a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

4. Táto dohoda je platná odo dňa jej podpisania zmluvnými stranami, podlieha povinnému zverejňovaniu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Túto zmluvu možno meniť len písomne po dohode zmluvných strán a to dodatkom podpísaním štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je príloha:

Príloha č. 1 – názov

V Bratislave dňa

V BRATISLAVEdňa ..

Dodávateľ

Odberateľ

Prof. Marian Lapšanský
Generálny riaditeľ SF

P.č.	Popis materiálu	Jedn. cena bez DPH	DPH v EUR	Jedn. cena s DPH
ELEKTROINŠTALČNÝ MATERIÁL - Rozvádzače				
1	Istič PR 61-B 10	2,26	0,45	2,71
2	Istič PR 61-B 6	3,11	0,62	3,73
3	Istič PR 61-B 16	2,26	0,45	2,71
4	Istič PR 61-B 20	4,54	0,91	5,45
5	Istič PR 61-B 25	4,54	0,91	5,45
6	Istič PR 63-B 16	10,99	2,20	13,19
7	Istič PR 63-B 20	11,06	2,21	13,27
8	Istič PR 63-B 25	11,15	2,23	13,38
9	Istič PR 63-B 32	16,17	3,23	19,40
10	Istič PR 63-B 40	20,85	4,17	25,02
11	Istič PR 63-B 63	26,38	5,28	31,66
12	Istič PR 61-C 10	4,35	0,87	5,22
13	Istič PR 61-C 16	4,16	0,83	4,99
14	Prúdový chránič PF12 B10/0,03 - kombinovaný s ističom	30,98	6,20	37,18
15	Prúdový chránič PF12-B16/0,03 - kombinovaný s ističom	30,98	6,20	37,18
16	Stykač IKD20-20/220/230V	18,08	3,62	21,70
17	Stykač IKD25-40/220/230V	19,21	3,84	23,05
18	Motorový istič - MIS32 - 4,0	31,98	6,40	38,38
19	Motorový istič - MIS32 - 6,3	31,98	6,40	38,38
20	POIST ODPOJOVAČ STI 3P 10.3x38 500V	11,30	2,26	13,56
21	POIST ODPOJOVAČ STI 1P 10.3x38 500V	3,21	0,64	3,85
22	SÚMRÁKOVÝ SPINAČ IC 2000 + SNIMAČ	72,00	14,40	86,40
23	ISTIČ C60H 1P 16A C	5,71	1,14	6,85
24	ISTIČ C60H 1P 6A B	6,07	1,21	7,28
25	ISTIČ C60H 1P 10A B	5,53	1,11	6,64
26	ISTIČ C60N 3P 25A B	21,14	4,23	25,37
27	ISTIČ C60H 1P 10A C	5,80	1,16	6,96
28	ISTIČ C60H 1P 50A B	21,59	4,32	25,91
29	STYKAČ CT 25A 1ZAP CIEVKA 230/240V	16,24	3,25	19,49
30	PREPINACIE RELÉ RLI 10A CIEVKA 240V	41,93	8,39	50,32
31	ISTENÝ MOT. SPUŠŤAČ 0,63-1A	56,67	11,33	68,00
32	ISTENÝ MOT. SPUŠŤAČ 6-10A	65,84	13,17	79,01
33	VYPINAČ I 3P 32A 380/415V	14,18	2,84	17,02
34	VYPINAČ I 3P 40A 415V	20,83	4,17	25,00
35	VYPINAČ I 3P 40A 415V	20,83	4,17	25,00
36	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 10A B 30MA	59,15	11,83	70,98
37	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 25A B 30MA	63,88	12,78	76,66
38	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 16A B 30MA	56,21	11,24	67,45
39	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ RCCB 4P 40A 30mA G	102,35	20,47	122,82
40	STYKAČ CT 25A 1ZAP CIEVKA 230/240V	16,24	3,25	19,49
41	Transformátor 3f 400V/24V 960 W 40 A	101,26	20,25	121,51
42	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 10A B 30MA	59,15	11,83	70,98
43	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 10A B 30MA	59,15	11,83	70,98
44	PR CHRÁNIČ DPNN VIGI 6KA 25A B 30MA	63,88	12,78	76,66
45	STYKAČ CT 25A 4ZAP CIEVKA 230/240V	24,82	4,96	29,78
46	STYKAČ CT 25A 4ZAP CIEVKA 230/240V	24,82	4,96	29,78
47	KR 68, 1903	1,65	0,33	1,98
48	KR 97, kruhová	0,64	0,13	0,77
49	Krabica rozvodná plastová	2,40	0,48	2,88
50	Krabica rozvodná 4P/16A/400V - 70x40mm - sivá	0,88	0,18	1,06
51	Vidlica - IVN 1653	2,57	0,51	3,08
52	Vidlica - IVN 3253	3,12	0,62	3,74
53	Zásuvka - IZN 1653	3,67	0,73	4,40
54	Zásuvka - IZN 3253	4,04	0,81	4,85
55	Mostík prepojovací - 12/Z	1,06	0,21	1,27
56	Mostík prepojovací - 15/N - modrý	1,06	0,21	1,27
57	KIWA Zvodič B+C+D 4p PO I 4 280V/12,5	130,96	26,19	157,15
58	EATON Zvod B+C 4p V25-B+C/4	191,18	38,24	229,42
59	KIWA Zvod D 1p RPO DS 230V	22,87	4,57	27,44
ELEKTROINŠTALČNÝ MATERIÁL - Kabeláž				
60	CY 4 zeleno/zlty	0,44	0,09	0,53
61	CY 6 zeleno/zlty	0,65	0,13	0,78
62	CY 10 zeleno/zlty	1,13	0,23	1,36
63	CY 16 zeleno/zlty	1,82	0,36	2,18
64	CYA 25 zeleno/zlty	2,66	0,53	3,19
65	CYKY 2A x 1,5	0,33	0,07	0,40
66	CYKY 3A x 1,5	0,45	0,09	0,54
67	CYKY 3C x 1,5	0,45	0,09	0,54
68	CYKY 3C x 2,5	0,74	0,15	0,89
69	CYKY 5C x 1,5	0,74	0,15	0,89
70	CYKY 5C x 2,5	1,21	0,24	1,45
71	H 05 VV-F - 3Gx1,5 - 300/500V	0,60	0,12	0,72
72	H 05 VV-F - 2x1,5 - 300/500V	0,42	0,08	0,50
73	H 05 VV-F - 3Gx2,5 - 300/500V	0,96	0,19	1,15
74	H 05 VV-F - 5x1,5 - 300/500V - biela	0,99	0,20	1,19
75	H 05 VV-F - 5x2,5 - 300/500V - biela	1,57	0,31	1,88
76	H 05 VV-F - 5x4,0 - 300/500V - biela	2,32	0,46	2,78
77	CHKE-R 2A x 1,5	0,61	0,12	0,73
78	CHKE-R 3A x 1,5	0,71	0,14	0,85
79	CHKE-R 3C x 1,5	0,71	0,14	0,85
80	CHKE-R 3C x 2,5	0,98	0,20	1,18
81	CHKE-V 2A x 1,5	1,02	0,20	1,22
82	CHKE-V 3C x 1,5	1,43	0,29	1,72
83	CHKE-V 3C x 2,5	1,99	0,40	2,39
84	CHKE-V 5C x 1,5	2,37	0,47	2,84
ELEKTROINŠTALČNÝ MATERIÁL - SPINACE LEGRAND GALEA METALIZA				
85	jednopolový typ 775801 Ga-MBr	4,42	0,88	5,30
86	seriový 775805 rad.5 Ga-MBr	5,04	1,01	6,05
87	Striedavý 775806 rad.6 Ga-MBr	5,14	1,03	6,17
88	krizový 775807 rad.7 Ga-MBr	6,36	1,27	7,63
89	1pol. so sig. 775821 Ga-MBr	6,48	1,30	7,78
90	striedavý so sig. 775826 Ga-MBr	6,89	1,38	8,27

91	Senzor 775 860 Ga-MBr	3,91	0,78	4,69
92	1faz. zas. mosaic 74131	3,91	0,78	4,69
93	1faz. zasuvka 775927 2p+Z Ga-MBr	3,66	0,73	4,39
94	1pol. vyp. so sig. 680752 IP44	5,50	1,10	6,60
95	kryt 777 410 Ga-MBr	4,59	0,92	5,51
96	kryt 777 411 Ga-MBr	4,68	0,94	5,62
97	kryt 777412 Ga-MBr	3,66	0,73	4,39
98	kryt 777 427 Ga-MBr	3,33	0,67	4,00
99	Ramík jednoduchý Ga-MBr	4,91	0,98	5,89
100	Ramík dvojité Ga-MBr	7,58	1,52	9,10
101	Kryt 777 419 Ga-MBr	3,89	0,78	4,67
102	Podl. krabica 650 390 3mod.	2,87	0,57	3,44
103	Podl. krabica 650 331 2x3mod.	6,09	1,22	7,31
104	Kryt 650 350 mosadz 3mod.	43,51	8,70	52,21
105	Kryt 650 349 mosadz 2x3mod.	35,86	7,17	43,03
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL - Legrand plexo SPINACE A ZASUVKY				
106	Plexo55 - 091607 - spínač sériový - (radenie: 5B)	7,29	1,46	8,75
107	Plexo55 - 091607 - prepínač striedavý - (radenie: 6)	4,98	1,00	5,98
108	1-zásuvka - 050446 - 16A/250V - gumová	2,74	0,55	3,29
109	NI-spinac c.6 IP55	6,79	1,36	8,15
110	Plexo55 jednozásuvka - sivá-zasuvka 10/16A,250V,IP55	4,68	0,94	5,62
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL - ZASUVKA PRIEMYSELNA				
111	3faz. zas. 125A typ 515.12557 IP67	98,04	19,61	117,65
112	3faz. privodka 245.12597 125A, IP67	84,68	16,94	101,62
113	Čidlo pohybu Rozsah: 180°/2,5-12,0m Napätie:10A/230V Zaťaženie: max.1000W (5-1000Lux) Čas: 5sec - 12min.	5,75	1,15	6,90
114	3faz. privodka 245.12597 125A, IP67	84,68	16,94	101,62
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL - spotrebný materiál				
115	WD-40 univerzálny mazivo 200ml	3,25	0,65	3,90
116	Viazacia páska - čierná odolná proti UV žiareniu	0,19	0,04	0,23
117	Spájkovací cin LC60-1.0mm / 100g Cynel Sn60Pb40	6,90	1,38	8,28
118	Žlab PVC - LV 11x10/2m HD - biely	0,92	0,18	1,10
119	Žlab PVC - LHD 20x20/2m HD - biely	1,01	0,20	1,21
120	Žlab PVC - LHD 40x20/2m HD - biely	1,67	0,33	2,00
121	Žlab PVC - LHD 40x40/2m HD - biely	2,44	0,49	2,93
122	Predlžovací bubon - 25m - 4-zásuvkový	28,63	5,73	34,36
123	3-zásuvka 3 m	2,96	0,59	3,55
124	3-zásuvka s vypínačom - 3 m	3,38	0,68	4,06
125	5-zásuvka 5 m	4,63	0,93	5,56
126	5-zásuvka s vypínačom - 5 m	5,25	1,05	6,30
127	Hmožd.natlakacia 6x40 OBO BETTERMANN	0,10	0,02	0,12
Náradie a spotrebiče				
128	Výkonná vrtačka / šroubovák 12 V pro vrtací a šroubovací aplikace, Napájecí napětí 12 V,Baterie,NiCd 1,3 Ah,Kapacita sklíčidla 1-10 mm,Výkon 190 W,Otáčky naprázdno 0-350/0-1200 ot./min	179,90	35,98	215,88
129	Multimeter Voltcraft VC840 DMM digitál	85,06	17,01	102,07
130	Proudové kleště - k měření stejnosměrného a střídavého napětí do 600 V, přesnost měření ± 2 %, velký LC-displej s akustickou signalizací a automatickým vypínáním přístroje	64,50	12,90	77,40
	Skoušečka napětí - PROFIPOL pro napětí 6-400 V AC/DC, s ukazatelem polaritu u stejnosměrného napětí, LED-ukazatel jednotlivých stupňů napětí ± 6 V, 12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V max. odběr proudu 30 mA stupeň krytí IP 65 ukazatel polaritu LED-diody	51,50	10,30	
131				61,80
132	Uhlová brúska 125	112,50	22,50	135,00
133	Digitálny sieťový Tester káblov pre LAN káble Cat 5E, 6E, koaxiálne a telefónne káble	48,50	9,70	58,20
134	Meteostanica vonkajšia/vnutorná teplota, hodiny, budík, datum, kalendár, predpoveď počasia, rádiom riadené hodiny, bezdrôtový prenos zo senzoru.	54,79	10,96	65,75
135	WD-40 univerzálny mazivo 200ml	2,90	0,58	3,48
136	Ploché kleště s hladkými širokými čelistmi 2,0 x 3,5 mm	23,60	4,72	28,32
137	Kleště pro instalatery - Kleště pro instalatery SIKO- kleště	24,40	4,88	29,28
138	Instalatérské kleště - PowerGRIP	55,20	11,04	66,24
139	Kleště pro elektrikáře s izolací 1000 V	38,40	7,68	46,08
140	Kombinované kleště s plochými zoubkovanými čelistami	24,20	4,84	29,04
141	Sady šroubováků s izolací 1000 V sada 13ks	84,50	16,90	101,40
142	Sady šroubováků bez izolace 6ks	38,40	7,68	46,08
143	Sady nástavců - magnetický držák s 32 speciálními nástavci	28,20	5,64	33,84
144	Sada plochých stranových klíčů - 12 ks	38,60	7,72	46,32
145	Sada očkových klíčů - 8 ks	78,20	15,64	93,84
146	Sada inbusových klíčů - 8 ks	20,90	4,18	25,08
147	Transformátorová pájkovačka 125 W.	29,50	5,90	35,40
148	Svietidlo ručné 27xLED - 1,5W/240V - čierne	13,90	2,78	16,68
149	Svietidlo prenosné LED - PX 13,5 S/6V/4Ah - zdroj halogén aj 12xLED	37,40	7,48	44,88
SVIETIDLA				
150	Trubica T5 14W 549mm D165 -(240-250V)	3,29	0,66	3,95
151	Trubica T8 18W 350/4000 (240-250V)	2,53	0,51	3,04
152	Trubica T5 54W 3500/3900 (240-250V)	2,63	0,53	3,16
153	Trubica T8 58W 3500/3900 (240-250V)	2,91	0,58	3,49
154	Trubica T5 28W 3500/3900 (240-250V)	3,48	0,70	4,18
155	Trubica T8 36W 350/3900 (240-250V)	2,72	0,54	3,26
156	Halogénová žiarovka E27 60W (240-250V)	1,32	0,26	1,58
157	Halogénová žiarovka E27 70W (240-250V)	1,32	0,26	1,58
158	Úsporná žiarovka E27 23W (240-250V)	4,89	0,98	5,87
159	Výbojka E40 400W (240-250V)	36,40	7,28	43,68
160	Žiarivka G24d-3 DPX 2 pin 26W 3500/3900 (240-250V)	3,48	0,70	4,18
161	Žiarivka G24d-3 FLC 1x26W (240-250V)	3,48	0,70	4,18
162	Žiarivka G24d PLC427 26W 4pin (240-250V)	3,48	0,70	4,18
163	Žiarivka 18W 2pin PLC 027 (240-250V)	3,39	0,68	4,07
164	Žiarivka 18W 4pin PLC 427 (240-250V)	3,39	0,68	4,07
165	Žiarivka 18W 4pin 2G11 (240-250V)	3,39	0,68	4,07
166	Žiarivka 36W 4pin 2G10 (240-250V)	6,83	1,37	8,20
167	Žiarivka 13W G24d 2pin (240-250V)	3,48	0,70	4,18
168	Halogénová žiarovka 50W GU10 (240-250V)	7,17	1,43	8,60

169	Halogénová žiarovka Halospot 50W B15d (240-250V)	3,52	0,70	4,22
170	Halogénová žiarovka 100W B15d (240-250V)	0,59	0,12	0,71
171	Pätica G9 230V 42W	1,75	0,35	2,10
172	Pätica G4 12V 20W, 30W	1,10	0,22	1,32
173	Pätica R7s 230V 200W	2,75	0,55	3,30
174	Monočiárky AA	0,47	0,09	0,56
175	Monočiárky AAA	0,53	0,11	0,64
176	žiarovka, úsporná, sviečková E14, neutrálna biela 3400-4200K 7-9W, 270-400lm (240-250V)	1,65	0,33	1,98
177	žiarovka, úsporná, sviečková E27, neutrálna biela 3400-4200K 11W, 270-400lm (240-250V)	1,65	0,33	1,98
178	Kompaktné žiarivky, úsporné, sviečkové E14, neutrálna biela 2700-3900K 7-9W, 270-400lm (240-250V)	4,89	0,98	5,87
179	Kompaktné žiarivky, úsporné, sviečkové E27, neutrálna biela 3500-3900K 11W, 270-400lm (240-250V)	4,81	0,96	5,77
180	LED E14, 5W, 3000K, 396lm (240-250V)	8,25	1,65	9,90
181	LED E27, 5W, 3000K, 396lm (240-250V)	8,41	1,68	10,09
182	LED E14, 5W, 4500K, 420lm (240-250V)	8,25	1,65	9,90

183	LED E27, 5W, 4500K, 420lm (240-250V)	8,45	1,69	10,14
UPS				
184	Batéria 12V 9Ah pre EATON 5PX 3kVA	102,10	20,42	122,52
185	Profylaktická prehľadka UPS Eaton 5PX 3kVA	72,60	14,52	87,12
186	Batérie 12V 9Ah pre Eaton 9355-8-N-15-32x9Ah	559,20	111,84	671,04
187	Profylaktická prehľadka UPS Eaton 9355 8kVA	298,50	59,70	358,20
Cena celkom s DPH v EUR				5466,66