

Príloha č. 1 – cenová ponuka



Ponuka

Klient: Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania

Adresa: Pluhová 8
831 03 Bratislava

Názov:

„Výpočtová technika – zákazka s nízkou hodnotou“

Kontaktná osoba odberateľ'a:

Ing. Marek Daniš

Dátum:

03.03.2011

Verzia:

0.1

Číslo výtlačku: Originál

Vypracoval:

Bc. Marián Kubánek
Sales Manager

DATALAN
DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734 / IČ DPH: SK2020259175

Identifikačné údaje uchádzača

Názov uchádzača

Názov: **DATALAN, a.s.**
Adresa: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 810 734
IČ DPH: SK20202559175
Telefón: 02/ 502 577 77
Fax: 02/ 502 577 00
e-mail: info@datalan.sk

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko: Bc. Marián Kubánek
Funkcia: Sales Manager
Telefón: +421 908 710 539
Fax: +421 2 502 577 00
e-mail: marian_kubanek@datalan.sk

Internetová stránka spoločnosti

URL: www.datalan.sk

Rok založenia

v roku 1990 vznik DATALAN, s.r.o., 2001 vznik DATALAN, a.s.

Bankové spojenie

Názov: Tatra banka
Adresa: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
Číslo účtu: 2627106780
Kód banky: 1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780
BIC: TATRSKBX

Stredisko autorizovaného servisu:

DATALAN, a. s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk

Výpis z Obchodného registra

Nasleduje.



Technická špecifikácia predmetu zákazky

PC I: 25 ks stolných počítačov

HP Compaq 6005 Pro MT PC		
Parameter	Minimálne hodnoty	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 119 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	AMD Athlon II X2 220 Processor
RAM:	2GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB	2GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB
HDD:	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk
Optická mechanika:	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
Grafická karta:	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
Zvuková karta:	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora
LAN:	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps
Sloty:	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16
I/O:	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45
Klávesnica:	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
Myš:	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Zdroj:	min 320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC	320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC
Prevedenie:	Tower	Tower
Bezpečnosť:	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
Softvér:	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,
	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
Záruka:	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka
Monitor:	min. 18,5", doba odozvy max. 5ms, dynamicky kontrast min. 40000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°	ASUS VW193DR, doba odozvy 5ms, dynamicky kontrast 50000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

PC II: 1 ks stolného počítača

HP Compaq 6005 Pro MT PC		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 125 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	AMD Athlon II X2 B24 Processor
RAM:	4GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB	4GB DDR3, 1333MHz s možnosťou rozšírenia až do 8GB
HDD:	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,	250 GB 7200 rpm SATA 3.0-Gb/s, možnosť pridať ďalší disk,
Optická mechanika:	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
Grafická karta:	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná s podporou directX 10, pripojenie 2 monitorov, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
Zvuková karta:	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora	Integrované High Definition, vrátane interného reproduktora
LAN:	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps
Sloty:	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16	1x PCI slot, 2x PCI Express x1, 1x PCI Express x16
I/O:	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45	10 externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky pc (4x vpredu, 6x vzadu), 2x PS/2, 1x sériový port, 1x VGA, 1x DP, audio-in/out, 1x RJ-45
Klávesnica:	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
Myš:	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Zdroj:	min 320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC	320W, energeticky úsporný, minimálna účinnosť 89%, s aktívnym PFC
Prevedenie:	Tower	Tower
Bezpečnosť:	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
Softvér:	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,
	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
Záruka:	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka
Monitor:	min. 18,5", doba odozvy max. 5ms, dynamicky kontrast min. 40000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°	ASUS VW193DR, doba odozvy 5ms, dynamicky kontrast 50000:1, pozorovacie uhly H/V 170/160°
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

PC špeciál: 2 ks stolného počítača

HP Z200 SFF		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 207 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Core i5-650 3.2 4MB/1333
RAM:	4GB DDR3 1333MHz ECC, 2x2GB	4GB DDR3 1333MHz ECC, 2x2GB
HDD:	320GB SATA 3.0Gb/s, 7200 ot./min., možnosť pridať ďalší disk,	320GB SATA 3.0Gb/s, 7200 ot./min., možnosť pridať ďalší disk,
Optická mechanika:	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)	DVD +/-RW mechanika DL s technológiou popisovania povrchu médií (ako napr. Lightscribe alebo Label Flash)
Grafická karta:	Integrovaná vstavaná grafická karta, podpora rozlíšenia 2560 x 1600, výstup pre 2 monitory, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16	Integrovaná vstavaná grafická karta, podpora rozlíšenia 2560 x 1600, výstup pre 2 monitory, možnosť rozšírenia o externú VGA typu PCI Express x16
Zvuková karta:	Integrovaná, vrátane interného reproduktora	Integrovaná, vrátane interného reproduktora
LAN:	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps,	Integrovaná Ethernet 10/100/1000Mbps,
Sloty:	1x PCI slot, 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16	1x PCI slot, 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16
I/O:	10x externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky PC, z toho min 4 na prednom paneli, 2x PS/2, 1x sériový port, 1xFirewire, 1x VGA, 1x DP, 1x audio-in/out, 1x LAN RJ-45,	10x externých USB 2.0 portov na pripojenie externých periférií bez potreby otvárania skrinky PC, z toho min 4 na prednom paneli, 2x PS/2, 1x sériový port, 1xFirewire, 1x VGA, 1x DP, 1x audio-in/out, 1x LAN RJ-45,
Klávesnica:	PS2/USB US/SK klávesnica	PS2/USB US/SK klávesnica
Myš:	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko	PS2/USB optická alebo laserová, 2 tlačidlá, scroll koliesko
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Zdroj:	energeticky úsporný s účinnosťou 89%	energeticky úsporný s účinnosťou 89%
Bezpečnosť:	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom	možnosť pridať bezpečnostný zámok umožňujúci uzamknutie skrinky proti vstupu k interným komponentom
Softvér	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,	softvér pre sťahovanie všetkých aktualizovaných driverov a BIOSU priamo z www stránky výrobcu na všetky komponenty,
	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače	možnosť inštalácie BIOSU z Windows, možnosť uložiť nastavenie BIOSU na flash disk a prenesenie na ďalšie počítače
Záruka	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka

Monitor špeciál: 15ks

HP LA2405wg		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Rozlíšenie obrazovky:	min. 1 920 x 1 200	1 920 x 1 200
Pomer kontrastu:	min. 1 000:1	1 000:1
Zobrazovací uhol displeja:	min. 160° horizontálne; 160° vertikálne	160° horizontálne; 160° vertikálne
Vstupný signál:	min. 1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

NB I: 9 ks notebookov

HP - 6550b		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 113 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Celeron P4500 Processor
RAM:	2GB DDR3 1333MHz, 1 voľný slot	2GB DDR3 1333MHz, 1 voľný slot
HDD:	min. 250 GB 7200rpm	250 GB 7200rpm
Display:	min. 15,6" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja	15,6" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja
CD/DVD:	DVD +/- RW SuperMulti DL	DVD +/- RW SuperMulti DL
VGA:	min. 256 MB môže byť zdieľaná	256 MB môže byť zdieľaná
Zvuk:	zvuková karta a integrovaný reproduktor	zvuková karta a integrovaný reproduktor
Klávesnica:	so slovenským rozložením znakov	so slovenským rozložením znakov
Hmotnosť:	max. 2,8kg	2,8kg
Batéria:	výdrž min 6 hod	výdrž 6 hod
Komunikácia:	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Expres card slot, čítačka odtlačkov prstov.	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Expres card slot, čítačka odtlačkov prstov.
Dátové konektory:	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, 1x sériový port, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, 1x sériový port, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet,
Video konektory:	analogový aj digitálny	analogový aj digitálny
Audio konektory:	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory
Iné:	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Bezpečnosť:	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

NB II: 4 ks notebookov

HP - 6450b		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
CPU:	Dvojjadrový procesor, dosahujúci skóre 113 bodov v programe SysMark 2007 parameter Preview-Overall	Intel Celeron P4500 Processor
RAM:	2GB DDR3, 1333MHz, 1 voľný slot	2GB DDR3, 1333MHz, 1 voľný slot
HDD:	min. 250 GB 7200rpm	250 GB 7200rpm
Display:	min. 14" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja	14" displej s LED podsvietením, záruka na žiadny vadný bod (pixel) displeja
CD/DVD:	DVD +/- RW SuperMulti DL	DVD +/- RW SuperMulti DL
VGA:	min. 256 MB môže byť zdieľaná	256 MB môže byť zdieľaná
Zvuk:	zvuková karta a integrovaný reproduktor	zvuková karta a integrovaný reproduktor
Klávesnica:	so slovenským rozložením znakov	so slovenským rozložením znakov
Hmotnosť:	max. 2,4kg	2,4kg
Batéria:	vydrží min 6 hod	vydrží 6 hod
Komunikácia:	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Express card slot, čítačka odtlačkov prstov	bezdrôtová sieť WLAN 802.11 b/g/n, sieťová karta 10/100/1000 LAN, konektor RJ-45, Bluetooth, Express card slot, čítačka odtlačkov prstov
Dátové konektory:	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet	4x USB 2.0, RJ-45/RJ-11, Firewire, dokovací konektor, čítačka pamäťových kariet
Video konektory:	analógový aj digitálny	analógový aj digitálny
Audio konektory:	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory	vstup na mikrofón (alebo integrovaný mikrofón), výstup na slúchadlá, alebo externé reproduktory
Iné:	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému	konektor pre pripojenie externej batérie; notebook musí umožňovať dokovanie spolu s pripojenou externou batériou a zároveň aj jej napájanie bez obmedzenia funkcionality celého systému
Operačný systém:	Windows 7 Professional 32bit	Windows 7 Professional 32bit
Bezpečnosť:	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok	integrovaný bezpečnostný čip 1.2 TPM, slot pre bezpečnostný zámok
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

Tlačiareň: 10 ks čierno-bielych tlačiarní

HP laserjet P2055dn		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Technológia tlače:	Laserová, čierno-biela tlač	Laserová, čierno-biela tlač
Formát:	A4	A4
Rýchlosť tlače:	min. 32 str./min.	32 str./min.
Kvalita tlače:	min. 1 200 x 1 200 dpi	1 200 x 1 200 dpi
Pracovné vytlačenie:	min. 50 000 str./mesiac	50 000 str./mesiac
Pamäť:	128 MB štandardne, možnosť rozšíriť až na 384 MB	128 MB štandardne, možnosť rozšíriť až na 384 MB

Vstupný zásobník:	min. 250 listov	250 listov
Duplexná tlač:	Áno	Áno
Možnosť pripojenia:	USB 2.0, Gigabit Ethernet LAN	USB 2.0, Gigabit Ethernet LAN
Záruka:	36 mesiacov, servis u zákazníka	36 mesiacov, servis u zákazníka

Externý disk: 4 ks externých diskov

A-DATA Portable Hard Drive CH94		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Kapacita:	min. 320GB	320GB
Rýchlosť otáčok:	min. 5400 rpm	5400 rpm
Rozhranie:	USB 2.0	USB 2.0
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

USB kľúč: 30 ks

ADATA Classic C802, čierny		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Kapacita:	min. 8GB	8GB
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

Dataprojektor I: 3 ks

Epson projektor EB-1900		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Technológia:	XGA	XGA
Formát obrazu:	4:3, 16:9	4:3, 16:9
Rozlíšenie:	min. 1024 x 768	1024 x 768
Pomer kontrastu:	min. 2 000:1	2 000:1
Svietivosť:	min. 4 000 ANSI Lumen	4 000 ANSI Lumen
Zivotnosť lampy:	min. 3 000 hod.	3 000 hod.
Hlučnosť:	min. 37Db	37Db
Rozhranie:	min. 1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45	1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45
Dalšie príslušenstvo:	taška, VGA kábel, kábel 230 V	taška, VGA kábel, kábel 230 V
Hmotnosť:	max. 3,4 kg	3,4 kg
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

Dataprotektor II: 2 ks

Epson projektor EB-826WH		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Technológia:	WXGA	WXGA
Formát obrazu:	4:3, 16:9	4:3, 16:9
Rozlíšenie:	min. 1 280 x 800	1 280 x 800
Pomer kontrastu:	min. 2 000:1	2 000:1
Svietivosť:	min. 2 500 ANSI Lumen	2 500 ANSI Lumen
Zivotnosť lampy:	min. 5 000 hod.	5 000 hod.
Hlučnosť:	min. 35dB	35dB
Rozhranie:	min. 1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45	1 x USB 2.0, 1 x D-sub, 1 x RCA, 1 x RJ45
Dalšie príslušenstvo:	taška, VGA kábel, kábel 230 V	taška, VGA kábel, kábel 230 V
Hmotnosť:	max. 3,1 kg	3,1 kg
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov


Plátno nástenné (neprenosné): 1 ks

Nobo Plug 'n Play Electrické plátno		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Povrch:	Matný	Matný
Uhlopriečka:	min. 240 cm	240 cm
Pohon:	Elektrický	Elektrický
Rozmery obrazu:	min. 192 cm x 144 cm	192 cm x 144 cm
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

Plátno prenosné: 1 ks

NOBO 4:3 TRIPOD		
Parameter	Minimálna hodnota	Predkladané hodnoty
Povrch:	Matný	Matný
Pohon:	Manuálny	Manuálny
Rozmery obrazu:	min. 150 cm x 110 cm	min. 150 cm x 113 cm
Stojan:	Ano	Ano
Záruka:	36 mesiacov	36 mesiacov

V Bratislave, dňa 3.3.2011



Bc. Marián Kubánek
Sales Manager


DATALAN
DATALAN s. s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 610 734 IČ DPH: SK2020259175
- 4 -

Cenová špecifikácia predmetu zákazky

Popis	Počet kusov	Jednotková cena bez DPH v EUR	Celková cena bez DPH v EUR	Celková cena s DPH v EUR
PC I.	25	487,08 €	12 177,00 €	14 612,40 €
PC II.	1	544,50 €	544,50 €	653,40 €
PC špeciál	2	771,10 €	1 542,20 €	1 850,64 €
Monitor špeciál:	1	244,20 €	244,20 €	293,04 €
NB I.	9	541,00 €	4 869,00 €	5 842,80 €
NB II.	4	536,00 €	2 144,00 €	2 572,80 €
Tlačiareň	10	294,80 €	2 948,00 €	3 537,60 €
Externý disk	4	36,52 €	146,08 €	175,30 €
USB kľúč	30	8,20 €	246,00 €	295,20 €
Dataprojektor I	3	858,00 €	2 574,00 €	3 088,80 €
Dataprojektor II	2	990,00 €	1 980,00 €	2 376,00 €
Plátno nástenné (neprenosné):	1	178,71 €	178,71 €	214,45 €
Plátno prenosné	1	98,00 €	98,00 €	117,60 €

29 691,69 € 35 630,03 €

V Bratislave, dňa 3.3.2011


Bc. Marián Kubánek
Sales Manager


DATA LAN s.r.o.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
ICO: 35 810 734 IČ DPH: SK2020259175