

ZMLUVA O DIELO

Číslo: 1/VTZ/tlak/2001

Žilina 28. 02. 2011

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 536

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26
012 23 Žilina
- v zastúpení : plk. Ing. Peter Fízel
- riaditeľ KR PZ v Žiline
- IČO : 00 735 841
- DIČ : 2020957565
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000167988/8180
2. Dodávateľ : PRESCONT s.r.o. 013 11 Porúbka 96
- v zastúpení : Ing. Miroslav Habrun
konateľ
- IČO : 36437352
- DIČ : 2022097791
- IČ DPH : SK2022097781
- Bankové spojenie : VÚB Žilina
- Číslo účtu : 20967972551/0200
- Zapísaná : OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro vložka č. 16919/L

II. PREDMET ZMLUVY

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia - tlakové zariadenie v objektoch patriacich Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26.
- Odborné prehliadky a odborné skúšky budú vykonávané v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v termínoch stanovených vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – príloha č. 5 a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR č. 75/1996 Z. z. ako i s plánmi odborných prehliadok a skúšok tlakového zariadenia.

III. ČAS PLNENIA

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ – tlakové zariadenie sa budú vykonávať od marca do apríla v každom roku.

IV. CENA PRÁC

Dodávateľ bude objednávateľovi faktúrovať za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky v súlade s výsledkom verejného obstarávania – predloženia cenovej ponuky č. spisu KRPZ- ZA- VO1-188/2011 t.j. vo výške 9 288,00 € vrátane dopravy a DPH.

V prípade zmeny DPH alebo zmeny objektov (zníženia alebo zvýšenia počtu tlakových nádob) bude spracovaný dodatok k zmluve o dielo.

Zmena ceny môže byť len na základe súhlasu oboch zmluvných strán.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC

1. Odovzdanie a prevzatie prác sa zrealizuje na základe predložených správ o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2. Za dodávateľa práce odovzdá : Ing. Miroslav Habrun

Za objednávateľa práce preberá : Magdaléna Kirchnerová – radca vnútorného oddelenia
vnútorného odboru KR PZ v Žiline

VI. FAKTÚROVANIE A PLATENIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry dodávateľa budú priebežne odosielané po vykonaní a prevzatí prác v zmysle plánu a predmetu zmluvy ako i požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že faktúry uhradí do 14 dní od ich doručenia.

VII. OSTATNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vytvorí dodávateľovi vhodné podmienky na vykonanie požadovaných prác v zmysle predmetu zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní dohodnutých prác bude dodržiavať platné ustanovenia STN, vyhlášok a predpisov, ktoré určujú spôsob a rozsah odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ – tlakové zariadenie.
3. Dodávateľ pri výkone predmetu zmluvy zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

VIII. ZRUŠENIE ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na tri roky, nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné zrušiť dohodou alebo výpoveďou, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci, nasledujúcim po doručení výpovede.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné bližšie nešpecifikované vzťahy z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1992 Zb.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode vo forme očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.

DODÁVATEĽ: PRESCONT s.r.o. 013 11 Porúbka 96

Dátum:

10.3.2011

pečiatka:

podpis

Ing. Miroslav Habrun

PRESCONT, s.r.o.
013 11 Porúbka 96
IČO: 36437352 IČ DPH: SK2022097781
tel./fax: 041/5688477

OBJEDNÁVATEĽ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26
012 23 Žilina

Dátum:

14.3.2011

pečiatka:



podpis

plk. Ing. Peter Fízel
riaditeľ KR PZ v Žiline

príloha č. 1: cenník na prehliadky a skúšky tlakových zariadení
príloha č. 2: plán prehliadok a skúšok tlakového zariadenia

CENNÍK

**na vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ – tlakové zariadenie
v objektoch KR PZ v Žiline**

1. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci

spolu: bez DPH 950,00 €
s DPH 1 140,00 €

2. Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne

spolu: bez DPH 790,00 €
s DPH 948,00 €

3. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši

spolu: bez DPH 760,00 €
s DPH 912,00 €

4. Okresné riaditeľstvo PZ v Martine

spolu: bez DPH 1 350,00 €
s DPH 1 620,00 €

5. Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku

spolu: bez DPH 990,00 €
s DPH 1 188,00 €

6. Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline

spolu: bez DPH 1 350,00 €
s DPH 1 620,00 €

7. Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

spolu: bez DPH 1 550,00 €
s DPH 1 860,00 €

celková cena bez DPH,

vrátane dopravy a prípravných prác **7 740,00 €**

celková cena s DPH 9 288,00 €

PLÁN
odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ tlakové zariadenia v objektoch
KR PZ v Žiline

1. Okresné riaditeľstvo PZ v Čadci

1. 1 OO PZ Turzovka, Štefan. 89

nízkotlaková plynová kotolňa 2x 24,6kW kotle PROTHERM -PANTER
TNS - expanzomat – 1 ks - objem 40 l
Ohrievač vody EO V – 1 ks - objem 150 l

1. 2 OO PZ Krásno nad Kysucou –byt pri OO PZ prízemie + I. poschodie, č. 1155

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EO 935 - 1 ks - objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EO V 82 - 1 ks - objem 80 l

1. 3 Rekreačné zariadenie Makov, č. 25

nízkotlaková plynová kotolňa 1 x LIEBER KV 30 PEB 1 ks výkon 30,1 kW
expanzomat B - 1ks - objem 25 l

1. 4 Oddelenie služobnej kynológie OR PZ v Čadci so sídlom – Svrčinovec č. 927

nízkotlaková teplovodná kotolňa na pevné palivo(kusové drevo)
nízkotlakový kotol HERKULES 1 ks ,výkon 68 kW
tlaková nádobu TNS REFLEX N 50 - 1 ks - objem 50 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS 160 KM - 1 ks - objem 160 l

1. 5 OO PZ Kysucké Nové Mesto Poľsk. č.1371

výmenníková stanica HUK T 500

1. 6 TOV – garáže EO OR PZ v Čadci, Pribinova č. 5836

nízkotlaková kotolňa na pevné palivo 1 x do 50kW
vzdušník 650-90D - 1 ks - objem 90 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EO V 82 - 1 ks - objem 80 l
expanzomat B - 1 ks - objem 140 l

1.7 OR PZ v Čadci, Palárikova č. 977

vzdušník kompresora - 1ks - objem 6 l

2. Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne

2. 1 OR PZ v Dolnom Kubíne, Bysterecká č. 1067/5

vzdušník kompresora - 1 ks - objem 6 l
vzdušník kompresora - 1 ks - objem 300 l

2. 2 OO PZ Námestovo, Mláka č. 7

nízkotlaková kotolňa na pevné palivo VSB IV
teplovodný kotol - 2 ks - výkon 2x 167 kW
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 152 – 1ks - objem 150 l

2. 3 ODI OR PZ + oddelenie dokladov so sídlom v Nižnej nad Oravou č. 496

výmenník tepla pre ÚK - 1 ks -objem 160/30 l
ohrievač TÚV ležatý - 1 ks - objem 1 000 l

2. 4. OO PZ Trstená, Krakovská č. 771

nízkotlaková plynová kotolňa 1 ks kotol TERMONA DUO – výkon 45 kW
expanzomat B - 1 ks - objem 80 l

2. 5 OO PZ Tvrdošín, Školská č. 164

nízkotlaková plynová kotolňa 2 x 24,5 kW PROTHERM
expanzomat 1 – 1ks – objem 110 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 150 - 1 ks - objem 150 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 150 - 1 ks - objem 150 l

2. 6 Rekreačné zariadenie Ústie nad Priehradou č. 73

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 81 - 1 ks - objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 81 - 1 ks - objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 80 - 1 ks - objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 80 - 1 ks - objem 80 l

3. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši

3. 1 OR PZ v Liptovskom Mikuláši, Komenského č. 2

vzdušník kompresora Profi - 1ks - objem 6 l

3. 2 OO PZ Liptovský Mikuláš, Školská č. 2

nízkotlaková plynová kotolňa 2 x 125 kW ORTAS
teplovodný kotol ORTAS - 1 ks
teplovodný kotol ORTAS - 1 ks
expanzomat CIMM –ERE 300 - 1 ks - objem 300 l
tlaková nádoba kompresor - 1ks

3. 3 Ubytovňa OR PZ v Liptovskom Mikuláši, ul. Pišúta č.- 22

nízkotlaková plynová kotolňa 1 x BUDERUS 24 kW
expanzomat B - 1 ks - objem 50 l

3. 4 Diaľničné oddelenie PZ Liptovský Mikuláš

vzdušník kompresora - 1ks - objem 24 l

3. 5 TOV a garáže EO OR PZ v Liptovskom Mikuláši, Družstevná č. 99
vzdušník kompresora 500-90 - 1 ks - objem 90 l

3. 6 OO PZ Liptovská Sielnica č. 74

nízkotlaková plynová kotolňa 2 x 43 kW BUDERUS LG 112
expanzná nádoba – 1 ks

4.Okresné riaditeľstvo PZ v Martine

4. 1 OR PZ v Martine, Komenského č. 2

tlaková nádoba vzdušník EURO FIRE - 1 ks - objem 6 l

4. 2 OO PZ Příbovce č. 80

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 35 kW
plynový kotol EKO- Attack
expanzomat Reflex N – 1 ks – objem 50 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV - 1 ks objem 80 l

4. 3 OO PZ Turčianske Teplice, ul. Banská č. 1401

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 2 x 30 kW
expanzomat 1 – 1 ks objem – 150 l
expanzomat REFLEX DD – 1 ks objem 8,0 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV RBC 200 – 1ks – objem 200 l

4. 4 obytný dom Prezídium PZ, ul. Partizánska č. 377/89, Turčianske Teplice

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 35 kW
expanzomat Reflex N – 1 ks – objem 18 l

4. 5 ODI + oddelenie dokladov OR PZ v Martine so sídlom v Turč. Tepliciach, Partizánska č. 419

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 27,5 kW Lamborgini 31
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EO V 80R – 1 ks – objem 80 l

4. 6 Oddelenie služobnej kynológie OR PZ v Martine, Záturčie, Hlboká č.18

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 120 N – 1 ks - objem 120 l
varná nádoba – 1 ks objem 85 l

4. 7 TOV + garáže EO OR PZ v Martine, ul. Šoltésovej č. 19 Martin

vzdušník kompresora Universal 650 -90 D – 1 ks – objem 90 l
expanzomat B – 1 ks – objem 12 l

4. 8 OO PZ Martin – západ, Gorkého č. 4081 Martin Podháaj

odovzdávajúca stanica tepla WL H 25 W 80

expanzomat 1 – 1 ks objem 280 l
expanzomat 1 – 1 ks objem 280 l

4. 9. OO PZ Vrútky, Judíková č. 6

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS -16 – 1 ks – objem 300 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV LIKE EV/208 – 1 ks objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV LIKE EV/208 – 1 ks – objem 80 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS – 1 ks - objem 80 l

4. 10 OO PZ Sučany č. 512

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS EOVS 121 – 1 ks objem 120 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS EOVS 122 – 1 ks objem 120 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS EOVS 122 R – 1 ks objem 120 l

5. Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku

5.1 OR PZ Ružomberok, Dončova č. 2

vzdušník kompresora – 1 ks – objem 6 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 122 – 1 ks – objem 120 l - suterén
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 122 – 1 ks - objem 120 l - I. poschodie
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 152 R – 1 ks – objem 150 l - II. poschodie

5. 2 OO PZ Ružomberok, A. Hlinku č. 54

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 102 kW, 1 x 119 kW
teplovodný kotol FERROMAT – 1 ks -102 kW
teplovodný kotol FERROMAT – 1 ks – 119 kW
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS 08 P- 1 ks – objem 80 l
expanzomat REFLEX N – 1 ks – objem 200 l

5. 3 OO PZ Liptovská Teplá, č. 71

expanzomat B – 1 ks – objem 80 l
ohrievač vody HT 70 – 1 ks – objem 66 l

5. 4 OO PZ Liptovská Osada, č.550

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOVS 200 – 1 ks – objem 200 l

5.5 ubytovňa OR PZ v Ružomberku, ul. Štiavnická č. 7

výmenníková stanica
výmenník tepla pre ÚK č. 1 – objem pl.75/vl.16 l
výmenník tepla pre ÚK č. 2 – objem pl.75/vl.16 l

6. Okresné riaditeľstvo PZ v Žiline

6. 1 OR PZ v Žiline, Kuzmányho 32, Žilina

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOY 80 – 1 ks – objem 80 l - II. poschodie-WC ženy
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 100N – 1 ks – objem 100 l – I. poschodie WC-ženy
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 120N – 1 ks – objem 120 l – prízemie – WC muži
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV 80VE/RE – 1 ks – objem 80 l- ÚJKP II. poschodie WC
muži

6. 2 OKP OR PZ v Žiline, Kuzmányho č. 30

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 190 kW
teplovodný kotol DAKON P190 – 1 ks
expanzomat 1 – 1 ks – objem 110 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV – 1 ks – objem 300 l
expanzomat CIMM ACS CE 12/1 – 1 ks – objem 12 l

6. 3 ODI OR PZ v Žiline + OO PZ Žilina – okolie, Veľká Okružná 6383, Žilina

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 2 x 116 kW
teplovodný kotol ETI 100 – 1 ks – v. č. 080039
teplovodný kotol ETI 100 – 1 ks – v. č. 080014
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOY 152 – 1 ks – objem 150 l (sprchy)

6. 4 OO PZ Terchová, ul. Cyrila a Metoda č. 60

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 2 x 29 kW
expanzomat E1 – 1 ks – objem 50 litrov
expanzomat E1 – 1 ks – objem 50 litrov

6. 5. Oddelenie služobnej kynológie OR PZ v Žiline so sídlom v Turí č.491

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOY 152 – 1 ks – objem 150 litrov
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OVS-NTS 80 – 1 ks – objem – 80 litrov
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV TGR 80 – 1 ks – objem 80 litrov
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EOY 125 – 1 ks – objem 150 litrov

6.6 OO PZ Bytča, Májova ul. č. 20

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 2 x 116 kW, 1 x 23 kW
teplovodný kotol ETI 100 – 1 ks – 116 kW
teplovodný kotol ETI 100 – 1 ks - 116 kW
expanzomat E 1 – 1 ks – objem 110 litrov
expanzomat E 1 – 1 ks – objem 110 litrov
expanzomat E 1 – 1 ks - objem – 110 litrov
zásobníkový stojatý ohrievač VTI 200 – 1 ks – objem 200 litrov
expanzomat REFEX N – 1 ks – objem 33 litrov

7. Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline

7. 1 KR PZ v Žiline, Kuzmányho ul. č. 26

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 3 x 500 kW
teplovodný kotol Paromat Simplex č.1 – 1 ks- objem – 444 l
teplovodný kotol „-„ -„- č. 2 – 1 ks – objem – 444 l
teplovodný kotol Paromat Simplex č.3 – 1 ks – objem - 444 l
expanzná nádoba Vse TEN – 1 ks – objem 1 600 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OKC 500 NTRR – 1 ks – objem 500 l

vzdušník kompresora EURE – 1 ks – objem 90 l
vzdušník kompresora OB 24 – 1 ks – objem 24 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV EO 121 – 1 ks – objem 120 l

7. 2. OKP KR PZ v Žiline, Kuzmányho 28

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 2 x 25 kW
expanzomat 1 – 1 ks – objem 35 litrov

7. 3 12. bytová jednotka Hájik, Petzvalova ul. č. 39 Žilina

nízkotlaková kotolňa 3 x 40,2 kW
expanzomat B – 1 ks - objem 35 litrov
expanzomat B – 1 ks – objem 35 litrov
expanzomat B – 1 ks - objem 35 litrov
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV VT-501 – 1 ks – objem 480 l
zásobníkový stojatý ohrievač TÚV VT-501 – 1 ks – objem 480 l

7. 4 ubytovňa – rodinný dom KR PZ v Žiline, so sídlom v Trnovom, Cintorínska ul.

nízkotlaková kotolňa na plynné palivo 1 x 20 kW
expanzomat 1 – 1 ks – objem 35 litrov

7. 5 Rekreačné zariadenie Kunerad č. 323

zásobníkový stojatý ohrievač TÚV OTG 100M – 1 ks – objem 100 litrov

7. 6 TOV EO KR PZ v Žiline, Hálkova ul. č. 30

vzdušník kompresora – 1 ks

7. 7 Odbor železničnej polície KR PZ, Kysucká cesta, Žilina

výmenníková stanica
expanzná nádoba E1- 1 ks