

Príloha č.1 c: Aliter Technologies, a.s. - Špecifikácia tovaru a cenník

P.č.	Názov položky	Počet MJ	Minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom	Hodnota technického parametra ponúkaná uchádzačom
1	Server I	1	serverový procesor, cpu výkonnostne nad 3600 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php min. 4 jadrá, min. 2x4 GB RAM min. 1 GB ethernet 3x500 GB HDD prevedenie Tower	IBM System x3300 M4 cpu 3651 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark, 4 jadrá, 2x4 GB RAM, 2x 1 GB ethernet, 3x500 GB HDD, prevedenie Tower
2	Rackový server II	1	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9500 bodov, možnosť virtualizácie, škálovateľnosť do 2 CPU Pamäť min. 64GB; Osadené HDD min. 2x300GB SAS 10 000 rpm; Radič pre SAS/Sata HDD s podporou RAID 0, 1, 5, 10 Diskový priestor pre 8 pozícií HDD typu 2.5" alebo 3.5" (SSD, 7200rpm, 10 000rpm, 15 000rpm); Optická mechanika DVD +/-RW interná; 2ks Integrovaný sieťový adaptér 100/1000Mbps Ethernet, RJ45; Porty min. 4 x USB 2.0; Sloty min 2x PCI Express x8, 2x PCI Express x4; Napájacie zdroje min. 2x 800W redundantné hot-swap zdroje; Grafický adaptér s min. 16MB Video DDRAM; Klávesnica a optická myš kompatibilná so serverom; Možnosť pripojenia monitoru cez VGA port; Operačný systém a iný voliteľný softvér, aktuálne verzie v čase dodávky, určené pre serverové použitie, Operačný systém a softvér je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR; Záruka 36 mesiacov na všetky komponenty servera.	IBM x3650 M4 Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9725 bodov, možnosť virtualizácie, škálovateľnosť do 2 CPU, Pamäť 64GB; Osadené HDD 2x300GB SAS 10 000 rpm; Radič pre SAS/Sata HDD s podporou RAID 0, 1, 5, 10 Diskový priestor pre 16 pozícií HDD typu 2.5" (SSD, 7200rpm, 10 000rpm, 15 000rpm); Optická mechanika DVD +/-RW interná; 4ks Integrovaný sieťový adaptér 100/1000Mbps Ethernet, RJ45; Porty min. 6 x USB 2.0; Sloty 2x PCI Express x8, 2x PCI Express x4; Napájacie zdroje 2x 900W redundantné hot-swap zdroje; Grafický adaptér s min. 16MB Video DDRAM; Klávesnica a optická myš kompatibilná so serverom; Možnosť pripojenia monitoru cez VGA port; Operačný systém a iný voliteľný softvér, aktuálne verzie v čase dodávky, určené pre serverové použitie, Operačný systém a softvér je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR; Záruka 36 mesiacov na všetky komponenty servera.
3	Osobný počítač I	10	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9060 bodov Pamäť min. 8 GB (celkovo min. 4 sloty) Pevný disk 1 TB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Optická mechanika DVD +/-RW interná Klávesnica Slovenská, plnej veľkosti, s podporou € Myš USB 2-Button Optical s kolieskom - Scroll Sieťový adaptér Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45 Grafická karta AMD Radeon HD7450 (1 GB) PCIe x16 Možnosť pripojenia 2 monitorov, min VGA port a DisplayPort Sloty Min. 3x PCI, min. 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16 Porty min. 6 x USB 2.0, audio vstup/výstup, RJ45 Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky, určená pre profesionálne použitie. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napaľovacieho SW.	HP 8300 CMT Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 9060 bodov Pamäť min. 8 GB (celkovo min. 4 sloty) Pevný disk 1 TB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb/s, SMART IV, 3.5" Optická mechanika DVD +/-RW interná Klávesnica Slovenská, plnej veľkosti, s podporou € Myš USB 2-Button Optical s kolieskom - Scroll Sieťový adaptér Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45 Grafická karta AMD Radeon HD7450 (1 GB) PCIe x16 Možnosť pripojenia 2 monitorov, min VGA port a DisplayPort Sloty Min. 3x PCI, min. 1x PCI Express x1, 2x PCI Express x16 Porty min. 6 x USB 2.0, audio vstup/výstup, RJ45 Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky, určená pre

			Skrinka Prevedenie minitower, možnosť použiť skrinku horizontálne aj vertikálne Zdroj max. 320W Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí a zmene; Integrovaný security chip TPM 1.2 Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane OS a jeho nastavení. Funkčne nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného OS Možnosť elektromagnetického zámku skrinky počítača s možnosťou vzdialenej správy	profesionálne použitie. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napaľovacieho SW. Skrinka Prevedenie minitower, možnosť použiť skrinku horizontálne aj vertikálne Zdroj max. 320W Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí a zmene; Integrovaný security chip TPM 1.2 Integrované SW a HW riešenie na zálohovanie dát, vrátane OS a jeho nastavení. Funkčne nezávislé od dostupnosti resp. funkcionality dodaného OS Možnosť elektromagnetického zámku skrinky počítača s možnosťou vzdialenej správy
4	Osobný počítač II	15	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min 6100 bodov Pamäť min. 6GB; Pevný disk min. 1 TB SATA; Optická mechanika DVD +/-RW interná; Klávesnica Slovenská, plnej veľkosti, s podporou €; Myš USB 2-Button Optical s kolieskom; Sieťový adaptér Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45; Grafická karta HP AMD Radeon HD 7450 DP/DVI (1GB) PCIe x16; Možnosť pripojenia 2 monitorov, min. 1xVGA port a min. 1x DVI; Sloty min. 1x PCI mini, min. 3x PCI Express x1, 1x PCI Express x16; Porty min. 6 x USB 2.0; Skrinka Prevedenie minitower, alebo malý desktop; Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky, určená pre profesionálne použitie. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napaľovacieho SW; Všetky komponenty PC zostavy sú rovnakej značky (klávesnica, myš, samotné PC); Záruka 3 roky; Záruka 3 roky Príslušenstvo: Webcamera s parametrami: Videohovor (640 x 480 pixlov); Videozáznam: až 640 x 480 pixlov; Fotografie: až 1,3 megapixlov (softwarovo vylepšené); Zabudovaný mikrofón; Vysokorychlostné USB 2.0; Univerzálna spona pre notebooky, LCD a CRT monitory; SW; Záruka 3 roky;	OptiPlex 3010 DT : Standard Base Desktop Chassis Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark 6610 bodov Pamäť 6GB; Pevný disk 1 TB SATA; Optická mechanika DVD +/-RW interná; Klávesnica Slovenská, plnej veľkosti, s podporou €; Myš USB 2-Button Optical s kolieskom; Sieťový adaptér Integrovaný adaptér 100/1000 Mbps Ethernet, RJ45; Grafická karta HP AMD Radeon HD 7470 DP/DVI (1GB) PCIe x16; Možnosť pripojenia 2 monitorov, 1xVGA port a 1x DVI; Sloty 1x PCI mini, 3x PCI Express x1, 1x PCI Express x16; Porty 8 x USB 2.0; Skrinka Prevedenie minitower; Operačný systém SK Windows 8 Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napaľovacieho SW; Všetky komponenty PC zostavy sú rovnakej značky (klávesnica, myš, samotné PC); Záruka 3 roky; Záruka 3 roky Príslušenstvo: Webcamera s parametrami: Videohovor (640 x 480 pixlov); Videozáznam: až 640 x 480 pixlov; Fotografie: až 1,3 megapixlov (softwarovo vylepšené); Zabudovaný mikrofón; Vysokorychlostné USB 2.0; Univerzálna spona pre notebooky, LCD a CRT monitory; SW; Záruka 3 roky;
5	Notebook s OS a príslušenstvom - riadenie projektu I	16	Procesor: min. dual-core, cpu výkonnostne nad 3200 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ,	DELL Latitude E5530 Procesor: min. dual-core, cpu výkonnostne 3655 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

			aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 7) displej: min. 15,6", pamäť: min 4GB disk: min. 320 GB, HDMI port, USB 3.0 port numerická klávesnica taška, myš	Operačný systém lokalizovaný SK, Windows 8 displej:15,6", pamäť: 4GB disk: 500 GB, HDMI port, USB 3.0 port numerická klávesnica taška, myš
6	Notebook s OS a príslušenstvom - odborné aktivity II	46	Procesor: min. daul-core, cpu výkonnostne nad 3800 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 7) displej: min. 15,6", pamäť: min 4GB disk: min. 320 GB, HDMI port, USB 3.0 port numerická klávesnica	DELL Latitude E5530 Procesor: min. daul-core, cpu výkonnostne 4004 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém SK Windows 8 displej: 15,6", pamäť: min 4GB disk: 500 GB, HDMI port, USB 3.0 port numerická klávesnica
7	Notebook s OS a príslušenstvom - riadenie projektu III	111	15,6" LED Full HD, cpu výkonnostne nad 3500 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php RAM 4GB, HDD 500GB, USB3, DVDRW, BT, WL, CAM, W8-64, taška, myš s micro recieverom, min. 3 roky záruka	DELL Latitude E5530 15,6" LED Full HD, cpu výkonnostne 3655 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php RAM 4GB, HDD 500GB, USB3, DVDRW, BT, WL, CAM, W8-64, taška, myš s micro recieverom, 3 roky záruka
8	Notebook s OS, myšou a príslušenstvom - pre učiteľa do učebne k interaktívnej tabuli - pre zapojené školy IV	321	Procesor: min. daul-core 2 GHz, cpu výkonnostne nad 1800 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 8)	DELL Standard Base Vostro 2520 Procesor:2,5 GHz, cpu výkonnostne 3294 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark. Operačný systém lokalizovaný SK Windows 8 displej: 15,6", pamäť: 2GB RAM, disk: 320 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVD RW, Wifi, kamera záručná doba min. 4 roky myš
9	Notebook pre učiteľa V	1302	Procesor: min. 1,8 GHz, cpu výkonnostne nad 1500 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 8 Premium) displej: 15,6", pamäť: min 2GB RAM, disk: min. 320 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVD RW, Wifi, kamera záručná doba min. 4 roky myš	DELL Latitude E5530 Procesor:2,5 GHz, cpu výkonnostne 3294 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark. Operačný systém lokalizovaný SK Windows 8 displej: 15,6", pamäť: 2GB RAM, disk: 320 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVD RW, Wifi, kamera záručná doba min. 4 roky myš
10	Notebook s OS a príslušenstvom VI	48	Procesor: cpu výkonnostne nad 3500 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 8 Premium) displej: 15,6" pamäť: min 8GB RAM, disk: min. 320 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVDRW, WiFi, BT, kamera, samostatná diskretna grafická karta záručná doba na notebooku min. 4 roky myš - bezdrôtová, laserová, 5-tlačítková, mikroprijímač, výdrž batérie u myši min. 1 rok	DELL Latitude E6530 Procesor: cpu výkonnostne 8570 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark. Operačný systém lokalizovaný SK Windows 8; displej: 15,6" pamäť: 8GB RAM, disk: 750 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVDRW, WiFi, BT, kamera, samostatná diskretna grafická karta záručná doba na notebooku min. 4 roky myš - bezdrôtová, laserová, 5-tlačítková, mikroprijímač, výdrž batérie u myši min. 1 rok

11	Notebook s OS a príslušenstvom - riadenie projektu VII	30	Procesor: minimálne 4 jadra, cpu výkonnostne nad 3800 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky (napr. Windows 8 Premium) displej: 15,6", pamäť: min 8GB RAM, disk: min. 750 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVDRW, WiFi, BT, kamera, samostatná diskretná grafická karta záručná doba na notebooku min. 4 roky myš - bezdrôtová, laserová, 5-tlačítková, mikroprijímač, výdrž batérie u myši min. 1 rok	DELL Latitude E6530 Procesor: minimálne 4 jadra, cpu výkonnostne nad 8570 bodov podľa výkonnostných testov Passmark CPU Mark. Operačný systém lokalizovaný SK Windows 8; displej: 15,6", pamäť: min 8GB RAM, disk: min. 750 GB HDMI port, USB 3.0 port, DVDRW, WiFi, BT, kamera, samostatná diskretná grafická karta záručná doba na notebooku min. 4 roky myš - bezdrôtová, laserová, 5-tlačítková, mikroprijímač, výdrž batérie u myši min. 1 rok
12	Notebook VIII	5	Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 4570 bodov Pamäť min. 4GB 800MHz DDR2 RAM, 1 modul, 2 sloty Pevný disk min. 250GB Ochrana HDD Notebook musí obsahovať aktívnu ochranu HDD proti otrasom (3D accelerometer snímajúci pohyb vo všetkých troch osiach aktívne zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v ktorejkoľvek z týchto troch osí) Display min. 12.5" HD 1366x768 matný Grafika zdieľaná Audio Integrované Stereo reproduktoryOptická mechanika DVD+/-RW internáSloty 1x ExpressCard/34 slot Sieťový adaptér 100/1000 Mbitps integrované na doske Ethernet Porty dokovací konektor, 2x USB 2.0, 1 VGA, 1 x Display port, RJ45 Bezdrôtové technológie WLAN 802.11a/b/g/n, bluetooth Polohovacie zariadenie Touchpad + Poinstick Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky, určená pre profesionálne použitie. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napáľovacieho SW.Akumulátor min. 6-bunková. Výdrž až 8 hodínHmotnosť do 1,8 kg vrátane optickej mechanikyZáruka 36 mesiacovBezpečnosť Slot pre bezpečnostný zámok Kensington, TPM čip 1.2, Integrovaný snímač odtlačku prstovIné Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí; SW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania. Kryptografické funkcie pre autentifikáciu užívateľa prostredníctvom integrovaného snímača odtlačku prsta WEBCAM Dokovacia Stanica - 4 USB 2.0 ports, S-Video, Externé VGA, RJ45Záruka 36 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok	HP 2570p Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 4570 bodov Pamäť 4GB 800MHz DDR2 RAM, 1 modul, 2 sloty Pevný disk 250GB Aktívna ochrana HDD proti otrasom (3D accelerometer snímajúci pohyb vo všetkých troch osiach aktívne zaparkuje hlavičky HDD v prípade zvýšeného zrýchlenia v ktorejkoľvek z týchto troch osí) Display min. 12.5" HD 1366x768 matný Grafika zdieľaná Audio Integrované Stereo reproduktoryOptická mechanika DVD+/-RW internáSloty 1x ExpressCard/34 slot Sieťový adaptér 100/1000 Mbitps integrované na doske Ethernet Porty dokovací konektor, 2x USB 2.0, 1 VGA, 1 x Display port, RJ45 Bezdrôtové technológie WLAN 802.11a/b/g/n, bluetooth Polohovacie zariadenie Touchpad + Poinstick Operačný systém lokalizovaný SK, resp. CZ, aktuálna verzia v čase dodávky, určená pre profesionálne použitie. Operačný systém je v súlade s koncepciou budovania IT na MSVVS SR. Nainštalovaný aktualizovaný OS, vrátane napáľovacieho SW.Akumulátor min. 6-bunková. Výdrž až 8 hodínHmotnosť do 1,8 kg vrátane optickej mechanikyZáruka 36 mesiacovBezpečnosť Slot pre bezpečnostný zámok Kensington, TPM čip 1.2, Integrovaný snímač odtlačku prstovIné Ochrana BIOSu heslom pri zapnutí; SW na rýchlu obnovu dát v prípade chyby alebo ich vymazania. Kryptografické funkcie pre autentifikáciu užívateľa prostredníctvom integrovaného snímača odtlačku prsta WEBCAM Dokovacia Stanica - 4 USB 2.0 ports, S-Video, Externé VGA, RJ45Záruka 36 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok

13	Notebook – Ultrabook IX	15	Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 2300 bodov Pamäť min. 2GB 800MHz DDR2 RAM, 1 modul, možnosť rozšírenia na 4GB Pevný disk min. 128 GB (prevedenie Flash/SSD) Display min. 13.3" TFT display s rozlíšením 1366x768 bodov, LED podsvietenie Audio Áno, Integrované Stereo reproduktory Sieťový adaptér 100/1000 Mbps integrované na doske, RJ45, Ethernet Porty 2x USB 2.0 porty 480 Mbps; 1x HDMI Bezdrôtové technológie WLAN 802.11a/b/g/n, bluetooth Polohovacie zariadenie TrackPad s Multi Touch Akumulátor lítium Ion batéria Hmotnosť max. 1,5 kg Záruka 36 mesiacov Bezpečnosť Integrovaná kamera Záruka 24 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok	Fujitsu Lifebook U772 Výkon CPU Skóre v teste Passmark CPU Mark min. 2300 bodov Pamäť 2GB 800MHz DDR2 RAM, 1 modul, možnosť rozšírenia na 4GB Pevný disk min. 128 GB (prevedenie Flash/SSD) Display min. 13.3" TFT display s rozlíšením 1366x768 bodov, LED podsvietenie Audio Áno, Integrované Stereo reproduktory Sieťový adaptér 100/1000 Mbps integrované na doske, RJ45, Ethernet Porty 2x USB 2.0 porty 480 Mbps; 1x HDMI Bezdrôtové technológie WLAN 802.11a/b/g/n, bluetooth Polohovacie zariadenie TrackPad s Multi Touch Akumulátor lítium Ion batéria Hmotnosť 1,5 kg Záruka 36 mesiacov Bezpečnosť Integrovaná kamera Záruka 24 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok
14	Externý monitor k notebooku s príslušenstvom I	62	displej: min. 19", HDMI port, HDMI kábel, jas: 250 cd/m2, kontrast: minimálne 1000:1, odozva: 5 ms	Dell E-series E1913 displej: min. 19", HDMI port, HDMI kábel, jas: 250 cd/m2, kontrast: minimálne 1000:1, odozva: 5 ms
15	Externý monitor II	15	Externý monitor k notebookom so stojanom a s kabelážou - externý monitor je nevyhnutný pre účely zabezpečenia ergonomického prostredia a pre prácu so súbežne väčším počtom aplikácií súbežne (toto riešenie pracovníkom šetrí čas). Minimálne technické parametre: LCD LED, min. 21 palcov, HDMI+VGA, doba odozvy max. 2 ms, rozlíšenie min. 1920 x 1080	AOC E2450SWHK Externý monitor k notebookom so stojanom a s kabelážou - LCD LED, min. 21 palcov, HDMI+VGA, doba odozvy max. 2 ms, rozlíšenie min. 1920 x 1080
16	Monitor I	25	min. 19" TFT; matný; pozorovací uhol: 160° horizontálne /160° vertikálne; Ostrosť: 250 nits (cd/m2); Kontrast 1000:1; 5ms; min. rozlíšenie 1280 x 1024 @ 60 Hz (SXGA); VGA vstup;	Dell Professional P1913S 19" TFT; matný; pozorovací uhol: 160° horizontálne /170° vertikálne; Ostrosť: 250 nits (cd/m2); Kontrast 1000:1; 5ms; rozlíšenie 1280 x 1024 @ 60 Hz (SXGA); VGA vstup;

17	Monitor II	5	min. 23"; Obrazovka TFT, LED, pomer strán: pomer strán 16:9; Nativné rozlíšenie FullHD 1920x1080; Pozorovacie uhly: 170° horizontálne, 160°vertikálne; jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1; 5ms; min. VGA, DVI-D, and DisplayPort connector; HDCP support; min. 2 USB 2.0 porty, samonapájané; Možnosť otočenia display okolo osi o 360°; Výškovo nastaviteľný 0--13 cm; pivot; náklonný -5 až +30°; Možnosť pripevnenia originálnych reproduktorov; 36 mesiacov; Súčasťou dodávky: kábel 1xDVI, 1xVGA, 1xUSB	HP EliteDisplay E231 min. 23"; Obrazovka TFT, LED, pomer strán: pomer strán 16:9; Nativné rozlíšenie FullHD 1920x1080; Pozorovacie uhly: 170° horizontálne, 160°vertikálne; jas 250 cd/m2, kontrast 1000:1; 5ms; min. VGA, DVI-D, and DisplayPort connector; HDCP support; min. 2 USB 2.0 porty, samonapájané; Možnosť otočenia display okolo osi o 360°; Výškovo nastaviteľný 0--13 cm; pivot; náklonný -5 až +30°; Možnosť pripevnenia originálnych reproduktorov; 36 mesiacov; Súčasťou dodávky: kábel 1xDVI, 1xVGA, 1xUSB
18	Tablet	5	Ukladací priestor: min. 16GB Display max. 10" lesklý širokougľý displej Multi-Touch IPS Rozlíšenie displaya 2048 x 1536 bodov Snímače Trojosový gyroskop Akcelerometer Snímač okolitého osvetlenia "WiFi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0Wi-Fi + 4G: LTEUMTS/HSPA/HSPA+/DC- HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Kamery : Zadná kamera: nahrávanie videa, Full HD (1080p), snímanie statických záberov Predná kamera: nahrávanie videa, VGA, snímanie statických záberov v kvalite VGA "Hmotnosť max 700g Záruka 24 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok	Apple iPad 16GB 3G Ukladací priestor: min. 16GB Display max. 10" lesklý širokougľý displej Multi-Touch IPS Rozlíšenie displaya 2048 x 1536 bodov Snímače Trojosový gyroskop Akcelerometer Snímač okolitého osvetlenia "WiFi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4.0Wi-Fi + 4G: LTEUMTS/HSPA/HSPA+/DC- HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Kamery : Zadná kamera: nahrávanie videa, Full HD (1080p), snímanie statických záberov Predná kamera: nahrávanie videa, VGA, snímanie statických záberov v kvalite VGA "Hmotnosť max 700g Záruka 24 mesiacov na všetky komponenty NBD, batéria 1 rok
19	BluRay prehrávač	5	Prehrávanie médií: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD±R, DVD±RW, BD-ROM, BD-R/RE, prehrávanie formátov: BD- Video, DVD-Video, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, AVCHD, Audio CD, SA CD, MP3, WMA, AAC, GIF, PNG a JPEG, voliteľný zobrazovací formát: 4:3 alebo 16:9, podpora inteligentného telefónu alebo tabletu ako ovládača (aplikácia TV SideView), Zvukové systémy: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS HD Master, Rozhrania: 2 x USB vstup, LAN vstup (ethernet RJ-45), HDMI, koaxiálny digitálny zvukový výstup Diaľkový ovládač	Yamaha BD-S673 Prehrávanie médií: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD±R, DVD±RW, BD-ROM, BD-R/RE, prehrávanie formátov: BD- Video, DVD-Video, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, AVCHD, Audio CD, SA CD, MP3, WMA, AAC, GIF, PNG a JPEG, voliteľný zobrazovací formát: 4:3 alebo 16:9, podpora inteligentného telefónu alebo tabletu ako ovládača (aplikácia TV SideView), Zvukové systémy: Dolby Digital, Dolby True HD, DTS HD Master, Rozhrania: 2 x USB vstup, LAN vstup (ethernet RJ-45), HDMI, koaxiálny digitálny zvukový výstup Diaľkový ovládač

20	LCD televízor	5	LCD TV 40"(101 cm), Full HD 1920x1080, 16:9, Crystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate), Slim design, podpora WIFI adaptéru, Integrovaný digitálny tuner DVB-T/C MPEG 4 (pozemný/káblový), analógový tuner, EPG, CI+ slot, Dolby Digital Plus, Zvukový výstup 2x10W, 1xRF vstup, 4xHDMI 1.4, 1xSCART, komponentný, kompozitný a optický výstup, PC input, PC Audio vstup, vstup na slúchadlá, DVI Audio vstup, Anynet + (HDMI-CEC), 2xUSB, USB 2.0 Movie, AllShare, 1xEthernet (LAN), TXT 1000 strán, 1 Tuner PIP, EU Eco známka, Eco Light Sensor, Stand-by príkon < 0,3W, V podstavec	Samsung LE40D550 LCD TV 40"(101 cm), Full HD 1920x1080, 16:9, Crystal Design, 50 Hz CMR (Clear Motion Rate), Slim design, podpora WIFI adaptéru, Integrovaný digitálny tuner DVB-T/C MPEG 4 (pozemný/káblový), analógový tuner, EPG, CI+ slot, Dolby Digital Plus, Zvukový výstup 2x10W, 1xRF vstup, 4xHDMI 1.4, 1xSCART, komponentný, kompozitný a optický výstup, PC input, PC Audio vstup, vstup na slúchadlá, DVI Audio vstup, Anynet + (HDMI-CEC), 2xUSB, USB 2.0 Movie, AllShare, 1xEthernet (LAN), TXT 1000 strán, 1 Tuner PIP, EU Eco známka, Eco Light Sensor, Stand-by príkon < 0,3W, V podstavec
21	Aplikačný softvér k notebooku - riadenie projektu	432	Softvérový balík k PC/notebooku (na tvorbu dokumentov, tabuliek, prezentácií, antivírusový softvér)	Office Standard a ESET endpoint
22	Aplikačný softvér k notebooku	1350	Softvérový balík k PC/notebooku (na tvorbu dokumentov, tabuliek, prezentácií, antivírusový softvér)	Office Standard a ESET endpoint
23	Vizualizér 3D	28	5.2 x optický a 8.0 x digitálny zoom SD memory card slot mikroskopický mód	ELMO vizualizér L1ex -SXGA, zoom 5x, USB, SD 5.2 x optický a 8.0 x digitálny zoom SD memory card slot mikroskopický mód
24	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu s príslušenstvom I	62	náhlavný headset slúchadlá s mikrofónom, nastaviteľné, typ pripojenia: 3,5 mm jack, s potlačením šumu, kompatibilné s OS Windows, nie do uší	981-000271 Logitech Headset H110
25	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu s príslušenstvom II	111	náhlavný headset slúchadlá s mikrofónom, nastaviteľné, typ pripojenia: 3,5 mm jack, s potlačením šumu, kompatibilné s OS Windows, nie do uší	981-000271 Logitech Headset H110
26	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu	48	náhlavný headset slúchadlá s mikrofónom, nastaviteľné, typ pripojenia: 3,5 mm jack, s potlačením šumu, kompatibilné s OS Windows, nie do uší	981-000271 Logitech Headset H110

	s príslušenstvom III			
27	USB pamäťové kľúče I	62	min. 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0	USB DataTraveler 111 3.0 KINGSTON 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
28	USB pamäťové kľúče II	111	min. 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0	USB DataTraveler 111 3.0 KINGSTON 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
29	USB pamäťové kľúče III	48	min. 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0	USB DataTraveler 111 3.0 KINGSTON 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
30	USB pamäťové kľúče IV	30	min. 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0	USB DataTraveler 111 3.0 KINGSTON 16GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
31	USB pamäťové kľúče V	30	min. 32GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0	32GB USB 3.0 DataTraveler R 3.0 32GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
32	USB pamäťové kľúče VI	100	min. 32GB, zápis min. 10 MB/s, záruka min. 3 roky, USB 2.0	ADATA Flash Disk 32GB USB 3.0 Classic C103 32GB, zápis min. 30 MB/s, záruka min. 5 rokov, USB 3.0
33	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom - riadenie projektu I	6	sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4 obojstranná tlač skener: rozlíšenie min. 600 x 600 dpi, kompatibilita TWAIN, WIA tlačiareň: využitie min. 30 000 strán/mesiac, viacnásobné kopírovanie do 99 ks, zväčšenie do 400% s 1% prírastkom kopírka TCP/IP port	Brother DCP-8110dn sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4 obojstranná tlač skener: rozlíšenie min. 600 x 600 dpi, kompatibilita TWAIN, WIA tlačiareň: využitie min. 30 000 strán/mesiac, viacnásobné kopírovanie do 99 ks, zväčšenie do 400% s 1% prírastkom kopírka TCP/IP port
34	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom - odborné aktivity II	2	sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4 obojstranná tlač skener: rozlíšenie min. 600 x 600 dpi, kompatibilita TWAIN, WIA tlačiareň: využitie min. 30 000 strán/mesiac, viacnásobné kopírovanie do 99 ks, zväčšenie do 400% s 1% prírastkom kopírka TCP/IP port	Brother DCP-8110dn sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4 obojstranná tlač skener: rozlíšenie min. 600 x 600 dpi, kompatibilita TWAIN, WIA tlačiareň: využitie min. 30 000 strán/mesiac, viacnásobné kopírovanie do 99 ks, zväčšenie do 400% s 1% prírastkom kopírka TCP/IP port
35	Multifunkčné zariadenie (farebná tlač) s podávačom a príslušenstvom - odborné aktivity III	9	sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4, obojstranná tlač, obojstranný skener, tlačiareň, kopírka, tlač aj skenovanie min. 30 strán/minútu ČB skenovanie do mailu aj SMB, LAN	OKI MC-562dnw sieťové multifunkčné zariadenie s podávačom na papier veľkosti A4, obojstranná tlač, obojstranný skener, tlačiareň, kopírka, tlač aj skenovanie min. 30 strán/minútu ČB skenovanie do mailu aj SMB, LAN

36	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom IV	8	čiernobiele sieťové laserové multifunkčné zariadenie s obojstranným podávačom na papier veľkosti A4, skener, tlačiareň, kopírka rýchlosť tlače a kopírovanie min. 35 strán / min. obojstranná tlač TCP/IP port životnosť optického valca min. 100 000 strán	Brother MFC-8950dw čiernobiele sieťové laserové multifunkčné zariadenie s obojstranným podávačom na papier veľkosti A4, skener, tlačiareň, kopírka rýchlosť tlače a kopírovanie min. 35 strán / min. obojstranná tlač TCP/IP port životnosť optického valca min. 100 000 strán
37	Farebná tlačiareň s príslušenstvom - riadenie projektu	2	laserová farebná tlačiareň TCP/IP port USB port rýchlosť tlače: 12 strán/min (čb), 8 strán/min (far.) rozlíšenie: 2400 x 600 dpi vyžitie: min 20 000 strán/mesiac	Samsung CLP-415N laserová farebná tlačiareň TCP/IP port USB port rýchlosť tlače: 12 strán/min (čb), 8 strán/min (far.) rozlíšenie: 2400 x 600 dpi vyžitie: min 20 000 strán/mesiac
38	Tlačiareň osobná ČB	50	Typ tlačiarne Laserová A4, č/b; rozlíšenie min. 600x600 dpi, min. 18 str./min.; 1 strana do 10sec; min. 8MB RAM; Host based printer, min. zaťaž 5000 strán mesačne, podávač na min. 150 listov (možnosť podávať aj obálky); formát tlače: min. A4, A5, B5, obálky (C5, DL, B5); rozhranie min. USB 2.0; Príslušenstvo 3 m kábel USB, záruka 36 mesiacov	HP LaserJet P1102w +3r care pack Typ tlačiarne Laserová A4, č/b; rozlíšenie 600x600 dpi, min. 18 str./min.; 1 strana do 10sec; 8MB RAM; Host based printer, zaťaž 5000 strán mesačne, podávač na 150 listov (možnosť podávať aj obálky); formát tlače: A4, A5, B5, obálky (C5, DL, B5); rozhranie USB 2.0; Príslušenstvo 3 m kábel USB, záruka 36 mesiacov
39	Tlačiareň osobná farebná	25	Farebná laserová tlačiareň A4; tlač min. 12 str./min ČB, min. 8 str./min farba, min. 600x600dpi black, min. 128MB RAM; jazyky PCL 6 ,PCL 5c, PL3 emulácia, zaťažiteľnosť 30000 str./mesačne, pripojiteľnosť USB port + 10/100 Ethernet + WiFi 802.11 b/g/n, 4,7cm LCD 2-riadkový; podávač min. 150 listov záruka 36 mesiacov	HP LaserJet Pro 200 M251nw +3r care pack Farebná laserová tlačiareň A4; tlač 12 str./min ČB, 8 str./min farba, 600x600dpi black, 128MB RAM; jazyky PCL 6 ,PCL 5c, PL3 emulácia, zaťažiteľnosť 30000 str./mesačne, pripojiteľnosť USB port + 10/100 Ethernet + WiFi 802.11 b/g/n, 4,7cm LCD 2-riadkový; podávač 150 listov záruka 36 mesiacov

40	Tlačiareň A4 Mono	1	Typ tlačiarne: Monochromatické sieťové laserové zariadenie A4 – tlačiareň Spotrebný materiál: oddelený optický valec a toner Optický valec: na 500 000 strán, v prípade nižšej kapacity životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán Rozlíšenie tlače: 1200x1200 dpi Formát: A4 Rýchlosť tlače: min. 60 strán A4/min. Funkcie: Možnosť privátnej tlače so zadáním PIN kódu Rýchlosť vytlačenia prvej strany: menej ako 9 sekúnd Duplex: Automatická obojstranná tlač Pamäť: Min. 256 MB, možnosť rozšírenia na min. 1 GB Tlačové jazyky: PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia Vstupná kapacita: Min. 600 listov s možnosťou rozšírenia na 2500 listov Ekonomická tlač: Áno Max. mesačná zaťažiteľnosť: 250 000 strán Doporučená mesačná zaťažiteľnosť: 20 000 strán Štandardné rozhrania: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, USB host	Lexmark MS-811dn+ 4x valec Typ tlačiarne: Monochromatické sieťové laserové zariadenie A4 – tlačiareň Spotrebný materiál: oddelený optický valec a toner. Optický valec: na 500 000 strán, v prípade nižšej kapacity životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán Rozlíšenie tlače: 1200x1200 dpi Formát: A4 Rýchlosť tlače: 60 strán A4/min. Funkcie: Možnosť privátnej tlače so zadáním PIN kódu Rýchlosť vytlačenia prvej strany: menej ako 9 sekúnd Duplex: Automatická obojstranná tlač Pamäť: 256 MB, možnosť rozšírenia na 1 GB Tlačové jazyky: PCL5, PCL6, PS level 3 emulácia Vstupná kapacita: 600 listov s možnosťou rozšírenia na 2500 listov Ekonomická tlač: Áno Max. mesačná zaťažiteľnosť: 250 000 strán Doporučená mesačná zaťažiteľnosť: 20 000 strán Štandardné rozhrania: Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, USB host
41	Tlačiareň A4 Color	1	Typ tlačiarne: Farebné sieťové laserové zariadenie A4 - tlačiareň Spotrebný materiál: oddelený optický valec a toner Optický valec: na 200 000 strán, v prípade nižšej životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán Rozlíšenie tlače: 600x600 dpi Formát: A4 Rýchlosť tlače: Min. 30 strán A4/min. Doba zahrievania: Maximálne 40 sekúnd Rýchlosť vytlačenia prvej strany: Max 10 sekúnd Duplex: Automatická obojstranná tlač Pamäť: Min. 256 MB RAM s rozšírením na min. 1 GB Tlačové jazyky: PCL5c, PCL6, PS level 3 emulácia, PDF direct print Vstupná kapacita: Min. 650 listov s možnosťou rozšírenia na minimálne 2100 listov	Lexmark C748dte+ 9x4 valec Typ tlačiarne: Farebné sieťové laserové zariadenie A4 - tlačiareň Spotrebný materiál: oddelený optický valec a toner Optický valec: na 200 000 strán, v prípade nižšej životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán Rozlíšenie tlače: 600x600 dpi Formát: A4 Rýchlosť tlače: Min. 30 strán A4/min. Doba zahrievania: Maximálne 40 sekúnd Rýchlosť vytlačenia prvej strany: Max 10 sekúnd Duplex: Automatická obojstranná tlač Pamäť: Min. 256 MB RAM s rozšírením na min. 1 GB Tlačové jazyky: PCL5c, PCL6, PS level 3 emulácia, PDF direct print Vstupná kapacita: Min. 650 listov s možnosťou rozšírenia na minimálne 2100 listov

42	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom V	1	Technológia: laserová, monochromatická Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač Max. mesačné zaťaženie: 20.000 strán Odporúčané mes. zaťaženie: 3.000 strán Rýchlosť: 35 strán /min. Pamäť: 256MB s možnosťou rozšírenia Emulácia: PCL 6, PostScript 3 kompatibilný Vstup papiera: "Univerzálny zásobník na min. 250 listov A4, A5, A6 Viacúčelový zásobník papiera na min. 50 listov A4, A5, A6" Voliteľný vstup papiera: Min. na 2x250 listov Formát a gramáž papiera: "60-120 g/m2; min. A4, A5, A6 - univerzálny zásobník 60-220 g/m2; min. A4, A5, A6 - viacúčelový zásobník 50-120 g/m2; min. A4, A5, Letter - automat. podávač originálov" Výstup papiera: na 150 listov papiera Podávač: Obojstranný automatický podávač originálov, min. 50 listov A4 Duplexná jednotka: Štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 60 - 100 g/m2 I/O porty: Min . USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Farba: Kopírovanie a tlač – čiernobiela, skenovanie - farebné Doba tlače prvej stránky: Max. do 8 s. Doba zahrievania: Max. do 20 s. Funkcie skenovania: "Skenovanie: do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, TWAIN Rýchlosť skenovania: čb 35 orig./min. (300 dpi, A4), farebne- 14 orig./min. (300 dpi, A4) Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS" Funkcie kopírovania: "Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií Lexmark MX-410de+ 1x valec Technológia: laserová, monochromatická Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač Mesačné zaťaženie: 20.000 strán Odporúčané mes. zaťaženie: 3.000 strán Rýchlosť: 35 strán /min. Pamäť: 256MB s možnosťou rozšírenia Emulácia: PCL 6, PostScript 3 kompatibilný Vstup papiera: "Univerzálny zásobník na min. 250 listov A4, A5, A6 Viacúčelový zásobník papiera na 50 listov A4, A5, A6" Voliteľný vstup papiera: na 2x250 listov Formát a gramáž papiera: "60-120 g/m2; A4, A5, A6 - univerzálny zásobník 60-220 g/m2; A4, A5, A6 - viacúčelový zásobník 50-120 g/m2; A4, A5, Letter - automat. podávač originálov" Výstup papiera: na 150 listov papiera Podávač: Obojstranný automatický podávač originálov, 50 listov A4 Duplexná jednotka: Štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 60 - 100 g/m2 I/O porty: Min . USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX Farba: Kopírovanie a tlač – čiernobiela, skenovanie - farebné Doba tlače prvej stránky: do 8 s. Doba zahrievania: do 20 s. Funkcie skenovania: "Skenovanie: do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, TWAIN Rýchlosť skenovania: čb 35 orig./min. (300 dpi, A4), farebne- 14 orig./min. (300 dpi, A4) Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPS" Funkcie kopírovania: "Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií
----	--	---	--

43	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom + Software na sledovanie nákladov VI	1 Technológia: laserová, monochromatická Spotrebný materiál : oddelený optický valec a toner Valec: na 300 000 strán, v prípade nižšej kapacity životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán; Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač Max. mesačné zaťaženie: Min. 150.000 strán; Odporúčané mes. zaťaženie: Min. 5.000 strán Rýchlosť: Min. 40 strán A4/min. pre kopírovanie/tlač; Pamäť: Min. 1 GB s možnosťou rozšírenia Emulácia: PCL 6, PostScript 3 kompatibilný; Vstup papiera: "Univerzálny zásobník na min. 500 listov A4, A5, A6 Viacúčelový zásobník papiera na min. 100 listov A4, A5, A6"; Voliteľný vstup papiera: Min. na 2x500 listov A4 Formát a gramáž papiera: "60-120 g/m2; min. A4, A5, A6, Letter - univerzálny zásobník60-190 g/m2; min. A4, A5, A6, Letter - viacúčelový zásobník50-110 g/m2; min. A4, A5, B5, Letter - automat. podávač originálov" Výstup papiera: Min. na 250 listov papiera A4 Podávač: Obojstranný automatický podávač originálov, min. na 50 listov A4 Duplexná jednotka: Štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 60 - 120 g/m2 I/O porty: Min. USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB), Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Farba: Kopírovanie a tlač – čiernobiela, skenovanie - farebné Doba tlače prvej kópie: Max. do 8 s. Funkcie skenovania: "Skenovanie: do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAIN Rýchlosť skenovania: čb 35 orig./min. (600 dpi, A4), farebne-25 orig./min. (300 dpi, A4) Zoom: 25–400% po 1% krokoch" Prístup: Možnosť doplnenia o USB čítačky pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet Displej: farebný, dotykový, LCD Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPSPodpora Active Directory" Funkcie kopírovania: "Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií	Lexmark MX-611dhe+ 4x valec Technológia: laserová, monochromatická Spotrebný materiál : oddelený optický valec a toner Valec: na 300 000 strán, v prípade nižšej kapacity životnosti optického valca, do ceny je potrebné nakalkulovať adekvátny počet valcov na uvedený počet strán; Funkcie: Kopírovanie, skenovanie, tlač mesačné zaťaženie: Min. 150.000 strán; Odporúčané mes. zaťaženie: 5.000 strán Rýchlosť: 40 strán A4/min. pre kopírovanie/tlač; Pamäť: 1 GB s možnosťou rozšírenia Emulácia: PCL 6, PostScript 3 kompatibilný; Vstup papiera: "Univerzálny zásobník na min. 500 listov A4, A5, A6 Viacúčelový zásobník papiera na min. 100 listov A4, A5, A6"; Voliteľný vstup papiera: Min. na 2x500 listov A4 Formát a gramáž papiera: "60-120 g/m2; min. A4, A5, A6, Letter - univerzálny zásobník60-190 g/m2; min. A4, A5, A6, Letter - viacúčelový zásobník50-110 g/m2; min. A4, A5, B5, Letter - automat. podávač originálov" Výstup papiera: Min. na 250 listov papiera A4 Podávač: Obojstranný automatický podávač originálov, na 50 listov A4 Duplexná jednotka: Štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 60 - 120 g/m2 I/O porty: Min. USB 2.0 vysokorýchlostné, USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB), Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Farba: Kopírovanie a tlač – čiernobiela, skenovanie - farebné Doba tlače prvej kópie: do 8 s. Funkcie skenovania: "Skenovanie: do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAIN Rýchlosť skenovania: čb 35 orig./min. (600 dpi, A4), farebne-25 orig./min. (300 dpi, A4) Zoom: 25–400% po 1% krokoch" Prístup: Možnosť doplnenia o USB čítačky pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet Displej: farebný, dotykový, LCD Formát výstupu: TIFF, PDF, JPEG, XPSPodpora Active Directory" Funkcie kopírovania: "Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií
----	---	--	--

44	Multifunkčné zariadenie A4/A3 Laser ČB VII	1	Funkcie: Print / Copy / Scan Formát: A3; Rýchlosť tlače (A4): min. 20 ppm A4; Rozlíšenie: 600 x 600 dpi; Pamäť: 128 MB; Podávače papiera: 250 + 50 listov + podávač dokumentov na min. 50 listov; Obojstranná tlač (duplex); Sieťové pripojenie: Ethernet 10/100; Počet kópií: 1 - 999; Maximálne zaťaženie: 25000 strán mesačne Kopírovanie Rozlíšenie: 600 x 600 dpi; Prvý výtlačok: Menej než 7,5 sekundy; Zväčšenie/zmenšenie: 50 – 200 %; Viacnásobné kópie: Až 99; Automatický s otáčaním na 50 listov; Skenovanie Rozlíšenie: 600 x 600; Software: správca skenovaných súborov, OCR s plnou podporou SK	Xerox WorkCentre 5225V_U Funkcie: Print / Copy / Scan Formát: A3; Rýchlosť tlače (A4): 20 ppm A4; Rozlíšenie: 600 x 600 dpi; Pamäť: 128 MB; Podávače papiera: 250 + 50 listov + podávač dokumentov na 50 listov; Obojstranná tlač (duplex); Sieťové pripojenie: Ethernet 10/100; Počet kópií: 1 - 999; Maximálne zaťaženie: 25000 strán mesačne Kopírovanie Rozlíšenie: 600 x 600 dpi; Prvý výtlačok: Menej než 7,5 sekundy; Zväčšenie/zmenšenie: 50 – 200 %; Viacnásobné kópie: Až 99; Automatický s otáčaním na 50 listov; Skenovanie Rozlíšenie: 600 x 600; Software: správca skenovaných súborov, OCR s plnou podporou SK
45	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom I	2	ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm pomer strán 4:3	TRIUMPH BOARD 78" MULTI Touch ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm rozmery tabule (1693mmx1284mmx31mm) pomer strán 4:3
46	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom - riadenie projektu II	1	ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm pomer strán 4:3	TRIUMPH BOARD 78" MULTI Touch ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm rozmery tabule (1693mmx1284mmx31mm) pomer strán 4:4
47	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom III	127	ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm pomer strán 4:3	TRIUMPH BOARD 78" MULTI Touch ovládanie prstom, ukazovadlom aj elektronickým perom, predná projekcia, HDMI port, uhlopriečka min. 200cm rozmery tabule (1693mmx1284mmx31mm) pomer strán 4:5
48	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom - riadenie projektu I	2	pripojenie cez USB a TCP/IP min. 400 DPI (najvhodnejšie 600 dpi) A4 farby: 24 bit, 256 odtieňov šedej duplexný podávač dokumentov rýchlosť skenovania: min. 15 strán/min kompatibilné s Windows	HP Scanjet N6350 pripojenie cez USB a TCP/IP min. 400 DPI (najvhodnejšie 600 dpi) A4 farby: 24 bit, 256 odtieňov šedej duplexný podávač dokumentov rýchlosť skenovania: min. 15 strán/min kompatibilné s Windows
49	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom II	1	skener s podávačom, pripojenie cez USB a LANmin. 600 DPIA4, skenovanie do mailu a SMB (sieťová zložka)	HP Scanjet N6350 skener s podávačom, pripojenie cez USB a LANmin. 600 DPIA4, skenovanie do mailu a SMB (sieťová zložka)

50	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom III	1	s možnosťou sieťového skenovania	HP Scanjet N6350 s možnosťou sieťového skenovania
51	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom I	2	min. 2TB, pripojenie USB 3.0, min 7200 otáčok/min	Ext. HDD 3.5" WD MyBook Essential 2TB USB 3.0 2TB, pripojenie USB 3.0, min 7200 otáčok/min
52	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom II	1	min. 2TB, pripojenie USB 3.0, zálohovací software	Ext.HDD 3, 5" Samsung D3 Station 2 TB USB3.0 2TB, pripojenie USB 3.0, zálohovací software
53	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom III	1	min. 2TB, pripojenie USB 3.0, zálohovací software	Ext.HDD 3, 5" Samsung D3 Station 2 TB USB3.0 2TB, pripojenie USB 3.0, zálohovací software
54	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom IV	5	Kapacita: min. 1 TB; veľkosť 2,5"; rozhranie USB 3.0 a USB 2.0; kompatibilný s PC (Windows® 7/Vista®/XP); USB kábel, inštalácia príručka, napájanie cez USB; záruka 1 rok	Ext. HDD 2,5" Seagate BackUpPlus 1TB USB3.0 Kapacita: 1 TB; veľkosť 2,5"; rozhranie USB 3.0 a USB 2.0; kompatibilný s PC (Windows® 7/Vista®/XP); USB kábel, inštalácia príručka, napájanie cez USB; záruka 1 rok
55	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom V	2	Kapacita: min. 2 TB; veľkosť 3,5"; rozhranie min. USB 2.0 (480Mb/s); kompatibilný s PC (Windows® 7/Vista®/XP); USB 2.0 kábel, napájací zdroj, inštalácia príručka, záruka 1 rok	WD Elements Desktop 2TB Ext. 3.5" USB2.0, Black Kapacita: 2 TB; veľkosť 3,5"; rozhranie min. USB 2.0 (480Mb/s); kompatibilný s PC (Windows® 7/Vista®/XP); USB 2.0 kábel, napájací zdroj, inštalácia príručka, záruka 1 rok
56	Štandardný router	1	Porty min. 4x port fastethernet switch, min. 1x WAN port; Zabezpečenie Firewall, podpora IPsec pre VPN tunely, HTTPS; Licencie 3DES/AES; Sieťové protokoly min. DHCP, Static IP, DNS; Pripustnosť pre IPsec VPN min. 50 Mbit/s; Správa cez webové rozhranie, SNMP; Záruka 36 mesiacov.	Cisco RV042 Porty 4x port fastethernet switch, 1x WAN port; Zabezpečenie Firewall, podpora IPsec pre VPN tunely, HTTPS; Licencie 3DES/AES; Sieťové protokoly DHCP, Static IP, DNS; Pripustnosť pre IPsec VPN 50 Mbit/s; Správa cez webové rozhranie, SNMP; Záruka 36 mesiacov.
57	Wireless router	1	Porty min. 4x port fastethernet switch, min. 1x WAN port; Zabezpečenie Firewall, podpora IPsec pre VPN tunely, HTTPS; Sieťové protokoly min. DHCP, Static IP, DNS; Pripustnosť pre IPsec VPN min. 25 Mbit/s; Správa cez webové rozhranie, SNMP; Frekvenčné pásmo 2.4GHz, 5 GHz; Protokol dátového spojenia min. IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b; Záruka 36 mesiacov.	Cisco RV220W Porty, 4x port fastethernet switch, 1x WAN port; Zabezpečenie Firewall, podpora IPsec pre VPN tunely, HTTPS; Sieťové protokoly min. DHCP, Static IP, DNS; Pripustnosť pre IPsec VPN 25 Mbit/s; Správa cez webové rozhranie, SNMP; Frekvenčné pásmo 2.4GHz, 5 GHz; Protokol dátového spojenia min. IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b; Záruka 36 mesiacov.
58	Ethernetový switch	1	Porty min. (8x - 48x) 100/1 000 Mbit RJ-45 port switch; Prevedenie štandard alebo rack; Záruka 36 mesiacov.	Cisco SG200-26 Porty 24x 100/1 000 Mbit RJ-45 port switch; Prevedenie štandard alebo rack; Záruka 36 mesiacov.

59	IP Telefón	10	Systémový IP telefón, 6-riadkový podsvietený displej, hlasité telefonovanie, 4x 12 programovateľných LED tlačidiel s aktívnym LCD popisom, konektor 2,5 mm pre náhlavnú súpravu, voliteľné rozhranie pre Bluetooth náhlavnú súpravu, rozhranie pre prídavný modul pre konzolu, napájanie PoE 802.3af alebo cez voliteľný zdroj, sekundárny Ethernetový výstup, ergonomický dizajn s dvojitým samostatným naklápaním sklonu telefónu aj displeja	Panasonic KX-NT366X Systémový IP telefón, 6-riadkový podsvietený displej, hlasité telefonovanie, 4x 12 programovateľných LED tlačidiel s aktívnym LCD popisom, konektor 2,5 mm pre náhlavnú súpravu, voliteľné rozhranie pre Bluetooth náhlavnú súpravu, rozhranie pre prídavný modul pre konzolu, napájanie PoE 802.3af alebo cez voliteľný zdroj, sekundárny Ethernetový výstup, ergonomický dizajn s dvojitým samostatným naklápaním sklonu telefónu aj displeja
60	SmartPhone	20	Plne dotykový telefón; Pásmo GSM&EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz 3G 900 / 2.100 MHz Sieť a dáta GPRS 850 / 900 / 1.800 / 1.900 (podriadené zariadenie) EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 (nadradené zariadenie) 3G HSDPA 7.2 Displej TFT s 262.000 farbami, rozlíšenie 320 x 240; veľkosť 3,14"; Rozlíšenie fotoaparátu 3 MPix; Štandardná Kapacita batérie 1.300 mAh; Čas hovoru Až 1.050 min. (2G), až 370 min. (3G); Výdrž v pohotovostnom režime Až 630 hodín (2G), až 440 hodín (3G); Konektivita: Bluetooth BT 3.0 HS + USB Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 + WAP 2.0 / HTTP USB Mass Storage + HTML Prehliadač + WiFi + AGPS Pamäť Interná pamäť 160 MB + Externá pamäť 32 GB	Samsung Galaxy Y Duos (S6102) Black Plne dotykový telefón; Pásmo GSM&EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz 3G 900 / 2.100 MHz Sieť a dáta GPRS 850 / 900 / 1.800 / 1.900 (podriadené zariadenie) EDGE 850 / 900 / 1.800 / 1.900 (nadradené zariadenie) 3G HSDPA 7.2 Displej TFT s 262.000 farbami, rozlíšenie 320 x 240; veľkosť 3,14"; Rozlíšenie fotoaparátu 3 MPix; Štandardná Kapacita batérie 1.300 mAh; Čas hovoru Až 1.050 min. (2G), až 370 min. (3G); Výdrž v pohotovostnom režime Až 630 hodín (2G), až 440 hodín (3G); Konektivita: Bluetooth BT 3.0 HS + USB Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0 + WAP 2.0 / HTTP USB Mass Storage + HTML Prehliadač + WiFi + AGPS Pamäť Interná pamäť 160 MB + Externá pamäť 32 GB
61	Digitálny projektor s príslušenstvom - riadenie projektu I	2	HDMI port, VGA port rozlíšenie min. 1280 x 800 kompatibilný s OS Windows kabeláž na pripojenie k PC svietivosť: min. 2300 ANSI lumenov projekčná vzdialenosť: do 10 m životnosť lampy: min. 4000 hodín zoom manuálny, aspoň 1,6 x	NEC M271W HDMI port, VGA port rozlíšenie 1280 x 800 kompatibilný s OS Windows kabeláž na pripojenie k PC svietivosť: 2300 ANSI lumenov projekčná vzdialenosť: do 10 m životnosť lampy: 4000 hodín zoom manuálny, aspoň 1,6 x
62	Digitálny projektor s príslušenstvom - riadenie projektu II	8	min. 2500 lumenov, 5000:1, 1280x720, HDMI, VGA, USB, kabeláž k pripojeniu k PC, taška	Epson EH-TW550 2500 lumenov, 5000:1, 1280x720, HDMI, VGA, USB, kabeláž k pripojeniu k PC, taška

63	Digitálny projektor s príslušenstvom - zapojené školy III	321	min. 2500 lumenov, 3000:1, min. XGA, HDMI, VGA, USB, kabeláž k pripojeniu k PC, taška	NEC M271X 2500 lumenov, 3000:1, min. XGA, HDMI, VGA, USB, kabeláž k pripojeniu k PC, taška
64	Digitálny projektor s príslušenstvom IV	134	Technológia: 3LCD; Nativné rozlíšenie: min. XGA, 1024 x 768 Svietivosť: min. 2.600 lumenov; Kontrast: min. 3.000 : 1; Hladina hlučnosti: 37 dB (A) - v úspornom režime 29 dB (A) Hmotnosť: do 2,5 kg; Formát zobrazenia: 4:3, Projekčná veľkosť plátna: 30 - 300 "Digitálny zoom: Manuálny, Faktor 1 - 1,2 Projekčná vzdialenosť: min. od 1 - min. 10,00 m Typ lampy: 200 W Životnosť lampy: min. 5000 hod. ECO režim Korekcia skreslenia zobrazenia: Automatický vertikálne ± 30°, Manuálne horizontálne ± 30° reproduktory; Konektory: min. 1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × komponentný (D- sub 15-pin); 1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B; 1 × USB 2.0 typu A; 1 × USB 2.0 typu B; 1 × RCA (biely / červený); 1 × RS232C, 1 × USB 2.0 typu B; 1 × D-sub 15-pin; 1 × stereo minikonektor; Kompatibilita s videom: min. NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p	Epson EB-X11 Technológia: 3LCD; Nativné rozlíšenie: XGA, 1024 x 768 Svietivosť: 2.600 lumenov; Kontrast: 3.000 : 1; Hladina hlučnosti: 37 dB (A) - v úspornom režime 29 dB (A) Hmotnosť: do 2,5 kg; Formát zobrazenia: 4:3, Projekčná veľkosť plátna: 30 - 300 "Digitálny zoom: Manuálny, Faktor 1 - 1,2 Projekčná vzdialenosť: od 1 - 10,00 m Typ lampy: 200 W Životnosť lampy: 5000 hod. ECO režim Korekcia skreslenia zobrazenia: Automatický vertikálne ± 30°, Manuálne horizontálne ± 30° reproduktory; Konektory: min. 1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × komponentný (D- sub 15-pin); 1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B; 1 × USB 2.0 typu A; 1 × USB 2.0 typu B; 1 × RCA (biely / červený); 1 × RS232C, 1 × USB 2.0 typu B; 1 × D-sub 15-pin; 1 × stereo minikonektor; Kompatibilita s videom: NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
65	Digitálny projektor s príslušenstvom V	5	Projektor XGA s krátkou projekciou, Projekčná technológia: 3LCD; Nativné rozlíšenie: min. XGA, 1024 x 768; Svetivosť: min. 2500 ANSI; Kontrast: min. 3000:1; Hmotnosť: do 4 kg; Formát zobrazenia 4:3; Projekčná veľkosť plátna: 37" - 108"; Typ lampy: 200 W; Životnosť lampy: 5.000 alebo 6.000 h v úspornom režime; Korekcia skreslenia zobrazenia: Manuál vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 ° Zvuk: Áno; Konektory: min. USB 2.0 Type B, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), WLAN (voliteľne), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232, USB 2.0 Type A	Epson EB-430 Projektor XGA s krátkou projekciou, Projekčná technológia: 3LCD; Nativné rozlíšenie: XGA, 1024 x 768; Svetivosť: 2500 ANSI; Kontrast: 3000:1; Hmotnosť: do 4 kg; Formát zobrazenia 4:3; Projekčná veľkosť plátna: 37" - 108"; Typ lampy: 200 W; Životnosť lampy: 5.000 alebo 6.000 h v úspornom režime; Korekcia skreslenia zobrazenia: Manuál vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 ° Zvuk: Áno; Konektory: USB 2.0 Type B, Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), WLAN (voliteľne), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232, USB 2.0 Type A

66	Interaktívny projektor VI	8	Širokouhlý projektor s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou Technológia: 3LCD; Nativní rozlíšenie: WXGA, 1280 x 800 Podporované rozlíšenie: Až 1080p Svietivosť: 2600/1800 lumenov; Kontrast: 3000:1 Formát zobrazenia: 16:10 Projekčná veľkosť plátna: 60" až 100" Digitálny zoom: 1,0 – 1,35 x Projekčná vzdialenosť: 74" projekčná plocha: 0,43 m Životnosť lampy: 3.000/4.000 hodín Korekcia skreslenia: Manuál vertikálny a horizontálny ± 5° Zvuk: 1 x 16 W reproduktor Konektory: Videovstup: 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentní (cez 15 kolíkový konektor D-sub), 1 x HDMI Audiovstup: 2 x stereofónny minikonektor, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 typu B Vstup z počítača: 2 x 15kolíkový konektor D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typu B, 1 x HDMI Vstup pre ovládanie: 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0 typu B, 1 x RS232C Vstup pre pamäťové zariadenie USB: 1 x USB 2.0 typu A Zobrazení USB 3 v 1: 1 x USB 2.0 typu B Digitálny vstup: 1 x HDMI Výstup do počítača: 1 x 15kolíkový D-sub (RGB) Audiovýstup: 1 x stereofónny minikonektor Vstup pre mikrofón: 1 x stereofónny minikonektor Príslušenstvo: nástenný držiak, napájací kábel (4,5 m), diaľkové ovládanie, 1x pero Easy Interactive Pen A a 1 pero Easy Interactive Pen B, priehradka na pera, USB kábel (5 m), software k projektoru pre interaktívnu prácu	Epson EB-475Wi Širokouhlý projektor s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou Technológia: 3LCD; Nativní rozlíšenie: WXGA, 1280 x 800 Podporované rozlíšenie: Až 1080p Svietivosť: 2600/1800 lumenov; Kontrast: 3000:1; Formát zobrazenia: 16:10 Projekčná veľkosť plátna: 60" až 100" Digitálny zoom: 1,0 – 1,35 x Projekčná vzdialenosť: 74" projekčná plocha: 0,43 m; Životnosť lampy: 3.000/4.000 hodín Korekcia skreslenia: Manuál vertikálny a horizontálny ± 5° Zvuk: 1 x 16 W reproduktor Konektory: Videovstup: 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentní (cez 15 kolíkový konektor D-sub), 1 x HDMI Audiovstup: 2 x stereofónny minikonektor, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 typu B Vstup z počítača: 2 x 15kolíkový konektor D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typu B, 1 x HDMI Vstup pre ovládanie: 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0 typu B, 1 x RS232C Vstup pre pamäťové zariadenie USB: 1 x USB 2.0 typu A Zobrazení USB 3 v 1: 1 x USB 2.0 typu B Digitálny vstup: 1 x HDMI Výstup do počítača: 1 x 15kolíkový D-sub (RGB) Audiovýstup: 1 x stereofónny minikonektor Vstup pre mikrofón: 1 x stereofónny minikonektor Príslušenstvo: nástenný držiak, napájací kábel (4,5 m), diaľkové ovládanie, 1x pero Easy Interactive Pen A a 1 pero Easy Interactive Pen B, priehradka na pera, USB kábel (5 m), software k projektoru pre interaktívnu prácu
67	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom I	2	biele prenosné pomer strán 4:3 uhlopriečka: min. 100"	Projecta Professional 10430107 biele prenosné pomer strán 4:3 uhlopriečka: 100"
68	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom II	8	mobilné plátno so stojanom, napínací mechanizmus, nastaviteľná výška plátna, min. rozmery: 170 cm x 130 cm	Projecta Professional 10430106 mobilné plátno so stojanom, napínací mechanizmus, nastaviteľná výška plátna, rozmery: 170 cm x 130 cm
69	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom III	8	mobilné plátno so stojanom, napínací mechanizmus, nastaviteľná výška plátna, min. rozmery: 125 cm x 125 cm	Projecta ProView 10430111 mobilné plátno so stojanom, napínací mechanizmus, nastaviteľná výška plátna, rozmery: 125 cm x 125 cm

70	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom I	2	min. 12 Mpx min. 4x optický zoom príslušenstvo	Olympus VG-170 Black 12 Mpx 4x optický zoom príslušenstvo
71	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom II	8	ohnisko min. od 24mm a menej, zoom 10x, full HD video, do 200g	Olympus SH-21 ohnisko min. od 24mm a menej, zoom 10x, full HD video, do 200g
72	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom III	8	min. 10 Mpx príslušenstvo min. 4x optický zoom	Olympus VG-170 Black 10 Mpx príslušenstvo 4x optický zoom
73	Digitálna videokamera s príslušenstvom I	1	8x optický zoom, Full HD video záznam 1920x1080/60p, fotografie s rozlíšením 12Mpx	Panasonic HC-V720EP-K 8x optický zoom, Full HD video záznam 1920x1080/60p, fotografie s rozlíšením 12Mpx
74	Digitálna videokamera s príslušenstvom II	1	8x optický zoom, Full HD video záznam 1920x1080/60p, fotografie s rozlíšením 12Mpx	Panasonic HC-V720EP-K 8x optický zoom, Full HD video záznam 1920x1080/60p, fotografie s rozlíšením 12Mpx
75	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom I	2	set na videokonferenciu reproduktory, kamera, mikrofón, diaľkové ovládanie	Logitech ConferenceCam BCC950, Genius slúchadla s mikrofónom HS-02B s ovladením hlasitosti set na videokonferenciu reproduktory, kamera, mikrofón, diaľkové ovládanie
76	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom II	1	set na videokonferenciu, reproduktory	Logitech ConferenceCam BCC950, Genius slúchadla s mikrofónom HS-02B s ovladením hlasitosti set na videokonferenciu, reproduktory
77	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom III	8	set na videokonferenciu, reproduktory	Logitech ConferenceCam BCC950, Genius slúchadla s mikrofónom HS-02B s ovladením hlasitosti set na videokonferenciu, reproduktory
78	Bezdrôtová klávesnica	50	Rozloženie: slovenské, numerická klávesnica, bezdrôtové rozhranie - pomocou USB nano prijímača, frekvencia 2.4GHz, tiché klepanie, vylepšené F-klávesy, ON/OFF prepínač, batéria 2 x AAA	Rapoo E9070 Rozloženie: slovenské, numerická klávesnica, bezdrôtové rozhranie - pomocou USB nano prijímača, frekvencia 2.4GHz, tiché klepanie, vylepšené F-klávesy, ON/OFF prepínač, batéria 2 x AAA
79	Klávesnica	25	Multimediálne tlačidlá a tenký profil pre komfortné používanie, USB, Slovenská znaková sada	Logitech Keyboard K200 for Business Slovakian layout Multimediálne tlačidlá a tenký profil pre komfortné používanie, USB, Slovenská znaková sada
80	Sada bezdrôtová myš a klávesnica	10	Ultratenká bezdrôtová klávesnica, ktorá má prispôbené klávesy do slovenského jazyka, bezdrôtová	Rapoo Wireless Optical Combo 9020 Ultratenká bezdrôtová klávesnica, ktorá má prispôbené

			konektivita na frekvencii 2,4 GHz, USB pripojenie, napájanie 1.5V, 2 x AAA batéria	klávesy do slovenského jazyka, bezdrôtová konektivita na frekvencii 2,4 GHz, USB pripojenie, 2 x AAA batéria
81	Bezdrôtová myš	50	Mini bezdrôtová optická myš s rozlíšením 1000 dpi, frekvencia 5,8 GHz, pripojenie USB port s nano prijímačom, napájanie dve batérie AA, 2 tlačidlá + koliesko, optický senzor, kompatibilita Windows 2000/XP/Vista/7 a Mac OS 9 a vyššie	Rapoo 3300p 5.8GHz Mini bezdrôtová optická myš s rozlíšením 1000 dpi, frekvencia 5,8 GHz, pripojenie USB port s nano prijímačom, napájanie dve batérie AA, 2 tlačidlá + koliesko, optický senzor, kompatibilita Windows 2000/XP/Vista/7 a Mac OS 9 a vyššie
82	Optická myš	100	Rozhranie USB, optický senzor, rozlíšenie 1 000 dpi, materiál ABS plast, kompatibilita Windows 2000/XP/Vista/7 a Mac OS 9 a vyššie, rozmery kábla: min. 1,2 m	Manhattan myš MH3, optická, citlivosť 1000 dpi, USB, čierna/strieborná Rozhranie USB, optický senzor, rozlíšenie 1 000 dpi, materiál ABS plast, kompatibilita Windows 2000/XP/Vista/7 a Mac OS 9 a vyššie, rozmery kábla: min. 1,2 m
83	Predlžovací kábel I	50	Dĺžka prírodného kábla 5 m, počet zásuviek 6, vypínač	Kábel predlžovací, prírodný 230V, 6x, 5.0m, vypínač, biely Dĺžka prírodného kábla 5 m, počet zásuviek 6, vypínač
84	Predlžovací kábel II	10	Dĺžka prírodného kábla 3 m, počet zásuviek 3, vypínač	Kábel predlžovací, prírodný 230V, 3x, 3.0m, vypínač, biely Dĺžka prírodného kábla 3 m, počet zásuviek 3, vypínač
85	Predlžovací kábel III	10	Dĺžka prírodného kábla 5 m, počet zásuviek 1	Kábel predlžovací, prírodný 230V, 1x, 5.0m, biely Dĺžka prírodného kábla 5 m, počet zásuviek 1
86	Rozdvojka	100	počet zásuviek 3 x 10 A	Redukcia rozbočka, 3 x 10 A, trojuholník, biela počet zásuviek 3 x 10 A
87	Kalkulačka I	63	min. 2-riadkový displej, vedecké funkcie	Canon vedecká kalkulačka F-715 SG-BK EXP DBL 2-riadkový displej, vedecké funkcie
88	Kalkulačka II	18	min. 2-riadkový displej, vedecké funkcie	Canon vedecká kalkulačka F-715 SG-BK EXP DBL 2-riadkový displej, vedecké funkcie
89	Kalkulačka III	13	min. 2-riadkový displej, minimálne 12-miestny displej	CASIO DV 220 2-riadkový displej, 12-miestny displej
90	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom (tzv. flipchart) I	2	výška (mm): min 900 šírka (mm): min 1200 za sucha stierateľný povrch možnosť zavesenia	Manutan 1200x900 výška (mm): min 900 šírka (mm): min 1200 za sucha stierateľný povrch možnosť zavesenia
91	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom (tzv. flipchart) II	8	prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom	Magnetic economy 90x60 prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom
92	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so	8	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom - flipchart	Flipchart YSA 2 Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom - flipchart

	stojanom (tzv. flipchart) III			
93	Skartovačka s príslušenstvom - riadenie projektu I	2	Stupeň utajenia: min. dôverný, min. 12 strán A4 skratovania naraz, objem nádoby min. 18l, skartuje aj spinky, spony, CD spätný chod čidlo automatického spustenia	Fellowes 75Cs Stupeň utajenia: dôverný, 12 strán A4 skratovania naraz, objem nádoby 18l, skartuje aj spinky, spony, CD spätný chod čidlo automatického spustenia
94	Skartovačka s príslušenstvom - riadenie projektu II	1	Skartovačka s príslušenstvom. Stupeň utajenia: min. dôverný, min. 12 strán A4 skratovania naraz, objem nádoby min. 15l, skartuje aj spinky a spony. Ďalšie funkcie sú výhodou.	Fellowes 75Cs Skartovačka s príslušenstvom. Stupeň utajenia: dôverný, 12 strán A4 skratovania naraz, objem nádoby 15l, skartuje aj spinky a spony.
95	Skartovačka s príslušenstvom III	1	Stupeň utajenia 4min. 12 strán A4 skartovania narazskartuje aj spinky a spony	HSM Securio B34 (4,5 x 30 mm) Stupeň utajenia 4; 14 strán A4 skartovania narazskartuje aj spinky a spony
96	Digitálny diktafón s príslušenstvom - riadenie projektu	2	USB pripojenie k PC, digitálnych záznam, min. 8GB pamäte, doba záznamu viac ako 500 min., slot na externú pamäťovú kartu stereofónny mikrofón konektor pre slúchadlá	SanDisk SANSa CLIP+ 8GB prehrávač MP3, rádio, diktafón, čierny USB pripojenie k PC, digitálnych záznam, min. 8GB pamäte, doba záznamu 15hod., slot na externú pamäťovú kartu stereofónny mikrofón konektor pre slúchadlá
97	Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom - riadenie projektu I	1	Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom Ďalšie funkcie sú výhodou. Maximálna hrúbka dokumentu: 60 mm Maximálny počet listov: 600 ks papiera 80g/m2	Fellowes Termovazač Helios 60 Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom Maximálna hrúbka dokumentu: 60 mm Maximálny počet listov: 600 ks papiera 80g/m2
98	Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom II	1	Maximálna hrúbka dokumentu: 60 mm Maximálny počet listov: 300 ks papiera 80g/m2 Ochranný tepelný štít	Fellowes Termovazač Helios 60 Maximálna hrúbka dokumentu: 60 mm Maximálny počet listov: 600 ks papiera 80g/m2 Ochranný tepelný štít
99	Zariadenia na hrebeňovú väzbu materiálov a dierovanie s príslušenstvom - riadenie projektu III	1	Dierovacia kapacita 7 listov 80 g papiera Kapacita väzby 90 listov.	Fellowes Starlet 90 Dierovacia kapacita 10 listov 80 g papiera Kapacita väzby 120 listov.
100	Zariadenia na hrebeňovú väzbu materiálov a dierovanie s príslušenstvom IV	1	Stolný viazač na hrebeňovú väzbu s parametrami: Kružková väzba Dierovacia kapacita 7 listov 80 g papiera Kapacita väzby 90 listov	Fellowes Starlet 90 Stolný viazač na hrebeňovú väzbu s parametrami: Kružková väzba Dierovacia kapacita 7 listov 80 g papiera Kapacita väzby 90 listov

101	Ozvučenie učebne s príslušenstvom - pre zapojené školy	321	Samostatné pevne zabudovateľné zariadenie pripojiteľné k počítaču pre multimediálnu učebňu. 2-pásmová aktívna stereo sústava s výkonom min. 2x25W RMS + kabeláž	Speaker GENIUS SP-HF 1800A wood 50W Samostatné pevne zabudovateľné zariadenie pripojiteľné k počítaču pre multimediálnu učebňu. 2-pásmová aktívna stereo sústava s výkonom 2x25W RMS + kabeláž
102	Súbor zariadení na väzbu materiálov, dierovanie, laminovanie a rezanie materiálov s príslušenstvom - riadenie projektu	2	Minimálne technické parametre: tepelná väzba väčšieho počtu materiálov súbežne, väzba plastovými hrebeňmi: na formát A4, plastové hrebene na krúžkovú väzbu viazací stroj: kombinovaný dierovací a viazací stroj pre plastové hrebene, kapacita dierovania min 10 listov A4 lišty a obaly: sada, formát A4, násuvné lišty 30 - 60 listov a násuvné lišty 60 - 120 listov, priehľadné obaly (predná strana priehľadná, zadná nepriehľadná, kartónová); kovová-špirálová väzba: kapacita listov do 130 ks formát A4, dierovače materiálov pre účely väzby: kapacita dierovania min 40 listov kancelársky laminátor: pre laminovanie za tepla aj za studena, do formátu A4, do hrúbky fólie 250 mic, rýchlosť laminovania min 30 cm/min laminovacie fólie: A4, hrúbka vhodná do zaobstaraného kancelárskeho laminátoru (od 125 mic), leské kancelárske rezačky: páková, vysúvateľný doraz, kapacita min. 40 listov, na formát min A4	Fellowes Fellowes Helios 60, Fellowes Fellowes Starlet 90, Plastový hrebeň 10mm, čierna hr1001, RECO systems Viazací stroj RECO PB2, Relido 06MM lišta biela A4 Relido, Relido 12MM lišta biela A4 Relido, Fellowes Plastové obálky Prestige A4 150 mic. Číre, Fellowes Kartónové obálky Chromolux A4 čierne, RECO systems Hrebeň drôtový RECO 16,0 mm (5/8") 3:1 zelený, Boxer Boxer P3 dierovačka modrá/45 listov, RECO systems RECO Lam 231, DIN A4, Fellowes Laminovacie fólie 216x303 /A4/ 125mic, Dahle Rezačka DAHLE 565 páková tepelná väzba väčšieho počtu materiálov súbežne, väzba plastovými hrebeňmi: na formát A4, plastové hrebene na krúžkovú väzbu viazací stroj: kombinovaný dierovací a viazací stroj pre plastové hrebene, kapacita dierovania min 10 listov A4 lišty a obaly: sada, formát A4, násuvné lišty 30 - 60 listov a násuvné lišty 60 - 120 listov, priehľadné obaly (predná strana priehľadná, zadná nepriehľadná, kartónová); kovová-špirálová väzba: kapacita listov do 130 ks formát A4, dierovače materiálov pre účely väzby: kapacita dierovania 40 listov kancelársky laminátor: pre laminovanie za tepla aj za studena, do formátu A4, do hrúbky fólie 250 mic, rýchlosť laminovania 30 cm/min laminovacie fólie: A4, hrúbka vhodná do zaobstaraného kancelárskeho laminátoru (od 125 mic), leské kancelárske rezačky: páková, vysúvateľný doraz, kapacita min. 40 listov, na formát A4

103	Súbor aplikačného softvéru - riadenie projektu	2	softvér na tvorbu WBS: CMS systém (WYSIWYG) manažérsky software: evidencia komunikácie (e-mail, bežná pošta), vytvorenie harmonogramu aktivít, pre systém Windows (kompatibilné s prostredím v obstaraných notebookoch), tvorba zostáv a grafov účtovnícky software: pre potreby zostavovania účtovných dokumentov pre potreby projektu (evidencia faktúr, mzdová agenda, skladová evidencia atď.) softvér na tvorbu schém, diagramov a pod., softvér pre základné spracovanie videa z digitálnej kamery, softvér na prácu s DTP, bezpečnostný softvér na zabezpečenie IKT proti odcudzeniu dát, softvér na úpravu a prácu so skenovanými dokumentmi minimálne vo formáte PDF softvér na úpravu obrázkov	MSFT Office Standard & MSFT Project Pohoda Standard Microsoft Visio Eset Abbyy scan station: softvér na tvorbu WBS: CMS systém (WYSIWYG) manažérsky software: evidencia komunikácie (e-mail, bežná pošta), vytvorenie harmonogramu aktivít, pre systém Windows (kompatibilné s prostredím v obstaraných notebookoch), tvorba zostáv a grafov účtovnícky software: pre potreby zostavovania účtovných dokumentov pre potreby projektu (evidencia faktúr, mzdová agenda, skladová evidencia atď.) softvér na tvorbu schém, diagramov a pod., softvér pre základné spracovanie videa z digitálnej kamery, softvér na prácu s DTP, bezpečnostný softvér na zabezpečenie IKT proti odcudzeniu dát, softvér na úpravu a prácu so skenovanými dokumentmi minimálne vo formáte PDF softvér na úpravu obrázkov
-----	--	---	--	--

P.č.	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ € s DPH	Celková cena € s DPH
1	Server I	1	5 420,40 €	5 420,40 €
2	Rackový server II	1	6 380,40 €	6 380,40 €
3	Osobný počítač I	10	1 320,00 €	13 200,00 €
4	Osobný počítač II	15	1 160,40 €	17 406,00 €
5	Notebook s OS a príslušenstvom - riadenie projektu I	16	939,60 €	15 033,60 €
6	Notebook s OS a príslušenstvom - odborné aktivity II	46	960,00 €	44 160,00 €
7	Notebook s OS a príslušenstvom -riadenie projektu III	111	1 305,59 €	144 920,27 €
8	Notebook s OS, myšou a príslušenstvom – pre učiteľa do učebne k interaktívnej tabuli – pre zapojené školy IV	321	848,40 €	272 336,40 €
9	Notebook pre učiteľa V	1302	987,42 €	1 285 620,84 €
10	Notebook s OS a príslušenstvom VI	48	1 570,80 €	75 398,40 €
11	Notebook s OS a príslušenstvom -riadenie projektu VII	30	2 216,40 €	66 492,00 €
12	Notebook VIII	5	1 560,00 €	7 800,00 €
13	Notebook – Ultrabook IX	15	1 512,00 €	22 680,00 €
14	Externý monitor k notebooku s príslušenstvom I	62	152,40 €	9 448,80 €
15	Externý monitor II	15	168,00 €	2 520,00 €
16	Monitor I	25	236,40 €	5 910,00 €
17	Monitor II	5	240,00 €	1 200,00 €
18	Tablet	5	597,60 €	2 988,00 €
19	BluRay prehrávač	5	289,00 €	1 444,98 €
20	LCD televízor	5	960,00 €	4 800,00 €
21	Aplikačný softvér k notebooku -riadenie projektu	432	110,88 €	47 900,16 €
22	Aplikačný softvér k notebooku	1350	110,88 €	149 688,00 €
23	Vizualizér 3D	28	- €	- €
24	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu s príslušenstvom I	62	20,72 €	1 284,89 €
25	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu s príslušenstvom II	111	20,72 €	2 300,36 €
26	Slúchadlá s mikrofónom pre virtuálne konferencie a vzdialenú komunikáciu s príslušenstvom III	48	20,72 €	994,75 €
27	USB pamäťové kľúče I	62	11,20 €	694,15 €
28	USB pamäťové kľúče II	111	11,20 €	1 242,76 €
29	USB pamäťové kľúče III	48	11,20 €	537,41 €

30	USB pamäťové kľúče IV	30	11,20 €	335,88 €
31	USB pamäťové kľúče V	30	27,80 €	834,12 €
32	USB pamäťové kľúče VI	100	21,20 €	2 120,40 €
33	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom - riadenie projektu I	6	405,38 €	2 432,30 €
34	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom - odborné aktivity II	2	405,60 €	811,20 €
35	Multifunkčné zariadenie (farebná tlač) s podávačom a príslušenstvom - odborné aktivity III	9	834,74 €	7 512,70 €
36	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom IV	8	1 245,60 €	9 964,80 €
37	Farebná tlačiareň s príslušenstvom - riadenie projektu	2	218,40 €	436,80 €
38	Tlačiareň osobná ČB	50	180,00 €	9 000,00 €
39	Tlačiareň osobná farebná	25	390,00 €	9 750,00 €
40	Tlačiareň A4 Mono	1	1 155,60 €	1 155,60 €
41	Tlačiareň A4 farebná	1	2 421,60 €	2 421,60 €
42	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom V	1	345,60 €	345,60 €
43	Multifunkčné zariadenie s podávačom a príslušenstvom + Software na sledovanie nákladov VI	1	1 650,00 €	1 650,00 €
44	Multifunkčné zariadenie A4/A3 Laser ČB VII	1	2 376,00 €	2 376,00 €
45	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom I	2	1 248,00 €	2 496,00 €
46	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom - riadenie projektu II	1	1 248,00 €	1 248,00 €
47	Interaktívna tabuľa s príslušenstvom III	127	1 248,00 €	158 496,00 €
48	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom - riadenie projektu I	2	858,00 €	1 716,00 €
49	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom II	1	858,00 €	858,00 €
50	Rýchly skener s podávačom a príslušenstvom III	1	858,00 €	858,00 €
51	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom I	2	120,00 €	240,00 €
52	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom II	1	91,86 €	91,86 €
53	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom III	1	91,86 €	91,86 €
54	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom IV	5	95,39 €	476,94 €
55	Externý disk pre archiváciu s príslušenstvom V	2	106,07 €	212,14 €
56	Štandardný router	1	167,04 €	167,04 €
57	Wireless router	1	122,40 €	122,40 €
58	Ethernetový switch	1	289,44 €	289,44 €

59	IP Telefón	10	568,80 €	5 688,00 €
60	SmartPhone	20	123,97 €	2 479,44 €
61	Digitálny projektor s príslušenstvom - riadenie projektu I	2	844,80 €	1 689,60 €
62	Digitálny projektor s príslušenstvom - riadenie projektu II	8	802,80 €	6 422,40 €
63	Digitálny projektor s príslušenstvom - zapojené školy III	321	738,00 €	236 898,00 €
64	Digitálny projektor s príslušenstvom IV	134	555,60 €	74 450,40 €
65	Digitálny projektor s príslušenstvom V	5	1 219,20 €	6 096,00 €
66	Interaktívny projektor VI	8	2 217,60 €	17 740,80 €
67	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom I	2	218,40 €	436,80 €
68	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom II	8	148,80 €	1 190,40 €
69	Plátno ku digitálnemu projektoru so stojanom a príslušenstvom III	8	102,00 €	816,00 €
70	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom I	2	100,64 €	201,29 €
71	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom II	8	154,64 €	1 237,15 €
72	Digitálny fotoaparát s príslušenstvom III	8	100,64 €	805,15 €
73	Digitálna videokamera s príslušenstvom I	1	737,86 €	737,86 €
74	Digitálna videokamera s príslušenstvom II	1	737,86 €	737,86 €
75	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom I	2	292,38 €	584,76 €
76	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom II	1	292,38 €	292,38 €
77	Set pre videokonferenciu s príslušenstvom III	8	292,38 €	2 339,04 €
78	Bezdrôtová klávesnica	50	41,00 €	2 050,20 €
79	Klávesnica	25	13,20 €	330,00 €
80	Sada bezdrôtová myš a klávesnica	10	32,18 €	321,84 €
81	Bezdrôtová myš	50	22,85 €	1 142,40 €
82	Optická myš	100	3,41 €	340,80 €
83	Predlžovací kábel I	50	6,95 €	347,40 €
84	Predlžovací kábel II	10	3,30 €	33,00 €
85	Predlžovací kábel III	10	4,45 €	44,52 €
86	Rozdvojka	100	1,90 €	189,60 €
87	Kalkulačka I	63	6,73 €	424,12 €
88	Kalkulačka II	18	6,73 €	121,18 €
89	Kalkulačka III	13	23,00 €	299,05 €

90	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom (tzv. flipchart) I	2	129,48 €	258,96 €
91	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom (tzv. flipchart) II	8	59,35 €	474,82 €
92	Prenosná magnetická popisovateľná tabuľa so stojanom (tzv. flipchart) III	8	45,00 €	360,00 €
93	Skartovačka s príslušenstvom - riadenie projektu I	2	201,00 €	402,00 €
94	Skartovačka s príslušenstvom -riadenie projektu II	1	201,00 €	201,00 €
95	Skartovačka s príslušenstvom III	1	1 210,00 €	1 210,00 €
96	Digitálny diktafón s príslušenstvom - riadenie projektu	2	49,00 €	97,99 €
97	Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom - riadenie projektu I	1	146,44 €	146,44 €
98	Zariadenie na tepelnú väzbu viacerých dokumentov súčasne s príslušenstvom II	1	146,44 €	146,44 €
99	Zariadenia na hrebeňovú väzbu materiálov a dierovanie s príslušenstvom - riadenie projektu III	1	70,00 €	70,00 €
100	Zariadenia na hrebeňovú väzbu materiálov a dierovanie s príslušenstvom IV	1	70,00 €	70,00 €
101	Ozvučenie učebne s príslušenstvom - pre zapojené školy	321	53,27 €	17 099,03 €
102	Súbor zariadení na väzbu materiálov, dierovanie, laminovanie a rezanie materiálov s príslušenstvom - riadenie projektu	2	925,44 €	1 850,88 €
103	Súbor aplikačného softvéru - riadenie projektu	2	1 365,64 €	2 731,27 €
Cena celkom v EUR s DPH				2 819 919,48 €
20 % DPH v EUR				469 986,58 €
Cena celkom v EUR bez DPH				2 349 932,90 €

Príloha č.2 a: AutoCont SK a.s. - Klientske pracovisko predávajúceho 1

Spoločnosť AutoCont SK a.s. disponuje vlastným klientskym pracoviskom Helpdesk s možnosťou nahlasovania servisných požiadaviek 24x7 prostredníctvom e-mailu: servis_ba@autocont.sk alebo na telefónnom čísle: +421 2 3278 8841

Príloha č.2 b: DATALAN a.s. - Klientske pracovisko predávajúceho 2

DATALAN, a. s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava

GPS súradnice:
48°12'45.3"N
17°9'38.8"E

Tel.: +421 2 49 20 71 55
Fax: +421 2 49 20 71 66
servis@datalan.sk

Príloha č.2 c: Aliter Technologies, a.s. – Klientke pracovisko predávajúceho 3

Aliter Technologies, a.s. Nonstop Hotline:

- Hotline tel.: 0914 254 880
- Hotline e-mail: hotline@aliter.sk
- Servicedesk: sd.aliter.sk