



## DODATOK č. 1

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/129/2013

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : **Ing. Pavol Pavlis**, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava  
IČO : 00002801  
DIČ : 2020877749  
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : **Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skratene LSS, s.r.o.**  
sídlo : Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 17230/L  
konajúci : **Ing. Ľubomír Sidor**, konateľ  
**Patrik Habo**, konateľ  
IČO : 36 440 353  
DIČ : 2022132541  
banka : Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  
číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
poštová adresa<sup>1</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 1.10.2013 dohodli na nasledovnej zmene:

1.1.1 Na titulnej strane Zmluvy, na strane Prijímateľa, sa číslo účtu mení nasledovne:

číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxxxxxx

1.1.2 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 597 508,29 EUR (slovom jedenmiliónpäťstodevät’desiatšesťtisícšesťstoosem eur, dvadsaťdeväť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 798 754,14 EUR (slovom sedemstodevät’desiatosemšesťtisícšesťstoštyri eur, štrnásť centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 32 859,71 EUR (tridsaťdvatisícosemšesťdesiatdeväť eur, sedemdesiatjeden centov).

1.1.3 **Príloha č. 1** Zmluvy „**Všeobecné zmluvné podmienky**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Zmena spôsobu spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov na cudzie zdroje.

1.1.4 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.5 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP1101/129/2013, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka:

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: ..... **Ing. Ľubomír Sidor**, konateľ

Podpis: ..... **Patrik Habo**, konateľ  
Pečiatka:

Prílohy:  
**Príloha č. 1** „Všeobecné zmluvné podmienky“  
**Príloha č. 2** „Predmet podpory NFP“  
**Príloha č. 5** „Rozpočet Projektu“

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080,
    - (ii) Nariadenie 1083,
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Európska charta pre malé a stredné podniky;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) zákon o pomoci a podpore,
    - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
    - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
    - (v) Obchodný zákonník,
    - (vi) Občiansky zákonník,
    - (vii) zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
    - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
    - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
  - **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.
  - Ex-ante finančná oprava – individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej

ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;

- **Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1.7.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak dôjde k zmene:
  - a) týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene b) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
  - b) formy podnikania fyzickej osoby – podnikateľa spojenej so založením obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu uskutočniť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje jednoduché oznámenie, ale Prijímateľ je povinný túto zmenu zrealizovať až na základe písomného súhlasu Poskytovateľa, ktorý mu bol doručený. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - c) zmene podmienok oprávnenosti Prijímateľa stanovených vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, na základe čoho Prijímateľ prestane spĺňať túto základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

## **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizácií, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.7 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň predloženia ŽoNFP na SORO, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia

o vyhlásení VO do Vestníka ÚVO/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie<sup>1</sup>

2. Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ..
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ najneskôr do 5 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ neurčí inak. Za kompletnú sa považuje dokumentácia z procesu VO po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ ako aj s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO, uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:
  - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Prijímateľ, ktorý uskutočnil VO pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný predložiť Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO bezodkladne po márnom uplynutí lehôt na podanie námietok podľa § 138 zákona o VO, resp. po doručení právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o podaných námietkach, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom uzatvorenia zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, ktorú tvoria najmä:
  - smernica upravujúca proces VO, plán VO (ak je to relevantné);

<sup>1</sup> Dňa 1.7. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o VO, na základe ktorej došlo k niektorým podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek v rámci VO. Tieto zmeny sa dotkli aj zákazky s nízkou hodnotou a podprahovej zákazky, ktoré formálne, ako postup zadávania zákazky k vyššie uvedenému dátumu zanikli. Zároveň bol novelizovaný aj § 7 ods. 2 zákona o VO, ktorý sa týka postupu zadávania zákaziek osobami, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi v zmysle zákona o VO, a ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovarov, služieb alebo uskutočnenie prác. V zmysle prechodných ustanovení zákona o VO účinných od 1.7. 2013 sa postupy zadávania zákaziek, pri ktorých bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie do 30.6. 2013, dokončia podľa predpisov účinných do 30.6. 2013. Od 1.7. 2013 je Prijímateľ povinný postupovať podľa aktuálne účinného zákona o VO a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe zákona o VO účinných od 1.7.2013 (napr. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku; Vyhláška úradu pre verejné obstarávanie č. 171/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu)

- oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie zverejneného oznámenia vo vestníku, resp. na internete alebo v tlači;
- súťažné podklady v plnom rozsahu spolu s čestným vyhlásením podľa § 34 ods. 12 zákona o VO;
- vysvetlenie, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní obstarávateľovi doručení žiadosti o vysvetlenie a o odoslaní resp. sprístupnení vysvetlenia uchádzačom;
- čestné vyhlásenia členov komisie, resp. poroty (ak je to relevantné);
- výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 5 zákona o VO;
- menovacie dekréty členov komisie a doklady preukazujúce ich odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky (ak je to relevantné);
- zápisnica z otvárania ponúk resp. zápisnica z otvárania ponúk časti „Ostatné“ a zápisnica z otvárania ponúk časti „Kritériá“ spolu s prezenčnou listinou a dôkazom o zverejnení informácie o jej otvorení v profile obstarávateľa, s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky (napr. printscreen web stránky s viditeľným časom zverejnenia a adresou webového sídla), vrátane dokladov o odoslaní zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ak zákon č. 25/2006 Z.z. neustanovuje inak;
- žiadosti o účasť jednotlivých záujemcov (v prípade užšej súťaže) spolu s dôkazom o ich doručení v lehote na predkladanie žiadostí o účasť;
- zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (v prípade užšej súťaže a rokovacieho konania so zverejnením resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania);
- zápisnica z vyhodnotenia ponúk;
- zápisnica z rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania /odôvodnenie použitia rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania;
- ponuky jednotlivých uchádzačov (najmä ponuka víťazného uchádzača) spolu s dôkazom o ich doručení v lehote na predkladanie ponúk;
- rozpočet vrátane neoceneného výkazu výmer (ak je to relevantné);
- oznámenie prijímateľa o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia resp. od 1. júla 2013 priameho rokovacieho konania (ak je to relevantné);
- informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo ich ekvivalent spolu s dôkazom o jej odoslaní uchádzačom;
- dokumentácia týkajúca sa uplatnenia revízných postupov, ak je to v konkrétnom prípade relevantné;
- návrh zmluvy s úspešným uchádzačom;
- rozhodnutie rady v zmysle § 10a zákona o VO (ak je relevantné);
- zmluva uzatvorená medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom;
- oznámenie o výsledku VO podľa § 22, resp. 92 zákona o VO, resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 101 zákona z.; od 1. júla 2013 oznámenie o výsledku VO podľa § 22, resp. informácia o uzavretí zmluvy podľa § 102 zákona o VO,
- dodatok zmluvy uzavretý medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom.

Dokumentáciu z VO vykonávanom po 30.6.2013 predkladá Prijímateľ v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom nemusí predkladať rovnakú Dokumentáciu aj v listinnej podobe. S elektronicou verziou Dokumentácie je Prijímateľ povinný predložiť aj čestné vyhlásenie o zhode tejto Dokumentácie s originálom dokumentácie v listinnej podobe. Ďalšie doklady, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie §18a zákona o VO predkladá Prijímateľ v listinnej podobe.

8. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO. V prípade zistenia nedostatkov, ktoré už nie je možné v súlade s právnym poriadkom SR a VZP odstrániť, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že predloženú dokumentáciu z VO neakceptuje, navrhne zrušenie pripravovaného resp. prebiehajúceho VO a vykonanie nového VO podľa postupov zákona o VO účinného od 1.7.2013. To platí, ak ide administratívnu kontrolu VO pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.
9. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o podpore a pomoci a oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie



prijímateľa Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP. V prípade VO začatých po 30. júni 2013 Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO v zmysle Dohody o spolupráci s ÚVO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO.

10. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladu v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly VO v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu zákazky, jej hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu zákazky a hodnote zákazky navrhutej úspešným uchádzačom.
12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1.7.2013, ak v procese administratívnej kontroly VO, pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.
14. Ak Poskytovateľ požiada, na základe uzavretej Dohody o spolupráci medzi CKO a Úradom pre verejné obstarávanie dňa 17. mája 2013, o kontrolu procesu VO Úrad pre verejné obstarávanie (t. j. požiada o kontrolu postupu zadávania zákazky VO pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom, požiada o vypracovanie čiastkového odborného stanoviska podľa aktuálne platnej Dohody o spolupráci uzavretej medzi Poskytovateľom a Úradom pre verejné obstarávanie alebo o osobnú konzultáciu), administratívna kontrola sa neskončí, Záznam z administratívnej kontroly sa v tomto okamihu nevypracuje, ale vykoná sa poznámka v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na Úrad pre verejné

- obstarávanie. resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu VO do dispozície Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.
15. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi úspešným uchádzačom a Prijímateľom, resp. dôjde k jej zániku/odstúpeniu od zmluvy (Prijímateľa s úspešným uchádzačom) alebo inej relevantnej skutočnosti (napr. Prijímateľ zruší realizáciu VO zákazky), je potrebné vypracovať taktiež Záznam z administratívnej kontroly so závermi, ktoré budú obsahovať informáciu o niektorej z vyššie uvedených skutočností. Poskytovateľ oznámi prijímateľovi, že výdavky vzniknuté na základe zrušeného VO alebo zrušenej/odstúpenej zmluvy alebo iných vyššie uvedených skutočností budú zo strany Poskytovateľa považované za neoprávnené. Záznam z administratívnej kontroly nie je potrebné vypracovať iba v prípade, ak Poskytovateľ vykonáva ex-ante kontrolu VO, pretože nejde o kontrolu v zmysle zákona o pomoci a podpore a Prijímateľ je následne povinný predložiť všetky relevantné dokumenty na riadnu administratívnu kontrolu opätovne.
  16. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO resp. porušenia právnych predpisov SR a EÚ a nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí projekt do financovania, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
  17. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe VO do financovania. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.
  18. V prípade ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ je oprávnený rozhodnúť o vrátení poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky, pričom pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO.

19. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevyklúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným VO, aj keď bolo identifikované porušenie zákona o VO, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok VO a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie zvoleného postupu.
20. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO aj na administratívnu kontrolu VO ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade s ním nevyklučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 6 a 17 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi EÚ.
22. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
23. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.
24. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami, resp. od 1.7.2013 zákaziek zadávaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, resp. od 1.7.2013 zákaziek zadávaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke s nízkou hodnotou kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO (platí pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané od 1.7.2013 v zmysle zákona č. 95/2013 Z.z.).
25. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

#### **Článok 4           POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia

Projekt, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách<sup>2</sup> uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
  - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
  - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:
  - a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
  - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
  - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
  - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní,

---

<sup>2</sup> Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporčionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť

## **Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
  - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
  - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
  - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;
  - d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie

aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že:
  - a) bude výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom stavieb a/alebo pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého (ďalších) podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci). .
  - b) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
    - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil alebo mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby.
2. Porušenie povinností uvedených v odseku 1 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
  - b) prenajatý tretej osobe alebo
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 8 písm. f) tohto článku.
4. Porušenie povinností uvedených v odseku 3 tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
  - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
  - d) Zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
  - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie
  - g) ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
    - (i) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží predmetný záloh zriadením ďalšieho záložného práva. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za porušenie pravidiel a zmluvných podmienok v zmysle článku 9 ods. 2.4 písm. g) týchto VZP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
    - (ii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
      1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „Zmluva o úvere“) zo strany Prijímateľa, alebo
      2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
      3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
      4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
        - a) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo

- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo neoprávnených výdavkov v zmysle článku 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nespĺnenie podmienok pre riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (iii) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
  - (iv) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
  - (v) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zákona o pomoci a podpore. Ak by aplikácia uvedeného ustanovenia zákona o pomoci a podpore nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výtlačok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výtlačku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by znamenali porušenie záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete.
  - (vi) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
  - (vii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) tohto odseku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka veci, majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v odseku 1. a 3 tohto článku. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety Financujúca banka, ktorá má s Poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

Nedodržanie ktorejkoľvek z povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.



- (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poisťnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poisťnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode.
  - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poisťného plnenia pre prípad poisťnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovníou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
  11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## **Článok 7           PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č. 5 (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
    - (i) Prijímateľa,
    - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
    - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.

- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
  8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
  9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
  10. Ak Prijímateľ má za to, že:
    - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo
    - b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
    - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
  11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 2. a 4. tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
  12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1101 neoprávnenými výdavkami Projektu;
  - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
  - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
  - i) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

- k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo povolenie reštrukturalizácie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ je povinný:**

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;

- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
- i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
  - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
- spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
  4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.
  5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
  6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
12. Proti pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
  - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
  - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
  - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení



opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

### **Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručení dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručení, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručení dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

- a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
  - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
  - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
  - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
  - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 10 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
8. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo

- referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
  12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
    - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
    - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me151mc Občianskeho zákonníka,
    - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
    - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka.
  13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
  14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me151mc Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
  15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
  16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
  17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
  18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 18 ZMENA VZP**

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadří svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP písomným oznámením o ich akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po tom, ako mu zmena VZP bola oznámená Poskytovateľom. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie Monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie ŽoP, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od okamihu vyjadrenia súhlasu Prijímateľa sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP, je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP. Predpokladom odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP z tohto dôvodu je zaslanie písomného oznámenia Prijímateľa, ktorý vyjadří svoj nesúhlas so zmenou alebo doplnením VZP Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.11 zmluvy.

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím - Čutkovská dolina	
Kód ITMS	25130120129	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Ružomberok
Obec	Ružomberok
Ulica	Čremošná
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Dobudovanie strediska cestovného ruchu poskytujúceho komplexné služby s celoročným využitím v lokalite Čutkovská dolina
Špecifický cieľ projektu 1	Realizácia stavebných úprav koliby
Špecifický cieľ projektu 2	Realizácia technickoobslužného objektu
Špecifický cieľ projektu 3	Realizácia viacúčelového objektu
Špecifický cieľ projektu 4	Realizácia vonkajšieho parkingu

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	17	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	9	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	8	2015
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	5	2015
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2014	7	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	422 756,00	2007	1 655 162,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	1 559 481,00	2007	5 901 789,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	17	2015	22	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	9	2015	11	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	8	2015	11	2020
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	2	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre	počet	5	2015	8	2020

	znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu					
--	---	--	--	--	--	--

**Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
<b>Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj</b>						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	17	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	17	2015	22	2020
<b>Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity</b>						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	2	2020
<b>Horizontálna priorita rovnosť príležitostí</b>						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	9	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	8	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	5	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	9	2015	11	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	8	2015	11	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	5	2015	8	2020

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - 4	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	17
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	9
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	8
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	5
		Počet vytvorených produktov CR	počet	7

**6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia <sup>1</sup>
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Technickoobslužný objekt, SO 202	17/02/2014	11/2015	
Viacúčelový objekt, SO 203	17/02/2014	11/2015	
Stavebné úpravy SO 101 – Koliba, SO 212	17/02/2014	11/2015	
Vonkajší parking, SO 228	07/2015	11/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	17/02/2014	11/2015	
Publicita a informovanosť	17/02/2014	11/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	17/02/2014		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)			

**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	78 480,26	0,00	78 480,26	Technickoobslužný objekt, SO 202 Viacúčelový objekt, SO 203
717001 Realizácia nových stavieb	1 496 147,84	32 859,71	1 529 007,55	Technickoobslužný objekt, SO 202 Viacúčelový objekt, SO 203 Vonkajší parking, SO 228
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	22 880,19	0,00	22 880,19	Stavebné úpravy SO 101 – Koliba, SO 212
CELKOVO	1 597 508,29	32 859,71	1 630 368,00	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Technickoobslužný objekt, SO 202	468 758,09	0,00	468 758,09
2 Viacúčelový objekt, SO 203	1 033 981,93	32 859,71	1 066 841,64
3 Stavebné úpravy SO 101 – Koliba, SO 212	22 880,19	0,00	22 880,19
4 Vonkajší parking, SO 228	71 888,08	0,00	71 888,08
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 597 508,29	32 859,71	1 630 368,00

<sup>1</sup> Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivity s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.



P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
1.	<b>SO2 Technicko obslužný objekt</b>						0,00
2.	<b>Práce a dodávky HSV</b>				0,00		0,00
3.	<b>Zemné práce</b>				0,00		0,00
4.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	9,424	33,853	319,033	319,033	0,000
5.	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,105	33,853	37,408	37,408	0,000
6.	Výkop zapaženej jamy v hornine 4,do 100 m3	m3	30,817	84,633	2 608,135	2 608,135	0,000
7.	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,507	84,633	127,542	127,542	0,000
8.	Výkop zapaženej jamy v hornine 5,do 100 m3	m3	26,725	50,780	1 357,090	1 357,090	0,000
9.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,065	14,816	208,393	208,393	0,000
10.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,816	14,816	12,090	12,090	0,000
11.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100m3	m3	28,026	37,041	1 038,111	1 038,111	0,000
12.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	1,671	37,041	61,896	61,896	0,000
13.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.5 do 100m3	m3	62,361	22,225	1 385,948	1 385,948	0,000
14.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	9,389	170,344	1 599,356	1 599,356	0,000
15.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m3	11,693	73,004	853,640	853,640	0,000
16.	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,529	170,344	260,455	260,455	0,000
17.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,186	243,348	45,263	45,263	0,000
18.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,150	389,357	4 730,688	4 730,688	0,000

19.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		3,397	91,162	309,677	309,677	0,000
20.	<b>Zakladanie</b>					0,000	0,000	0,000
21.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	6,199	60,000	371,940	371,940	371,940	0,000
22.	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	30,258	150,000	4 538,700	4 538,700	4 538,700	0,000
23.	Dodávka : Rúrka flexibilná drenážna FF DRAIN DN 100 mm	m	1,598	60,000	95,880	95,880	95,880	0,000
24.	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	105,882	43,405	4 595,808	4 595,808	4 595,808	0,000
25.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	13,275	119,580	1 587,425	1 587,425	1 587,425	0,000
26.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,743	119,580	208,428	208,428	208,428	0,000
27.	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	119,495	7,402	884,502	884,502	884,502	0,000
28.	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	9,964	74,016	737,495	737,495	737,495	0,000
29.	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,965	74,016	145,441	145,441	145,441	0,000
30.	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				0,000	0,000	0,000	0,000
31.	M+D ZRUBOVÁ KONŠTRUKCIA aj s povrchovou úpravou ,kotvením, impregnáciou a kompletážou	m3	786,235	93,170	73 253,515	73 253,515	73 253,515	0,000
32.	výplňou	m3	101,431	71,487	7 250,998	7 250,998	7 250,998	0,000
33.	Komin SCHIEDEL SIH 30 1 prieduch	m	228,268	25,440	5 807,138	5 807,138	5 807,138	0,000
34.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,668	3,000	14,004	14,004	14,004	0,000
35.	Dodávka : Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000mm	ks	34,799	1,010	35,147	35,147	35,147	0,000
36.	Dodávka : Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000mm	ks	34,799	2,020	70,294	70,294	70,294	0,000
37.	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				0,000	0,000	0,000	0,000
38.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	144,363	29,334	4 234,744	4 234,744	4 234,744	0,000

39.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,995	161,696	2 101,240	2 101,240	2 101,240	0,000
40.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,034	157,939	795,065	795,065	795,065	0,000
41.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,758	146,668	1 137,850	1 137,850	1 137,850	0,000
42.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2,256	146,668	330,883	330,883	330,883	0,000
43.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	947,407	4,590	4 348,598	4 348,598	4 348,598	0,000
44.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	138,270	6,945	960,285	960,285	960,285	0,000
45.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,416	45,800	339,653	339,653	339,653	0,000
46.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,506	45,800	114,775	114,775	114,775	0,000
47.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	1 088,248	0,154	167,590	167,590	167,590	0,000
48.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	947,407	0,408	386,542	386,542	386,542	0,000
49.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 30/37)	m3	153,996	2,082	320,620	320,620	320,620	0,000
50.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 760,186	0,078	137,295	137,295	137,295	0,000
51.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,326	16,158	312,270	312,270	312,270	0,000
52.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,890	16,158	62,855	62,855	62,855	0,000
53.	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				0,000	0,000	0,000	0,000
54.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	18,991	123,810	2 351,276	2 351,276	2 351,276	0,000
55.	Cementový špic stropov	m2	13,411	123,810	1 660,416	1 660,416	1 660,416	0,000

56.	Stierka stropu s výstužnou mriežkou brúsená do hladka	m2	5,413	372,340	2 015,476	2 015,476	0,000
57.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	8,235	314,450	2 589,496	2 589,496	0,000
58.	Cementový špic stien vnútorný	m2	3,913	314,450	1 230,443	1 230,443	0,000
59.	Stierka stien s výstužnou mriežkou brúsená do hladka	m2	5,413	689,380	3 731,614	3 731,614	0,000
60.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	131,856	14,513	1 913,626	1 913,626	0,000
61.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	109,631	34,065	3 734,580	3 734,580	0,000
62.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	14,534	14,513	210,932	210,932	0,000
63.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	7,134	34,065	243,020	243,020	0,000
64.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	10,865	14,513	157,684	157,684	0,000
65.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,688	34,065	57,502	57,502	0,000
66.	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 706,483	3,062	5 225,251	5 225,251	0,000
67.	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	19,369	241,920	4 685,748	4 685,748	0,000
68.	Osadenie dreveného dverového rámu v kĺznom uložení plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,688	23,000	636,824	636,824	0,000
69.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 800/1970 C250 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	460,874	8,000	3 686,992	3 686,992	0,000

70.	Dodávka: Drevená obložková zárubeň C250 rozmer 900/2040 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	kus	236,184	4,000	944,736	944,736	0,000
71.	Dodávka: Drevená obložková zárubeň C250 rozmer 600/2040 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	kus	180,912	2,000	361,824	361,824	0,000
72.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 600/1970 C150 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	259,749	4,000	1 038,996	1 038,996	0,000
73.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 800/1970 C150 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	315,542	5,000	1 577,710	1 577,710	0,000
74.	Osadenie drevených dverových rámov v klznom uložení plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	29,600	3,000	88,800	88,800	0,000
75.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1450/1970 C 250 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	774,463	2,000	1 548,926	1 548,926	0,000
76.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1600/2040 C250 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	885,963	1,000	885,963	885,963	0,000
77.	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				0,000	0,000	0,000
78.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,631	392,130	639,564	639,564	0,000
79.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	0,910	1 568,520	1 427,353	1 427,353	0,000
80.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1,359	392,130	532,905	532,905	0,000
81.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,215	200,000	443,000	443,000	0,000
82.	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	4,523	416,060	1 881,839	1 881,839	0,000
83.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	5,114	2,000	10,228	10,228	0,000

84.	Dodávka : Rohožka exteriérová, hliník guma 75x50 cm ASKO sro 0905260674	ks	234,958	2,000	469,916	469,916	0,000
85.	Dodávka : Exteriérová vanička, hrana pozink, 75x50x8cm ,ACO obj.č.00399	ks	123,771	2,000	247,542	247,542	0,000
86.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus	ks	13,374	1,000	13,374	13,374	0,000
87.	Dodávka : Poklop nereзовý pre zadláždenie 900/600 ( komplet aj zadláždenie )	ks	862,447	1,000	862,447	862,447	0,000
88.	<b>Presun hmôt HSV</b>				0,000	0,000	0,000
89.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňstr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2,311	895,373	2 069,208	2 069,208	0,000
90.	<b>Práce a dodávky PSV</b>				0,000	0,000	0,000
91.	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				0,000	0,000	0,000
92.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,235	212,709	49,987	49,987	0,000
93.	Dodávka : ASO UNIGRUND K penetračný náter + prelepenie páskou v rohoch a spojoch	m2	0,497	216,963	107,831	107,831	0,000
94.	V - M+D Izolácia proti vode a vlhkosti studeným náterom	m2	3,993	319,530	1 275,883	1 275,883	0,000
95.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,532	97,553	51,898	51,898	0,000
96.	Dodávka : ASO UNIGRUND K penetračný náter + prelepenie páskou v rohoch a spojoch	m2	0,497	99,504	49,453	49,453	0,000
97.	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protirádňovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá - dvojnásobná	m2	1,786	639,060	1 141,361	1 141,361	0,000
98.	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 40	m2	3,733	702,966	2 624,172	2 624,172	0,000
99.	S - M+D Izolácie proti vode a vlhkosti náterom	m2	4,538	97,553	442,696	442,696	0,000
100.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	4,088	425,418	1 739,109	1 739,109	0,000

101.	Dodávka : Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	0,670	489,231	327,785	327,785	0,000
102.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle textilnými pásmi PE položenými voľne	m2	3,305	195,106	644,825	644,825	0,000
103.	Dodávka : Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	0,670	224,372	150,329	150,329	0,000
104.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	15,896	3,345	53,177	53,177	0,000
105.	<b>Izolácie tepelné</b>				0,000	0,000	0,000
106.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,978	574,880	562,233	562,233	0,000
107.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,171	586,378	3 032,161	3 032,161	0,000
108.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,699	246,780	172,499	172,499	0,000
109.	Dodávka : Tepelná izolácia 1250x600mm hr.80mm - FLOORMATE 200	m2	25,787	116,657	3 008,234	3 008,234	0,000
110.	Dodávka : Tepelná izolácia 1250x600mm hr.40mm - FLOORMATE 200	m2	11,282	130,101	1 467,799	1 467,799	0,000
111.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	3,774	4,957	18,708	18,708	0,000
112.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením tanierovými kotvami	m2	2,665	212,396	566,035	566,035	0,000
113.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,171	293,318	1 516,747	1 516,747	0,000
114.	Dodávka : ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.150mm	m2	26,154	69,985	1 830,388	1 830,388	0,000
115.	Paronepriepustná fólia JUTAFOL N 170 Špeciál AL	m2	2,851	431,223	1 229,417	1 229,417	0,000
116.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	21,550	9,526	205,294	205,294	0,000
117.	<b>Akustické a protiotrasové opatrenie</b>				0,000	0,000	0,000

118.	Montáž izolačných dosiek na zraz voľným uložením podláh	m <sup>2</sup>	1,183	241,960	286,239	286,239	0,000
119.	Dodávka : ETHAFOAM hr 5 mm izolácia kročajového hľuku	m <sup>2</sup>	3,021	246,799	745,580	745,580	0,000
120.	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	t	28,551	0,032	0,916	0,916	0,000
121.	<b>SO202 Zdravotechnika</b>				0,00	0,00	0,00
122.	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				0,00	0,00	0,00
123.	<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>				0,00	0,00	0,00
124.	<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>				0,00	0,00	0,00
125.	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	4,98	30,000	149,28	149,28	0,00
126.	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	5,83	44,500	259,61	259,61	0,00
127.	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	3,96	13,000	51,49	51,49	0,00
128.	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	1,27	3,000	3,82	3,82	0,00
129.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1.8	kus	0,46	4,000	1,84	1,84	0,00
130.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 63x1.8	kus	1,09	7,000	7,60	7,60	0,00
131.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2.3	kus	0,67	5,000	3,34	3,34	0,00
132.	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	kus	29,01	7,000	203,07	203,07	0,00
133.	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	6,58	2,000	13,16	13,16	0,00
134.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,19	90,500	17,20	17,20	0,00
135.	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	3,22	3,000	9,67	9,67	0,00
136.	Polyuretánová pena KVADROCHEM -montážna á 750 ml	kus	1,27	1,000	1,27	1,27	0,00
137.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	4,29	0,187	0,80	0,80	0,00
138.	<b>722 - Vnútorný vodovod</b>				0,00	0,00	0,00



139.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m		2,48	64,000	158,66	158,66	0,00
140.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m		6,73	24,000	161,50	161,50	0,00
141.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m		5,02	12,000	60,25	60,25	0,00
142.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m		5,48	14,000	76,72	76,72	0,00
143.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m		4,82	12,000	57,79	57,79	0,00
144.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m		18,79	12,000	225,42	225,42	0,00
145.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m		13,75	12,000	165,00	165,00	0,00
146.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m		0,14	64,000	9,09	9,09	0,00
147.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m		0,28	24,000	6,62	6,62	0,00
148.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m		0,39	12,000	4,73	4,73	0,00
149.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m		0,30	14,000	4,24	4,24	0,00
150.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m		0,53	12,000	6,34	6,34	0,00
151.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m		0,55	12,000	6,62	6,62	0,00
152.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m		0,55	12,000	6,65	6,65	0,00
153.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus		2,98	3,000	8,93	8,93	0,00
154.	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 1	kus		56,99	1,000	56,99	56,99	0,00
155.	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2"	kus		10,11	1,000	10,11	10,11	0,00
156.	Kohút guľový na vodu - GK 00 321 025 - 1"	kus		1,54	6,000	9,25	9,25	0,00
157.	Filter - FA.00.050.025 - 1"	kus		4,56	1,000	4,56	4,56	0,00
158.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus		1,38	7,000	9,66	9,66	0,00
159.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus		2,48	1,000	2,48	2,48	0,00
160.	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	súbor		141,62	2,000	283,23	283,23	0,00
161.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m		1,23	150,000	184,50	184,50	0,00

162.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m		0,23	150,000	34,05	34,05	0,00
163.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t		3,74	0,707	2,64	2,64	0,00
164.	<b>725 - Zariadenie predmety</b>					0,00	0,00	0,00
165.	Zách. mísa kombi s hlbokým splachováním odpad vodorovný	súbor		100,30	4,000	401,19	401,19	0,00
166.	Umyvadlo keram prípev. na stenu skrutk farebné so stúpom na sífón 600 mm	súbor		36,50	5,000	182,48	182,48	0,00
167.	Montáž vane akrylátovej	súbor		30,53	1,000	30,53	30,53	0,00
168.	Vaňa hydro-airmasážna	kus		4 174,36	1,000	4 174,36	4 174,36	0,00
169.	Montáž sprchových boxov	súbor		25,91	1,000	25,91	25,91	0,00
170.	Kút sprchovací	kus		390,89	1,000	390,89	390,89	0,00
171.	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor		8,31	2,000	16,61	16,61	0,00
172.	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus		81,04	2,000	162,08	162,08	0,00
173.	Mriežka ku výlevke MIRA	kus		7,32	2,000	14,64	14,64	0,00
174.	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor		2,89	12,000	34,70	34,70	0,00
175.	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	kus		8,05	5,000	40,25	40,25	0,00
176.	Hadica sanitárna flexi-ohybné 9x13 (F3/8"xF1/2")30 cm - 15020230	kus		0,79	24,000	19,01	19,01	0,00
177.	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus		24,67	5,000	123,37	123,37	0,00
178.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus		0,96	1,000	0,96	0,96	0,00
179.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus		1,22	1,000	1,22	1,22	0,00
180.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t		6,82	0,063	0,43	0,43	0,00
181.	Infrasauna červený céder 6 osôb	ks		1 762,864	1,000	1 762,86	1 762,86	0,00
182.	Sauna 2400/1600 borovica	ks		1 581,881	1,000	1 581,88	1 581,88	0,00
183.	Sauna 2400/2000 borovica	ks		2 034,074	1,000	2 034,07	2 034,07	0,00
184.	<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>					0,00	0,00	0,00
185.	<b>SO202 VYKUROVANIE</b>					0,00	0,00	0,00
186.	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					0,00	0,00	0,00



209.	Čerpadlo UPS 32-60 F B - 96401797	kus	311,70	1,000	311,70	311,70	0,00
210.	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	8,96	0,665	5,96	5,96	0,00
211.	<b>733 - Rozvod potrubia</b>				0,00	0,00	0,00
212.	Potrubie z rúrok záv. zväz. v kotolni, stroj. DN 25	m	4,08	38,000	154,93	154,93	0,00
213.	Potrubie z rúrok záv. zväz. v kotolni, stroj. DN 50	m	9,49	24,000	227,81	227,81	0,00
214.	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 133/4,5	m	13,57	24,000	325,75	325,75	0,00
215.	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	m	0,13	62,000	7,81	7,81	0,00
216.	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	0,70	24,000	16,68	16,68	0,00
217.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	8,61	0,732	6,30	6,30	0,00
218.	<b>734 - Armatúry</b>				0,00	0,00	0,00
219.	Posúvače prírubové V 3041C DN 65	súbor	62,42	3,000	187,27	187,27	0,00
220.	Posúvače prírubové V 3041C DN 80	súbor	67,73	6,000	406,39	406,39	0,00
221.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	súbor	30,07	1,000	30,07	30,07	0,00
222.	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 1	kus	5,17	2,000	10,33	10,33	0,00
223.	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 5/4	kus	6,57	2,000	13,15	13,15	0,00
224.	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	kus	21,85	2,000	43,70	43,70	0,00
225.	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 5/4	kus	26,18	2,000	52,36	52,36	0,00
226.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	3,50	4,000	14,00	14,00	0,00
227.	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 32	kus	17,36	1,000	17,36	17,36	0,00
228.	Kohút guľový OEM-KHR 32 - 05.50.532	kus	1,75	4,000	6,99	6,99	0,00
229.	Kohút guľový OEM-KHR 50 - 05.50.550	kus	5,77	2,000	11,54	11,54	0,00
230.	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	1,09	6,000	6,51	6,51	0,00
231.	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	kus	0,83	2,000	1,66	1,66	0,00
232.	Teplomery dvojkovové príložné DTP II	kus	4,34	1,000	4,34	4,34	0,00

233.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	29,81	1,000	29,81	29,81	0,00
234.	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	9,77	0,225	2,20	2,20	0,00
235.	<b>735 - Vykurovacie telesá</b>				0,00	0,00	0,00
236.	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platinou z tvar. polystyrolu, rozteč 300 mm	m2	0,33	294,400	96,27	96,27	0,00
237.	Podlahové kúrenie Gabotherm	m2	8,13	294,400	2 394,06	2 394,06	0,00
238.	Rozdeľovač Variant II / 12-okruhový 232 032	kus	112,67	4,000	450,68	450,68	0,00
239.	<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>				0,00	0,00	0,00
240.	<b>783 - Nátery</b>				0,00	0,00	0,00
241.	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	0,33	86,000	28,72	28,72	0,00
242.	<b>Konštrukcie tesárske</b>				0,00	0,00	0,00
243.	M+D Trojdielne sklápacie schody s termoizolačnou doskou 600/1200 (napr. LTK TERMO - FAKRO)	komplet	550,378	1,000	550,378	550,378	0,000
244.	M+D Vnútročné schody drevené so zábradlím, kotviacim materiálom a povrchovou úpravou 1x základný náter, 2x vrchný	komplet	3 447,077	2,000	6 894,154	6 894,154	0,000
245.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	3,016	1 227,600	3 702,442	3 702,442	0,000
246.	Dodávka : Materiálu na krov komplet aj s impregnáciou 2 x proti škodcom a hnilobe	m3	271,906	24,222	6 586,107	6 586,107	0,000
247.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	2,390	125,100	298,989	298,989	0,000
248.	Dodávka : Materiál na debnenie, impregnácia	m3	197,173	3,289	648,502	648,502	0,000
249.	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,428	430,000	614,040	614,040	0,000
250.	Dodávka : Materiálu na latovanie, impregnácia	m3	225,858	5,590	1 262,546	1 262,546	0,000
251.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25,688	33,101	850,298	850,298	0,000

252.	Dodávka : Spojovací materiál FeZn	kg	10,492	284,860	2 988,751	2 988,751	0,000
253.	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými sadrokartónovými	m2	1,571	287,440	451,568	451,568	0,000
254.	Dodávka : Dosky protipožiarne impregnované12,5mm aj s nosnou konštrukciou (napr. Rigips RFI )	m2	4,099	287,440	1 178,217	1 178,217	0,000
255.	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými sadrokartónovými	m2	1,665	143,783	239,399	239,399	0,000
256.	Dodávka : Dosky protipožiarne impregnované12,5mm aj s nosnou konštrukciou (napr. Rigips RFI )	m2	4,099	150,973	618,838	618,838	0,000
257.	Položenie podláh na zraz z dosiek drevoštiepkových	m2	3,553	120,980	429,842	429,842	0,000
258.	Dodávka : Doska OSB hr.20mm impregnovaná	m2	21,813	127,029	2 770,884	2 770,884	0,000
259.	Položenie nosný rošt pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	4,460	120,980	539,571	539,571	0,000
260.	Dodávka : Materiál na nosný rošt, impregnácia	m3	283,603	0,800	226,882	226,882	0,000
261.	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	1,989	362,680	721,371	721,371	0,000
262.	Dodávka : Materiál na záklop - aj s povrchovou úpravou	m3	224,639	13,154	2 954,901	2 954,901	0,000
263.	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 450 cm2	m	2,318	258,500	599,203	599,203	0,000
264.	Dodávka : Trámy stropu DN280 mm aj s povrchovou úpravou	m3	282,679	16,940	4 788,582	4 788,582	0,000
265.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	4,577	16,940	77,534	77,534	0,000
266.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	37,020	29,390	1 088,004	1 088,004	0,000
267.	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				0,000	0,000	0,000

268.	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm KNAUF W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 12,5 mm	m2	31,370	284,617	8 928,435	8 928,435	0,000
269.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	36,255	14,857	538,624	538,624	0,000
270.	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				0,000	0,000	0,000
271.	Pododkvapový drevený žľab s vnútorným Al oplechovaním polkruhový rš 150 mm (viď vzor)	m	49,907	70,000	3 493,490	3 493,490	0,000
272.	D+M Ručne kované háky - atyp (viď vzor)	ks	8,889	56,000	497,784	497,784	0,000
273.	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	29,310	2,000	58,620	58,620	0,000
274.	Zvodová reťaz	m	37,169	6,000	223,014	223,014	0,000
275.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	54,188	0,465	25,205	25,205	0,000
276.	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				0,000	0,000	0,000
277.	Montáž plastový šindel	m2	13,152	391,000	5 142,432	5 142,432	0,000
278.	Dodávka : Plastový šindel bridlicovočierny s hrebenačom,krajovkami,vetračkami,lapače a poistná fólia	m2	22,486	391,000	8 792,026	8 792,026	0,000
279.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,663	15,640	323,169	323,169	0,000
280.	<b>Konštrukcie stolárske</b>				0,000	0,000	0,000
281.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľ. nad 1,5 m2	m2	9,944	11,000	109,384	109,384	0,000
282.	Dodávka : Drevený obklad exterierový aj s povrchovou úpravou	m2	34,859	11,000	383,449	383,449	0,000
283.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídľ. š. do 800 mm	ks	5,508	32,000	176,256	176,256	0,000
284.	Dodávka : Vonkajšie štýlové dvere drevené plné jednokrídľové 900/2040 zateplené polyuretanom (viď vzor)	kus	872,584	2,000	1 745,168	1 745,168	0,000

285.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970 (viď vzor)	kus	354,538	1,000	354,538	354,538	0,000
286.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 600/2040 (viď vzor)	kus	225,113	1,000	225,113	225,113	0,000
287.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 600/1970 (viď vzor)	kus	215,252	12,000	2 583,024	2 583,024	0,000
288.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 800/1970 (viď vzor)	kus	346,982	10,000	3 469,820	3 469,820	0,000
289.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 800/2040 (viď vzor)	kus	358,727	6,000	2 152,362	2 152,362	0,000
290.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou dvojkřídľ. š. nad 1450mm	ks	7,826	2,000	15,652	15,652	0,000
291.	Dodávka : Drevené štýlové dvojkřídľové dvere vonkajšie 1450/2040 +500 (viď vzor)	ks	1 829,507	1,000	1 829,507	1 829,507	0,000
292.	Dodávka : Dvere štýlové vnútorné hladké plné dvojkřídľové 1450/1970 (viď vzor)	ks	538,359	1,000	538,359	538,359	0,000
293.	Montáž prahu dverí, jednokřídľových šírky do 100 mm	ks	2,872	32,000	91,904	91,904	0,000
294.	Dodávka : Prah dubový dl 62 šír 10	ks	3,026	13,000	39,338	39,338	0,000
295.	Dodávka : Prah dubový dl 82 šír 10	ks	3,933	13,000	51,129	51,129	0,000
296.	Dodávka : Prah dubový dl 62 šír 25	kus	5,765	1,000	5,765	5,765	0,000
297.	Dodávka : Prah dubový dl 92 šír 25	kus	9,412	5,000	47,060	47,060	0,000
298.	Montáž prahu dverí, dvojkřídľových šírky nad 100 mm	ks	3,658	2,000	7,316	7,316	0,000
299.	Dodávka : Prah dubový dl 162 šír 25	ks	26,782	1,000	26,782	26,782	0,000
300.	Dodávka : Prah dubový dl 147 šír 25	ks	22,719	1,000	22,719	22,719	0,000
301.	M+D Drevené okno škatuľové 720/880 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	389,987	10,000	3 899,870	3 899,870	0,000



302.	M+D Drevené okno škatuľové 980/720 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	431,041	6,000	2 586,246	2 586,246	0,000
303.	M+D Drevené okno škatuľové 900/750 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	417,357	5,000	2 086,785	2 086,785	0,000
304.	M+D Drevené okno škatuľové 720/860 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	383,280	2,000	766,560	766,560	0,000
305.	M+D Drevené okno škatuľové 1480/720 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	670,611	1,000	670,611	670,611	0,000
306.	Montáž ručne nabíjaného ozdobného lyka medzi vodorovné trámy viď vzor.	m	3,505	1 150,500	4 032,503	4 032,503	0,000
307.	Dodávka : ručne pletené smrekové lyko	kg	2,814	2 301,000	6 475,014	6 475,014	0,000
308.	Vyrezávanie prírodného motívu viď vzor	m	13,665	88,500	1 209,353	1 209,353	0,000
309.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,191	1,524	33,818	33,818	0,000
310.	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				0,000	0,000	0,000
311.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	8,150	340,960	2 778,824	2 778,824	0,000
312.	Dodávka : Keramická dlažba 300/300 + lepiaca stierka	m2	24,063	42,024	1 011,224	1 011,224	0,000
313.	Dodávka : Keramická dlažba 300/300 ukladaná do pružného lepidla	m2	29,563	59,221	1 750,750	1 750,750	0,000
314.	Dodávka : Keramická dlažba protišmyková 300/300 + lepiaca stierka	m2	42,292	111,537	4 717,123	4 717,123	0,000
315.	Dodávka : Keramická dlažba protišmyková 300/300 + lepiaca stierka	m2	42,292	70,819	2 995,077	2 995,077	0,000
316.	Dodávka : Keramická dlažba protišmyková 300/300 + lepiaca stierka	m2	42,292	59,221	2 504,575	2 504,575	0,000
317.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,075	7,845	126,107	126,107	0,000
318.	<b>Podlahy syntetické</b>				0,000	0,000	0,000
319.	Nátory podláh betonových jednonásobné - bezprašný náter	m2	0,498	21,940	10,926	10,926	0,000
320.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,216	0,011	0,196	0,196	0,000

321.	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>						0,000	0,000	0,000
322.	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200/250 mm	m2	15,710	451,502	7 093,096		7 093,096	7 093,096	0,000
323.	Dodávka : Vnútorný keramický obklad stien 200/250 lepený tmelom	m2	18,725	460,532	8 623,462		8 623,462	8 623,462	0,000
324.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,786	25,226	423,449		423,449	423,449	0,000
325.	<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>				0,000		0,000	0,000	0,000
326.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 40 a 50 mm	m2	25,290	61,110	1 545,472		1 545,472	1 545,472	0,000
327.	Dodávka :Obklad vonkajších stien prírodným kameňom lepený pružným mrazuvzdorným tmelom	m2	28,508	64,166	1 829,244		1 829,244	1 829,244	0,000
328.	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. 25 do 30 mm	m2	14,954	10,496	156,957		156,957	156,957	0,000
329.	Dodávka : Parapetná doska z umelého kameňa	m2	151,136	11,021	1 665,670		1 665,670	1 665,670	0,000
330.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,372	5,289	91,889		91,889	91,889	0,000
331.	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				0,000		0,000	0,000	0,000
332.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	0,356	2 256,000	803,136		803,136	803,136	0,000
333.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB - dvojnásobný	m2	1,997	4 512,000	9 010,464		9 010,464	9 010,464	0,000
334.	Nátery tesárskych konštrukcií vrchné 2x s prebrúsením na báze včelých voskov	m2	5,079	2 256,000	11 458,224		11 458,224	11 458,224	0,000
335.	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				0,000		0,000	0,000	0,000
336.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojinás. výšky do 3,80 m	m2	1,199	1 061,720	1 273,002		1 273,002	1 273,002	0,000
337.	Bandážovanie styčných spojov bandážami šírky do 0,10 v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	1,892	1 192,000	2 255,264		2 255,264	2 255,264	0,000
338.	<b>Zariadenia veľkokuchynské</b>				0,00		0,00	0,00	0,00

339.	Montáž zariadenia domácej pekárne	komplet	1 911,622	1,000	1 911,62	1 911,62	0,00
340.	Dodávka : Kompletné vybavenie domácej pekárne				0,00	0,00	0,00
341.	miešač cesta	ks	598,58	1,00	598,58	598,58	0,00
342.	pracovný stôl	ks	341,99	2,00	683,97	683,97	0,00
343.	pekárska pec + príslušenstvo + kysiareň	ks	3 485,51	1,00	3 485,51	3 485,51	0,00
344.	chladniaca skriňa 500 l	ks	952,94	1,00	952,94	952,94	0,00
345.	skladový regál nerez – 4 x polica	ks	192,56	2,00	385,12	385,12	0,00
346.	skladový regál nerez – 4 x polica	ks	192,56	1,00	192,56	192,56	0,00
347.	umývanie prepraviek	ks	114,74	1,00	114,74	114,74	0,00
348.	transportný vozík	ks	107,33	2,00	214,65	214,65	0,00
349.	váha	ks	68,21	1,00	68,21	68,21	0,00
350.	predajný pult s nadstavbou	ks	1 567,80	1,00	1 567,80	1 567,80	0,00
351.	<b>Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00
352.	<b>SO202- Elektroinštalácia</b>				0,00	0,00	0,00
353.	<b>C21M - Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00
354.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2423 23mm (PU)	m	0,55	900,00	496,80	496,80	0,00
355.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2436 36mm (PU)	m	0,60	20,00	12,08	12,08	0,00
356.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2448 48mm (PU)	m	0,77	10,00	7,74	7,74	0,00
357.	krab.přístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	0,29	122,00	35,01	35,01	0,00
358.	krab.odboč.s.viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	ks	1,57	65,00	101,86	101,86	0,00
359.	výstr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	1,66	4,00	6,65	6,65	0,00
360.	Zhotovenie otvoru kruh. H do 100mm, drevo, sadrkartón	ks	1,36	164,00	222,55	222,55	0,00
361.	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm- frézovanie	m	1,02	90,00	91,98	91,98	0,00
362.	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	0,45	23,00	10,24	10,24	0,00
363.	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm2	ks	0,49	50,00	24,40	24,40	0,00
364.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	0,52	42,00	21,76	21,76	0,00
365.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x50 mm2	ks	4,70	1,00	4,70	4,70	0,00
366.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	0,78	22,00	17,05	17,05	0,00
367.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	1,62	7,00	11,33	11,33	0,00
368.	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový radenie 1	ks	1,92	3,00	5,76	5,76	0,00

369.	seriový prep. radenia 5 nást. prost.vlhké	ks	1,59	3,00	4,76	4,76	0,00
370.	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	ks	1,05	8,00	8,36	8,36	0,00
371.	křížový prep. radenie 7 nást. prost.vlhké	ks	1,96	1,00	1,96	1,96	0,00
372.	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	1,12	10,00	11,15	11,15	0,00
373.	seriový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,12	6,00	6,70	6,70	0,00
374.	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	0,88	8,00	7,02	7,02	0,00
375.	vačkový spín. 3-f. do 25A v skrini	ks	4,24	2,00	8,47	8,47	0,00
376.	vačkový spín. 3-f. 32-63A v skrini	ks	7,26	1,00	7,26	7,26	0,00
377.	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,75	27,00	74,14	74,14	0,00
378.	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	1,98	32,00	63,42	63,42	0,00
379.	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,65	7,00	18,52	18,52	0,00
380.	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	3,22	12,00	38,65	38,65	0,00
381.	zás.CEE do 500V typ IZx 1653	ks	2,97	2,00	5,93	5,93	0,00
382.	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	4,05	5,00	20,24	20,24	0,00
383.	montáž termostatu	ks	3,38	2,00	6,77	6,77	0,00
384.	montáž el. spotrebiča	ks	3,82	31,00	118,54	118,54	0,00
385.	montáž sauny	ks	13,77	3,00	41,31	41,31	0,00
386.	1x36W sviet.žiaričkové stropné s krytom	ks	3,52	2,00	7,03	7,03	0,00
387.	2x36W sviet.žiaričkové stropné vaničkové, mriežka	ks	4,03	5,00	20,16	20,16	0,00
388.	2x58W sviet.žiaričkové stropné vaničkové, mriežka	ks	9,17	15,00	137,61	137,61	0,00
389.	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	1,91	40,00	76,32	76,32	0,00
390.	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	0,47	150,00	70,50	70,50	0,00
391.	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	0,47	130,00	61,10	61,10	0,00
392.	CXKE-R-J 3x4 mm2 (PO)	m	0,74	40,00	29,68	29,68	0,00
393.	CXKE-R-J 5x4 mm2 (PO)	m	1,34	100,00	133,50	133,50	0,00
394.	1-CHBU 95mm2 (PU)	m	1,15	50,00	57,25	57,25	0,00
395.	CXKE-R-J 3x1.5 mm2 (PU)	m	0,68	540,00	365,58	365,58	0,00
396.	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,68	160,00	108,32	108,32	0,00
397.	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,68	340,00	230,18	230,18	0,00

398.	CXKE-R-O 3x1.5 mm2 (PU)	m	0,68	240,00	162,48	162,48	0,00
399.	CXKE-R-J 3x2.5 mm2 (PU)	m	0,69	710,00	492,74	492,74	0,00
400.	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	0,76	460,00	350,52	350,52	0,00
401.	CXKE-R 5x1.5 mm2 (PU)	m	0,96	200,00	191,00	191,00	0,00
402.	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,74	88,00	65,38	65,38	0,00
403.	CXKE-R 5x2.5 mm2 750V (PU)	m	0,76	68,00	51,82	51,82	0,00
404.	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PU)	m	1,14	28,00	31,84	31,84	0,00
405.	CXKE-R 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	0,44	10,00	4,42	4,42	0,00
406.	CYKY-J 5x4 mm2 750V (PU)	m	1,29	37,00	47,66	47,66	0,00
407.	CXKE-R 5Cx10 mm2 1kV (PU)	m	0,68	32,00	21,86	21,86	0,00
408.	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	0,55	60,00	33,00	33,00	0,00
409.	ukonč.kábla nastrel.okom 95mm2	ks	3,01	5,00	15,07	15,07	0,00
410.	spínač so snímačom pohybu ABB	ks	3,48	3,00	10,45	10,45	0,00
411.	sviet.žiariv.núdzové nešpecifikované	ks	8,02	12,00	96,29	96,29	0,00
412.	sviet.žiarivkové nást.prisad. 1 zdroj kompakť.nešpec.	ks	5,13	16,00	82,10	82,10	0,00
413.	sviet.žiarivkové nást.prisad. 2 zdroje kompakť.nešpec.	ks	8,60	25,00	215,00	215,00	0,00
414.	<b>Východiskové revízie elektro</b>				0,00	0,00	0,00
415.	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	objem	65,85	1,00	65,85	65,85	0,00
416.	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	7,32	5,00	36,62	36,62	0,00
417.	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	2,34	4,00	9,35	9,35	0,00
418.	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	2,14	42,00	89,96	89,96	0,00
419.	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	3,12	27,00	84,13	84,13	0,00
420.	<b>Materiály</b>				0,00	0,00	0,00
421.	žiarivka 36W T8 H 28mm	ks	0,67	12,00	8,02	8,02	0,00
422.	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks	0,40	40,00	15,88	15,88	0,00
423.	1-CHA-R 4mm2 zelenožltý	m	0,43	150,00	64,05	64,05	0,00
424.	hmoždinka HM8	ks	0,01	60,00	0,30	0,30	0,00

425.	Výstraž.tab.pre kúpelne	ks	0,56	4,00	2,26	2,26	2,26	0,00
426.	termostat nešpecifikovaný, 230V, 10A	ks	70,70	2,00	141,41	141,41	141,41	0,00
427.	svietidlo žiarivk.núdzové nešpec., "Y", 1x6W T5,IP20,NM,F,1,5hod	ks	19,11	7,00	133,80	133,80	133,80	0,00
428.	svietidlo žiarivk.núdzové nešpec., "Z", 1x6W T5,IP44,NM,F,1,5hod	ks	37,55	5,00	187,73	187,73	187,73	0,00
429.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "B", 1x18W, IP20, EVG, F	ks	33,49	8,00	267,89	267,89	267,89	0,00
430.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "B3", 1x18W, IP43, EVG, F	ks	53,81	1,00	53,81	53,81	53,81	0,00
431.	svietidlo žiarivkové nešpec. "B4", 1x18W, IP20, EVG, F, čidlo pohyb	ks	23,28	1,00	23,28	23,28	23,28	0,00
432.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "C", 1x26W, IP20, EVG, F	ks	61,61	3,00	184,83	184,83	184,83	0,00
433.	svietidlo žiarivkové nešpec. "C3", 1x26W, IP21, EVG, F, čidlo pohyb	ks	51,18	1,00	51,18	51,18	51,18	0,00
434.	svietidlo žiarivkové nešpec. "C4", 1x26W, IP20, EVG, F, čidlo pohyb	ks	33,79	1,00	33,79	33,79	33,79	0,00
435.	svietidlo žiarivkové nešpec. "D", 1x36W, IP20, EVG, F, čidlo pohyb	ks	22,21	1,00	22,21	22,21	22,21	0,00
436.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "E", 2x18W, IP20, EVG, F	ks	51,13	8,00	409,02	409,02	409,02	0,00
437.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "F", 2x26W, IP20, EVG, F	ks	34,77	8,00	278,13	278,13	278,13	0,00
438.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "F2", 2x26W, IP21, EVG, F	ks	26,44	2,00	52,88	52,88	52,88	0,00
439.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "F3", 2x26W, IP43, EVG, F	ks	26,44	7,00	185,07	185,07	185,07	0,00
440.	Svietidlo žiarivk.kompakt. nešpec. "G", IP21, 1x13W, EVG, F, tr.II	ks	52,66	1,00	52,66	52,66	52,66	0,00
441.	Svietidlo žiarivk.kompakt. nešpec."G1", IPx4, 1x13W, EVG, F, tr.II	ks	31,39	1,00	31,39	31,39	31,39	0,00
442.	Svietidlo žiarivkové kompakt. nešpec. "H", IP44, do 26W, EVG, F	ks	37,64	2,00	75,28	75,28	75,28	0,00

443.	svietidlo žiarivkové kompak. nešpec. "H1", IP44, 1x26W, čidlo poh	ks		39,36	4,00	157,42	157,42	157,42	0,00
444.	KI 68 L/1 - krabica prístrojová	ks		1,00	109,00	109,11	109,11	109,11	0,00
445.	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks		0,56	13,00	7,33	7,33	7,33	0,00
446.	KI 68 L/3 - krabica rozvodná	ks		1,78	55,00	97,74	97,74	97,74	0,00
447.	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks		0,64	10,00	6,39	6,39	6,39	0,00
448.	1-CXKE-R 1x6mm2 zeleno-žltý	m		0,49	130,00	63,05	63,05	63,05	0,00
449.	1-CXKE-R-O 3x1,5mm2	m		0,81	240,00	195,36	195,36	195,36	0,00
450.	1-CXKE-R-J 3x1,5mm2	m		0,81	540,00	439,02	439,02	439,02	0,00
451.	1-CXKE-R-J 3x2,5mm2	m		0,88	710,00	624,09	624,09	624,09	0,00
452.	1-CXKE-R-J 3x4mm2	m		1,34	40,00	53,76	53,76	53,76	0,00
453.	1-CXKE-R-J 5x1,5mm2	m		0,96	200,00	192,80	192,80	192,80	0,00
454.	1-CXKE-R-J 5x2,5mm2	m		1,24	68,00	84,39	84,39	84,39	0,00
455.	1-CXKE-R-J 5x4mm2	m		2,55	100,00	254,70	254,70	254,70	0,00
456.	1-CXKE-R-J 5x6mm2	m		3,54	10,00	35,38	35,38	35,38	0,00
457.	1-CXKE-R-J 5x10mm2	m		6,00	32,00	192,00	192,00	192,00	0,00
458.	káblové oko Cu 35x8 KU-L	ks		0,19	5,00	0,97	0,97	0,97	0,00
459.	káblové oko Cu 95x16 KU-L	ks		0,53	5,00	2,67	2,67	2,67	0,00
460.	trubka HFXP 25 IEC ohybná	m		0,53	900,00	479,70	479,70	479,70	0,00
461.	trubka HFXP 40 IEC ohybná	m		1,58	20,00	31,54	31,54	31,54	0,00
462.	trubka HFXP 63 IEC ohybná	m		1,98	10,00	19,79	19,79	19,79	0,00
463.	vypínač 3-pól. 3LD2 064-0TB51, 400V, 16A, IP65, na povrch	ks		14,65	2,00	29,30	29,30	29,30	0,00
464.	vypínač 3-pól. 3LD2 264-0TB51, 400V, 32A, IP65, na povrch	ks		28,35	1,00	28,35	28,35	28,35	0,00
465.	sadra	kg		0,50	13,60	6,83	6,83	6,83	0,00
466.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "O", 1x28W T5, IP65, EVG, F	ks		57,26	2,00	114,52	114,52	114,52	0,00
467.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "M", 2x28W T5, IP20, EVG, F	ks		27,84	3,00	83,51	83,51	83,51	0,00
468.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "R", 2x28W T5, IP54, EVG, F	ks		18,21	2,00	36,42	36,42	36,42	0,00
469.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "N", 2x54W T5, IP20, EVG, F	ks		34,07	11,00	374,77	374,77	374,77	0,00

470.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "S", 2x54W T5, IP54, EVG, F	ks	64,99	4,00	259,96	259,96	0,00
471.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 18W/830 G24q2	ks	4,68	26,00	121,71	121,71	0,00
472.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/830 G24q3	ks	5,82	45,00	261,86	261,86	0,00
473.	žiarivka kompaktná DULUX F 36W/830 2G10	ks	8,70	1,00	8,70	8,70	0,00
474.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 13W/830 G24q1	ks	3,95	2,00	7,90	7,90	0,00
475.	zásuvka IZS 1653, 16A, IP54	ks	2,37	2,00	4,75	4,75	0,00
476.	1-CHIBU 95mm2	m	17,63	50,00	881,55	881,55	0,00
477.	trubica žiar. T5 - FQ 54W/840	ks	4,00	30,00	120,12	120,12	0,00
478.	spínač so snímačom pohybu ABB 3299E-A22100x	ks	33,14	3,00	99,42	99,42	0,00
479.	3558E-W06940 01 pl. spínač 1-pól. IP44, 1, zapustený, farba dreva	ks	6,00	3,00	18,00	18,00	0,00
480.	3558E-W05940 01 pl. prepínač sériový, IP44, 5, zapustený, farba dreva	ks	4,31	3,00	12,92	12,92	0,00
481.	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený, farba dreva	ks	4,70	4,00	18,80	18,80	0,00
482.	3558E-W07940 01 pl. prepínač krížový, IP44, 7, zapustený, farba dreva	ks	3,40	1,00	3,40	3,40	0,00
483.	3558E-W52940 01 pl. prepínač striedavý dvoj, IP44, 66, zapustený, farba dreva	ks	7,31	4,00	29,24	29,24	0,00
484.	5518E-A02999 01 pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, pod omiet, farba dreva	ks	6,33	19,00	120,35	120,35	0,00
485.	5512E-W02359 01 dvojjzásuvka chránená, komplet, farba dreva	ks	4,43	52,00	230,57	230,57	0,00
486.	5518E-W02359 01 jednozásuvka chránená, komplet, farba dreva	ks	2,34	7,00	16,39	16,39	0,00
487.	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet, farba dreva	ks	5,86	10,00	58,59	58,59	0,00
488.	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet, farba dreva	ks	2,67	6,00	16,00	16,00	0,00



489.	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet, farba dreva	ks		3,23	8,00	25,86	25,86	0,00	0,00
490.	<b>Práce v HZS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
491.	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.		7,80	10,00	78,02	78,02	0,00	0,00
492.	Vrtacie práce do dreva - zrubu	hod.		5,49	50,00	274,30	274,30	0,00	0,00
493.	Oplošenie gultatiny pri zásuvkácha vypínačoch - zrubu	hod.		4,45	50,00	222,25	222,25	0,00	0,00
494.	Stratné 5%	%		83,12	5,00	415,59	415,59	0,00	0,00
495.	Podružný materiál 3%	%		83,12	3,00	249,35	249,35	0,00	0,00
496.	Doprava dodávok 5,2%	%		18,35	5,20	95,41	95,41	0,00	0,00
497.	Presun dodávok 1%	%		18,35	1,00	18,35	18,35	0,00	0,00
498.						0,00	0,00	0,00	0,00
499.	<b>SO202 - 001 - Elektroinštalácia - rozvádzače R02,R12-R14,R22 (5ks)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
500.	<b>VC 7/32 - Rozvádzače</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
501.	skriňa plastová veľkoobsahová	ks		10,76	2,00	21,51	21,51	0,00	0,00
502.	skriňa plastová domová	ks		6,08	3,00	18,23	18,23	0,00	0,00
503.	spínač 3TE do 63A	ks		2,51	4,00	10,05	10,05	0,00	0,00
504.	ističe jednopólové do 25A	ks		1,58	62,00	98,02	98,02	0,00	0,00
505.	chrániče dvojpólové 25-60A	ks		3,52	18,00	63,34	63,34	0,00	0,00
506.	ističe trojpólové do 25A	ks		2,61	23,00	59,98	59,98	0,00	0,00
507.	ističe trojpólové 25-60A	ks		2,10	2,00	4,20	4,20	0,00	0,00
508.	chrániče štvorpólové 25-60A	ks		4,01	2,00	8,02	8,02	0,00	0,00
509.	ist.trojpoľové 160-400A	ks		10,22	1,00	10,22	10,22	0,00	0,00
510.	stykače do 25A	ks		4,44	5,00	22,18	22,18	0,00	0,00
511.	relé pomocné	ks		3,50	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00
512.	<b>Materiály</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
513.	odpínač VL250 - 3VL37201DE360AA0, 200A, 40kA, 3-pól.	ks		240,26	1,00	240,26	240,26	0,00	0,00
514.	rozvádzač SIMBOX LC - 8GB1 313-1, na povrch, 36TE, IP40	ks		61,64	2,00	123,29	123,29	0,00	0,00
515.	rozvádzač SIMBOX WP - 8GB1 374-3, na povrch, 72TE, IP65	ks		81,24	1,00	81,24	81,24	0,00	0,00
516.	rozvádzač ALPHA 160 - 8GK1 052-2KK11, na povrch, 48TE, IP43	ks		66,57	1,00	66,57	66,57	0,00	0,00

517.	rozvádzač ALPHA 160 - 8GK1 052-3KK21, na povrch, 120TE, IP43	ks	197,70	1,00	197,70	0,00	197,70	0,00
518.	istič 5SY4106-6, B6, 10kA, 1-pól.	ks	1,42	1,00	1,42	0,00	1,42	0,00
519.	istič 5SY4110-6, B10, 10kA, 1-pól.	ks	1,80	7,00	12,58	0,00	12,58	0,00
520.	istič 5SY4116-6, B16, 10kA, 1-pól.	ks	1,76	40,00	70,36	0,00	70,36	0,00
521.	istič 5SY4110-7, C10, 10kA, 1-pól.	ks	1,99	14,00	27,82	0,00	27,82	0,00
522.	istič 5SY4316-6, B16, 10kA, 3-pól.	ks	3,12	15,00	46,80	0,00	46,80	0,00
523.	istič 5SY4325-6, B25, 10kA, 3-pól.	ks	14,82	3,00	44,47	0,00	44,47	0,00
524.	istič 5SY4332-6, B32, 10kA, 3-pól.	ks	9,09	1,00	9,09	0,00	9,09	0,00
525.	istič 5SY4363-6, B63, 10kA, 3-pól.	ks	13,18	1,00	13,18	0,00	13,18	0,00
526.	istič 5SY4310-7, C10, 10kA, 3-pól.	ks	11,51	5,00	57,53	0,00	57,53	0,00
527.	chránič prúdový 5SM3312-6, 25A, 30mA, 10kA, 1+N pól.	ks	16,97	18,00	305,53	0,00	305,53	0,00
528.	chránič prúdový 5SM3342-6, 25A, 30mA, 10kA, 3+N pól.	ks	16,97	2,00	33,95	0,00	33,95	0,00
529.	spínač 5TE8 113, 20A, 3-pól.	ks	16,02	2,00	32,05	0,00	32,05	0,00
530.	spínač 5TE8 313, 32A, 3-pól.	ks	17,51	2,00	35,01	0,00	35,01	0,00
531.	stykač 5TT4 202-0, 230V, 16A, 2-pól.	ks	7,75	1,00	7,75	0,00	7,75	0,00
532.	stykač 5TT5 830-0, 230V, 25A, 3-pól.	ks	12,97	5,00	64,85	0,00	64,85	0,00
533.	Podružný materiál	%	14,71	3,00	44,14	0,00	44,14	0,00
534.	<b>SO202 - B - Bleskozvod</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
535.	<b>C21M - Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
536.	uzem. v zemi /základe/ FeZn 30x4 mm vr.svoriek;prepoj.aj.	m	0,61	75,00	45,60	0,00	45,60	0,00
537.	uzem. v zemi /základe/ FeZn H 8-10 mm vr.svoriek;prepoj.aj.	m	0,76	22,00	16,74	0,00	16,74	0,00
538.	zvodové vodiče AIMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	m	3,10	95,00	294,31	0,00	294,31	0,00
539.	jímacia tyč do 3m dĺžky na stojane, hrebenei	ks	7,10	1,00	7,10	0,00	7,10	0,00
540.	distančný držiak DEHNiso	ks	3,14	2,00	6,27	0,00	6,27	0,00
541.	svorky hromozvodové do 2 skrutky - DEHN	ks	1,31	16,00	20,99	0,00	20,99	0,00
542.	ochranný uholník alebo rúrka s držiakmi do muriva	ks	3,33	3,00	9,99	0,00	9,99	0,00
543.	ochranný uholník alebo rúrka s držiakmi do dreva	ks	7,42	2,00	14,84	0,00	14,84	0,00

544.	označenie zvodu štítkami smalt.;umelá hmota	ks				1,66	5,00	8,31	8,31	0,00
545.	spoj zvarovaný vr. antikorozného náteru	ks				3,74	9,00	33,67	33,67	0,00
546.	tvarovanie mont.dílu- jímača;ochran.trubky;uhľovníky	ks				2,04	6,00	12,25	12,25	0,00
547.	<b>Východiskové revízie elektro</b>							0,00	0,00	0,00
548.	Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr.	objem				58,74	1,00	58,74	58,74	0,00
549.	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič				9,87	5,00	49,35	49,35	0,00
550.	<b>Materiály</b>							0,00	0,00	0,00
551.	ochranný uholník OU	ks				2,27	5,00	11,35	11,35	0,00
552.	držiak DUZ do muriva	ks				0,76	6,00	4,54	4,54	0,00
553.	držiak DUD do dreva	ks				1,31	4,00	5,25	5,25	0,00
554.	FeZn 30x4mm	kg				1,41	75,00	105,53	105,53	0,00
555.	lapacia tyč AlMgSi s uchytiením klinom č. 104 150, l=1,50m, P16mm	ks				10,99	1,00	10,99	10,99	0,00
556.	distančný držiak DEHNiso č. 106 245, l=530mm, potrubie do P300	ks				19,18	2,00	38,37	38,37	0,00
557.	podpera vedenia na strechu nešpecifikovaná	ks				4,09	88,00	359,48	359,48	0,00
558.	svorka univerzálna č. 315 115, liatina/Zn, Rd8-10 (SK,SS,T-)	ks				5,62	4,00	22,48	22,48	0,00
559.	svorka odkvapová č.339 119, nerez, Rd8-10/8- 10mm, dvojžitá	ks				6,58	5,00	32,92	32,92	0,00
560.	svorka pre lapáciu tyč č. 380 029, nerez, Rd8- 10/16mm	ks				5,25	2,00	10,50	10,50	0,00
561.	svorka skúšobná UNI č.459 129, nerez, Rd8-10/8- 10mm	ks				5,26	5,00	26,30	26,30	0,00
562.	štitok s číslom zvodu č. 480 006, Al, 16/-mm	ks				1,79	5,00	8,95	8,95	0,00
563.	drôt FeZn Rd 10mm s izoláciou (P10/P13mm)	m				5,16	22,00	113,59	113,59	0,00
564.	drôt AlMgSi Rd 8mm mekký (20kg/148m)	m				1,74	77,00	134,21	134,21	0,00
565.	drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekký s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU	m				3,25	18,00	58,52	58,52	0,00
566.	<b>Práce v HZS</b>							0,00	0,00	0,00
567.	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.				0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

568.	Obklad rozvádzača - nešpecifikovaný (farba dreva)	hod.											
569.	Stratné 5%	%	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.	Podružný materiál 3%	%	9,43	5,00	9,43	47,15	47,15	47,15	47,15	0,00	47,15	0,00	0,00
571.	<b>Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>												
572.	<b>Zar.č.9 Vetranie m.č.006,009 VÍRIVKA/SAUNY</b>												
573.	FRICOSTAR vrátane odsávacieho ventilátora	ks	3 086,23	2,00		6 172,45	6 172,45	6 172,45	6 172,45	0,00	6 172,45	0,00	0,00
574.	Montáž odsávacieho ventilátora	ks	98,50	2,00		196,99	196,99	196,99	196,99	0,00	196,99	0,00	0,00
575.	Prívodné potrubie SPIRO Ø 150	bm	1,76	2,00		3,51	3,51	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	0,00
576.	VZT štvorhran. potrubie skl pozink.plech do obvodu 2000mm	bm	18,11	6,00		108,68	108,68	108,68	108,68	0,00	108,68	0,00	0,00
577.	Montáž potrubia	bm	2,92	7,00		20,45	20,45	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	0,00
578.	<b>Zar.č. 10 Vetranie WC, miestností upratovačiek</b>												
579.	Malý axiálny odsávací ventilátor, spätná klapka	ks	26,47	7,00		185,29	185,29	185,29	185,29	0,00	185,29	0,00	0,00
580.	Montáž 6.1.	ks	9,91	7,00		69,34	69,34	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00	0,00
581.	Ohybná hadica Ø100	bm	1,54	18,00		27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00
582.	Montáž 10.2.	bm	0,62	15,00		9,24	9,24	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00	0,00
583.	SPIRO potrubie do Ø160	bm	4,08	28,00		114,27	114,27	114,27	114,27	0,00	114,27	0,00	0,00
584.	Montáž 10.3.	bm	2,09	25,00		52,15	52,15	52,15	52,15	0,00	52,15	0,00	0,00
585.	Striežka Ø100	ks	2,23	1,00		2,23	2,23	2,23	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00
586.	Montáž 10.4.	ks	4,15	1,00		4,15	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00
587.	Striežka Ø125	ks	4,53	1,00		4,53	4,53	4,53	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00
588.	Montáž striežky	ks	1,71	1,00		1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00
589.	Striežka Ø160	ks	5,75	1,00		5,75	5,75	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00
590.	Montáž striežky	ks	1,71	1,00		1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71	0,00	0,00
591.	<b>Zar.č.11 Vetranie m.č. 114 PEKÁREŇ</b>												
592.	Malý axiálny odsávací ventilátor	ks	17,68	1,00		17,68	17,68	17,68	17,68	0,00	17,68	0,00	0,00
593.	Montáž 11.1.	ks	7,79	1,00		7,79	7,79	7,79	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00
594.	<b>Zar.č.12 Vetranie m.č.103</b>												
595.	Malý axiálny odsávací ventilátor	ks	17,68	1,00		17,68	17,68	17,68	17,68	0,00	17,68	0,00	0,00
596.	Montáž 11.1.	ks	7,79	1,00		7,79	7,79	7,79	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00
597.	Montážny materiál :závitové tyče, napínáky,U-čka perforované,spojovacie materiál , skrutky ,Céčka,lanká	kpl	316,77	1,00		316,77	316,77	316,77	316,77	0,00	316,77	0,00	0,00

598.	odvod kondenzu	kpl	11,74	1,00	11,74	11,74	11,74	0,00
599.	autorský dozor	ks	141,00	1,00	141,00	141,00	141,00	0,00
600.	zaregulovanie a uvedenie do chodu	hod	11,66	72,00	839,23	839,23	839,23	0,00
601.	doprava	kpl	306,98	1,00	306,98	306,98	306,98	0,00
602.	<b>SO203 Viacúčelový objekt</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
603.	<b>Práce a dodávky HSV</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
604.	<b>Zemné práce</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
605.	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	7,396	316,016	2 337,254	2 337,254	2 337,254	0,000
606.	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,105	316,016	349,198	349,198	349,198	0,000
607.	Výkop zapaženej jamy v hornine 4,nad 100 do 1000 m3	m3	23,129	790,040	18 272,835	18 272,835	18 272,835	0,000
608.	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,507	790,040	1 190,590	1 190,590	1 190,590	0,000
609.	Výkop zapaženej jamy v hornine 5,nad 100 do 1000 m3	m3	26,130	474,024	12 386,247	12 386,247	12 386,247	0,000
610.	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	3,055	1 200,000	3 666,000	3 666,000	3 666,000	0,000
611.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	2,231	30,000	66,930	66,930	66,930	0,000
612.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,065	38,757	545,123	545,123	545,123	0,000
613.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,816	38,757	31,626	31,626	31,626	0,000
614.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100m3	m3	28,026	96,894	2 715,537	2 715,537	2 715,537	0,000
615.	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	1,671	96,894	161,909	161,909	161,909	0,000

616.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.5 do 100m3	m3	62,361	58,136	3 625,425	3 625,425	0,000
617.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	9,389	1 241,707	11 658,386	11 658,386	0,000
618.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m3	11,693	532,160	6 222,548	6 222,548	0,000
619.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,529	1 241,707	1 898,570	1 898,570	0,000
620.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,186	1 765,516	328,386	328,386	0,000
621.	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,150	2 838,187	34 483,972	34 483,972	0,000
622.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,397	260,107	883,583	883,583	0,000
623.	Zásyp štrkom so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	m3	22,743	260,107	5 915,614	5 915,614	0,000
624.	<b>Zakladanie</b>				0,000	0,000	0,000
625.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	6,199	115,000	712,885	712,885	0,000
626.	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	30,258	287,500	8 699,175	8 699,175	0,000
627.	Dodávka : Rúrka flexibilná drenážna FF DRAIN DN 100 mm	m	1,598	115,000	183,770	183,770	0,000
628.	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	105,882	87,673	9 282,993	9 282,993	0,000
629.	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	13,275	230,901	3 065,211	3 065,211	0,000
630.	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,743	230,901	402,460	402,460	0,000
631.	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	119,495	2,858	341,517	341,517	0,000
632.	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	9,964	96,160	958,138	958,138	0,000
633.	Debnenie základovcb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,965	96,160	188,954	188,954	0,000
634.	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				0,000	0,000	0,000
635.	M+D ZRUBOVÁ KONŠTRUKCIA aj s povrchovou úpravou, kotvením, impregnáciou a kompletážou	m3	786,235	269,830	212 149,790	212 149,790	0,000

636.	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou	m3	129,839	122,931	15 961,238	15 961,238	0,000
637.	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou	m3	125,559	137,610	17 278,174	17 278,174	0,000
638.	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1 824,230	3,648	6 654,791	6 654,791	0,000
639.	Sopúch krbu (kovaný, kotvený do stropu na reťaziach, v. 2x1,65m)	ks	877,140	1,000	877,140	877,140	0,000
640.	Komin SCHIEDEL SIH 30 1 prieduch (ukotvený do dreveného stropu s obloženíím nadstrešnej časti kameňom)	m	292,200	9,500	2 775,900	2 775,900	0,000
641.	M+D Špeciálny krb komplet s vonkajšou a vnútornou výmurovkou a obkladom komplet podľa projektu	komplet	4 175,185	1,000	4 175,185	4 175,185	0,000
642.	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				0,000	0,000	0,000
643.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	144,363	73,520	10 613,568	10 613,568	0,000
644.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,995	383,911	4 988,923	4 988,923	0,000
645.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,034	383,911	1 932,608	1 932,608	0,000
646.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,758	367,599	2 851,833	2 851,833	0,000
647.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2,256	367,599	829,303	829,303	0,000
648.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	947,407	13,294	12 594,829	12 594,829	0,000
649.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	138,270	24,468	3 383,190	3 383,190	0,000
650.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,416	195,744	1 451,638	1 451,638	0,000
651.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,506	195,744	490,534	490,534	0,000
652.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	1 088,248	0,630	685,596	685,596	0,000

653.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	947,407	1,678	1 589,749	1 589,749	0,000
654.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 30/37)	m3	153,996	5,702	878,085	878,085	0,000
655.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 760,186	0,136	239,385	239,385	0,000
656.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	19,326	60,400	1 167,290	1 167,290	0,000
657.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,890	60,400	234,956	234,956	0,000
658.	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				0,000	0,000	0,000
659.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	18,991	324,940	6 170,936	6 170,936	0,000
660.	Cementový špic stropov	m2	13,411	324,940	4 357,770	4 357,770	0,000
661.	Stierka stropu s výstužnou mriežkou brúsená do hladka	m2	5,413	704,730	3 814,703	3 814,703	0,000
662.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	8,235	732,260	6 030,161	6 030,161	0,000
663.	Cementový špic stien vnútorný	m2	3,913	732,260	2 865,333	2 865,333	0,000
664.	Stierka stien s výstužnou mriežkou brúsená do hladka	m2	5,413	935,956	5 066,330	5 066,330	0,000
665.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	131,856	34,348	4 528,990	4 528,990	0,000
666.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	109,631	55,140	6 045,053	6 045,053	0,000
667.	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	14,534	34,348	499,214	499,214	0,000
668.	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	7,134	55,140	393,369	393,369	0,000



669.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	10,865	34,348	373,191	373,191	0,000
670.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,688	55,140	93,076	93,076	0,000
671.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 706,483	5,492	9 372,005	9 372,005	0,000
672.	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	19,369	643,910	12 471,893	12 471,893	0,000
673.	Osadenie dreveného dverového rámu v kĺznom uložení plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,688	50,000	1 384,400	1 384,400	0,000
674.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 800/1970 C250 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	ks	460,874	5,000	2 304,370	2 304,370	0,000
675.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 800/1970 C150 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	ks	315,542	11,000	3 470,962	3 470,962	0,000
676.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 900/1970 C250 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	ks	471,369	4,000	1 885,476	1 885,476	0,000
677.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 600/1970 C150 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	ks	259,749	10,000	2 597,490	2 597,490	0,000
678.	Dodávka: Drevená obložková zárubeň C250 rozmer 900/2040 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	kus	236,184	13,000	3 070,392	3 070,392	0,000
679.	Dodávka: Drevená obložková zárubeň C250 rozmer 800/2040 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	kus	193,329	2,000	386,658	386,658	0,000
680.	Dodávka: Drevená obložková zárubeň C250 rozmer 900/1970 - ručná výroba s kovaním, ornaментом (viď vzor)	kus	197,862	1,000	197,862	197,862	0,000

681.	Osadenie drevených dverových rámov v klznom uložení plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	29,600	4,000	118,400	118,400	0,000
682.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1450/1970 C 250 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	774,463	2,000	1 548,926	1 548,926	0,000
683.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1450/1970 C 150 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	511,370	2,000	1 022,740	1 022,740	0,000
684.	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				0,000	0,000	0,000
685.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1,631	435,680	710,594	710,594	0,000
686.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	0,910	1 742,720	1 585,875	1 585,875	0,000
687.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1,359	435,680	592,089	592,089	0,000
688.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,215	250,000	553,750	553,750	0,000
689.	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	4,523	778,070	3 519,211	3 519,211	0,000
690.	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	5,174	57,000	294,918	294,918	0,000
691.	Dodávka : Pomocné madlo pre invalidov z oceleovej trubky - madlo dl.350mm pripevnené na stenu šikmo	ks	55,412	4,000	221,648	221,648	0,000
692.	Dodávka : Pomocné madlo pre invalidov z oceleovej trubky - madlo dl.500mm s možnosťou vyklopenia,kotvití do podlahy	ks	59,646	4,000	238,584	238,584	0,000
693.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	5,114	18,000	92,052	92,052	0,000
694.	Dodávka : ACO MARKANT 100/130/50 s pozink roštom a pachovým uzáverom ASKO sro 048 /4285141	ks	320,098	18,000	5 761,764	5 761,764	0,000

695.	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	13,094	3,000	39,282	39,282	0,000
696.	Dodávka : Exteriérová vanička, hrana pozink, 100x50x8cm ,ASKO 0905260674	ks	292,449	3,000	877,347	877,347	0,000
697.	Dodávka : Rohožka exteriérová, hliník guma100x50 cm ASKO sro 0905260674	ks	267,703	3,000	803,109	803,109	0,000
698.	<b>Presun hmôt HSV</b>				0,000	0,000	0,000
699.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	2,311	1 997,900	4 617,146	0,000	4 617,146
700.	<b>Práce a dodávky PSV</b>				0,000	0,000	0,000
701.	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				0,000	0,000	0,000
702.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,235	102,830	24,165	24,165	0,000
703.	Dodávka : ASO UNIGRUND K penetračný náter + prelepenie páskou v rohoch a spojoch	m2	0,497	104,887	52,129	0,000	52,129
704.	V - M+D Izolácia proti vode a vlhkosti studeným náterom	m2	3,993	470,426	1 878,411	0,000	1 878,411
705.	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,532	412,496	219,448	219,448	0,000
706.	Dodávka : ASO UNIGRUND K penetračný náter + prelepenie páskou v rohoch a spojoch	m2	0,497	420,746	209,111	0,000	209,111
707.	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá - dvojnásobná	m2	1,900	824,992	1 567,485	0,000	1 567,485
708.	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 40	m2	3,733	907,491	3 387,665	0,000	3 387,665
709.	S - M+D Izolácie proti vode a vlhkosti náterom	m2	4,538	412,496	1 871,907	0,000	1 871,907
710.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	4,088	367,596	1 502,732	1 502,732	0,000
711.	Dodávka : Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	m2	0,670	415,383	278,307	0,000	278,307

712.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle textilnými pásmi PE položenými voľne	m2	3,305	412,496	1 363,299	0,000	1 363,299
713.	Dodávka : Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	m2	0,670	466,120	312,300	0,000	312,300
714.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	15,896	4,465	70,970	0,000	70,970
715.	<b>Izolácie tepelné</b>				0,000	0,000	0,000
716.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom -klad. voľne	m2	0,978	280,060	273,899	273,899	0,000
717.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,171	285,661	1 477,153	1 477,153	0,000
718.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,699	778,070	543,871	543,871	0,000
719.	Dodávka :Tepelná izolácia 1250x600mm hr.80mm - FLOORMATE 200	m2	25,787	331,439	8 546,817	8 546,817	0,000
720.	Dodávka : Tepelná izolácia 1250x600mm hr.40mm - FLOORMATE 200	m2	11,282	260,171	2 935,249	2 935,249	0,000
721.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	3,774	136,843	516,445	516,445	0,000
722.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením tanierovými kotvami	m2	2,665	1 050,436	2 799,412	2 799,412	0,000
723.	Dodávka : Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,171	650,699	3 364,765	3 364,765	0,000
724.	Dodávka : ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.150mm	m2	26,154	420,746	11 004,191	11 004,191	0,000
725.	Paronepriepustná fólia JUTAFOL N 170 Špeciál AL	m2	2,851	459,000	1 308,609	1 308,609	0,000
726.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	21,550	30,862	665,069	665,069	0,000
727.	<b>Akustické a protiotrasové opatrenie</b>				0,000	0,000	0,000
728.	Montáž izolačných dosiek na zraz voľným uložením podláh	m2	1,183	268,320	317,423	317,423	0,000

729.	Dodávka : ETHAFOAM hr 3 mm izolácia kročajového hluku	m2	1,960	273,686	536,425	536,425	536,425	0,000
730.	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	t	28,551	0,036	1,016	1,016	1,016	0,000
731.	<b>Konštrukcie tesárske</b>				0,000	0,000	0,000	0,000
732.	M+D Trojdiele sklápacie schody s termoizolačnou doskou 600/1200 (napr. LTK TERMO - FAKRO)	komplet	550,378	1,000	550,378	550,378	550,378	0,000
733.	M+D Vnútorne schody drevené točité so zábradlím, kotviacim materiálom a povrchovou úpravou	komplet	5 547,032	1,000	5 547,032	5 547,032	5 547,032	0,000
734.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	3,016	3 557,235	10 728,621	10 728,621	10 728,621	0,000
735.	Dodávka : Materiálu na krov komplet aj s impregnáciou 2 x proti škodcom a hnilobe	m3	271,906	70,158	19 076,381	19 076,381	19 076,381	0,000
736.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	2,390	362,340	865,993	865,993	865,993	0,000
737.	Dodávka : Materiál na debnenie, impregnácia	m3	197,173	9,510	1 875,115	1 875,115	1 875,115	0,000
738.	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,213	875,000	1 061,375	1 061,375	1 061,375	0,000
739.	Dodávka : Materiálu na latovanie, impregnácia	m3	225,858	16,180	3 654,382	3 654,382	3 654,382	0,000
740.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	44,807	95,848	4 294,661	4 294,661	4 294,661	0,000
741.	Dodávka : Spojovací materiál	m3	26,690	95,848	2 558,183	2 558,183	2 558,183	0,000
742.	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými sadrokartónovými	m2	1,571	380,590	597,907	597,907	597,907	0,000
743.	Dodávka : Dosky protipožiarne impregnované 12,5mm aj s nosnou konštrukciou (napr. Rigips RFI)	m2	4,099	399,620	1 638,042	1 638,042	1 638,042	0,000

744.	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými sadrokartónovými	m2		1,665	185,900	309,524	309,524	309,524	0,000
745.	Dodávka : Dosky protipožiarne impregnované 12,5mm aj s nosnou konštrukciou (napr. Rigips RFI )	m2		4,099	195,195	800,104	800,104	800,104	0,000
746.	Položenie podláh na zraz z dosiek drevoštiepkových	m2		3,552	134,160	476,536	476,536	476,536	0,000
747.	Dodávka : Doska OSB hr.20mm impregnovaná	m2		21,813	140,868	3 072,754	3 072,754	3 072,754	0,000
748.	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek	m2		4,777	103,540	494,611	494,611	494,611	0,000
749.	Dodávka : Materiál na drevenú podlahu - fošne hobľované aj s povrchovou úpravou oteruvzdorným náterom	m2		32,027	108,717	3 481,879	3 481,879	3 481,879	0,000
750.	Položenie nosný rošt pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2		4,460	134,160	598,354	598,354	598,354	0,000
751.	Dodávka : Materiál na nosný rošt, impregnácia	m3		283,603	0,780	221,210	221,210	221,210	0,000
752.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3		4,381	10,700	46,877	46,877	46,877	0,000
753.	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2		1,989	195,780	389,406	389,406	389,406	0,000
754.	Dodávka : Materiál na záklop - aj s povrchovou úpravou	m3		224,639	7,576	1 701,865	1 701,865	1 701,865	0,000
755.	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 450 cm2	m		2,318	415,800	963,824	963,824	963,824	0,000
756.	Dodávka : Trámy stropu DN280 mm aj s povrchovou úpravou	m3		282,679	29,568	8 358,253	8 358,253	8 358,253	0,000
757.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3		4,577	29,568	135,333	135,333	135,333	0,000
758.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t		37,020	70,056	2 593,461	2 593,461	2 593,461	0,000
759.	<b>Konštrukcie klampiarske</b>					0,000	0,000	0,000	0,000

760.	Pododkvapový drevený žlab s vnútorným Al oplechovaním polkruhový rš 150 mm (viď vzor)	m	49,907	111,100	5 544,668	5 544,668	0,000
761.	Doplnky žlabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	29,310	6,000	175,860	175,860	0,000
762.	D+M Ručne kované háky - atyp (viď vzor)	ks	8,889	88,000	782,232	782,232	0,000
763.	Zvodová reťaz	m	37,169	12,700	472,046	472,046	0,000
764.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	54,188	0,759	41,135	41,135	0,000
765.	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>				0,000	0,000	0,000
766.	Montáž plastový šindel	m2	13,152	875,000	11 508,000	11 508,000	0,000
767.	Dodávka : Plastový šindel bridlicovočierny s hrebenáčom,krajovkami,vetračkami,lapače a poistná fólia	m2	22,486	875,000	19 675,250	19 675,250	0,000
768.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,663	35,000	723,205	723,205	0,000
769.	<b>Konštrukcie stolárske</b>				0,000	0,000	0,000
770.	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 smrekovcovými, z tvrdých drevin, veľ. nad 1,5 m2	m2	9,944	87,410	869,205	869,205	0,000
771.	Dodávka : Drevený obklad z hobľovaného reziva a povrchovou úpravou + zvislé laty	m2	28,009	78,410	2 196,186	2 196,186	0,000
772.	Dodávka : Drevený obklad exteriery aj s povrchovou úpravou	m2	34,859	9,000	313,731	313,731	0,000
773.	Montáž dver. krídliel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídli. š. do 800 mm	ks	5,508	50,000	275,400	275,400	0,000
774.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 800/1970 (viď vzor)	ks	346,982	16,000	5 551,712	5 551,712	0,000
775.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970 (viď vzor)	ks	354,538	5,000	1 772,690	1 772,690	0,000

776.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 600/1970 (viď vzor)	ks	215,252	10,000	2 152,520	2 152,520	0,000
777.	Dodávka : Vonkajšie štýlové dvere drevené plné jednokrídlové 900/2040 zateplené polyuretanom (viď vzor)	kus	872,584	10,000	8 725,840	8 725,840	0,000
778.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/2040 (viď vzor)	kus	373,764	3,000	1 121,292	1 121,292	0,000
779.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídlové 800/2040 (viď vzor)	kus	358,727	2,000	717,454	717,454	0,000
780.	Montáž dver. krídiel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou dvojkříd. š. nad 1450mm	ks	7,826	4,000	31,304	31,304	0,000
781.	Dodávka : Dvere štýlové vnútorné hladké plné dvojkřídlové 1450/1970 (viď vzor)	ks	538,359	4,000	2 153,436	2 153,436	0,000
782.	Montáž prahu dverí, jednokřídlových šírky do 100 mm	ks	2,872	48,000	137,856	137,856	0,000
783.	Dodávka : Prah dubový dl 82 šír 15	ks	10,588	11,000	116,468	116,468	0,000
784.	Dodávka : Prah dubový dl 62 šír 15	ks	6,256	10,000	62,560	62,560	0,000
785.	Dodávka : Prah dubový dl 82 šír 25	kus	9,049	7,000	63,343	63,343	0,000
786.	Dodávka : Prah dubový dl 92 šír 25	kus	9,412	17,000	160,004	160,004	0,000
787.	Dodávka : Prah dubový dl 92 šír 15	kus	9,999	17,000	169,983	169,983	0,000
788.	Montáž prahu dverí, dvojkřídlových šírky nad 100 mm	ks	3,658	4,000	14,632	14,632	0,000
789.	Dodávka : Prah dubový dl 147 šír 25	ks	22,719	2,000	45,438	45,438	0,000
790.	Dodávka : Prah dubový dl 147 šír 15	ks	18,302	2,000	36,604	36,604	0,000
791.	M+D Drevené okno škatuľové 720/880 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	389,987	19,000	7 409,753	7 409,753	0,000
792.	M+D Drevené okno škatuľové 900/750 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	417,357	25,000	10 433,925	10 433,925	0,000
793.	M+D Drevené okno škatuľové 980/720 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	431,041	7,000	3 017,287	3 017,287	0,000



794.	M+D Drevené okno škatuľové 720/860 typ podľa SO 101 (viď vzor)	ks	383,280	8,000	3 066,240	3 066,240	0,000
795.	Montáž ručne nabíjaného ozdobného lyka medzi vodorovné trámy viď vzor.	m	3,505	1 782,950	6 249,240	6 249,240	0,000
796.	Dodávka : ručne pletené smrekové lyko	kg	2,814	3 565,900	10 034,443	10 034,443	0,000
797.	Vyrezávanie prírodného motívu viď vzor	m	13,665	137,150	1 874,155	1 874,155	0,000
798.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,191	2,101	46,617	46,617	0,000
799.	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				0,000	0,000	0,000
800.	M+D Sanitárna priečka pri pisoároch vodorovná umývateľná	kpl	474,825	2,000	949,650	949,650	0,000
801.	M+D Lhká WC priečka s dverami vodorovdná povrch umývateľný	m2	183,907	13,650	2 510,331	2 510,331	0,000
802.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	36,156	1,252	45,267	45,267	0,000
803.	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				0,000	0,000	0,000
804.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	2,421	135,000	326,835	326,835	0,000
805.	Dodávka : Keramický sokel výšky 100 mm lepený tmelom	m	3,381	137,700	465,564	465,564	0,000
806.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	8,150	778,070	6 341,271	6 341,271	0,000
807.	Dodávka : Keramická dlažba 300/300 + lepiaca stierka	m2	24,063	486,724	11 712,040	11 712,040	0,000
808.	Dodávka : Keramická dlažba 300/300 ukladaná do pružného lepidla	m2	29,563	136,843	4 045,490	4 045,490	0,000
809.	Dodávka : Keramická dlažba protišmyková 300/300 ukladaná do tmelu	m2	61,957	170,065	10 536,717	10 536,717	0,000
810.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,075	20,942	336,644	336,644	0,000
811.	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				0,000	0,000	0,000

812.	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 300 x 150 mm	m2	24,681	387,026	9 552,189	9 552,189	0,000
813.	Dodávka : Vnútrotný keramický obklad stien 200/250 lepený tmelom	m2	18,725	394,767	7 392,012	7 392,012	0,000
814.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,786	21,624	362,977	362,977	0,000
815.	<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>				0,000	0,000	0,000
816.	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 40 a 50 mm	m2	25,290	96,700	2 445,543	2 445,543	0,000
817.	Dodávka :Obklad vonkajších stien prírodným kameňom lepený pružným mrazuvzdorným tmelom	m2	28,508	101,535	2 894,560	2 894,560	0,000
818.	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. 25 do 30 mm	m2	14,954	24,986	373,641	373,641	0,000
819.	Dodávka : Parapetná doska z umelého kameňa	m2	151,136	26,235	3 965,053	3 965,053	0,000
820.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,372	9,209	159,983	159,983	0,000
821.	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				0,000	0,000	0,000
822.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	0,356	6 540,000	2 328,240	2 328,240	0,000
823.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB - dvojnásobný	m2	1,997	13 080,000	26 120,760	26 120,760	0,000
824.	Nátery tesárskych konštrukcií vrchné 2x s prebrúsením na báze včelých voskov	m2	5,079	6 540,000	33 216,660	33 216,660	0,000
825.	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				0,000	0,000	0,000
826.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1,199	1 640,686	1 967,183	1 967,183	0,000
827.	Bandážovanie styčných spojov bandážami šírky do 0,10 v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	1,892	950,000	1 797,400	1 797,400	0,000
828.	<b>SO-203 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				0,00	0,00	0,00
829.	<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>				0,00	0,00	0,00



854.	Montáž potrubia kanaliz.z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum.kružkom, DN 200	m		0,39	123,000	48,09	0,00	48,09
855.	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m		0,44	166,000	73,04	0,00	73,04
856.	Zhot. šachtiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus		60,76	8,000	486,10	0,00	486,10
857.	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/315x90st.-RF440000	kus		46,66	8,000	373,28	0,00	373,28
858.	Skruž šachtová TBS62-100/60-SK 100x60x9	kus		4,87	8,000	38,93	0,00	38,93
859.	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	kus		7,31	8,000	58,46	0,00	58,46
860.	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. nad150kg	kus		3,23	8,000	25,82	0,00	25,82
861.	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus		30,63	8,000	245,05	0,00	245,05
862.	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	kus		8,91	8,000	71,31	0,00	71,31
863.	Pristenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus		3,81	8,000	30,46	0,00	30,46
864.	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					0,00	0,00	0,00
865.	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklomam. v otv. výk.	t		2,56	51,999	133,12	0,00	133,12
866.	<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>					0,00	0,00	0,00
867.	<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>					0,00	0,00	0,00
868.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m		4,98	24,000	119,42	0,00	119,42
869.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m		5,83	86,000	501,72	0,00	501,72
870.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m		3,96	64,000	253,50	0,00	253,50
871.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m		5,95	18,000	107,17	0,00	107,17
872.	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1.8	m		1,27	6,000	7,64	0,00	7,64
873.	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	m		1,89	24,000	45,41	0,00	45,41
874.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus		0,46	11,000	5,05	0,00	5,05

875.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	0,43	18,000	7,69	0,00	7,69
876.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	1,09	4,000	4,34	0,00	4,34
877.	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	0,67	12,000	8,00	0,00	8,00
878.	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	kus	29,01	4,000	116,04	0,00	116,04
879.	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	6,58	3,000	19,75	0,00	19,75
880.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,19	222,000	42,18	0,00	42,18
881.	Vnútorňá kanalizácia HZS T4	hod	3,22	8,000	25,78	0,00	25,78
882.	Polyuretánová pena KVADROCHEM - montážna á 750 ml	kus	1,27	5,000	6,34	0,00	6,34
883.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	4,29	0,501	2,15	0,00	2,15
884.	<b>722 - Vnútorňý vodovod</b>				0,00	0,00	0,00
885.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	2,48	156,000	386,72	0,00	386,72
886.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	6,73	60,000	403,74	0,00	403,74
887.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	5,02	24,000	120,50	0,00	120,50
888.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	5,48	24,000	131,52	0,00	131,52
889.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	4,82	24,000	115,58	0,00	115,58
890.	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	13,75	24,000	330,00	0,00	330,00
891.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,14	156,000	22,15	0,00	22,15
892.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	0,28	60,000	16,56	0,00	16,56
893.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,39	24,000	9,46	0,00	9,46
894.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	0,30	24,000	7,27	0,00	7,27
895.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	0,53	24,000	12,67	0,00	12,67
896.	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	m	0,55	24,000	13,30	0,00	13,30
897.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	0,75	8,000	6,03	0,00	6,03

898.	Kohút guľový na vodu - GK 00 321 015 - 1/2"	kus	0,45	8,000	3,57	0,00	3,57	3,57
899.	Kohút guľový na vodu - GK 00 321 025 - 1"	kus	1,54	8,000	12,34	0,00	12,34	12,34
900.	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,38	8,000	11,04	0,00	11,04	11,04
901.	Požiarne prísl.,hadic..navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	súbor	141,62	3,000	424,85	0,00	424,85	424,85
902.	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	1,23	288,000	354,24	0,00	354,24	354,24
903.	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,23	288,000	65,38	0,00	65,38	65,38
904.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	3,74	1,234	4,61	0,00	4,61	4,61
905.	<b>725 - Zariaďovacie predmety</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
906.	Zách. misa kombi s hlbokým splachováním odpad vodorovný	súbor	100,30	11,000	1 103,27	0,00	1 103,27	1 103,27
907.	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	súbor	22,23	4,000	88,91	0,00	88,91	88,91
908.	Umyvadlo keram prípev. na stenu skrutk farebné so stúpom na sifón 600 mm	súbor	36,50	11,000	401,45	0,00	401,45	401,45
909.	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch..so zápach uzávier	súbor	5,29	2,000	10,58	0,00	10,58	10,58
910.	Príslatok za použítie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	0,79	28,000	22,06	0,00	22,06	22,06
911.	Montáž drezov dvojítých so zápach uzávierkou	súbor	3,60	10,000	36,04	0,00	36,04	36,04
912.	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtoku armat. a splach nádrže	súbor	8,31	2,000	16,61	0,00	16,61	16,61
913.	Výlevka keramicá typ 71046 biela V	kus	17,78	2,000	35,56	0,00	35,56	35,56
914.	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,89	15,000	43,38	0,00	43,38	43,38
915.	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	kus	8,05	50,000	402,50	0,00	402,50	402,50
916.	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita-výlevka	súbor	13,06	2,000	26,12	0,00	26,12	26,12
917.	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	13,58	12,000	162,90	0,00	162,90	162,90
918.	Hadica sanitárna flexi-ohybné 9x13 (F3/8"xF1/2")30 cm - 15020230	kus	0,79	50,000	39,60	0,00	39,60	39,60

919.	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	24,67	11,000	271,41	0,00	271,41
920.	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	10,44	2,000	20,87	0,00	20,87
921.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	0,96	3,000	2,89	0,00	2,89
922.	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	1,22	3,000	3,66	0,00	3,66
923.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	6,82	0,248	1,69	0,00	1,69
924.	<b>SO-203 Ústredné kúrenie, kotelne</b>				0,00	0,00	0,00
925.	<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				0,00	0,00	0,00
926.	<b>71 - IZOLÁCIE</b>				0,00	0,00	0,00
927.	<b>713 - Izolácie tepelné</b>				0,00	0,00	0,00
928.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	0,15	122,000	18,06	0,00	18,06
929.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	0,17	32,000	5,57	0,00	5,57
930.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	0,14	94,000	13,54	0,00	13,54
931.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.15 mm - IRHX/PE 20 015	m	0,48	122,000	58,80	0,00	58,80
932.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.18 mm - IRHX/PE 20 018	m	0,32	32,000	10,11	0,00	10,11
933.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.25 mm - IRHX/PE 20 025	m	0,43	94,000	40,51	0,00	40,51
934.	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - IRHX/PE 20 052	m	1,03	57,000	58,48	0,00	58,48
935.	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	m	0,18	57,000	10,37	0,00	10,37
936.	<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>				0,00	0,00	0,00
937.	<b>732 - Strojovne</b>				0,00	0,00	0,00
938.	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	súbor	1,69	2,000	3,39	0,00	3,39
939.	Čerpadlo UPS 40-120 F B - 96401951	kus	205,32	2,000	410,63	0,00	410,63
940.	<b>733 - Rozvod potrubia</b>				0,00	0,00	0,00

941.	Potrubie z rúrok záv. zväz. zosil. v kotolni, stroj. DN 15	m		3,38	122,000	412,24	0,00	412,24
942.	Potrubie z rúrok záv. zväz. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	m		3,57	32,000	114,24	0,00	114,24
943.	Potrubie z rúrok záv. zväz. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	m		4,08	94,000	383,24	0,00	383,24
944.	Potrubie z rúrok záv. zväz. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	m		5,50	15,000	82,53	0,00	82,53
945.	Potrubie z rúrok záv. zväz. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	m		9,49	42,000	398,66	0,00	398,66
946.	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	m		0,13	305,000	38,43	0,00	38,43
947.	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t		8,61	1,038	8,93	0,00	8,93
948.	<b>734 - Armatúry</b>					0,00	0,00	0,00
949.	Posúvače prírubové V 3041D DN 40	súbor		35,14	3,000	105,42	0,00	105,42
950.	Posúvače prírubové V 3041C DN 65	súbor		62,42	2,000	124,85	0,00	124,85
951.	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	súbor		35,09	1,000	35,09	0,00	35,09
952.	Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 6/4	kus		6,99	1,000	6,99	0,00	6,99
953.	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus		3,50	10,000	35,00	0,00	35,00
954.	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 40	kus		20,97	1,000	20,97	0,00	20,97
955.	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus		0,73	40,000	29,12	0,00	29,12
956.	Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	kus		1,10	40,000	43,84	0,00	43,84
957.	Kohút guľový OEM-KHR 50 - 05.50.550	kus		5,77	4,000	23,07	0,00	23,07
958.	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus		1,09	4,000	4,34	0,00	4,34
959.	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej	kus		0,83	4,000	3,32	0,00	3,32
960.	Teplomery dvojkovové príložné DTP II	kus		4,34	2,000	8,68	0,00	8,68
961.	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus		29,81	2,000	59,63	0,00	59,63
962.	<b>735 - Vykurovacie telesá</b>					0,00	0,00	0,00
963.	Montáž podlahového kúrenia GABOTHERM s platňou z tvar. polystyrolu, rozteč 300 m	m2		0,33	477,120	156,02	0,00	156,02



964.	Podlahové kúrenie Gabotherm	m <sup>2</sup>	8,13	477,120	3 879,94	0,00	3 879,94	0,00	3 879,94
965.	Rozdeľovač Variant II / 12-okruhový 232 032	kus	112,67	5,000	563,35	0,00	563,35	0,00	563,35
966.	<b>783 - Nátery</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967.	Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	0,33	305,000	101,87	0,00	101,87	0,00	101,87
968.	<b>Práce a dodávky M</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969.	<b>Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970.	<b>SO 203 - Elektroinštalácia</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971.	<b>C21M - Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2423 23mm (PU)	m	0,55	1900,00	1 048,80	1 048,80	1 048,80	0,00	0,00
973.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2429 29mm (PU)	m	0,62	95,00	58,71	58,71	58,71	0,00	0,00
974.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2436 36mm (PU)	m	0,60	50,00	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00
975.	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2448 48mm (PU)	m	0,77	70,00	54,18	54,18	54,18	0,00	0,00
976.	krab.přístrojová (KP 68) bez zapojenia	ks	0,29	228,00	65,44	65,44	65,44	0,00	0,00
977.	krab.odboč.s.viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap	ks	1,57	125,00	195,88	195,88	195,88	0,00	0,00
978.	výstr.a označ.tab.pro kúpelne	ks	1,66	2,00	3,33	3,33	3,33	0,00	0,00
979.	zhotovenie otvoru kruh. H do 100mm, drevo, sadrokartón	ks	1,36	181,00	245,62	245,62	245,62	0,00	0,00
980.	drážka pre trubku alebo káb. do H 29mm-frezovanie	m	1,02	260,00	265,72	265,72	265,72	0,00	0,00
981.	otvor pre vývodovú skriňu malú - krabica KP, KR	ks	0,45	172,00	76,54	76,54	76,54	0,00	0,00
982.	ukonč. 1 žil. vodičov do 16 mm <sup>2</sup>	ks	0,49	70,00	34,16	34,16	34,16	0,00	0,00
983.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x10 mm <sup>2</sup>	ks	0,52	73,00	37,81	37,81	37,81	0,00	0,00
984.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x50 mm <sup>2</sup>	ks	4,70	2,00	9,41	9,41	9,41	0,00	0,00
985.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x240 mm <sup>2</sup>	ks	10,04	4,00	40,14	40,14	40,14	0,00	0,00
986.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x4 mm <sup>2</sup>	ks	0,78	24,00	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00
987.	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm <sup>2</sup>	ks	1,62	2,00	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00
988.	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový radenie 1	ks	1,92	5,00	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
989.	serióvový prep. radenia 5 nást. prost.vlhké	ks	1,59	1,00	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00
990.	striedavý prep. radenie 6 nást. prost.vlhké	ks	1,05	4,00	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00
991.	spín.zápusť.vr.zap.1-pólový - radenie 1	ks	1,12	5,00	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00
992.	serióvový prep.stried. -radenie 5/5A zápusť.vr.zap.	ks	1,12	12,00	13,39	13,39	13,39	0,00	0,00

993.	dvojitý prep.stried. -radenie 5B zápusť.vr.zap.	ks	1,42	10,00	14,22	14,22	14,22	0,00
994.	striedavý prepínač -radenie 6 zápusť.vr.zap.	ks	0,88	6,00	5,27	5,27	5,27	0,00
995.	sporák.pripojka ABB zápusť.vr.dútn.	ks	2,82	6,00	16,89	16,89	16,89	0,00
996.	vačkový spín. 3-f. do 25A v skrini	ks	4,24	14,00	59,30	59,30	59,30	0,00
997.	vačkový spín. 3-f. 32-63A v skrini	ks	7,26	2,00	14,52	14,52	14,52	0,00
998.	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,75	33,00	90,62	90,62	90,62	0,00
999.	zás.polozap./zapustené 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	1,98	93,00	184,33	184,33	184,33	0,00
1000.	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,65	22,00	58,19	58,19	58,19	0,00
1001.	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z prieb.mont	ks	3,22	16,00	51,54	51,54	51,54	0,00
1002.	zás.CEE do 500V typ IZx 1653	ks	2,97	2,00	5,93	5,93	5,93	0,00
1003.	mont.ekvipotenciálnej pripojnice EP	ks	9,81	1,00	9,81	9,81	9,81	0,00
1004.	mont.ocefloplech.rozvodnic do 100kg	ks	4,05	3,00	12,14	12,14	12,14	0,00
1005.	mont.ocefloplech.rozvodnic do 200kg	ks	13,94	1,00	13,94	13,94	13,94	0,00
1006.	montáž el. spotrebiča	ks	3,82	33,00	126,19	126,19	126,19	0,00
1007.	montáž zdroja ZAS 50, 230/12V	ks	4,29	5,00	21,45	21,45	21,45	0,00
1008.	2x36W sviet.žiariv.stropné vaničkové, mriežka	ks	4,03	16,00	64,51	64,51	64,51	0,00
1009.	2x58W sviet.žiariv.stropné vaničkové, mriežka	ks	9,17	4,00	36,70	36,70	36,70	0,00
1010.	svorka na potrubie "Bernard" vr.pásky (bez vodič.)	ks	1,91	45,00	85,86	85,86	85,86	0,00
1011.	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	0,47	300,00	141,00	141,00	141,00	0,00
1012.	ochranné pospojovanie Cu 4-16mm2 (pu)	m	0,47	150,00	70,50	70,50	70,50	0,00
1013.	CYK 1.5 mm2 čierny (TR)	m	0,10	110,00	11,00	11,00	11,00	0,00
1014.	CXKE-R-J 3x4 mm2 (PO)	m	0,74	45,00	33,39	33,39	33,39	0,00
1015.	CXKE-R-J 5x4 mm2 (PU)	m	1,34	180,00	240,30	240,30	240,30	0,00
1016.	1-CHBU 95mm2 (PU)	m	1,15	140,00	160,30	160,30	160,30	0,00
1017.	CYKY-O 2x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,44	8,00	3,54	3,54	3,54	0,00
1018.	CXKE-R 2x1.5 mm2 (PU)	m	0,95	35,00	33,15	33,15	33,15	0,00
1019.	CXKE-R-J 3x1.5 mm2 (PU)	m	0,68	1550,00	1 049,35	1 049,35	1 049,35	0,00
1020.	CYKY-O 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,68	265,00	179,41	179,41	179,41	0,00
1021.	CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,68	770,00	521,29	521,29	521,29	0,00

1022.	CXKE-R-O 3x1.5 mm2 (PU)	m	0,68	560,00	379,12	379,12	0,00
1023.	CXKE-R-J 3x2.5 mm2 (PU)	m	0,69	1690,00	1 172,86	1 172,86	0,00
1024.	CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	0,76	690,00	525,78	525,78	0,00
1025.	CXKE-R 5x1.5 mm2 (PU)	m	0,96	325,00	310,38	310,38	0,00
1026.	CYKY-J 5x1.5 mm2 750V (PU)	m	0,74	137,00	101,79	101,79	0,00
1027.	CXKE-R 5x2.5 mm2 750V (PU)	m	0,76	408,00	310,90	310,90	0,00
1028.	CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PU)	m	1,14	237,00	269,47	269,47	0,00
1029.	CYKY-J 5x4 mm2 750V (PU)	m	1,29	43,00	55,38	55,38	0,00
1030.	CXKE-R 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	0,44	65,00	28,73	28,73	0,00
1031.	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PU)	m	1,34	17,00	22,70	22,70	0,00
1032.	CYKY-J 5x10 mm2 750V (PU)	m	1,34	44,00	58,74	58,74	0,00
1033.	CXKE-R 5Cx10 mm2 1kV (PU)	m	0,68	106,00	72,40	72,40	0,00
1034.	CXKE-R-J 5x35 mm2 1kV (PU)	m	1,75	25,00	43,80	43,80	0,00
1035.	CXKE-R-J 5x50mm2 1kV (PU)	m	3,52	40,00	140,80	140,80	0,00
1036.	AYKY 3x240+120 mm2 1kV (VU)	m	1,15	150,00	172,05	172,05	0,00
1037.	osad.hmožd.do múru tvrd.kamene/žel.bet. HM 8	ks	0,55	240,00	132,00	132,00	0,00
1038.	ukonč.kábla nastrel.okom 95mm2	ks	3,01	5,00	15,07	15,07	0,00
1039.	svietidlo nešpecifikovaný vývod	ks	1,74	19,00	33,10	33,10	0,00
1040.	spínač so snímačom pohybu ABB	ks	3,48	12,00	41,81	41,81	0,00
1041.	ovládač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový	ks	1,28	7,00	8,93	8,93	0,00
1042.	sviet.žiariv.núdzové nešpecifikované	ks	8,02	36,00	288,86	288,86	0,00
1043.	sviet.žiarivkové nást.prisad. 1 zdroj kompaktn. nešpec.	ks	5,13	70,00	359,17	359,17	0,00
1044.	sviet.žiarivkové nást.prisad. 2 zdroje kompaktn. nešpec.	ks	8,60	81,00	696,60	696,60	0,00
1045.	C46M - Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1046.	výtýč.trate káb.vedenia pozdĺž cesty	km	12,90	0,08	1,03	1,03	0,00
1047.	búranie živíčných povrchov do 3-5cm	m2	2,11	5,00	10,56	10,56	0,00
1048.	rezanie špáry v asfalte alebo betóne	m	2,26	20,00	45,12	45,12	0,00
1049.	vyrthanie obruby stojatej - malta	m	0,31	4,00	1,26	1,26	0,00
1050.	kábel.ryha 35cm/šír. 80cm/hl. zem.tr.3, koef. 1,2	m	4,30	55,00	236,28	236,28	0,00
1051.	kábel.ryha 50cm/šír. 120cm/hl. zem.tr.4, koef. 1,2	m	6,71	10,00	67,12	67,12	0,00

1052.	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	0,11	21,40	2,38	2,38	0,00
1053.	kábl.lôžko z kop.piesku ryha 35cm hr.10cm	m	1,34	55,00	73,92	73,92	0,00
1054.	fólia výstražná z PVC šírky 33cm	m	0,11	55,00	5,83	5,83	0,00
1055.	kábl.prestup z UNIVOLT rúry svetl.do 200mm FKVx	m	1,22	20,00	24,34	24,34	0,00
1056.	zariadenie otvoru v múre proti vniknutiu vody	ks	5,68	2,00	11,36	11,36	0,00
1057.	ruč.zah.káb.ryhy 35cm šír.80cm hl.zem.tr.3	m	1,21	55,00	66,72	66,72	0,00
1058.	ruč.zah.káb.ryhy 50cm šír.120cm hl.zem.tr.4	m	1,74	10,00	17,39	17,39	0,00
1059.	odvoz zeminy z ryhy do 1km	m3	2,32	6,50	15,09	15,09	0,00
1060.	provizórna úprava terénu zem.tr.3	m2	0,62	27,50	16,97	16,97	0,00
1061.	provizórna úprava terénu zem.tr.4	m2	0,86	5,00	4,31	4,31	0,00
1062.	provizórne polozenie obrubníka	m	0,54	4,00	2,17	2,17	0,00
1063.	podkladový beton hr. 5cm	m3	12,23	0,25	3,06	3,06	0,00
1064.	betonová vozovka hr. 15cm	m2	21,06	5,00	105,28	105,28	0,00
1065.	prieraz múru betón/tvrdý kameň hr.45cm	ks	16,47	1,00	16,47	16,47	0,00
1066.	búranie beton. vozovky hr. 15cm	m2	8,87	5,00	44,36	44,36	0,00
1067.	úprava vozovky asfaltom hr. 6cm	m2	2,93	5,00	14,66	14,66	0,00
1068.	<b>Východiskové revízie elektro</b>				0,00	0,00	0,00
1069.	Celk.prehl.el.zar.a vyhot.rev.spr.do 16600,- € mont.pr.	objem	36,61	1,00	36,61	36,61	0,00
1070.	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	7,32	4,00	29,29	29,29	0,00
1071.	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	kabel	2,34	3,00	7,01	7,01	0,00
1072.	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x50mm2	kabel	1,09	1,00	1,09	1,09	0,00
1073.	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x95mm2	kabel	1,83	1,00	1,83	1,83	0,00
1074.	Izolačná skúška silových káblov nn do 4x240mm2	kabel	1,13	2,00	2,26	2,26	0,00
1075.	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	okruh	2,14	73,00	156,37	156,37	0,00
1076.	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	okruh	3,12	17,00	52,97	52,97	0,00
1077.	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič	9,87	1,00	9,87	9,87	0,00

1078.	Materiály							0,00	0,00	0,00
1079.	sporáková prípojka 400V 16A zapust. 1011-0-0816 CZ + kryt, rámik	ks		49,46		6,00		296,78	296,78	0,00
1080.	žiarivka 36W T8 H 28mm	ks		0,67		22,00		14,70	14,70	0,00
1081.	svorka na potrubie "Bernard" + pásik	ks		0,40		45,00		17,87	17,87	0,00
1082.	AYKY-J 3x240+120mm2	m		13,39		150,00		2 008,95	2 008,95	0,00
1083.	1-CHA-R 1,5mm2 čierny	m		0,41		110,00		45,10	45,10	0,00
1084.	1-CHA-R 4mm2 zelenožltý	m		0,43		150,00		64,05	64,05	0,00
1085.	hmoždinka HM8	ks		0,01		240,00		1,20	1,20	0,00
1086.	výstraž.tab.pre kúpelne	ks		0,56		2,00		1,13	1,13	0,00
1087.	svietidlo nešpecifikovaný vývod - barpult, linka, apod.	ks		124,67		11,00		1 371,40	1 371,40	0,00
1088.	svietidlo nešpecifikovaný vývod - biliard	ks		103,88		2,00		207,75	207,75	0,00
1089.	svietidlo nešpecifikovaný vývod "T" - reflektor, 1x50W, IP20	ks		37,02		6,00		222,10	222,10	0,00
1090.	svietidlo žiarivk.núdzové nešpec., "Y", 1x6W T5,IP20,NM,F,1,5hod	ks		19,11		32,00		611,65	611,65	0,00
1091.	svietidlo žiarivk.núdzové nešpec., "Z", 1x6W T5,IP44,NM,F,1,5hod	ks		37,55		4,00		150,18	150,18	0,00
1092.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "B", 1x18W, IP20, EVG, F	ks		33,49		2,00		66,97	66,97	0,00
1093.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "B3", 1x18W, IP43, EVG, F	ks		53,81		2,00		107,62	107,62	0,00
1094.	svietidlo žiarivkové nešpec. "B4", 1x18W, IP20,EVG,F,čidlo pohybu	ks		23,28		11,00		256,09	256,09	0,00
1095.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "C", 1x26W, IP20, EVG, F	ks		61,61		34,00		2 094,74	2 094,74	0,00
1096.	svietidlo žiarivkové nešpec. "C3", 1x26W, IP21,EVG,F,čidlo pohybu	ks		51,18		2,00		102,36	102,36	0,00
1097.	svietidlo žiarivkové nešpec. "C4", 1x26W, IP20,EVG,F,čidlo pohybu	ks		33,79		3,00		101,37	101,37	0,00
1098.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "E", 2x18W, IP20, EVG, F	ks		51,13		2,00		102,25	102,25	0,00
1099.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "F", 2x26W, IP20, EVG, F	ks		34,77		52,00		1 807,83	1 807,83	0,00

1100.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "F3", 2x26W, IP43, EVG, F	ks	26,44	2,00	52,88	52,88	0,00
1101.	Svietidlo žiarivk.kompakt. nešpec. "G", IP21, 1x13W,EVG,F, tr.II	ks	52,66	5,00	263,31	263,31	0,00
1102.	Svietidlo žiarivk.kompakt. nešpec."G1", IPx4, 1x13W,EVG,F, tr.II	ks	31,39	1,00	31,39	31,39	0,00
1103.	Svietidlo žiarivkové kompak. nešpec. "H", IP44, do 26W, EVG, F	ks	37,64	17,00	639,86	639,86	0,00
1104.	KI 68 L/1 - krabica prístrojová	ks	1,00	126,00	126,13	126,13	0,00
1105.	KP 68/2 - krabica prístrojová	ks	0,56	102,00	57,53	57,53	0,00
1106.	KI 68 L/3 - krabica rozvodná	ks	1,78	55,00	97,74	97,74	0,00
1107.	KU 68-1903 - krabica univerzálna	ks	0,64	70,00	44,73	44,73	0,00
1108.	1-CXKE-R 1x6mm2 zeleno-žltý	m	0,49	300,00	145,50	145,50	0,00
1109.	1-CXKE-R-O 2x1,5mm2	m	0,72	35,00	25,17	25,17	0,00
1110.	1-CXKE-R-O 3x1,5mm2	m	0,81	560,00	455,84	455,84	0,00
1111.	1-CXKE-R-J 3x1,5mm2	m	0,81	1550,00	1 260,15	1 260,15	0,00
1112.	1-CXKE-R-J 3x2,5mm2	m	0,88	1690,00	1 485,51	1 485,51	0,00
1113.	1-CXKE-R-J 3x4mm2	m	1,34	45,00	60,48	60,48	0,00
1114.	1-CXKE-R-J 5x1,5mm2	m	0,96	325,00	313,30	313,30	0,00
1115.	1-CXKE-R-J 5x2,5mm2	m	1,24	408,00	506,33	506,33	0,00
1116.	1-CXKE-R-J 5x4mm2	m	2,55	180,00	458,46	458,46	0,00
1117.	1-CXKE-R-J 5x6mm2	m	3,54	65,00	229,97	229,97	0,00
1118.	1-CXKE-R-J 5x10mm2	m	6,00	106,00	636,00	636,00	0,00
1119.	1-CXKE-R-J 5x35mm2	m	15,07	25,00	376,65	376,65	0,00
1120.	1-CXKE-R-J 5x50mm2	m	29,33	40,00	1 173,20	1 173,20	0,00
1121.	káblové oko Cu 50x6 KU-L	ks	0,18	10,00	1,80	1,80	0,00
1122.	káblové oko Cu 95x16 KU-L	ks	0,53	5,00	2,67	2,67	0,00
1123.	káblové oko Al 120/12	ks	0,65	4,00	2,60	2,60	0,00
1124.	káblové oko Al 240/16	ks	1,54	12,00	18,48	18,48	0,00
1125.	betón B15	m3	81,46	0,75	61,10	61,10	0,00
1126.	betón podkladový	m3	81,46	0,25	20,37	20,37	0,00
1127.	trubka HFXP 25 IEC ohybná	m	0,53	1900,00	1 012,70	1 012,70	0,00
1128.	trubka HFXP 32 IEC ohybná	m	0,99	95,00	94,43	94,43	0,00
1129.	trubka HFXP 40 IEC ohybná	m	1,58	50,00	78,85	78,85	0,00
1130.	trubka HFXP 63 IEC ohybná	m	1,98	70,00	138,53	138,53	0,00

1131.	vypínač 3-pól. 3LD2 064-0TB51, 400V, 16A, IP65, na povrch	ks	14,65	13,00	190,46	190,46	0,00
1132.	vypínač 3-pól. 3LD2 164-0TB51, 400V, 25A, IP65, na povrch	ks	16,39	1,00	16,39	16,39	0,00
1133.	vypínač 3-pól. 3LD2 264-0TB51, 400V, 32A, IP65, na povrch	ks	28,35	1,00	28,35	28,35	0,00
1134.	vypínač 3-pól. 3LD2 565-0TB51, 400V, 63A, IP65, na povrch	ks	38,81	1,00	38,81	38,81	0,00
1135.	sadra	kg	0,50	60,40	30,32	30,32	0,00
1136.	asfalt	kg	2,22	25,00	55,48	55,48	0,00
1137.	trubka FXKVS 160 ohybná	m	2,94	20,00	58,82	58,82	0,00
1138.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "R", 2x28W T5, IP54, EVG, F	ks	18,21	11,00	200,31	200,31	0,00
1139.	svietidlo žiarivkové nešpecifikované "S", 2x54W T5, IP54, EVG, F	ks	64,99	4,00	259,96	259,96	0,00
1140.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 18W/830 G24q2	ks	4,68	19,00	88,94	88,94	0,00
1141.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 26W/830 G24q3	ks	5,82	147,00	855,39	855,39	0,00
1142.	žiarivka kompaktná DULUX D/E 13W/830 G24q1	ks	3,95	6,00	23,69	23,69	0,00
1143.	zásuvka IZS 16S3, 16A, IP54	ks	2,37	2,00	4,75	4,75	0,00
1144.	1-CHBU 95mm2	m	17,63	140,00	2 468,34	2 468,34	0,00
1145.	trubica žiar. T5 - FQ 54W/840	ks	4,00	8,00	32,03	32,03	0,00
1146.	prípojnice ekvipotenciálneho vyrovnania 1809/UP v kr.	ks	20,90	1,00	20,90	20,90	0,00
1147.	spínač so snímačom pohybu ABB 3299E-A22100x	ks	33,14	12,00	397,69	397,69	0,00
1148.	3558E-W06940 01 pl. spínač 1-pól. IP44, 1, zapustený, farba dreva	ks	6,00	5,00	30,00	30,00	0,00
1149.	3558E-W05940 01 pl. prepínač sériový, IP44, 5, zapustený, farba dreva	ks	4,31	1,00	4,31	4,31	0,00
1150.	3558E-W06940 01 pl. prepínač striedavý, IP44, 6, zapustený, farba dreva	ks	4,70	2,00	9,40	9,40	0,00

1151.	3558E-W52940 01 pl. prepínač striedavý dvoj, IP44, 66, zapustený, farba dreva	ks		7,31	2,00	14,62	14,62	0,00
1152.	5518E-A02999 01 pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, pod omiet, farba dreva	ks		6,33	38,00	240,69	240,69	0,00
1153.	5512E-W02359 01 dvojjzásuvka chránená, komplet, farba dreva	ks		4,43	126,00	558,68	558,68	0,00
1154.	3558E-W01340 01 spínač 1-pól., 1, komplet, farba dreva	ks		5,86	5,00	29,30	29,30	0,00
1155.	3558E-W05340 01 prepínač sériový, 5, komplet, farba dreva	ks		2,67	12,00	31,99	31,99	0,00
1156.	3558E-W06340 01 prepínač striedavý, 6, komplet, farba dreva	ks		3,23	6,00	19,39	19,39	0,00
1157.	3558E-W52340 01 prepínač striedavý dvojitý, 6+6, komplet, farba dreva	ks		2,20	10,00	21,96	21,96	0,00
1158.	3558E-W80340 01 ovládač zap., 1/0, komplet, farba dreva	ks		2,26	7,00	15,80	15,80	0,00
1159.	kopaný piesok	m3		3,35	3,58	11,98	11,98	0,00
1160.	fólia z polyetylénu šírky 330mm	m		0,11	55,00	5,83	5,83	0,00
1161.	<b>Dodávky zariadení (špecifikácie)</b>					0,00	0,00	0,00
1162.	<b>Rozvážače komplet - celá stavba - HR3,R01,R11,R21 (4ks)</b>					0,00	0,00	0,00
1163.	<b>VC 7/32 - Rozvážače</b>					0,00	0,00	0,00
1164.	skriňa plastová veľkoobohavá	ks		10,76	3,00	32,27	32,27	0,00
1165.	skriňa plastová domová	ks		6,08	1,00	6,08	6,08	0,00
1166.	spínač 1TE do 40A	ks		1,71	2,00	3,42	3,42	0,00
1167.	spínač 3TE do 125A	ks		4,13	1,00	4,13	4,13	0,00
1168.	spínač 3TE do 63A	ks		2,51	2,00	5,03	5,03	0,00
1169.	ističe jednopólové do 25A	ks		1,58	85,00	134,39	134,39	0,00
1170.	chrániče dvojpólové 25-60A	ks		3,52	20,00	70,38	70,38	0,00
1171.	ističe trojpólové do 25A	ks		2,61	16,00	41,73	41,73	0,00
1172.	chrániče štvorpólové 25-60A	ks		4,01	1,00	4,01	4,01	0,00
1173.	ističe trojpólové 25-60A	ks		2,10	3,00	6,30	6,30	0,00
1174.	poistkový odpínač LTS nad 200A	ks		14,57	1,00	14,57	14,57	0,00
1175.	ističe trojpólové do 125A	ks		3,83	2,00	7,65	7,65	0,00
1176.	ist.trojpoľové 160-400A	ks		10,22	1,00	10,22	10,22	0,00



1177.	ist.troj pólové 400-1000A	ks	11,74	1,00	11,74	11,74	11,74	0,00
1178.	relé pomocné	ks	3,50	12,00	41,98	41,98	41,98	0,00
1179.	zvodíč prepätia 6-8TE	ks	6,68	1,00	6,68	6,68	6,68	0,00
1180.	<b>Materiály</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1181.	istič VL250 - 3VL37201AE360AA0, 200A, 40kA, 3-pól.	ks	1132,98	1,00	1 132,98	1 132,98	1 132,98	0,00
1182.	odpínač VL400 - 3VL47401DE360AA0, 400A, 40kA, 3-pól.	ks	312,99	1,00	312,99	312,99	312,99	0,00
1183.	poistkový odpínač 3NP1, 3-pól., do 400A, +NH2-gG 315A	ks	247,88	1,00	247,88	247,88	247,88	0,00
1184.	rozdávzač SIMBOX LC - 8GB1 313-1, na povrch, 36TE, IP40	ks	61,64	1,00	61,64	61,64	61,64	0,00
1185.	rozdávzač ALPHA 160 - 8GK1 052-1KK21, na povrch, 72TE, IP43	ks	199,03	1,00	199,03	199,03	199,03	0,00
1186.	rozdávzač ALPHA 160 - 8GK1 052-2KK21, na povrch, 96TE, IP43	ks	108,09	1,00	108,09	108,09	108,09	0,00
1187.	skriňa ALPHA 400 - 8GK1 112-5KK32, na povrch, 252TE, IP43, komplet	ks	224,70	1,00	224,70	224,70	224,70	0,00
1188.	istič 5SY4106-6, B6, 10kA, 1-pól.	ks	1,42	3,00	4,27	4,27	4,27	0,00
1189.	istič 5SY4110-6, B10, 10kA, 1-pól.	ks	1,80	4,00	7,19	7,19	7,19	0,00
1190.	istič 5SY4116-6, B16, 10kA, 1-pól.	ks	1,76	57,00	100,26	100,26	100,26	0,00
1191.	istič 5SY4125-6, B25, 10kA, 1-pól.	ks	2,01	2,00	4,01	4,01	4,01	0,00
1192.	istič 5SY4106-7, C6, 10kA, 1-pól.	ks	1,42	2,00	2,83	2,83	2,83	0,00
1193.	istič 5SY4110-7, C10, 10kA, 1-pól.	ks	1,99	17,00	33,78	33,78	33,78	0,00
1194.	istič 5SY4316-6, B16, 10kA, 3-pól.	ks	3,12	9,00	28,08	28,08	28,08	0,00
1195.	istič 5SY4320-6, B20, 10kA, 3-pól.	ks	5,89	6,00	35,34	35,34	35,34	0,00
1196.	istič 5SY4325-6, B25, 10kA, 3-pól.	ks	14,82	1,00	14,82	14,82	14,82	0,00
1197.	istič 5SY4332-6, B32, 10kA, 3-pól.	ks	9,09	3,00	27,27	27,27	27,27	0,00
1198.	istič 5SP4391-6, B100, 10kA, 3-pól.	ks	44,37	1,00	44,37	44,37	44,37	0,00
1199.	istič 5SP4392-6, B125, 10kA, 3-pól.	ks	44,37	1,00	44,37	44,37	44,37	0,00
1200.	chránič prúdový 5SM3312-6, 25A, 30mA, 10kA, 1+N pól.	ks	16,97	20,00	339,48	339,48	339,48	0,00
1201.	chránič prúdový 5SM3342-6, 25A, 30mA, 10kA, 3+N pól.	ks	16,97	1,00	16,97	16,97	16,97	0,00
1202.	prepínač 5TE8 141, 20A, 1-0-2	ks	9,77	2,00	19,54	19,54	19,54	0,00

1203.	spínač 5TE8 113, 20A, 3-pól.	ks	16,02	1,00	16,02	16,02	0,00
1204.	spínač 5TE8 313, 32A, 3-pól.	ks	17,51	1,00	17,51	17,51	0,00
1205.	spínač 5TE8 713, 100A, 3-pól.	ks	39,49	1,00	39,49	39,49	0,00
1206.	impulzný spínač 5TT4 101-0, 230V, 16A	ks	16,52	4,00	66,10	66,10	0,00
1207.	ventilátorové relé DOLD RK8810/005, 16A, 230V	ks	62,44	2,00	124,87	124,87	0,00
1208.	stykač 5TT4 201-0, 230V, 16A, 1-pól.	ks	4,77	6,00	28,60	28,60	0,00
1209.	zvodíč prepätia 5SD7 444-1, tr.I+II, kompaktný, TN-S	ks	494,51	1,00	494,51	494,51	0,00
1210.	Podružný materiál 3%	%	37,97	3,00	113,91	113,91	0,00
1211.					0,00	0,00	0,00
1212.	Práce v HZS				0,00	0,00	0,00
1213.	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.	7,80	15,00	117,03	117,03	0,00
1214.	Vrtacie práce do dreva - zrubu	hod.	5,49	80,00	438,88	438,88	0,00
1215.	Oplošenie gúlatiny pri zásuvkách a vypínačoch - zrubu	hod.	4,45	80,00	355,60	355,60	0,00
1216.	Obklad rozvádzača - nešpecifikovaný (farba dreva)	hod.	5,31	25,00	132,70	132,70	0,00
1217.	Práce na sieti NN	hod.	7,80	10,00	78,02	78,02	0,00
1218.	Stratné 5%	%	252,88	5,00	1 264,41	1 264,41	0,00
1219.	Podružný materiál 3%	%	252,88	3,00	758,65	758,65	0,00
1220.	Doprava dodávok 5,2%	%	43,11	5,20	224,20	224,20	0,00
1221.	Presun dodávok 1%	%	43,11	1,00	43,11	43,11	0,00
1222.	<b>SO 203- Bleskozvod</b>				0,00	0,00	0,00
1223.	<b>C21M - Elektromontáže</b>				0,00	0,00	0,00
1224.	uzem. v zemi /základe/ FeZn 30x4 mm vr.svoriek;prepoj.aj.	m	0,61	140,00	85,12	85,12	0,00
1225.	uzem. v zemi /základe/ FeZn H 8-10 mm vr.svoriek;prepoj.aj.	m	0,76	28,00	21,31	21,31	0,00
1226.	zvodové vodiče AlMgSi do h 10mm; Cu h 8mm vr.podp.	m	3,10	140,00	433,72	433,72	0,00
1227.	jímacia tyč do 3m dĺžky na stojane, hrebene	ks	7,10	1,00	7,10	7,10	0,00
1228.	distančný držiak DEHNiso	ks	3,14	2,00	6,27	6,27	0,00
1229.	svorky hromozvodové do 2 skrutky - DEHN	ks	1,31	19,00	24,93	24,93	0,00

1230.	ochranný uholník alebo rúrka s držiakmi do muriva	ks		3,33	4,00	13,32	13,32	0,00
1231.	ochranný uholník alebo rúrka s držiakmi do dreva	ks		7,42	2,00	14,84	14,84	0,00
1232.	označenie zvodu štítkami smalt.;umelá hmota	ks		1,66	6,00	9,97	9,97	0,00
1233.	spoj zvarovaný vr. antikorozného náteru	ks		3,74	16,00	59,86	59,86	0,00
1234.	tvorovanie mont.dílu- jímača;ochran.trubky;uholníky	ks		2,04	7,00	14,29	14,29	0,00
1235.	<b>Východiskové revízie elektro</b>					0,00	0,00	0,00
1236.	Celk.prehl.el.zariad.a vyhot.rev.sp.do 1650,- € mont.pr.	objem		58,74	1,00	58,74	58,74	0,00
1237.	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	zemnič		9,87	6,00	59,22	59,22	0,00
1238.	<b>Materiály</b>					0,00	0,00	0,00
1239.	ochranný uholník OU	ks		2,27	6,00	13,61	13,61	0,00
1240.	držiak DUz do muriva	ks		0,76	8,00	6,05	6,05	0,00
1241.	držiak DUD do dreva	ks		1,31	4,00	5,25	5,25	0,00
1242.	FeZn 30x4mm	kg		1,41	140,00	196,98	196,98	0,00
1243.	lapacia tyč AlMgSi s uchytiením klinom č. 104 150, l=1,50m, P16mm	ks		10,99	1,00	10,99	10,99	0,00
1244.	distančný držiak DEHNiso č. 106 245, l=530mm, potrubie do P300	ks		19,18	2,00	38,37	38,37	0,00
1245.	podpera vedenia na strechu nešpecifikovaná	ks		4,09	127,00	518,80	518,80	0,00
1246.	svorka univerzálna č. 315 115, liatina/Zn, Rd8-10 (SK,SS,T-)	ks		5,62	5,00	28,10	28,10	0,00
1247.	svorka odkvapová č.339 119, nerez, Rd8-10/8- 10mm, dvojité	ks		6,58	6,00	39,50	39,50	0,00
1248.	svorka pre lapaciu tyč č. 380 029, nerez, Rd8- 10/16mm	ks		5,25	2,00	10,50	10,50	0,00
1249.	svorka skúšobná UNI č.459 129, nerez, Rd8-10/8- 10mm	ks		5,26	6,00	31,56	31,56	0,00
1250.	štitok s číslom zvodu č. 480 006, Al, 16/--mm	ks		1,79	6,00	10,73	10,73	0,00
1251.	drôt FeZn Rd 10mm s izoláciou (P10/P13mm)	m		5,16	28,00	144,56	144,56	0,00
1252.	drôt AlMgSi Rd 8mm mekký (20kg/148m)	m		1,74	118,00	205,67	205,67	0,00

1253.	drôt AlMgSi Rd 8/11mm mekký s izoláciou (20kg/100m),DEHNALU	m		3,25	22,00	71,52	71,52	0,00
1254.	<b>Práce v HZS</b>					0,00	0,00	0,00
1255.	Drobné a vopred nešpecifikované práce	hod.		7,80	5,00	39,01	39,01	0,00
1256.	Stratné 5%	%		13,32	5,00	66,61	66,61	0,00
1257.	Podružný materiál 3%	%		13,32	3,00	39,97	39,97	0,00
1258.	<b>Montáže vzduchotechnických zariadení.</b>					0,00	0,00	0,00
1259.	<b>VZT</b>					0,00	0,00	0,00
1260.	<b>Zar.č.1 Vetranie m.č. 053 ODBYTOVÁ PLOCHA</b>					0,00	0,00	0,00
1261.	Prívodno odvodná VZT jednotka s rekuperáciou , MaR	ks		6754,41	1,00	6 754,41	6 754,41	0,00
1262.	Montáž 1.1.	ks		922,83	1,00	922,83	922,83	0,00
1263.	Vírivé výuste odvodné s krabicou, reguláciou 2050	ks		130,89	6,00	785,33	785,33	0,00
1264.	Montáž 1.2.	ks		14,71	6,00	88,25	88,25	0,00
1265.	Vírivé výuste prírodné s krabicou, reguláciou 2050	ks		73,23	6,00	439,36	439,36	0,00
1266.	Montáž 1.3.	ks		9,23	6,00	55,37	55,37	0,00
1267.	Protidažďová žalúzia 500 x 315	ks		34,97	1,00	34,97	34,97	0,00
1268.	Montáž 1.4.	ks		5,33	1,00	5,33	5,33	0,00
1269.	Protidažďová žalúzia 315 x 250	ks		15,26	1,00	15,26	15,26	0,00
1270.	Montáž 1.5.	ks		8,87	1,00	8,87	8,87	0,00
1271.	VZT štvorhranné potrubie skl pozink.plech do obvodu 2500mm	bm		33,15	36,00	1 193,26	1 193,26	0,00
1272.	Montáž 1.6.	bm		6,28	33,00	207,31	207,31	0,00
1273.	Ohybná hadica Ø200	bm		1,84	20,00	36,76	36,76	0,00
1274.	Montáž 1.7.	bm		2,68	18,00	48,19	48,19	0,00
1275.	Odsávací radiálny potrubný ventilátor ,	ks		76,35	1,00	76,35	76,35	0,00
1276.	Montáž 2.1.	ks		17,30	1,00	17,30	17,30	0,00
1277.	Odsávací radiálny potrubný ventilátor	ks		76,35	2,00	152,70	152,70	0,00
1278.	Montáž 2.2.	ks		14,81	2,00	29,61	29,61	0,00
1279.	Spätná klapka Ø 100	ks		4,03	1,00	4,03	4,03	0,00
1280.	Montáž 2.3.	ks		1,88	1,00	1,88	1,88	0,00
1281.	Spätná klapka Ø 125	ks		5,84	2,00	11,68	11,68	0,00

1282.	Montáž 2.4.	ks	1,77	2,00	3,54	3,54	0,00
1283.	Odsávacie tanierové ventily $\varnothing$ 100 kovové	ks	6,20	10,00	62,02	62,02	0,00
1284.	Montáž 2.5.	ks	4,58	10,00	45,78	45,78	0,00
1285.	Ohybná hadica $\varnothing$ 100	bm	1,54	20,00	30,76	30,76	0,00
1286.	Montáž 2.6.	bm	2,46	17,00	41,74	41,74	0,00
1287.	SPIRO potrubie do $\varnothing$ 160	bm	4,08	20,00	81,60	81,60	0,00
1288.	Montáž 2.7.	bm	1,92	17,00	32,69	32,69	0,00
1289.	Stenová mriežka $\varnothing$ 160	ks	15,00	1,00	15,00	15,00	0,00
1290.	Montáž 2.8.	ks	3,62	1,00	3,62	3,62	0,00
1291.	Prívodno odvodná VZT jednotka s rekuperáciou ,MaR	ks	1087,39	1,00	1 087,39	1 087,39	0,00
1292.	Montáž 3.1.	ks	1706,87	1,00	1 706,87	1 706,87	0,00
1293.	Odsávacie tanierové ventily $\varnothing$ 100 kovové	ks	6,20	2,00	12,40	12,40	0,00
1294.	Montáž 3.2.	ks	4,08	2,00	8,17	8,17	0,00
1295.	Prívodné tanierové ventily $\varnothing$ 100 kovové	ks	2,65	2,00	5,30	5,30	0,00
1296.	Montáž 3.3.	ks	2,49	2,00	4,99	4,99	0,00
1297.	Protidažďová žalúzia $\varnothing$ 150	ks	20,76	1,00	20,76	20,76	0,00
1298.	Montáž 3.4.	ks	5,35	1,00	5,35	5,35	0,00
1299.	Stenová mriežka $\varnothing$ 150	ks	9,46	1,00	9,46	9,46	0,00
1300.	Montáž 3.5.	ks	4,00	1,00	4,00	4,00	0,00
1301.	Ohybná hadica do $\varnothing$ 150	bm	2,71	25,00	67,73	67,73	0,00
1302.	Montáž 3.6.	bm	2,00	22,00	44,00	44,00	0,00
1303.	SPIRO potrubie tvarovky	ks	5,50	4,00	22,01	22,01	0,00
1304.	Montáž 3.7.	ks	3,05	4,00	12,18	12,18	0,00
1305.	Prívodná zostavná VZT jednotka vrátane MaR:	ks	1708,84	1,00	1 708,84	1 708,84	0,00
1306.	Montáž 4.1.	ks	221,48	1,00	221,48	221,48	0,00
1307.	Odsávacia zostavná VZT jednotka vrátane tlmiacich vložiek	ks	238,09	1,00	238,09	238,09	0,00
1308.	Montáž 4.2.	ks	63,07	1,00	63,07	63,07	0,00
1309.	Regulačná klapka 500x200	ks	42,81	1,00	42,81	42,81	0,00
1310.	Montáž 4.3.	ks	2,08	1,00	2,08	2,08	0,00
1311.	Regulačná klapka 500x250	ks	42,81	1,00	42,81	42,81	0,00
1312.	Montáž 4.3.	ks	2,08	1,00	2,08	2,08	0,00
1313.	Prívodné výuste 1025 x 325 s reguláciou	ks	65,14	6,00	390,82	390,82	0,00
1314.	Montáž 4.4.	ks	3,26	6,00	19,53	19,53	0,00

1315.	VZT štvorhran. potrubie skl pozink.plech do obvodu 1800mm	bm	14,57	40,00	582,68	582,68	582,68	0,00
1316.	Montáž 4.5.	bm	6,08	35,00	212,84	212,84	212,84	0,00
1317.	Protidažďová žalúzia 600 x 300	ks	39,60	1,00	39,60	39,60	39,60	0,00
1318.	Montáž 4.6.	ks	5,71	1,00	5,71	5,71	5,71	0,00
1319.	Striežka Ø315	ks	18,16	1,00	18,16	18,16	18,16	0,00
1320.	Montáž 4.7.	ks	2,37	1,00	2,37	2,37	2,37	0,00
1321.	Kuchynský digestor/lapač tukov 2500 x 1500 x 450 a typ	ks	845,28	1,00	845,28	845,28	845,28	0,00
1322.	Montáž 4.8	ks	102,10	1,00	102,10	102,10	102,10	0,00
1323.	Ohybná hadica Ø 200	bm	1,84	12,00	22,06	22,06	22,06	0,00
1324.	Montáž 4.9.	bm	3,10	10,00	31,01	31,01	31,01	0,00
1325.	Digestor 800 x 300 x 300	ks	654,45	1,00	654,45	654,45	654,45	0,00
1326.	Montáž 4.10.	ks	47,30	1,00	47,30	47,30	47,30	0,00
1327.	Prívodno odvodná VZT jednotka s rekuperáciou , MaR	ks	6754,41	1,00	6754,41	6754,41	6754,41	0,00
1328.	Montáž 5.1.	ks	1066,45	1,00	1066,45	1066,45	1066,45	0,00
1329.	Tlmič 610 x 457,5	ks	106,22	1,00	106,22	106,22	106,22	0,00
1330.	Montáž 5.2.	ks	22,15	1,00	22,15	22,15	22,15	0,00
1331.	Tlmič Ø400	ks	100,94	1,00	100,94	100,94	100,94	0,00
1332.	Montáž 5.3.	ks	23,55	1,00	23,55	23,55	23,55	0,00
1333.	SPIRO potrubie do Ø400	bm	21,86	10,00	218,64	218,64	218,64	0,00
1334.	Montáž 5.4.	bm	3,36	8,00	26,91	26,91	26,91	0,00
1335.	Prívodná dýza ( napríklad DF - 48)	ks	184,12	1,00	184,12	184,12	184,12	0,00
1336.	Montáž dýzy	ks	10,56	1,00	10,56	10,56	10,56	0,00
1337.	VZT štvorhran. potrubie skl pozink.plech do obvodu 2000mm	bm	18,11	25,00	452,85	452,85	452,85	0,00
1338.	Montáž 5.5.	bm	4,00	25,00	100,10	100,10	100,10	0,00
1339.	Protidažďová žalúzia 630 x 250	ks	37,06	1,00	37,06	37,06	37,06	0,00
1340.	Montáž 5.6.	ks	5,33	1,00	5,33	5,33	5,33	0,00
1341.	Protidažďová žalúzia 315 x 250	ks	15,26	1,00	15,26	15,26	15,26	0,00
1342.	Montáž 5.7.	ks	8,87	1,00	8,87	8,87	8,87	0,00
1343.	Malý axiálny odsávací ventilátor, spätná klapka, guľčkové lož.	ks	70,87	2,00	141,75	141,75	141,75	0,00
1344.	Montáž 6.1.	ks	9,91	2,00	19,81	19,81	19,81	0,00

1345.	SPIRO potrubie Ø 100	bm	2,50	15,00	37,52	37,52	0,00
1346.	Montáž 6.2.	bm	2,49	13,00	32,34	32,34	0,00
1347.	Stenová mriežka Ø 100	ks	8,59	1,00	8,59	8,59	0,00
1348.	Montáž 6.3.	ks	2,28	1,00	2,28	2,28	0,00
1349.	Striežka Ø100	ks	2,23	1,00	2,23	2,23	0,00
1350.	Montáž 6.4.	ks	3,50	1,00	3,50	3,50	0,00
1351.	odvod kondenzu	ks	11,74	1,00	11,74	11,74	0,00
1352.	Montážny materiál :závitové tyče, napínáky,U-čka perforované,spojovací materiál , skrutky ,Céčka,lanká	kpl	316,77	1,00	316,77	316,77	0,00
1353.	autorský dozor	ks	141,00	1,00	141,00	141,00	0,00
1354.	zaregulovanie a uvedenie do chodu	hod	11,66	72,00	839,23	839,23	0,00
1355.	doprava	kpl	306,98	1,00	306,98	306,98	0,00
1356.	Prekáblovanie MaR s jednotkami	kpl	976,30	1,00	976,30	976,30	0,00
1357.	<b>Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh</b>				0,00	0,00	0,00
1358.	M+D Jedálský výťah	ks	7 578,487	1,000	7 578,487	7 578,487	0,000
1359.	<b>Zariadenia veľkokuchynské</b>				0,00	0,00	0,00
1360.	<b>Varňa</b>				0,00	0,00	0,00
1361.	elektrické šesťvaridlo + otvorená podstava	ks	1 893,56	1,00	1 893,56	1 893,56	0,00
1362.	elektrická opekacia platňa	ks	1 367,50	1,00	1 367,50	1 367,50	0,00
1363.	neutrálny modul	ks	159,70	2,00	319,40	319,40	0,00
1364.	podstava otvorená	ks	360,60	2,00	721,19	721,19	0,00
1365.	podstava otvorená	ks	360,60	1,00	360,60	360,60	0,00
1366.	varič cestovín	ks	467,52	1,00	467,52	467,52	0,00
1367.	elektrická dvojfritéza	ks	825,75	1,00	825,75	825,75	0,00
1368.	elektrické dvojvaridlo	ks	478,15	1,00	478,15	478,15	0,00
1369.	pracovný stôl + 2 x polica	ks	152,74	1,00	152,74	152,74	0,00
1370.	elektrická ohrevná stolička	ks	493,24	2,00	986,47	986,47	0,00
1371.	elektrický digitálny konvekomat – 20 GN 1/1+zavážací vozík s klieťkou	ks	8 541,36	1,00	8 541,36	8 541,36	0,00
1372.	pracovný stôl, priestor na mrazničku	ks	141,81	1,00	141,81	141,81	0,00
1373.	mraznička podpultová	ks	140,87	1,00	140,87	140,87	0,00
1374.	<b>Dokončovanie a výdaj jedál</b>				0,00	0,00	0,00
1375.	ohrevný režón, posuvné dvere	ks	266,88	1,00	266,88	266,88	0,00
1376.	výdajný ohrevný pult, 3 x GN 1/1	ks	945,26	1,00	945,26	945,26	0,00

1377.	stolová nadstavba-dvojpolica, spodná krytovaná,horná ohrevná	ks	254,48	1,00	254,48	254,48	254,48	0,00
1378.	stolová nadstavba-polica, krytovaná	ks	247,79	1,00	247,79	247,79	247,79	0,00
1379.	mikrovlnná rúra, 4 magnetrony	ks	4 316,40	2,00	8 632,80	8 632,80	8 632,80	0,00
1380.	pracovný stôl + stolová nadstavba-polica, krytovaná	ks	192,15	1,00	192,15	192,15	192,15	0,00
1381.	stolová doska výklopná	ks	54,53	1,00	54,53	54,53	54,53	0,00
1382.	<b>Príprava mäsa</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1383.	chladiaci pult, 2 x dvierka GN, zásuvky GN, 1 x drez	ks	706,82	1,00	706,82	706,82	706,82	0,00
1384.	nadstavba skrinka, posuvné dvierka	ks	231,09	1,00	231,09	231,09	231,09	0,00
1385.	mäsoklát drevený	ks	385,25	1,00	385,25	385,25	385,25	0,00
1386.	mlynček na mäso	ks	193,47	1,00	193,47	193,47	193,47	0,00
1387.	pracovný pult s obojstrannými dvierkami + nadstavba-presun stol.riadu	ks	176,68	1,00	176,68	176,68	176,68	0,00
1388.	<b>Príprava zeleniny</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1389.	pracovný stôl, 1 x drez, miesto pre chladničky	ks	159,85	1,00	159,85	159,85	159,85	0,00
1390.	stolová nadstavba - polica	ks	239,06	1,00	239,06	239,06	239,06	0,00
1391.	chladnička podpultová	ks	534,36	2,00	1 068,71	1 068,71	1 068,71	0,00
1392.	krájač zeleniny	ks	401,29	1,00	401,29	401,29	401,29	0,00
1393.	<b>Múčna kuchyňa</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1394.	pracovný stôl, 1 x drez, miesto pre chladničky	ks	159,85	1,00	159,85	159,85	159,85	0,00
1395.	stolová nadstavba - polica	ks	239,06	1,00	239,06	239,06	239,06	0,00
1396.	chladnička podpultová	ks	534,36	2,00	1 068,71	1 068,71	1 068,71	0,00
1397.	univerzálny robot	ks	600,25	1,00	600,25	600,25	600,25	0,00
1398.	mlyniec na mak	ks	319,14	1,00	319,14	319,14	319,14	0,00
1399.	<b>Studená kuchyňa</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1400.	pracovný stôl, miesto pre chladničky	ks	216,27	1,00	216,27	216,27	216,27	0,00
1401.	stolová nadstavba - polica	ks	239,06	1,00	239,06	239,06	239,06	0,00
1402.	chladnička podpultová	ks	534,36	2,00	1 068,71	1 068,71	1 068,71	0,00
1403.	chladiaci stôl - saladela	ks	368,23	1,00	368,23	368,23	368,23	0,00
1404.	nárezový stroj	ks	256,75	1,00	256,75	256,75	256,75	0,00
1405.	<b>Rozbíjanie vajec</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
1406.	pracovný stôl, 1 x drez, miesto pre chladničku	ks	198,37	1,00	198,37	198,37	198,37	0,00
1407.	stolová nadstavba - polica	ks	239,06	1,00	239,06	239,06	239,06	0,00



1408.	chladnička podpultová	ks	534,36	1,00	534,36	534,36	0,00
1409.	<b>Hrubá príprava zeleniny</b>				0,00	0,00	0,00
1410.	drez nerezový	ks	158,63	1,00	158,63	158,63	0,00
1411.	škrabka na zemiaky 12 kg/dávka+lapač šupiek,škrabu	ks	1 177,20	1,00	1 177,20	1 177,20	0,00
1412.	<b>Umyváreň stolového riadu</b>				0,00	0,00	0,00
1413.	pracovný stôl, diera na odpad	ks	514,28	1,00	514,28	514,28	0,00
1414.	umývací stôl, 1 x drez, dráha na koše, 1 x polica, sprchová batéria	ks	253,21	1,00	253,21	253,21	0,00
1415.	umývačka riadu teleskopická	ks	3 347,43	1,00	3 347,43	3 347,43	0,00
1416.	odoberací stôl, dráha na koše, polica	ks	306,11	1,00	306,11	306,11	0,00
1417.	nerezové umývadlo, výlevka, batéria bezdotyková	ks	266,38	1,00	266,38	266,38	0,00
1418.	<b>Chladený, chladný a suchý sklad</b>				0,00	0,00	0,00
1419.	chladniaca skriňa 500 l	ks	952,94	7,00	6 670,57	6 670,57	0,00
1420.	skladový regál – 4 x polica	ks	132,00	2,00	263,99	263,99	0,00
1421.	skladový regál – 4 x polica	ks	132,00	3,00	395,99	395,99	0,00
1422.	transportný vozík	ks	107,33	2,00	214,65	214,65	0,00
1423.	<b>Bary a zápultia</b>				0,00	0,00	0,00
1424.	umývačka pohárov podpultová, dávkovač chémie	ks	263,69	1,00	263,69	263,69	0,00
1425.	výrobník ľadu, 34 kg/24 hod + zásobník podpultový	ks	349,37	1,00	349,37	349,37	0,00
1426.	pracovný pult + drez + vybavenie	ks	265,24	1,00	265,24	265,24	0,00
1427.	pracovný pult + umývadlo + vybavenie	ks	645,57	1,00	645,57	645,57	0,00
1428.	chladniace skrine presklené	ks	733,60	2,00	1 467,20	1 467,20	0,00
1429.	pracovný stôl, zásuvky,dvierka + vybavenie - offis	ks	364,56	1,00	364,56	364,56	0,00
1430.	skrinka nástenná + vybavenie - offis	ks	106,48	1,00	106,48	106,48	0,00
1431.	PC zostava, reg.,pokladnica	ks	964,40	1,00	964,40	964,40	0,00
1432.	<b>Umyváreň kuchynského riadu</b>				0,00	0,00	0,00
1433.	veľkokapacitný drez	ks	320,77	1,00	320,77	320,77	0,00
1434.	sprchová batéria	ks	174,21	1,00	174,21	174,21	0,00
1435.	nerezový regál roštový – 4 x polica + odkvapkovácia vaňa	ks	386,20	1,00	386,20	386,20	0,00

1436.	<b>Montáž zariadení predmetov do kuchyne</b>	komplet	13 367,610	1,000	13 367,610	13 367,610	0,00
1437.	<b>SO 212 Stavebné úpravy SO 101 Koliba</b>				0,00	0,00	0,00
1438.	<b>Práce a dodávky HSV</b>				0,00	0,00	0,00
1439.	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				0,00	0,00	0,00
1440.	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	29,22	31,959	933,68	933,68	0,00
1441.	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				0,00	0,00	0,00
1442.	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	8,24	58,970	485,62	485,62	0,00
1443.	Cementový špic stien vnútorný	m2	3,91	58,970	230,75	230,75	0,00
1444.	Stierka stien s výstužnou mriežkou brúsená do hladka	m2	5,41	58,970	319,20	319,20	0,00
1445.	Osadenie dreveného dverového rámu v kĺznom uložení plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,688	3,000	83,06	83,06	0,00
1446.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 600/1970 C150 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	259,749	3,000	779,25	779,25	0,00
1447.	Osadenie drevených dverových rámov v kĺznom uložení plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2	ks	29,600	2,000	59,20	59,20	0,00
1448.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1200/1970 C 250 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	516,635	1,000	516,64	516,64	0,00
1449.	Dodávka : Drevená obložková zárubeň 1200/1970 C 400 - ručná výroba s kovaním, ornamentom (viď vzor)	ks	602,242	1,000	602,24	602,24	0,00
1450.	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				0,00	0,00	0,00
1451.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu cementovú -1,905 t	m3	18,40	1,550	28,52	28,52	0,00
1452.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,30	3,023	25,10	25,10	0,00
1453.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,37	42,322	15,83	15,83	0,00
1454.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,19	3,023	18,72	18,72	0,00

1455.	Poplatok za uloženie a zneš.stavebnej sute na určenú skládku	t		9,66	3,023	29,21	29,21	0,00
1456.	<b>Presun hmôt HSV</b>					0,00	0,00	0,00
1457.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá koňstr.z tehál,tvármic,z kovu výšky do 12 m	t	2,31		17,899	41,36	41,36	0,00
1458.	<b>Práce a dodávky PSV</b>					0,00	0,00	0,00
1459.	<b>Izolácie tepelné</b>					0,00	0,00	0,00
1460.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,74		60,000	44,40	44,40	0,00
1461.	<i>Dodávka : Nobasil MPN hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny</i>	m2	5,17		61,200	316,47	316,47	0,00
1462.	Paronepriepustná fólia JUTAFOL N 170 Špeciál AL	m2	2,85		30,000	85,53	85,53	0,00
1463.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	21,55		0,266	5,73	5,73	0,00
1464.	<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>					0,00	0,00	0,00
1465.	Vykurovanie	ks	2 307,07		1,000	2 307,07	2 307,07	0,00
1466.	<b>Konštrukcie tesárske</b>					0,00	0,00	0,00
1467.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	3,02		163,000	491,61	491,61	0,00
1468.	Dodávka : Materiálu na krov komplet aj s impregnáciou 2 x proti škodcom a hnilobe	m3	271,906		2,260	614,51	614,51	0,00
1469.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	2,39		16,610	39,70	39,70	0,00
1470.	Dodávka : Materiál na debnenie, impregnácia	m3	197,173		0,610	120,28	120,28	0,00
1471.	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,21		30,000	36,39	36,39	0,00
1472.	Dodávka : Materiálu na latovanie, impregnácia	m3	225,858		0,220	49,69	49,69	0,00
1473.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	44,81		3,090	138,45	138,45	0,00
1474.	<i>Dodávka : Spojovací materiál</i>	m3	26,69		3,090	82,47	82,47	0,00

1475.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t		37,02	1,613	59,71	59,71	0,00
1476.	<b>Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>					0,00	0,00	0,00
1477.	Montáž plastový šindel	m2		13,152	30,000	394,56	394,56	0,00
1478.	<i>Dodávka :Plastový šindel bridlicovočierny s hrebenáčom,krajovkami.vetračkami,lapače a poistná fólia</i>	m2		22,486	30,000	674,58	674,58	0,00
1479.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t		20,66	1,200	24,80	24,80	0,00
1480.	<b>Konštrukcie stolárske</b>					0,00	0,00	0,00
1481.	Montáž dver. krídlel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou jednokrídľ. š. do 800 mm	ks		5,51	4,000	22,03	22,03	0,00
1482.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídľové 600/1970 (viď vzor)	ks		215,252	3,000	645,76	645,76	0,00
1483.	Dodávka : Dvere štýlové drevené vnútorné hladké plné jednokrídľové 900/1970 (viď vzor)	ks		354,538	1,000	354,54	354,54	0,00
1484.	Montáž dver. krídlel komplet. z tvrdého dreva alebo smrekovca s polodrážkou dvojkridľ. š. nad 1450mm	ks		7,83	2,000	15,65	15,65	0,00
1485.	Dodávka : Dvere štýlové vnútorné hladké plné dvojkridľové 1200/1970 (viď vzor)	ks		436,621	2,000	873,24	873,24	0,00
1486.	Montáž prahu dverí, jednokrídľových šírky do 100 mm	ks		2,87	4,000	11,49	11,49	0,00
1487.	<i>Dodávka : Prah dubový dl 62 šír 15</i>	ks		6,26	3,000	18,77	18,77	0,00
1488.	<i>Dodávka : Prah dubový dl 102 šír 40</i>	ks		20,11	1,000	20,11	20,11	0,00
1489.	Montáž prahu dverí, dvojkridľových šírky nad 100 mm	ks		3,66	2,000	7,32	7,32	0,00
1490.	<i>Dodávka : Prah dubový dl 122 šír 25</i>	ks		15,03	1,000	15,03	15,03	0,00
1491.	<i>Dodávka : Prah dubový dl 122 šír 40</i>	ks		28,52	1,000	28,52	28,52	0,00
1492.	M+D Drevená celozasklená stena 4500/2700 s dverami zasklená bezpečnostným sklom	ks		2 254,17	1,000	2 254,17	2 254,17	0,00

1493.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t		22,19	1,635	36,28	36,28	0,00
1494.	<b>Podlahy z dlaždíc</b>					0,00	0,00	0,00
1495.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	8,15		48,360	394,13	394,13	0,00
1496.	<i>Dodávka : Keramická dlažba 300/300 ukladaná do tmelu</i>	m2	29,563		49,327	1 458,25	1 458,25	0,00
1497.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,08		1,125	18,08	18,08	0,00
1498.	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>					0,00	0,00	0,00
1499.	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200/250mm	m2	15,71		16,164	253,94	253,94	0,00
1500.	<i>Dodávka : Vnútorný keramický obklad stien 200/250 lepený tmelom</i>	m2	18,725		16,487	308,72	308,72	0,00
1501.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,79		0,903	15,16	15,16	0,00
1502.	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>					0,00	0,00	0,00
1503.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	0,356		330,000	117,48	117,48	0,00
1504.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB - dvojnásobný	m2	1,997		660,000	1 318,02	1 318,02	0,00
1505.	Nátery tesárskych konštrukcií vrchné 2x s prebrúsením na báze včelých voskov	m2	5,079		330,000	1 676,07	1 676,07	0,00
1506.	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>					0,00	0,00	0,00
1507.	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1,20		58,970	70,71	70,71	0,00
1508.	<b>Práce a dodávky M</b>					0,00	0,00	0,00
1509.	<b>Elektromontáže</b>					0,00	0,00	0,00
1510.	Elektroinštalácia	ks	3 292,41		1,000	3 292,41	3 292,41	0,00
1511.	<b>SO 228 Vonkajší parking</b>					0,00	0,00	0,00
1512.	<b>Práce a dodávky HSV</b>					0,00	0,00	0,00
1513.	<b>Zemné práce</b>					0,00	0,00	0,00

1514.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m <sup>2</sup>	16,18	65,990	1 067,78	1 067,78	0,00
1515.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m <sup>2</sup> ,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m <sup>2</sup>	5,57	65,990	367,76	367,76	0,00
1516.	Odstránenie ornice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,82	184,940	152,02	152,02	0,00
1517.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,62	92,470	242,18	242,18	0,00
1518.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m <sup>3</sup>	0,86	92,470	79,62	79,62	0,00
1519.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4.nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,83	231,175	1 348,21	1 348,21	0,00
1520.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m <sup>3</sup>	0,86	231,175	199,04	199,04	0,00
1521.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5.nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	9,36	138,705	1 298,14	1 298,14	0,00
1522.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,21	5,158	93,91	93,91	0,00
1523.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	0,46	5,158	2,37	2,37	0,00
1524.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	54,76	12,895	706,07	706,07	0,00
1525.	Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	1,53	12,895	19,73	19,73	0,00
1526.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,83	7,737	609,92	609,92	0,00
1527.	Vodorovné premieštnie výkopku tr.1-4 do 500 m	m <sup>3</sup>	1,48	488,140	722,94	722,94	0,00
1528.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	0,39	1 055,500	414,81	414,81	0,00
1529.	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m <sup>2</sup>	1,50	139,360	209,32	209,32	0,00
1530.	<b>Zakladanie</b>				0,00	0,00	0,00
1531.	Tratvod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160	m	5,63	143,260	806,98	806,98	0,00

1532.	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2		0,42	550,000	233,20	233,20	0,00
1533.	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratrex pp 400	m2		1,40	632,500	888,03	888,03	0,00
1534.	FATRAFOL 806 fólia 1,00 mm	m2		6,60	316,250	2 085,67	2 085,67	0,00
1535.	Zhotovenie vrstvy z mreže GLASGRID	m2		11,20	222,170	2 488,30	2 488,30	0,00
1536.	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					0,00	0,00	0,00
1537.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3		8,87	1,680	14,91	14,91	0,00
1538.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks		6,13	3,000	18,39	18,39	0,00
1539.	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks		40,93	3,030	124,03	124,03	0,00
1540.	<b>Komunikácie</b>					0,00	0,00	0,00
1541.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2		2,85	482,000	1 372,25	1 372,25	0,00
1542.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2		4,73	489,700	2 314,32	2 314,32	0,00
1543.	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení hr.50 mm	m2		7,62	275,000	2 096,60	2 096,60	0,00
1544.	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr.120 mm	m2		9,77	275,000	2 686,48	2 686,48	0,00
1545.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.po zhutnení 200 mm	m2		11,79	489,700	5 775,52	5 775,52	0,00
1546.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2		0,31	275,000	85,53	85,53	0,00
1547.	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2		6,26	275,000	1 720,13	1 720,13	0,00

1548.	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	9,36	207,000	1 936,69	1 936,69	0,00
1549.	BEHATON dlažba s fázou 6 cm, sivá (základný prvok)	m2	23,86	211,140	5 036,96	5 036,96	0,00
1550.	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	14,33	471,000	6 747,55	6 747,55	0,00
1551.	dlažba 8 cm s prírodného kameňa	m2	38,60	480,420	18 542,77	18 542,77	0,00
1552.	<b>Rúrové vedenie</b>				0,00	0,00	0,00
1553.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	1,03	33,500	34,57	34,57	0,00
1554.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000	ks	17,02	15,325	260,77	260,77	0,00
1555.	Zriadenie kanalizaeného vpustu ulieneného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	52,61	3,000	157,82	157,82	0,00
1556.	Uliené vpuste z PVC-U k-DN 400/200, h=1500	ks	137,19	3,030	415,68	415,68	0,00
1557.	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg	ks	26,86	3,000	80,57	80,57	0,00
1558.	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	134,41	3,000	403,24	403,24	0,00
1559.	Košé Kovové Trnava na blato a kaly	ks	37,07	3,000	111,22	111,22	0,00
1560.	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				0,00	0,00	0,00
1561.	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	4,43	88,400	391,61	391,61	0,00
1562.	Semmelrock Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	3,62	89,284	322,85	322,85	0,00
1563.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	7,17	406,000	2 912,24	2 912,24	0,00
1564.	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	3,91	410,060	1 602,51	1 602,51	0,00
1565.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,26	105,000	236,88	236,88	0,00
1566.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,37	57,807	79,31	79,31	0,00



1567.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t		0,28	809,298	224,98	224,98	0,00
1568.	Poplatok za uloženie a zneš.stavebnej sute na určenú skládku	t		9,66	57,807	558,47	558,47	0,00
1569.	<b>Presun hmôt HSV</b>					0,00	0,00	0,00
1570.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		1,67	951,010	1 587,24	1 587,24	0,00
<b>Celkom</b>						1 630 368,00	1 597 508,29	32 859,71