



regionálny  
operačný  
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



EURÓPSKA ÚNIA

**DODATOK Č. DZ221401204330101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012043301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
Poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Tekovská Breznica  
sídlo : Tekovská Breznica 566, 966 52 Tekovská Breznica  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Jozef Dolinaj, starosta obce  
IČO : 00321036  
DIČ : 2021111477  
banka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 2761504253/0200  
refundácia: 3025422/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **450 944,80 EUR** (slovom: štyristopäťdesiatštyridsaťštyri EUR a osemdesiat centov),
  - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **442 974,01 EUR** (slovom: štyristoštyridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatštyri EUR a jeden cent),
  - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **420 825,30 EUR** (slovom: štyristodvadsaťtisícosemstodvadsaťpäť EUR a tridsať centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo Z2214012043301.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

15 -03- 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....



Podpis: .....  
[Redacted signature]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Tekovskej Breznici, dňa: ..... **25.3.2011**

Podpis:.....  
[Redacted signature]

Ing. Jozef Dolinaj, starosta/obce Tekovská Breznica



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č.2 k Dodatku – Príloha č.4 zmluvy o poskytnutí NFP – **Rozpočet projektu**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

|                                                     |                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Názov Projektu                                      | Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva v obci Tekovská Breznica |                         |
| Kód ITMS                                            | 22140120433                                                                |                         |
| Operačný program                                    | Regionálny operačný program                                                |                         |
| Spolufinancovaný z                                  | Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR                    |                         |
| Prioritná os                                        | 4 Regenerácia sídiel                                                       |                         |
| Opatrenie                                           | 4.1 Regenerácia sídiel                                                     |                         |
| Prioritná téma                                      | Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)       | Forma financovania      |
| 61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka | 94                                                                         | 01 – nenávratná dotácia |
| 23 - Regionálne/miestne cesty                       | 6                                                                          |                         |
| Hospodárska činnosť                                 | Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť           |
| 17 – verejná správa                                 | 100                                                                        | 05 – vidiecke oblasti   |

### 2. Miesto realizácie Projektu

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| NUTS II  | SK 03 Stredné Slovensko     |
| NUTS III | SK 032 Banskobystrický kraj |
| Okres    | Žarnovica                   |
| Obec     | Tekovská Breznica           |
| Ulica    | -                           |
| Číslo    | -                           |

### 3. Ciele Projektu

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Zvýšenie atraktivity obce prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce   |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Rekonštrukciou centrálnych verejných priestranstiev dosiahnuť vznik mnohoúčelového centra obce |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby a realizácia projektu formou špeciálnych služieb  |

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                 | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| výsledok | Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií | km             | 0                    | 2009 | 0,06              | 2012 |
|          | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu                    | EUR            | 0                    | 2009 | 450 944,80        | 2012 |
|          | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu  | počet          | 0                    | 2009 | 5                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel                                      | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
|          | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu       | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |

|       |                                                                                                         |       |   |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|------|------|
| dopad | Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie | počet | 0 | 2009 | 1230 | 2017 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|------|------|

### Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

| Typ                                            | Názov indikátora                                           | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu              | EUR            | 0                    | 2009 | 450 944,80        | 2012 |
|                                                | Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                            |                |                      |      |                   |      |
| výsledok                                       | Počet regenerovaných sídiel                                | počet          | 0                    | 2009 | 1                 | 2012 |

### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity                               | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | 10/2010                                | 12/2011                                 |
| Podporné aktivity                            |                                        |                                         |
| Projektové a inžinierske práce               | 07/2009                                | 12/2011                                 |
| Proces verejného obstarávania                | 12/2009                                | 10/2010                                 |
| Externý manažment projektov                  | 04/2010                                | 03/2012                                 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu        |                                        | 03/2012                                 |

### 6. Rozpočet projektu

| Aktivita        |                                              |                            |           | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkové výdavky projektu | Skupina výdavkov |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Hlavné aktivity |                                              |                            |           | EUR               | 410 994,01          | 7 970,79                 | 418 964,80       |
| A               | Revitalizácia verejných priestranstiev sídla | Stavebné práce             | EUR       | 359 754,51        | 7 970,79            | 367 725,30               | 717001           |
|                 |                                              |                            | EUR       | 51 239,50         | 0,00                | 51 239,50                | 717002           |
|                 |                                              | SPOLU                      | EUR       | 410 994,01        | 7 970,79            | 418 964,80               | Σ Stavba         |
|                 |                                              | Podporné aktivity          | EUR       | 31 980,00         | 0,00                | 31 980,00                |                  |
| B               | Projektové a inžinierske práce               | B1 projektová dokumentácia | EUR       | 18 500,00         | 0,00                | 18 500,00                | 716              |
|                 |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR       | 1 312,95          | 0,00                | 1 312,95                 | 717001           |
|                 |                                              | B2 stavebný dozor          | EUR       | 187,05            | 0,00                | 187,05                   | 717002           |
|                 |                                              | SPOLU                      | EUR       | 20 000,00         | 0,00                | 20 000,00                | Σ B              |
|                 |                                              | C Verejné obstarávanie     | EUR       | 1 980,00          | 0,00                | 1 980,00                 | 637002           |
| D               | Externý manažment projektu                   | EUR                        | 10 000,00 | 0,00              | 10 000,00           | 637005                   |                  |
| Celkovo         |                                              |                            |           | EUR               | 442 974,01          | 7 970,79                 | 450 944,80       |

#### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objednávateľ Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 4.1.2010

| Kód                                                                        | Popis                         | Cena celkom | DPH 19%   | Cena celkom s DPH |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva v obci Tekovská Breznica |                               |             |           |                   |
| SO 01                                                                      | Spevnené plochy - komunikácie | 22 134,83   | 4 205,62  | 26 340,45         |
| SO 02                                                                      | Spevnené plochy - chodníky    | 110 805,81  | 21 053,10 | 131 858,91        |
| SO 03                                                                      | Oporné múriky a schody        | 31 547,12   | 5 993,95  | 37 541,07         |
| SO 04                                                                      | Spevnená plocha               | 16 279,08   | 3 093,03  | 19 372,11         |
| SO 05                                                                      | Autobusová zastávka           | 4 644,49    | 882,45    | 5 526,94          |
| SO 06a                                                                     | Stánky                        | 3 422,48    | 650,27    | 4 072,75          |
| SO 06b                                                                     | Stánky - neoprávnené výdavky  | 6 698,14    | 1 272,65  | 7 970,79          |
| SO 07                                                                      | Altánok                       | 6 523,58    | 1 239,48  | 7 763,06          |
| SO 08                                                                      | Oddychová zóna                | 8 908,81    | 1 692,67  | 10 601,48         |
| SO 09                                                                      | Prvky drobnej architektúry    | 104 570,01  | 19 868,30 | 124 438,31        |
| SO 10                                                                      | Sadové úpravy                 | 9 931,55    | 1 886,99  | 11 818,54         |
| SO 11                                                                      | Verejné osvetlenie            | 26 605,37   | 5 055,02  | 31 660,39         |
| Celkom                                                                     |                               | 352 071,27  | 66 893,53 | 418 964,80        |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 02 Spevnené plochy - chodníky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11              |

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **37 072,555** **73 733,254** **110 805,809** **1 369,973**

|                      |     |           |                                                                                                  |    |                   |       |                   |           |                   |       |
|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|-------------------|-----------|-------------------|-------|
| <b>1 Zemné práce</b> |     |           |                                                                                                  |    |                   |       |                   |           |                   |       |
| 1                    | 221 | 113107142 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t              | m2 | 410,000           | 6,430 | 0,000             | 2 636,300 | 2 636,300         | 0,000 |
| 2                    | 221 | 113107222 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm 0,235t | m2 | 410,000           | 1,450 | 0,000             | 594,500   | 594,500           | 0,000 |
| 3                    | 221 | 113108442 | Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom            | m2 | 410,000           | 1,520 | 0,000             | 623,200   | 623,200           | 0,000 |
| 4                    | 221 | 113202111 | Výthnanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t               | m  | 160,000           | 2,470 | 0,000             | 395,200   | 395,200           | 0,000 |
| <b>5 Komunikácie</b> |     |           |                                                                                                  |    | <b>25 324,235</b> |       | <b>37 861,500</b> |           | <b>63 185,735</b> |       |

|                                              |     |            |                                                                                                 |    |                   |         |                   |            |                   |         |
|----------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| 5                                            | 221 | 564761111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.200 mm | m2 | 1 290,000         | 7,540   | 0,000             | 9 726,600  | 9 726,600         | 498,263 |
| 6                                            | 221 | 564831111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm                       | m2 | 1 290,000         | 4,140   | 0,000             | 5 340,600  | 5 340,600         | 243,900 |
| 7                                            | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                                    | m2 | 1 290,000         | 17,670  | 0,000             | 22 794,300 | 22 794,300        | 144,480 |
| 8                                            | 592 | 592291600  | Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm                                                            | m2 | 222,2000          | 19,4700 | 4 326,2340        | 0,000      | 4 326,234         | 32,886  |
| 9                                            | 592 | 5922912300 | Premac UNI - EK sivá 6 cm                                                                       | m2 | 1 080,700         | 19,430  | 20 998,001        | 0,000      | 20 998,001        | 158,863 |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |            |                                                                                                 |    | <b>11 748,320</b> |         | <b>21 296,841</b> |            | <b>33 045,161</b> |         |

|    |     |            |                                                                                             |    |         |        |            |            |            |         |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|------------|------------|---------|
| 10 | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou       | m  | 300,000 | 7,130  | 0,000      | 2 139,000  | 2 139,000  | 31,686  |
| 11 | 592 | 5922924500 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                      | ks | 303,000 | 4,580  | 1 387,740  | 0,000      | 1 387,740  | 6,969   |
| 12 | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   | m  | 920,000 | 12,370 | 0,000      | 11 380,400 | 11 380,400 | 162,274 |
| 13 | 592 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                               | ks | 929,200 | 11,150 | 10 360,580 | 0,000      | 10 360,580 | 90,132  |
| 14 | 221 | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm | m  | 155,000 | 1,710  | 0,000      | 265,050    | 265,050    | 0,000   |

|                    |     |           |                                                                                                    |   |            |            |             |            |            |       |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 15                 | 221 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                       | m | 155,000    | 9,040      | 0,000       | 1 401,200  | 1 401,200  | 0,521 |
| 16                 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | t | 193,760    | 13,010     | 0,000       | 2 520,818  | 2 520,818  | 0,000 |
| 17                 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | t | 968,800    | 0,470      | 0,000       | 455,336    | 455,336    | 0,000 |
| 18                 | 211 | 979087113 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                           | t | 193,760    | 16,180     | 0,000       | 3 135,037  | 3 135,037  | 0,000 |
| 99 Presun hmôt HSV |     |           |                                                                                                    |   |            |            |             |            |            |       |
| 19                 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 369,458  | 7,540      | 0,000       | 10 325,713 | 10 325,713 | 0,000 |
| Celkom             |     |           |                                                                                                    |   | 37 072,555 | 73 733,254 | 110 805,809 | 1 369,973  |            |       |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 03 Oporné múrky a schody

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 23. 11. 2009

| P.Č.                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka    | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1                              | 2   | 3           | 4                                                                                            | 5  | 6               | 7               | 8          | 9         | 10          | 11              |
| HSV                            |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Práce a dodávky HSV            |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 1                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Zemné práce                    |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 1                              | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                | m3 | 55,040          | 23,670          | 0,000      | 1 302,797 | 1 302,797   | 0,000           |
| 2                              | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 55,040          | 4,950           | 0,000      | 272,448   | 272,448     | 0,000           |
| 3                              | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                    | m3 | 55,040          | 6,810           | 0,000      | 374,822   | 374,822     | 0,000           |
| 4                              | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                       | m3 | 55,040          | 1,120           | 0,000      | 61,645    | 61,645      | 0,000           |
| 2                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Zakladanie                     |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 5                              | 002 | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                  | m3 | 6,880           | 41,170          | 0,000      | 283,250   | 283,250     | 13,345          |
| 6                              | 011 | 274313521   | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                   | m3 | 55,040          | 140,330         | 0,000      | 7 723,763 | 7 723,763   | 130,879         |
| 3                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Zvislé a kompletné konštrukcie |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 7                              | 011 | 311361221   | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10216                                           | t  | 0,318           | 1 977,990       | 0,000      | 629,001   | 629,001     | 0,323           |
| 8                              | 015 | 348121121   | Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm                       | ks | 172,000         | 15,270          | 0,000      | 2 626,440 | 2 626,440   | 1,207           |
| 9                              | 592 | 5922900930  | Semmelrock PASTELLA platňa 40/40/3,8 cm, svetlosivá                                          | ks | 173,720         | 25,680          | 4 461,130  | 0,000     | 4 461,130   | 2,415           |
| 10                             | 015 | 348921121   | Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)     | m3 | 27,560          | 57,620          | 0,000      | 1 588,007 | 1 588,007   | 13,381          |
| 11                             |     | 5959421300  | Murivo z opracovaných bet. tvarníc hr. 20 cm                                                 | m3 | 28,387          | 221,000         | 6 273,527  | 0,000     | 6 273,527   | 0,000           |
| 4                              |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Vodorovné konštrukcie          |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 12                             | 011 | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                        | m3 | 3,440           | 182,270         | 0,000      | 627,009   | 627,009     | 8,420           |
| 13                             | 011 | 417351115   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                         | m2 | 34,400          | 8,380           | 0,000      | 288,272   | 288,272     | 0,638           |
| 14                             | 011 | 417351116   | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                        | m2 | 34,400          | 2,900           | 0,000      | 99,760    | 99,760      | 0,000           |
| 15                             | 011 | 417361721   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425                                  | t  | 0,096           | 1 967,420       | 0,000      | 188,872   | 188,872     | 0,098           |
| 99                             |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Presun hmôt HSV                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 16                             | 015 | 998151111   | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m | t  | 166,140         | 19,170          | 0,000      | 3 184,904 | 3 184,904   | 0,000           |
| 10 734,657                     |     |             |                                                                                              |    |                 |                 | 19 250,990 |           | 29 985,647  |                 |
| 0,000                          |     |             |                                                                                              |    |                 |                 | 2 011,712  |           | 2 011,712   |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 170,705     |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 144,225     |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 13,345      |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 130,879     |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 15 578,105  |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 17,326      |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,323       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 1,207       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 2,415       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 13,381      |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,098       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 9,155       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 8,420       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,638       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,098       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |            |           | 0,000       |                 |
|                                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 | </         |           |             |                 |

|         |         |           |       |
|---------|---------|-----------|-------|
| 921,171 | 640,306 | 1 561,477 | 0.833 |
|---------|---------|-----------|-------|

|         |         |         |       |
|---------|---------|---------|-------|
| 302,689 | 159,395 | 462,084 | 0,395 |
|---------|---------|---------|-------|

|         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 302,689 |         | 159,395 | 462,084 | 0,391 |
| 0,000   | 13,072  |         | 13,072  | 0,000 |
| 34,472  | 0,000   |         | 34,472  | 0,021 |
| 0,000   | 134,848 |         | 134,848 | 0,037 |
| 268,217 | 0,000   |         | 268,217 | 0,336 |
| 0,000   | 11,475  |         | 11,475  | 0,000 |

|         |         |           |       |
|---------|---------|-----------|-------|
| 618,482 | 480,911 | 1 099,393 | 0,438 |
|---------|---------|-----------|-------|

|         |         |           |       |
|---------|---------|-----------|-------|
| 016,602 | 460,911 | 1 095,393 | 0,435 |
| 0,000   | 443,210 | 443,210   | 0,149 |
| 618,482 | 0,000   | 618,482   | 0,290 |
| 0,000   | 37,701  | 37,701    | 0,000 |

|                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>11 655,828</u> | <u>19 891,296</u> | <u>31 547,124</u> | <u>171,538</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|

10,321

|                                    |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
|------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 19                                 | 221 | 564762111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm  | m2 |  | 9,240     | 10,440    | 0,000     | 96,466  | 96,466  | 4,488 |
| 20                                 | 221 | 564861111  | Podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                    | m2 |  | 9,240     | 7,520     | 0,000     | 69,485  | 69,485  | 3,426 |
| 21                                 | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                               | m2 |  | 9,240     | 17,670    | 0,000     | 163,271 | 163,271 | 1,035 |
| 22                                 | 592 | 5922972300 | Premac UNI - EK sivá 6 cm                                                                  | m2 |  | 9,332     | 19,430    | 181,321   | 0,000   | 181,321 | 1,372 |
| 99 Presun hmôt HSV                 |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
| 23                                 | 011 | 998011001  | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t  |  | 28,909    | 10,860    | 0,000     | 313,952 | 313,952 | 0,000 |
| PSV Práce a dodávky PSV            |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
| 25                                 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENE TRAL v sudoch                                                       | t  |  | 0,004     | 1 640,960 | 6,564     | 0,000   | 47,340  | 0,042 |
| 26                                 | 711 | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                   | m2 |  | 6,960     | 1,960     | 0,000     | 13,642  | 13,642  | 0,004 |
| 27                                 | 628 | 6283221000 | Pásky ťažké asfaltové Hydrobot v 60 s 35                                                   | m2 |  | 8,004     | 3,390     | 27,134    | 0,000   | 27,134  | 0,034 |
| 764 Konštrukcie klampiarske        |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
| 43                                 | 764 | 998764201  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                           | %  |  | 1,850     | 5,540     | 0,000     | 10,249  | 10,249  | 0,000 |
| Celkom                             |     |            |                                                                                            |    |  |           |           |           |         |         |       |
|                                    |     |            |                                                                                            |    |  | 1 419,358 | 2 003,124 | 3 422,482 | 16,026  |         |       |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 07 Altánok

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11              |

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **265,705** **1 365,608** **1 631,313** **20,004**

|                      |     |           |                                                           |    |       |        |              |                |                |              |
|----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>1 Zemné práce</b> |     |           |                                                           |    |       |        |              |                |                |              |
| 1                    | 001 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 7,530 | 5,650  | 0,000        | 42,545         | 42,545         | 0,000        |
| 2                    | 001 | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                          | m3 | 2,000 | 35,160 | 0,000        | 70,320         | 70,320         | 0,000        |
| 3                    | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m          | m3 | 9,530 | 4,950  | 0,000        | 47,174         | 47,174         | 0,000        |
| 4                    | 001 | 167101101 | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 9,530 | 6,810  | 0,000        | 64,899         | 64,899         | 0,000        |
| 5                    | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                    | m3 | 9,530 | 1,120  | 0,000        | 10,674         | 10,674         | 0,000        |
|                      |     |           |                                                           |    |       |        | <b>0,000</b> | <b>235,612</b> | <b>235,612</b> | <b>0,000</b> |

|                     |     |           |                                                  |    |        |         |              |                |                |              |
|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|----|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>2 Zakladanie</b> |     |           |                                                  |    |        |         |              |                |                |              |
| 6                   | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku      | m3 | 0,400  | 41,170  | 0,000        | 16,468         | 16,468         | 0,776        |
| 7                   | 211 | 275311116 | Základové pátky z betónu prostého tr. C 16/20    | m3 | 1,600  | 154,160 | 0,000        | 246,656        | 246,656        | 3,962        |
| 8                   | 011 | 275351215 | Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce  | m2 | 10,240 | 14,040  | 0,000        | 143,770        | 143,770        | 0,142        |
| 9                   | 011 | 275351216 | Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce | m2 | 10,240 | 2,430   | 0,000        | 24,883         | 24,883         | 0,000        |
|                     |     |           |                                                  |    |        |         | <b>0,000</b> | <b>431,777</b> | <b>431,777</b> | <b>4,880</b> |

|                      |     |            |                                                                                           |    |        |        |              |                |                |              |
|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>5 Komunikácie</b> |     |            |                                                                                           |    |        |        |              |                |                |              |
| 10                   | 221 | 564762111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm | m2 | 13,540 | 10,440 | 0,000        | 141,358        | 141,358        | 6,577        |
| 11                   | 221 | 564861111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                  | m2 | 13,540 | 7,520  | 0,000        | 101,821        | 101,821        | 5,021        |
| 12                   | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                              | m2 | 13,540 | 17,670 | 0,000        | 239,252        | 239,252        | 1,516        |
| 13                   | 592 | 5922912300 | Premac UNI - EK sivá 6 cm                                                                 | m2 | 13,675 | 19,430 | 265,705      | 0,000          | 265,705        | 2,010        |
|                      |     |            |                                                                                           |    |        |        | <b>0,000</b> | <b>215,788</b> | <b>215,788</b> | <b>0,000</b> |

|                           |     |           |                                                                                            |   |        |        |       |         |         |       |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| <b>99 Presun hmôt HSV</b> |     |           |                                                                                            |   |        |        |       |         |         |       |
| 14                        | 011 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m | t | 19,870 | 10,860 | 0,000 | 215,788 | 215,788 | 0,000 |

**PSV** **Práce a dodávky PSV** **1 548,313** **3 343,950** **4 892,263** **3,929**

**762** **Konštrukcie tesárske** **1 548,313** **1 645,594** **3 193,907** **2,377**

|    |     |            |                                                                                                 |    |         |         |         |           |           |       |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 15 | 762 | 762081052  | Zvláštné výkony hoblovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 224 cm2                 | m  | 134,960 | 0,760   | 0,000   | 102,570   | 102,570   | 0,000 |
| 16 | 762 | 762311103  | Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii       | ks | 8,000   | 5,130   | 0,000   | 41,040    | 41,040    | 0,027 |
| 17 | 533 | 5339510200 | Kotva tyčová D 28 mm                                                                            | ks | 8,000   | 16,700  | 133,600 | 0,000     | 133,600   | 0,312 |
| 18 | 762 | 7623333120 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2 | m  | 134,960 | 8,390   | 0,000   | 1 132,314 | 1 132,314 | 0,133 |
| 19 | 605 | 6051578400 | Hranoly BO akost' II dĺžky 400-650 180x180x250                                                  | m3 | 2,519   | 369,550 | 930,896 | 0,000     | 930,896   | 1,385 |
| 20 | 762 | 762342202  | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm           | m2 | 30,000  | 1,640   | 0,000   | 49,200    | 49,200    | 0,000 |
| 21 | 605 | 6051501000 | Hranolček smrekový 1 s76-100 1400-650                                                           | m3 | 0,297   | 317,740 | 94,369  | 0,000     | 94,369    | 0,163 |
| 22 | 762 | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia        | m3 | 3,010   | 39,950  | 0,000   | 120,250   | 120,250   | 0,071 |
| 23 | 762 | 762812370  | Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku                                              | m2 | 30,000  | 2,090   | 0,000   | 62,700    | 62,700    | 0,000 |
| 24 | 611 | 6119167700 | Obloženie palubovka SM hrúbky 18 šírky 100 cm                                                   | m2 | 32,400  | 12,020  | 389,448 | 0,000     | 389,448   | 0,286 |
| 25 | 762 | 998762202  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                  | %  | 4,500   | 30,560  | 0,000   | 137,520   | 137,520   | 0,000 |

| 764 |     | Konštrukcie klampiarske |                                                                   |    | 0,000  | 267,806 | 267,806 | 0,066   |       |
|-----|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|---------|-------|
| 26  | 764 | 764352201               | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkarpové polkruhové rš 250 mm | m  | 20,000 | 8,680   | 173,600 | 173,600 | 0,050 |
| 27  | 764 | 764359211               | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm                     | ks | 2,000  | 15,510  | 31,020  | 31,020  | 0,003 |
| 28  | 764 | 764454201               | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm | m  | 6,000  | 9,720   | 58,320  | 58,320  | 0,012 |
| 29  | 764 | 998764201               | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m  | %  | 1,850  | 2,630   | 4,866   | 4,866   | 0,000 |

| 765 |     | Konštrukcie - krytiny tvrdé |                                                                                                 |    |        |        | 0,000 | 872,700 | 872,700 | 1,411 |
|-----|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
|     |     |                             |                                                                                                 |    |        |        |       |         |         |       |
| 30  | 765 | 765313210                   | Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými glazovanými jednoduchých striech na sucho | m2 | 30,000 | 26,600 | 0,000 | 798,000 | 798,000 | 1,407 |
| 31  | 765 | 765901001                   | Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 105 GR/M2                                                       | m2 | 30,000 | 2,490  | 0,000 | 74,700  | 74,700  | 0,004 |

| 783 |     | Dokončovacie práce - nátery |                                                                                            |    |         |       |       | 0,000   | 557,850 | 557,850 | 0,076 |
|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
|     |     |                             |                                                                                            |    |         |       |       |         |         |         |       |
| 32  | 783 | 783726300                   | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 102,300 | 2,930 | 0,000 | 299,739 | 299,739 | 0,044   |       |
| 33  | 783 | 783782203                   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                          | m2 | 72,300  | 3,570 | 0,000 | 258,111 | 258,111 | 0,032   |       |

**Celkom** 1 814,018 4 709,558 6 523,576 23,933

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 08 Oddychová zóna

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č.                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                            | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1                          | 2   | 3           | 4                                                                                                | 5              | 6               | 7               | 8                | 9                | 10               | 11              |
| <b>HSV</b>                 |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>1</b>                   |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Zemné práce</b>         |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| 1                          | 001 | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>                               | m <sup>3</sup> | 37,500          | 5,650           | 0,000            | 211,875          | 211,875          | 0,000           |
| 2                          | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                                | m <sup>3</sup> | 37,500          | 4,950           | 0,000            | 185,625          | 185,625          | 0,000           |
| 3                          | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>                           | m <sup>3</sup> | 37,500          | 6,810           | 0,000            | 255,375          | 255,375          | 0,000           |
| 4                          | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                               | m <sup>3</sup> | 37,500          | 1,120           | 0,000            | 42,000           | 42,000           | 0,000           |
| 5                          | 231 | 182001111   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5        | m <sup>2</sup> | 125,000         | 0,830           | 0,000            | 103,750          | 103,750          | 0,000           |
| <b>5</b>                   |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Komunikácie</b>         |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| 6                          | 221 | 564761111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm | m <sup>2</sup> | 125,000         | 7,540           | 0,000            | 942,500          | 942,500          | 48,281          |
| 7                          | 221 | 564831111   | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm                        | m <sup>2</sup> | 125,000         | 4,140           | 0,000            | 517,500          | 517,500          | 23,634          |
| 8                          | 231 | 589116111   | Kryt plôch pre telovýchovu-hlinítopieskových hr. do 20 mm                                        | m <sup>2</sup> | 125,000         | 1,280           | 0,000            | 160,000          | 160,000          | 4,864           |
| 9                          | 284 | 2841294200  | Podlahovina z gumy Light šedá 700/700/3.5mm                                                      | ks             | 125,000         | 32,500          | 4 062,500        | 0,000            | 4 062,500        | 0,463           |
| <b>99</b>                  |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Presun hmôt HSV</b>     |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| 10                         | 231 | 998231311   | Presun hmôt pre sádovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu         | t              | 77,241          | 31,430          | 0,000            | 2 427,685        | 2 427,685        | 0,000           |
| <b>Celkom</b>              |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|                            |     |             |                                                                                                  |                |                 |                 | <b>4 062,500</b> | <b>4 846,310</b> | <b>8 908,810</b> | <b>77,241</b>   |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 09 Prvky drobnej architektúry

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č.                                | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka    | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1                                   | 2   | 3           | 4                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8          | 9         | 10          | 11              |
| HSV                                 |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Práce a dodávky HSV                 |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 3                                   |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Zvislé a kompletné konštrukcie      |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 1                                   | 231 | 338950256   | Priplatok za šikmé zrezanie horných koncov kolov                                            | ks | 13,000          | 0,400           | 0,000      | 5,200     | 5,200       | 0,000           |
| 2                                   | 592 | 5921607700  | Betónové zvodiadlo výška 500 mm priame BM -P200 050                                         | ks | 13,000          | 322,400         | 4 191,200  | 0,000     | 4 191,200   | 6,630           |
| 9                                   |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 3                                   | 231 | 936004111   | Zhotovenie detského pieskoviska s rámom betónovým 800/100 mm                                | m  | 4,000           | 403,000         | 0,000      | 1 612,000 | 1 612,000   | 0,861           |
| 4                                   | 605 | 6051010200  | Dosky a fošne neomietané SMJD akosť I 13-15x60-130                                          | m3 | 2,000           | 372,590         | 745,180    | 0,000     | 745,180     | 1,100           |
| 5                                   | 605 | 6051010300  | Dosky a fošne neomietané SMJD akosť I 13-15x140-200                                         | m3 | 1,000           | 1 797,290       | 1 797,290  | 0,000     | 1 797,290   | 0,550           |
| 6                                   | 605 | 6051011200  | Dosky a fošne neomietané SMJD akosť I 18-22x250-300                                         | m3 | 1,000           | 2 208,090       | 2 208,090  | 0,000     | 2 208,090   | 0,550           |
| 7                                   | 231 | 936124111   | Zhotovenie lavice stabilnej bez zabetónovania nôh so zhutnením sypaniny                     | ks | 25,000          | 22,060          | 0,000      | 551,500   | 551,500     | 0,000           |
| 8                                   | 592 | 5921600500  | Betónové zvodiadlo výška 1200 mm obojstranné BZV-O -120                                     | ks | 25,000          | 1 235,000       | 30 875,000 | 0,000     | 30 875,000  | 94,575          |
| PSV                                 |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Práce a dodávky PSV                 |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 767                                 |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| Konštrukcie doplnkové kovové        |     |             |                                                                                             |    |                 |                 |            |           |             |                 |
| 9                                   | 767 | 767161110   | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg         | m  | 74,000          | 3,260           | 0,000      | 241,240   | 241,240     | 0,004           |
| 10                                  | 143 | 1431193300  | Rúrka pozdĺžne zváraná 11320.0 D 48 hrúbka. 2,5 mm                                          | m  | 94,000          | 4,520           | 424,880    | 0,000     | 424,880     | 0,263           |
| 11                                  | 767 | 767161120   | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg         | m  | 39,000          | 3,750           | 0,000      | 146,250   | 146,250     | 0,002           |
| 12                                  | 553 | 5539153800  | Zábradlový systém pozinkovaný ukončenie madiel ZSNH4/H2 - zostava 4 m                       | ks | 10,000          | 231,240         | 2 312,400  | 0,000     | 2 312,400   | 0,440           |
| 13                                  | 767 | 767221120   | Montáž zábradli schodisk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg     | m  | 16,000          | 3,440           | 0,000      | 55,040    | 55,040      | 0,000           |
| 14                                  | 553 | 5539153200  | Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m | m  | 4,000           | 314,890         | 1 259,560  | 0,000     | 1 259,560   | 0,284           |
| 15                                  | 767 | 998767201   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m              | %  | 0,900           | 44,390          | 0,000      | 39,951    | 39,951      | 0,000           |

| 783 |     | Dokončovacie práce - nátery |                                                                                                    |     |        |            |  |  |  |  |  | 0,000 | 58 105,224 | 58 105,224 | 0,010 |
|-----|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|-------|
| 16  | 783 | 783125230                   | Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej jednonás. 2x s emailovaním | m2  | 14,758 | 5,350      |  |  |  |  |  | 0,000 | 78,955     | 78,955     | 0,008 |
| 17  | 783 | 783125730                   | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný           | m2  | 14,758 | 1,780      |  |  |  |  |  | 0,000 | 26,269     | 26,269     | 0,002 |
| 18  | R   | HZS-004                     | Rekonštrukcia pomníka                                                                              | sub | 1,000  | 58 000,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 58 000,000 | 58 000,000 | 0,000 |

Celkom

43 813,600

60 756,405

104 570,005

105,270

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 10 Sadové úpravy a verejná zeleň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka   | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                            | 5  | 6               | 7               | 8         | 9         | 10          | 11              |
| HSV  |     |             | Práce a dodávky HSV                                                                          |    | 1 599,712       |                 | 8 331,840 |           | 9 931,552   |                 |
| 1    |     |             | Zemné práce                                                                                  |    | 558,068         |                 | 4 793,660 |           | 5 351,728   |                 |
| 1    | 221 | 113107112   | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, 0,240t | m2 | 89,000          | 3,900           | 0,000     | 347,100   | 347,100     | 0,000           |
| 2    | 221 | 113107142   | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t          | m2 | 89,000          | 6,430           | 0,000     | 572,270   | 572,270     | 0,000           |
| 3    | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m                                             | m3 | 106,000         | 4,950           | 0,000     | 524,700   | 524,700     | 0,000           |
| 4    | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                    | m3 | 106,000         | 6,810           | 0,000     | 721,860   | 721,860     | 0,000           |
| 5    | 231 | 180402111   | Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5                           | m2 | 845,000         | 0,690           | 0,000     | 583,050   | 583,050     | 0,000           |
| 6    | 005 | 0057211300  | Trávové semeno - výber                                                                       | kg | 20,527          | 12,560          | 257,819   | 0,000     | 257,819     | 0,021           |
| 7    | 001 | 181301101   | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm  | m2 | 845,000         | 1,190           | 0,000     | 1 005,550 | 1 005,550   | 0,000           |
| 8    | 231 | 182001111   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5    | m2 | 845,000         | 0,830           | 0,000     | 701,350   | 701,350     | 0,000           |
| 9    | 231 | 183403113   | Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                     | m2 | 845,000         | 0,130           | 0,000     | 109,850   | 109,850     | 0,000           |
| 10   | 231 | 184102110   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm               | ks | 40,000          | 0,970           | 0,000     | 38,800    | 38,800      | 0,000           |
| 11   | 026 | 0266050400  | Borievka - Juniperus sabina Tamanisifolia, d 30 - 40 cm                                      | ks | 1,030           | 7,780           | 8,013     | 0,000     | 8,013       | 0,004           |
| 12   | 026 | 0266044400  | Borievka - Juniperus chinensis Hetzii, d30 - 40 cm                                           | ks | 2,060           | 6,800           | 14,008    | 0,000     | 14,008      | 0,008           |
| 13   | 026 | 0265151700  | Skalník - Cotoneaster dammeri, krík d 40 - 60 cm                                             | ks | 10,300          | 8,900           | 91,670    | 0,000     | 91,670      | 0,082           |
| 14   | 026 | 0265235600  | Hortenzia - Hydrangea arborescens, krík, zemný bal, d 40 - 60 cm                             | ks | 20,600          | 6,020           | 124,012   | 0,000     | 124,012     | 0,082           |
| 15   | 026 | 0265255400  | Mahónia - Mahonia aquifolium, krík, zemný bal, d40 - 50 cm                                   | ks | 5,150           | 8,660           | 44,599    | 0,000     | 44,599      | 0,041           |
| 16   | 026 | 0265152300  | Skalník - Cotoneaster dammeri Skogholt, krík d 20 - 30 cm                                    | ks | 2,060           | 2,950           | 6,077     | 0,000     | 6,077       | 0,004           |
| 17   | 055 | 0554151000  | Muličovací kôra                                                                              | l  | 154,500         | 0,060           | 9,270     | 0,000     | 9,270       | 0,046           |
| 18   | 231 | 184801121   | Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5                                | ks | 40,000          | 2,290           | 0,000     | 91,600    | 91,600      | 0,000           |
| 19   | 231 | 185802131   | Hnojenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 rašelinou                                              | t  | 0,500           | 27,560          | 0,000     | 13,780    | 13,780      | 0,000           |
| 20   | 103 | 1031130000  | Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II.                                                    | ks | 0,520           | 5,000           | 2,600     | 0,000     | 2,600       | 0,021           |
| 21   | 231 | 185803211   | Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5                                          | m2 | 845,000         | 0,030           | 0,000     | 25,350    | 25,350      | 0,000           |

|                                            |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
|--------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------|------------------|-----------|------------------|--------|
| 22                                         | 231 | 185804213  | Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 drevín soliterných                                  | m2 | 40,000           | 1,460  | 0,000            | 58,400    | 58,400           | 0,000  |
| <b>9</b>                                   |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
| <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
| 23                                         | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou       | m  | 42,000           | 7,130  | 0,000            | 299,460   | 299,460          | 4,436  |
| 24                                         | 592 | 5921745000 | Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30                                               | ks | 42,420           | 11,150 | 472,983          | 0,000     | 472,983          | 4,115  |
| 25                                         | 592 | 5922924500 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                      | ks | 42,420           | 4,580  | 194,284          | 0,000     | 194,284          | 0,976  |
| 26                                         | 221 | 917762111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   | m  | 101,000          | 12,370 | 0,000            | 1 249,370 | 1 249,370        | 17,815 |
| 27                                         | 592 | 5921745100 | Obrubník betónový ABO 1/828                                                                 | ks | 102,010          | 3,670  | 374,377          | 0,000     | 374,377          | 2,244  |
| 28                                         | 221 | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdiž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm | m  | 150,000          | 1,710  | 0,000            | 256,500   | 256,500          | 0,000  |
| 29                                         | 013 | 979081111  | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                           | t  | 37,469           | 13,010 | 0,000            | 487,472   | 487,472          | 0,000  |
| 30                                         | 013 | 979081121  | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t  | 187,345          | 0,470  | 0,000            | 88,052    | 88,052           | 0,000  |
| 31                                         | 221 | 979087212  | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                             | t  | 37,469           | 5,810  | 0,000            | 217,695   | 217,695          | 0,000  |
| <b>99</b>                                  |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
| <b>Presun hmôt HSV</b>                     |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
| 32                                         | 231 | 998231311  | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu    | t  | 29,896           | 31,430 | 0,000            | 939,631   | 939,631          | 0,000  |
| <b>Celkom</b>                              |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           |                  |        |
|                                            |     |            |                                                                                             |    | <b>1 599,712</b> |        | <b>8 331,840</b> |           | <b>9 931,552</b> |        |
|                                            |     |            |                                                                                             |    |                  |        |                  |           | <b>29,896</b>    |        |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 11 Verejné osvetlenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11              |

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **0,000** **990,060** **990,060** **1,966**

**9** **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,000** **990,060** **990,060** **1,966**

|   |     |           |                                                                                                 |    |        |        |       |         |         |       |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| 1 | 221 | 919731122 | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm     | m  | 52,000 | 1,710  | 0,000 | 88,920  | 88,920  | 0,000 |
| 2 | 221 | 919735113 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                   | m  | 52,000 | 16,230 | 0,000 | 843,960 | 843,960 | 0,349 |
| 3 | 221 | 919794441 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v podorysnej ploche do 2 m2 | ks | 1,000  | 57,180 | 0,000 | 57,180  | 57,180  | 1,617 |

**M** **Práce a dodávky M** **0,000** **10 498,160** **25 615,314** **12,403**

**21-M** **Elektromontáže** **0,000** **2 179,910** **16 180,784** **4,849**

|    |     |            |                                                                                    |     |        |        |       |         |         |       |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| 4  | R   | 210001.1   | Revízia správa, skúšky                                                             | hod | 15,000 | 13,000 | 0,000 | 195,000 | 195,000 | 0,000 |
| 5  | 921 | 210010045  | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2436, 36 mm           | m   | 5,000  | 1,200  | 0,000 | 6,000   | 6,000   | 0,000 |
| 6  | 345 | 3450526400 | Spojka nastavná 9836                                                               | ks  | 0,250  | 1,720  | 0,000 | 0,000   | 0,430   | 0,000 |
| 7  | 345 | 3450539500 | Spojka pre ohybné rúrky kopex 9636                                                 | ks  | 0,250  | 5,000  | 0,000 | 0,000   | 1,250   | 0,000 |
| 8  | 345 | 3450540200 | Spojka nastavná pre ohybné rúrky kopex 9736                                        | ks  | 0,500  | 4,200  | 0,000 | 0,000   | 2,100   | 0,000 |
| 9  | 345 | 3450716200 | Rúrka kopex 3336                                                                   | m   | 5,250  | 5,000  | 0,000 | 0,000   | 26,250  | 0,000 |
| 10 | 345 | 3451107400 | Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 3636 a pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC   | ks  | 15,000 | 0,500  | 0,000 | 0,000   | 7,500   | 0,000 |
| 11 | 921 | 210130101  | Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vrátane zapojenia do 6 A (VM 4)    | ks  | 3,000  | 5,040  | 0,000 | 15,120  | 15,120  | 0,000 |
| 12 | 358 | 3580165700 | Stýkač mini MC 6.10 230V/50Hz                                                      | ks  | 3,000  | 20,330 | 0,000 | 0,000   | 60,990  | 0,000 |
| 13 | 921 | 210130102  | Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vrátane zapojenia do 10 A (VM 10)  | ks  | 3,000  | 5,040  | 0,000 | 15,120  | 15,120  | 0,000 |
| 14 | 358 | 3580170500 | Stýkač 11 BF12C 10 24V=                                                            | ks  | 3,000  | 50,570 | 0,000 | 0,000   | 151,710 | 0,000 |
| 15 | 921 | 210130103  | Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vrátane zapojenia do 16 A (V 16 M) | ks  | 24,000 | 5,040  | 0,000 | 120,960 | 120,960 | 0,000 |
| 16 | 358 | 3580129600 | Stýkač C16 220V/50Hz                                                               | ks  | 24,000 | 23,450 | 0,000 | 0,000   | 562,800 | 0,000 |

|    |     |            |                                                                                                        |    |         |         |       |         |           |       |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|---------|-----------|-------|
| 17 | 921 | 210130104  | Stýkač trojpólový, bez relé 500 V st., vstavaný vrátane zapojenia do 25 A (V 25 M)                     | ks | 1,000   | 6,300   | 0,000 | 6,300   | 6,300     | 0,000 |
| 18 | 358 | 3580131400 | Stýkač C25 220V/50Hz                                                                                   | ks | 1,000   | 29,310  | 0,000 | 29,310  | 29,310    | 0,000 |
| 19 | 358 | 3580760351 | Prúdový chránič FI 16-2p/0,01 OFI 20 O EZ                                                              | ks | 1,000   | 71,200  | 0,000 | 71,200  | 71,200    | 0,000 |
| 20 | 358 | 3580760352 | Prúdový chránič FI 25-2p/0,03 OFI 20 O EZ                                                              | ks | 2,000   | 66,190  | 0,000 | 66,190  | 132,380   | 0,000 |
| 21 | 921 | 210190001  | Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                           | ks | 3,000   | 6,040   | 0,000 | 18,120  | 18,120    | 0,000 |
| 22 | 921 | 210192102  | Rozvodnica pre sieť verejného osvetlenia bez zapojenia KS 4                                            | ks | 1,000   | 9,080   | 0,000 | 9,080   | 9,080     | 0,000 |
| 23 | 357 | 3570116400 | Rozvádzač ER-z                                                                                         | ks | 1,000   | 168,130 | 0,000 | 0,000   | 168,130   | 0,000 |
| 24 | 357 | 3570115200 | Rozvádzač elektromerový s HDO                                                                          | ks | 1,000   | 193,720 | 0,000 | 0,000   | 193,720   | 0,000 |
| 25 | 357 | 3570116200 | Rozvádzač ER-P P1 bez elektromerov                                                                     | ks | 1,000   | 362,460 | 0,000 | 0,000   | 362,460   | 0,000 |
| 26 | 357 | 3570116300 | Rozvádzač ER-P P2 bez elektromerov                                                                     | ks | 1,000   | 382,430 | 0,000 | 0,000   | 382,430   | 0,000 |
| 27 | 921 | 210202015  | Švietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 70 W, SHC par kové                                               | ks | 16,000  | 8,570   | 0,000 | 137,120 | 137,120   | 0,000 |
| 28 | 347 | 3470412800 | Výbojka SHC 70W                                                                                        | ks | 16,000  | 13,790  | 0,000 | 0,000   | 220,640   | 0,000 |
| 29 | 348 | 3480151400 | Švietidlo 4460515                                                                                      | ks | 16,000  | 120,540 | 0,000 | 0,000   | 1 928,640 | 0,000 |
| 30 | 348 | 3480147500 | Švietidlo 4160501                                                                                      | ks | 4,000   | 81,680  | 0,000 | 0,000   | 326,720   | 0,000 |
| 31 | 921 | 210204002  | Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový                                                                   | ks | 16,000  | 17,390  | 0,000 | 278,240 | 278,240   | 0,000 |
| 32 | 316 | 3160700100 | Stĺžiar 5/30 mm pozink.                                                                                | ks | 16,000  | 370,000 | 0,000 | 0,000   | 5 920,000 | 0,000 |
| 33 | 921 | 210204122  | Stĺžiarová pätka betónová                                                                              | ks | 16,000  | 7,410   | 0,000 | 118,560 | 118,560   | 0,000 |
| 34 | 589 | 5893270300 | Betón C 16/20, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm                  | m3 | 2,000   | 137,880 | 0,000 | 0,000   | 275,760   | 4,825 |
| 35 | 921 | 210204201  | Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh                                                                    | ks | 16,000  | 16,340  | 0,000 | 261,440 | 261,440   | 0,000 |
| 36 | 357 | 3570232400 | Poisťková stĺžiarová rozvodnica PSR 16-1                                                               | ks | 16,000  | 47,000  | 0,000 | 0,000   | 752,000   | 0,000 |
| 37 | 921 | 210220301  | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                         | ks | 36,000  | 3,010   | 0,000 | 108,360 | 108,360   | 0,000 |
| 38 | 354 | 3540406700 | HR-Svorka SR 03                                                                                        | ks | 36,000  | 1,440   | 0,000 | 0,000   | 51,840    | 0,000 |
| 39 | 354 | 3540406500 | HR-Svorka SR 02                                                                                        | ks | 2,000   | 0,880   | 0,000 | 0,000   | 1,760     | 0,000 |
| 40 | 921 | 210810006  | Šľový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený ČYKY-ČYKYm 750 V 3x2.5                                    | m  | 450,000 | 0,550   | 0,000 | 247,500 | 247,500   | 0,000 |
| 41 | 341 | 3410406500 | Vodič medený ČY 4 červený                                                                              | m  | 450,000 | 1,180   | 0,000 | 0,000   | 531,000   | 0,000 |
| 42 | 921 | 210810017  | Šľový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený ČYKY-ČYKYm 750 V 5x4                                      | m  | 200,000 | 0,630   | 0,000 | 126,000 | 126,000   | 0,000 |
| 43 | 341 | 3410709400 | Kábel šľový medený ČYKY 5Cx04                                                                          | m  | 200,000 | 3,340   | 0,000 | 0,000   | 668,000   | 0,000 |
| 44 | 921 | 210907014  | Šľový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x10                                           | m  | 20,000  | 0,630   | 0,000 | 12,600  | 12,600    | 0,000 |
| 45 | 341 | 3410205400 | Kábel šľový hliníkový AYKY 4Bx10                                                                       | m  | 20,000  | 1,740   | 0,000 | 0,000   | 34,800    | 0,000 |
| 46 | 358 | 3581570000 | Spinač ťiakový vr 2d 50 spínanie 3/0                                                                   | ks | 1,000   | 184,210 | 0,000 | 0,000   | 184,210   | 0,001 |
| 47 | 921 | 211220102  | Uzemňovacie vedenie v zemi Fežn do 120 mm2 vrátane svoriek, prepoj., izolácia spojov, mestská zástavba | m  | 25,000  | 2,120   | 0,000 | 53,000  | 53,000    | 0,000 |
| 48 | 354 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                                              | kg | 23,550  | 1,680   | 0,000 | 0,000   | 39,564    | 0,024 |
| 49 | 921 | 211800304  | Špeciálny kábel odporový vyhrievací uložený v podlahe LOSYQF 9, 00mm                                   | m  | 20,000  | 2,380   | 0,000 | 47,600  | 47,600    | 0,000 |

|    |     |            |                                   |    |       |         |       |         |         |       |
|----|-----|------------|-----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 50 | 341 | 3411203800 | Deviflex DTIP-10 1200W 120M       | ks | 1,050 | 302,430 | 0,000 | 0,000   | 317,552 | 0,000 |
| 51 | 341 | 3411205100 | Deviflex DTIP-18 2295W 130M       | ks | 1,050 | 505,700 | 0,000 | 0,000   | 530,985 | 0,000 |
| 52 | 341 | 3411202500 | Devi-sada k samoregulačným káblom | ks | 2,100 | 30,830  | 0,000 | 0,000   | 64,743  | 0,000 |
| 53 | R   | MV         | Murárske výpomoci                 | %  | 1,000 | 90,920  | 0,000 | 90,920  | 90,920  | 0,000 |
| 54 | R   | PM         | Podružný materiál                 | %  | 3,000 | 73,150  | 0,000 | 219,450 | 219,450 | 0,000 |
| 55 | R   | PPV        | Podiel pridružených výkonov       | %  | 1,000 | 93,420  | 0,000 | 93,420  | 93,420  | 0,000 |

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

|                                 |     |            |                                                                                                   |    |         |         |       |           |           |       |
|---------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
| 0,000 8 318,250 9 434,530 7,554 |     |            |                                                                                                   |    |         |         |       |           |           |       |
| 56                              | 946 | 460050004  | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4       | ks | 16,000  | 43,340  | 0,000 | 693,440   | 693,440   | 0,000 |
| 57                              | 946 | 460080001  | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia            | m3 | 3,000   | 43,770  | 0,000 | 131,310   | 131,310   | 0,000 |
| 58                              | 589 | 5893201000 | Betón C 8/10, z cementu portlandského, frakciado 22mm spracovateľnosť nad 100mm                   | m3 | 3,000   | 118,620 | 0,000 | 355,860   | 355,860   | 7,476 |
| 59                              | 946 | 460200274  | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4                             | m  | 350,000 | 14,700  | 0,000 | 5 145,000 | 5 145,000 | 0,000 |
| 60                              | 946 | 460420001  | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.          | m  | 350,000 | 1,100   | 0,000 | 385,000   | 385,000   | 0,000 |
| 61                              | 946 | 460490012  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                 | m  | 350,000 | 0,360   | 0,000 | 126,000   | 126,000   | 0,000 |
| 62                              | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m                                                                                 | m  | 350,000 | 0,570   | 0,000 | 199,500   | 199,500   | 0,000 |
| 63                              | 946 | 460510021  | Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác | m  | 500,000 | 0,840   | 0,000 | 420,000   | 420,000   | 0,000 |
| 64                              | 286 | 286112400  | PVC-U rúry odpadové hrdlované 110x 2,2x 200mm                                                     | ks | 250,000 | 1,870   | 0,000 | 467,500   | 467,500   | 0,078 |
| 65                              | 946 | 460560274  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4    | m  | 350,000 | 4,050   | 0,000 | 1 417,500 | 1 417,500 | 0,000 |
| 66                              | R   | PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                                       | %  | 1,000   | 93,420  | 0,000 | 93,420    | 93,420    | 0,000 |

**Celkom**

**0,000 11 488,220 26 605,374 14,369**



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 01 Spevnené plochy - komunikácie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8       | 9      | 10          | 11              |

**HSV** **Práce a dodávky HSV** **781,760** **21 353,066** **22 134,826** **250,279**

|                      |     |           |                                                                                                   |    |        |       |       |         |         |       |
|----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|-------|
| <b>1 Zemné práce</b> |     |           |                                                                                                   |    |        |       |       |         |         |       |
| 1                    | 221 | 113107142 | Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t               | m2 | 91,200 | 6,430 | 0,000 | 586,416 | 586,416 | 0,000 |
| 2                    | 221 | 113107222 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm 0,235t | m2 | 91,200 | 1,450 | 0,000 | 132,240 | 132,240 | 0,000 |
| 3                    | 221 | 113108442 | Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom             | m2 | 91,200 | 1,520 | 0,000 | 138,624 | 138,624 | 0,000 |

|                         |     |           |                                                                            |    |         |        |              |                |                |              |
|-------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>5 Komunikácie</b>    |     |           |                                                                            |    |         |        |              |                |                |              |
| 4                       | 221 | 564831111 | Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm | m2 | 320,000 | 4,140  | 0,000        | 1 324,800      | 1 324,800      | 60,502       |
| 5                       | 221 | 565173011 | Podklad z dreveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.100 mm         | m2 | 320,000 | 17,230 | 0,000        | 5 513,600      | 5 513,600      | 77,514       |
| 6                       | 221 | 573311511 | Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2, 50 kg/m2  | m2 | 320,000 | 1,220  | 0,000        | 390,400        | 390,400        | 0,810        |
| 7                       | 221 | 577141212 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm                | m2 | 240,000 | 12,130 | 0,000        | 2 911,200      | 2 911,200      | 31,118       |
| 8                       | 221 | 577161214 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný hr. 70mm                     | m2 | 320,000 | 16,900 | 0,000        | 5 408,000      | 5 408,000      | 57,187       |
| <b>8 Rúrové vedenie</b> |     |           |                                                                            |    |         |        | <b>0,000</b> | <b>155,520</b> | <b>155,520</b> | <b>0,852</b> |
| 9                       | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu     | ks | 2,000   | 77,760 | 0,000        | 155,520        | 155,520        | 0,852        |

|                                              |     |            |                                                                                             |    |         |       |                |                  |                  |               |
|----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |            |                                                                                             |    |         |       |                |                  |                  |               |
| 10                                           | 221 | 916561111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou       | m  | 169,000 | 7,130 | 0,000          | 1 204,970        | 1 204,970        | 17,850        |
| 11                                           | 592 | 5922924500 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá                                      | ks | 170,690 | 4,580 | 781,760        | 0,000            | 781,760          | 3,926         |
| 12                                           | 221 | 919731122  | Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm | m  | 155,000 | 1,710 | 0,000          | 265,050          | 265,050          | 0,000         |
| 13                                           | 221 | 919735112  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                | m  | 155,000 | 9,040 | 0,000          | 1 401,200        | 1 401,200        | 0,521         |
| <b>9</b>                                     |     |            |                                                                                             |    |         |       | <b>781,760</b> | <b>4 067,816</b> | <b>4 849,576</b> | <b>22,296</b> |

|    |     |           |                                                                          |   |         |        |       |         |         |       |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|---------|-------|
| 14 | 013 | 97908111  | Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku do 1 km                        | t | 37,939  | 13,010 | 0,000 | 493,586 | 493,586 | 0,000 |
| 15 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skládku za každý ďalší 1 km            | t | 189,696 | 0,470  | 0,000 | 89,157  | 89,157  | 0,000 |
| 16 | 211 | 979087113 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vyburanych hmot | t | 37,939  | 16,180 | 0,000 | 613,853 | 613,853 | 0,000 |

**99 Presun hmot HSV**

|    |     |          |                                                                                            |   |         |       |       |         |         |       |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 17 | 221 | 99822511 | Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 254,193 | 2,850 | 0,000 | 724,450 | 724,450 | 0,000 |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|---------|-------|

**Celkom**

781,760      21 353,066      22 134,826      250,279

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 04 Spevnená plocha

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č.       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                    | MJ             | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka          | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom |
|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                        | 5              | 6               | 7               | 8                | 9                 | 10                | 11              |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                               |                |                 |                 | <b>5 445,453</b> | <b>10 742,537</b> | <b>16 187,990</b> | <b>142,929</b>  |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                       |                |                 |                 | <b>0,000</b>     | <b>1 031,391</b>  | <b>1 031,391</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1          | 001 | 122201101   | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>                       | m <sup>3</sup> | 34,200          | 5,650           | 0,000            | 193,230           | 193,230           | 0,000           |
| 2          | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>                               | m <sup>3</sup> | 10,880          | 23,670          | 0,000            | 257,530           | 257,530           | 0,000           |
| 3          | 001 | 162501102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m                                        | m <sup>3</sup> | 45,080          | 4,950           | 0,000            | 223,146           | 223,146           | 0,000           |
| 4          | 001 | 167101101   | Nakladanie neulahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m <sup>3</sup>                    | m <sup>3</sup> | 45,080          | 6,810           | 0,000            | 306,995           | 306,995           | 0,000           |
| 5          | 001 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                       | m <sup>3</sup> | 45,080          | 1,120           | 0,000            | 50,490            | 50,490            | 0,000           |
| <b>2</b>   |     |             | <b>Zakladanie</b>                                                                        |                |                 |                 | <b>0,000</b>     | <b>1 582,890</b>  | <b>1 582,890</b>  | <b>28,510</b>   |
| 6          | 002 | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                              | m <sup>3</sup> | 1,360           | 41,170          | 0,000            | 55,991            | 55,991            | 2,638           |
| 7          | 011 | 274313521   | Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15                                              | m <sup>3</sup> | 10,880          | 140,340         | 0,000            | 1 526,899         | 1 526,899         | 25,872          |
| <b>3</b>   |     |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                    |                |                 |                 | <b>3 203,677</b> | <b>1 502,502</b>  | <b>4 706,179</b>  | <b>5,871</b>    |
| 8          | 011 | 311361221   | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10216                                       | t              | 0,200           | 1 977,990       | 0,000            | 395,598           | 395,598           | 0,203           |
| 9          | 015 | 348121121   | Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2000 mm                   | ks             | 34,000          | 15,270          | 0,000            | 519,180           | 519,180           | 0,239           |
| 10         | 592 | 5922300930  | Semmelrock PASTELLA platňa 40/40/3,8 cm, svetlosivá                                      | ks             | 34,340          | 25,680          | 881,851          | 0,000             | 881,851           | 0,477           |
| 11         | 015 | 348921121   | Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych vyr.) | m <sup>3</sup> | 10,200          | 57,620          | 0,000            | 587,724           | 587,724           | 4,952           |
| 12         |     | 5959421300  | Murivo z opracovaných bet. tvarnic hr. 20 cm                                             | m <sup>3</sup> | 10,506          | 221,000         | 2 321,826        | 0,000             | 2 321,826         | 0,000           |
| <b>4</b>   |     |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                             |                |                 |                 | <b>0,000</b>     | <b>239,996</b>    | <b>239,996</b>    | <b>1,811</b>    |
| 13         | 011 | 417321414   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                    | m <sup>3</sup> | 0,680           | 182,270         | 0,000            | 123,944           | 123,944           | 1,664           |
| 14         | 011 | 417351115   | Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                      | m <sup>2</sup> | 6,800           | 8,380           | 0,000            | 56,984            | 56,984            | 0,126           |
| 15         | 011 | 417351116   | Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                     | m <sup>2</sup> | 6,800           | 2,900           | 0,000            | 19,720            | 19,720            | 0,000           |
| 16         | 011 | 417361721   | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425                              | t              | 0,020           | 1 967,420       | 0,000            | 39,348            | 39,348            | 0,020           |
| <b>5</b>   |     |             | <b>Komunikácie</b>                                                                       |                |                 |                 | <b>2 241,776</b> | <b>3 676,500</b>  | <b>5 918,276</b>  | <b>106,737</b>  |

|                                    |     |            |                                                                                              |    |         |           |           |            |            |         |
|------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 17                                 | 221 | 564762111  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm    | m2 | 114,000 | 10,440    | 0,000     | 1 190,160  | 1 190,160  | 55,374  |
| 18                                 | 221 | 564831111  | Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm                     | m2 | 114,000 | 4,140     | 0,000     | 471,960    | 471,960    | 21,554  |
| 19                                 | 221 | 596911111  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                                 | m2 | 114,000 | 17,670    | 0,000     | 2 014,380  | 2 014,380  | 12,768  |
| 20                                 | 592 | 5922911600 | Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm                                                         | m2 | 115,140 | 19,470    | 2 241,776 | 0,000      | 2 241,776  | 17,041  |
| 99 Presun hmôt HSV                 |     |            |                                                                                              |    |         |           | 0,000     | 2 709,258  | 2 709,258  | 0,000   |
| 21                                 | 015 | 998151111  | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvármic,blokov výšky do 10 m | t  | 141,328 | 19,170    | 0,000     | 2 709,258  | 2 709,258  | 0,000   |
| PSV Práce a dodávky PSV            |     |            |                                                                                              |    |         |           | 59,584    | 31,510     | 91,094     | 0,078   |
| 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |            |                                                                                              |    |         |           | 59,584    | 31,510     | 91,094     | 0,078   |
| 22                                 | 711 | 711111001  | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                      | m2 | 13,600  | 0,190     | 0,000     | 2,584      | 2,584      | 0,000   |
| 23                                 | 111 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch                                                          | t  | 0,004   | 1 640,960 | 6,564     | 0,000      | 6,564      | 0,004   |
| 24                                 | 711 | 711141559  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                     | m2 | 13,600  | 1,960     | 0,000     | 26,656     | 26,656     | 0,007   |
| 25                                 | 628 | 6283221000 | Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                     | m2 | 15,640  | 3,390     | 53,020    | 0,000      | 53,020     | 0,066   |
| 26                                 | 711 | 998711201  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                 | %  | 2,550   | 0,890     | 0,000     | 2,270      | 2,270      | 0,000   |
| Celkom                             |     |            |                                                                                              |    |         |           | 5 505,037 | 10 774,047 | 16 279,084 | 143,006 |

JKSO:

Dátum: 04.01.2010.

|    |     |           |                                                                       |    |       |           |       |        |        |       |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| 15 | 011 | 417321414 | Betón stuhajúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                 | m3 | 0,172 | 149,970   | 0,000 | 25,795 | 25,795 | 0,421 |
| 16 | 011 | 417351115 | Debnenie bočnic stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie  | m2 | 1,720 | 6,890     | 0,000 | 11,851 | 11,851 | 0,032 |
| 17 | 011 | 417351116 | Debnenie bočnic stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 1,720 | 2,390     | 0,000 | 4,111  | 4,111  | 0,000 |
| 18 | 011 | 417361721 | Výstuž stuhajúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425           | t  | 0,040 | 1 618,850 | 0,000 | 64,754 | 64,754 | 0,041 |

| 5   |     | Komunikácie                    |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 133,724 | 242,769   | 376,493   | 9,249 |
|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-------|
| 19  | 221 | 564762111                      | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(víbr.štrk) po zhut.hr. 200 mm       | m2 | 8,280  | 8,590     | 0,000   | 71,125  | 71,125  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 20  | 221 | 564861111                      | Podklad zo štrkodviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                        | m2 | 8,280  | 6,190     | 0,000   | 51,253  | 51,253  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 21  | 221 | 596911111                      | Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2                                                    | m2 | 8,280  | 14,540    | 0,000   | 120,391 | 120,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 22  | 592 | 5922912300                     | Premac UNI - EK sivá 6 cm                                                                       | m2 | 8,363  | 15,990    | 0,000   | 133,724 | 133,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 99  |     | Presun hmôt HSV                |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 0,000   | 163,861   | 163,861   | 0,000 |
| 23  | 011 | 998011001                      | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m      | t  | 18,329 | 8,940     | 0,000   | 163,861 | 163,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| PSV |     | Práce a dodávky PSV            |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 636,830 | 1 925,405 | 2 562,235 | 2,175 |
| 711 |     | Izolácie proti vode a vlhkosti |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 24,774  | 13,053    | 37,827    | 0,039 |
| 24  | 711 | 7111111001                     | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                         | m2 | 6,880  | 0,150     | 0,000   | 1,032   | 1,032   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 25  | 111 | 1116315000                     | Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudaoh                                                             | t  | 0,002  | 1 350,230 | 2,700   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 26  | 711 | 711141559                      | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením                        | m2 | 6,880  | 1,610     | 0,000   | 11,077  | 11,077  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 27  | 628 | 6283221000                     | Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35                                                         | m2 | 7,912  | 2,790     | 0,000   | 22,074  | 22,074  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 28  | 711 | 998711201                      | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                    | %  | 2,550  | 0,370     | 0,000   | 0,944   | 0,944   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 762 |     | Konštrukcie tesárske           |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 570,496 | 678,659   | 1 249,155 | 0,984 |
| 29  | 762 | 762081052                      | Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 224 cm2                 | m  | 68,080 | 0,630     | 0,000   | 42,890  | 42,890  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 30  | 762 | 762311103                      | Montáž kotevných želez, príložiek, páteľ, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii         | ks | 2,000  | 4,220     | 0,000   | 8,440   | 8,440   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 31  | 533 | 5339570200                     | Kotva tyčová D 28 mm                                                                            | ks | 2,000  | 13,740    | 27,480  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 32  | 762 | 762333120                      | Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidielného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2 | m  | 68,080 | 6,900     | 0,000   | 469,752 | 469,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 33  | 605 | 6051578400                     | Hranoly BO akost' II dĺžky 400-650 180x180,250                                                  | m3 | 0,913  | 304,080   | 277,625 | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 34  | 762 | 762342202                      | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm           | m2 | 20,000 | 1,350     | 0,000   | 27,000  | 27,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 35  | 605 | 6051507000                     | Hranolček smrekový 1 s76-100 1400-650                                                           | m3 | 0,198  | 261,450   | 51,767  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 36  | 762 | 762395000                      | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia        | m3 | 1,290  | 32,870    | 0,000   | 42,402  | 42,402  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 37  | 762 | 762812370                      | Montáž záklupu vrchné na pero a drážku, polodrážku                                              | m2 | 20,000 | 1,720     | 0,000   | 34,400  | 34,400  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 38  | 611 | 6119167700                     | Obloženie palubovka SM hrúbky 18 široky 100 cm                                                  | m2 | 21,600 | 9,890     | 213,624 | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 39  | 762 | 998762202                      | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                  | %  | 4,500  | 11,950    | 0,000   | 53,775  | 53,775  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000     | 0,000     | 0,000 |
| 764 |     | Konštrukcie klampiarske        |                                                                                                 |    |        |           |         |         |         |       |       | 0,000   | 198,508   | 198,508   | 0,058 |

|                                       |     |            |                                                                                                     |    |        |        |           |           |           |        |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 40                                    | 764 | 764352201  | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové rš 250 mm                                   | m  | 17,000 | 7,140  | 0,000     | 121,380   | 121,380   | 0,042  |
| 41                                    | 764 | 764359211  | Kotlík konický pre rúry s priemerom do 100 mm                                                       | ks | 2,000  | 12,760 | 0,000     | 25,520    | 25,520    | 0,003  |
| 42                                    | 764 | 764454201  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm                                   | m  | 6,000  | 8,000  | 0,000     | 48,000    | 48,000    | 0,012  |
| 43                                    | 764 | 998764201  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                    | %  | 1,850  | 1,950  | 0,000     | 3,608     | 3,608     | 0,000  |
| 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé       |     |            |                                                                                                     |    |        |        |           |           |           |        |
| 44                                    | 765 | 765313210  | Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdrážkovými glazovanými jednoduchých striech na sucho     | m2 | 20,000 | 21,880 | 0,000     | 437,600   | 437,600   | 0,938  |
| 45                                    | 765 | 765901001  | Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 105 GR/M2                                                           | m2 | 20,000 | 2,050  | 0,000     | 41,000    | 41,000    | 0,003  |
| 766 Konštrukcie stolárske             |     |            |                                                                                                     |    |        |        |           |           |           |        |
| 46                                    | 766 | 766829100  | Montáž nábytku vstavaného dreveného typu VO, VP pracovná doska do garsonky                          | ks | 1,000  | 13,860 | 0,000     | 13,860    | 13,860    | 0,000  |
| 47                                    | 615 | 6156687000 | Medzisteny 480x2000 mm                                                                              | ks | 1,000  | 41,560 | 41,560    | 0,000     | 41,560    | 0,010  |
| 783 Dokončovacie práce - nátery       |     |            |                                                                                                     |    |        |        |           |           |           |        |
| 48                                    | 783 | 783726300  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním          | m2 | 45,160 | 2,410  | 0,000     | 108,836   | 108,836   | 0,019  |
| 49                                    | 783 | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                   | m2 | 41,800 | 2,940  | 0,000     | 122,892   | 122,892   | 0,019  |
| 787 Dokončovacie práce - zasklievanie |     |            |                                                                                                     |    |        |        |           |           |           |        |
| 50                                    | 787 | 787173351  | Zasklievanie stien a priečok sklom Elektrofloat dĺžky do 3000 mm s podtmelením na listy hrúbky 6 mm | m2 | 5,610  | 54,670 | 0,000     | 306,699   | 306,699   | 0,106  |
| 51                                    | 787 | 998787201  | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m                                               | %  | 1,400  | 3,070  | 0,000     | 4,298     | 4,298     | 0,000  |
| Celkom                                |     |            |                                                                                                     |    |        |        | 1 361,356 | 3 283,130 | 4 644,486 | 20,945 |



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia centrálneho verejného priestranstva

Objekt: SO 06b Stánky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Tekovská Breznica

Zhotoviteľ: ELSE PLUS, s.r.o.

Dátum: 04. 01. 2010

| P.Č.                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž    | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------|
| 1                                     | 2   | 3           | 4                                                                                              | 5  | 6               | 7               | 8       | 9         | 10          | 11              |
| <b>HSV</b>                            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>2</b>                              |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| 9                                     | 011 | 274313521   | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                     | m3 | 5,680           | 140,340         | 0,000   | 797,131   | 797,131     | 13,506          |
| <b>PSV</b>                            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>711</b>                            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| 24                                    | 711 | 711111001   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena                        | m2 | 13,920          | 0,190           | 0,000   | 2,645     | 2,645       | 0,000           |
| 28                                    | 711 | 998711201   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 2,550           | 0,500           | 0,000   | 1,275     | 1,275       | 0,000           |
| <b>762</b>                            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>Konštrukcie tesárske</b>           |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| 29                                    | 762 | 762081052   | Zvláštne výkony hobľovania rezaiva na stavenisku, jednostrane hranoly do 224 cm2               | m  | 146,640         | 0,760           | 0,000   | 111,446   | 111,446     | 0,000           |
| 30                                    | 762 | 762311103   | Montáž kotevných želez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii       | ks | 12,000          | 5,130           | 0,000   | 61,560    | 61,560      | 0,040           |
| 31                                    | 533 | 5339510200  | Kotva tyčová D 28 mm                                                                           | ks | 12,000          | 16,700          | 200,400 | 0,000     | 200,400     | 0,468           |
| 32                                    | 762 | 762333120   | Montáž viazaných konštrukcií krovv stiech nepravidelného pôdorysu z rezaiva plochy 120-224 cm2 | m  | 146,640         | 8,390           | 0,000   | 1 230,310 | 1 230,310   | 0,145           |
| 33                                    | 605 | 6051578400  | Hranoly BO akost' II dĺžky 400-650 180x180,250                                                 | m3 | 1,967           | 369,550         | 726,905 | 0,000     | 726,905     | 1,082           |
| 34                                    | 762 | 762342202   | Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm          | m2 | 31,500          | 1,640           | 0,000   | 51,660    | 51,660      | 0,000           |
| 35                                    | 605 | 6051501000  | Hranolček smrekový 1 s76-100 1400-650                                                          | m3 | 0,312           | 317,740         | 99,135  | 0,000     | 99,135      | 0,172           |
| 36                                    | 762 | 762395000   | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia       | m3 | 2,670           | 39,950          | 0,000   | 106,667   | 106,667     | 0,063           |
| 37                                    | 762 | 762812370   | Montáž záklonu vrchné na pero a drážku, polodrážku                                             | m2 | 31,500          | 2,090           | 0,000   | 65,835    | 65,835      | 0,000           |
| 38                                    | 611 | 6119767700  | Obloženie palubovka SM hrúbky 18 široky 100 cm                                                 | m2 | 34,020          | 12,020          | 408,920 | 0,000     | 408,920     | 0,300           |
| 39                                    | 762 | 998762202   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                 | %  | 4,500           | 30,630          | 0,000   | 137,835   | 137,835     | 0,000           |
| <b>764</b>                            |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
| <b>Konštrukcie klampiarske</b>        |     |             |                                                                                                |    |                 |                 |         |           |             |                 |
|                                       |     |             |                                                                                                |    |                 |                 | 0,000   | 554,460   | 554,460     | 0,129           |

|                             |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
|-----------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 40                          | 764 | 764352201  | Žliaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové rŠ 250 mm                         | m  | 33,000 | 8,680  | 0,000     | 286,440   | 286,440   | 0,082  |
| 41                          | 764 | 764359211  | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm                                              | ks | 6,000  | 15,510 | 0,000     | 93,060    | 93,060    | 0,010  |
| 42                          | 764 | 764454201  | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 75 mm                          | m  | 18,000 | 9,720  | 0,000     | 174,960   | 174,960   | 0,037  |
| 765                         |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| Konštrukcie - krytiny tvrdé |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| 44                          | 765 | 765313210  | Zastrešenie pálenou krytinou škridlami dvojdražkovými glazovanými                          | m2 | 31,500 | 26,600 | 0,000     | 837,900   | 837,900   | 1,477  |
| 45                          | 765 | 765901001  | Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 105 GR/M2                                                  | m2 | 31,500 | 2,490  | 0,000     | 78,435    | 78,435    | 0,004  |
| 766                         |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| Konštrukcie stolárske       |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| 46                          | 766 | 766829100  | Montáž nábytku vstavaného dreveného typu VO, VP pracovná doska do garsonky                 | ks | 12,000 | 16,840 | 0,000     | 202,080   | 202,080   | 0,000  |
| 47                          | 615 | 6156687000 | Medzisteny 480x2000 mm                                                                     | ks | 12,000 | 32,500 | 390,000   | 0,000     | 390,000   | 0,114  |
| 783                         |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| Dokončovacie práce - nátery |     |            |                                                                                            |    |        |        |           |           |           |        |
| 48                          | 783 | 783726300  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním | m2 | 99,940 | 2,930  | 0,000     | 292,824   | 292,824   | 0,043  |
| 49                          | 783 | 783782203  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                          | m2 | 95,440 | 3,570  | 0,000     | 340,721   | 340,721   | 0,042  |
| Celkom                      |     |            |                                                                                            |    |        |        | 1 825,360 | 4 872,784 | 6 698,144 | 17,584 |