



ZMLUVA č.: 2/1000034026

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Dunajská Streda Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda Ing. Ladislav Sebő vedúci a riaditeľ odštepného závodu
IČO:	36550949
DIČ:	2020154609
IČ DPH:	SK2020154609
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0001800122/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK21 0200 0000 1900 0180 0122
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888637/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK16 0900 0000 0002 3388 8637
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno:	Okresný súd
Sídlo:	Alžbetínske námestie 8, 929 27 Dunajská Streda
V zastúpení:	Mgr. Anna Móroczová, predsedníčka súdu
IČO:	00165620
DIČ:	2021092733
IČ DPH:	SK2020109273
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č.úctu: 000000-7000159267/8180 SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK24 8180 0000 0070 0015 9267
Registrovaný:	
Adresa na zasielanie faktúry:	Okresný súd, Alžbetínske námestie 8, 929 27 Dunajská Streda
Elektronická adresa:	
Kontaktné údaje:	Tel.číslo: 031 590 511-0 Fax: 031 552 790-8

Čl. I **Predmet zmluvy**

Predmetom zmluvy je:

- ☒ dodávka vody z verejného vodovodu
- ☒ odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
- ☒ odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
- ☐ odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov do verejnej kanalizácie

Čl. II **Špecifikácia odberu / produkcie**

Adresa odberného miesta/produkcie:

Jesenského 1003, Dunajská Streda

Technické číslo odberu:

20004-2110-0

Evidenčné číslo odberu:

89345226

Účel odberu vody:

ŠTÁTNA SPRÁVA

Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:

- ☒ vodomermom
- ☐ smernými číslami

Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie:

- ☒ vodomermom
- ☐ prietokomerom producenta
- ☐ smernými číslami
- ☐ odborným výpočtom dodávateľa

Množstvo odoberanej vody v m³/rok:

150

Fakturačný cyklus:

Polročný

Druh prevádzky:

84.23.0/Spravodlivosť a súdnictvo

Počet prevádzkových dní v roku:

250

Pracovná doba: **8,00** hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

- ☒ splaškové
- ☐ technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m ³ /rok	m ³ /deň	l/s
Verejný vodovod	x	150	0,411	0,005
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku	x	26	0,071	0,001
CELKOM		176	0,482	0,006

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m ²
20004-2110-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	46 m ²
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m ²
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m ²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr	0,000	800,000	0,017	0,480	0,120
Nerozpustné látky 105	0,000	500,000	0,010	0,300	0,075
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,025	0,720	0,180
N-NH ₄	0,000	80,000	0,002	0,048	0,012
P celk	0,000	15,000	0,000	0,009	0,002
Tuky	0,000	60,000	0,001	0,036	0,009
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,000	0,006	0,002

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

v poslednej revíznej šachte na kanalizačnej prípojke producenta pred zaústením do verejnej kanalizácie

Druh vzorky:

bodová

Spôsob vykonávania kontroly:

námatková

Čl. III

Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za vodné a stočné je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - ☒ prevodným príkazom
 - ☐ inkasným príkazom
 - ☐ poštovou poukážkou na účet

Čl. IV

Osobitné dojednania

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:

- ☐ určitú do
- ☒ neurčitú

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VZP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zmluvu je možné meniť v písomnej forme dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov zmluvnej strany (zmene obchodného mena, adresy, korešpondenčnej adresy, bankového spojenia, kontaktných údajov a pod.), kedy postačuje písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky s odberateľom/producentom doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na odberné miesto špecifikované v čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Dunajskej Strede, dňa 03.07.2014

V *D. strede* dňa 26.06.2014

Za Západoslenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
ODŠTEPNÝ ZÁVOD DUNAJSKÁ STREDA
KRAČANSKÁ CESTA 1233
929 01 DUNAJSKÁ STREDA ⑦



[Signature]
Mgr. Anna Móroczová
predsedníčka súdu

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Pripravovaná finančná operácia je – *nie je* –
v súlade s rozpočtom
26.6.2014
Dátum
[Signature]
Podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Pripravovaná finančná operácia je – *nie je* –
v súlade s
26.6.2014
Dátum
[Signature]
Podpis



PRÍLOHA č. 1 k zmluve č. 2/1000034026

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Dodávateľ:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Odberateľ:
(producent)

Obchodné meno: Okresný súd
Sídlo: Alžbetínske námestie 8, 929 27 Dunajská Streda

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti:

Jesenského 1003, Dunajská Streda

Technické číslo odberu:

20004-2110-0

Evidenčné číslo odberu:

89345226

Fakturačné obdobie:

Polročný

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$ [m²]
A	46	0,90	41
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m²]			41
Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa SHMÚ [mm / rok]			624,2
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m³/rok]			26

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9


kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Dunajskej Strede, dňa 03.07.2014

V Dun. Strede dňa 26.06.2014

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta:



Mgr. Anna Móroczová
predsedníčka súdu

