

DODATOK č. 1 **k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

ČÍSLO ZMLUVY: 22VS – 0801 / 0117 / 56

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Mesto Topolčany**
sídlo : MsÚ, Nám. M.R.Štefánika 1. , 955 01 Topolčany
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Peter Baláž**, primátor mesta
IČO : 00311162
banka : Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Topolčany
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 7. mája 2010, evidovanej pod číslom: **KaHR-22VS-0801/0117/56** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory** „ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.2 **Príloha č. 11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 17 -01- 2011

Podpis: **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

Pečiatka:


SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

Za Prijímateľa v TOPOLČANOCY....., dňa: 24. 01. 2011

Podpis:

Pečiatka:

Ing. Peter Baláž, primátor mesta



Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.11 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch	
Kód ITMS	25120220117	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Topoľčany
Obec	Topoľčany
Ulica	Mestská časť Malé a Veľké Bedzany
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovanie a zmodernizovanie verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie nových vetiev VO v mestských častiach v Malých a Veľkých Bedzanoch
Špecifický cieľ projektu 2	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné
Špecifický cieľ projektu 3	Zrekonštruovanie káblových rozvodov súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému VO

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0	2010	175,00	2011
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2011	117,37	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
3.	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné	Počet vymenených svietidiel	počet	175,00
4.	Výdavky na uvedenie do užívania	Počet vymenených svietidiel	počet	

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia v spojení s modernizáciou existujúcich systémov VO	11/2010	04/2011
Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému VO	11/2010	04/2011
Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné	11/2010	04/2011
Výdavky na uvedenie do užívania	04/2011	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2010	05/2011
Publicita a informovanosť	11/2010	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 – Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	137 983,41	0,00	137 983,41	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia v spojení s modernizáciou existujúcich systémov VO Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému VO
717001 – Realizácia nových stavieb	10 754,12	0,00	10 754,12	Výstavba nových vetiev verejného osvetlenia v spojení s modernizáciou existujúcich systémov VO
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	2 603,89	0,00	2 603,89	Výdavky na uvedenie do užívania
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	46 621,98	0,06	46 622,04	Výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému VO
CELKOVO	197 963,40	0,06	197 963,46	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Výstavba nových vetiev VO v spojení s modernizáciou existujúcich systémov VO	28 095,53	0,00	28 095,53
2	Rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia	136 679,79	0,06	136 679,85
3	Výmena existujúcich svietidiel a existujúcich zdrojov za energeticky menej náročné	30 584,19	0,00	30 584,19
4	Výdavky na uvedenie do užívania	2 603,89	0,00	2 603,89
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,06	197 963,46

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
									v Eur		od	do
1.	Elektronizácia: Budovanie verejného osvetlenia v Malých Bedzanych (cintorín)											
2.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do Ø 38 mm	m	1,57	8	12,55	12,55	0,00	95,00%	11,92		november 10	apríl 11
3.	Rúrka PC z PH 36mm	m	1,64	8,4	13,74	13,74	0,00	95,00%	13,05		november 10	apríl 11
4.	Šablóna a prúdový spoj šrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,85	4	19,40	19,40	0,00	95,00%	18,43		november 10	apríl 11
5.	Svorka pripichovacia pre izol. vodiča 16-120mm2/1,5-6mm2	ks	5,32	4	21,30	21,30	0,00	95,00%	20,24		november 10	apríl 11
6.	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vč. zapojenia a vodibovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,73	30	21,81	21,81	0,00	95,00%	20,72		november 10	apríl 11
7.	Ukončenie vodičov v rozvádzači: vč. zapojenia a vodibovej koncovky do 16 mm2	ks	1,01	56	56,62	56,62	0,00	95,00%	53,79		november 10	apríl 11
8.	Káblové oklo 16/6 riškové	ks	0,70	56	38,92	38,92	0,00	95,00%	36,97		november 10	apríl 11
9.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplošové KV 1 do 4 x 35 mm2	ks	23,96	14	335,40	335,40	0,00	95,00%	318,63		november 10	apríl 11
10.	Koncovka káblová 1kV 4x16mm2	ks	45,20	14	632,81	632,81	0,00	95,00%	601,17		november 10	apríl 11
11.	Posítkový náboj vč. montáže do 60 A vč. svč. krúžku	ks	0,19	5	0,95	0,95	0,00	95,00%	0,90		november 10	apríl 11
12.	Posítkový patron 10A	ks	0,33	5	1,66	1,66	0,00	95,00%	1,58		november 10	apríl 11
13.	Posítkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,17	3	0,52	0,52	0,00	95,00%	0,49		november 10	apríl 11
14.	Posítková patřona PHN 00 25A	ks	7,18	3	21,53	21,53	0,00	95,00%	20,45		november 10	apríl 11
15.	Posítková skřitřa plastová 3x PN 000 na stožiar, do 3 x 100 A	ks	14,58	1	14,58	14,58	0,00	95,00%	13,85		november 10	apríl 11
16.	Skřitřa posítková plastová IP44 3xPN000 na stožiar	ks	87,45	1	87,45	87,45	0,00	95,00%	83,08		november 10	apríl 11
17.	Bleskoisřka NN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	4,77	3	14,31	14,31	0,00	95,00%	13,59		november 10	apríl 11
18.	Obmedzovač prepätia nn pre izol. závesné vodiče		57,78	3	173,34	173,34	0,00	95,00%	164,67		november 10	apríl 11
19.	Držiak bleskosřky	ks	2,05	1	2,05	2,05	0,00	95,00%	1,95		november 10	apríl 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávněný výdavok v Eur	Neoprávněný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
20.	Swarka prepichovacia pre izol. vodiča 16-120mm ² /6-70mm ² - pripojenie obmedz. prepalia	ks	10,22	6	61,34	61,34	0,00	95,00%	58,27	november 10	apríl 11
21.	Montáž osvetľovacej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	10,69	1	10,69	10,69	0,00	95,00%	10,16	november 10	apríl 11
22.	Spínacia skrinka RSP podľa výkresu	ks	127,19	1	127,19	127,19	0,00	95,00%	120,83	november 10	apríl 11
23.	Svetidlo pre komp. žiarivku 2X35W - par kové IP54	ks	9,27	5	46,33	46,33	0,00	95,00%	44,01	november 10	apríl 11
24.	Kompaktná žiarivka PL1,36W/840/4P	ks	10,68	10	106,77	106,77	0,00	95,00%	101,43	november 10	apríl 11
25.	Svetidlo s komp. žiarivkou 2X35W par kové IP54 na cintarín	ks	218,04	5	1 090,22	1 090,22	0,00	95,00%	1 035,71	november 10	apríl 11
26.	Osvetľovací stĺžiar sadový - osadový	ks	37,25	5	186,25	186,25	0,00	95,00%	176,94	november 10	apríl 11
27.	Stĺžiar parkový 5m osvetľový žiarovka zink.	ks	328,01	5	1 640,07	1 640,07	0,00	95,00%	1 558,07	november 10	apríl 11
28.	Elektrovýstroj stĺžiar pre 1 okruh	ks	18,19	5	90,97	90,97	0,00	95,00%	86,42	november 10	apríl 11
29.	Posilková stĺžiarová rozvodnica pre 1-okruh	Kus	41,25	5	206,23	206,23	0,00	95,00%	195,92	november 10	apríl 11
30.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	2,31	8	18,49	18,49	0,00	95,00%	17,57	november 10	apríl 11
31.	Diel pozinkovaný mäkky 11343 410,00mm	kg	2,36	4,928	11,64	11,64	0,00	95,00%	11,06	november 10	apríl 11
32.	Swarka prepichovacia pre izol. vodiča 16-120mm ² /25-120mm ² pre príp. uzemn.	ks	19,76	2	39,52	39,52	0,00	95,00%	37,54	november 10	apríl 11
33.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	0,98	120	117,55	117,55	0,00	95,00%	111,67	november 10	apríl 11
34.	Placka uzemňovacia 30x4 mm	kg	2,36	147	347,23	347,23	0,00	95,00%	329,87	november 10	apríl 11
35.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,26	7	22,81	22,81	0,00	95,00%	21,67	november 10	apríl 11
36.	Swarka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	Kus	1,57	7	10,98	10,98	0,00	95,00%	10,43	november 10	apríl 11
37.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,55	6	27,28	27,28	0,00	95,00%	25,92	november 10	apríl 11
38.	HR-Svorka SP 1	ks	0,54	6	3,22	3,22	0,00	95,00%	3,06	november 10	apríl 11

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávněný výdavok v Eur	Neoprávněný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
									v Eur		od	do
39.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,55	4	18,19	18,19	0,00	95,00%	17,28		november 10	april 11
40.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,52	4	6,08	6,08	0,00	95,00%	5,78		november 10	april 11
41.	Týčový uzemňovač, zasazený do země a připoj. vedenie do 2 m	ks	17,97	2	35,94	35,94	0,00	95,00%	34,14		november 10	april 11
42.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	19,76	2	39,52	39,52	0,00	95,00%	37,54		november 10	april 11
43.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺžka 2 m	ks	3,03	1	3,03	3,03	0,00	95,00%	2,88		november 10	april 11
44.	Ochranná lišta z umelej hmoty, dĺžka 2 m	ks	9,31	1	9,31	9,31	0,00	95,00%	8,84		november 10	april 11
45.	Slabý kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x1,5	m	1,18	30	35,31	35,31	0,00	95,00%	33,54		november 10	april 11
46.	Kábel slabý medený celoplastový 3CxD1,5	m	0,87	31,5	27,50	27,50	0,00	95,00%	26,13		november 10	april 11
47.	Slabý kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,17	140	164,23	164,23	0,00	95,00%	156,02		november 10	april 11
48.	Kábel slabý hliníkový celoplastový 4Bx16	m	2,48	147	364,06	364,06	0,00	95,00%	345,86		november 10	april 11
49.	Podružný materiál	%	50,84	3	152,51	152,51	0,00	95,00%	144,88		november 10	april 11
50.	Podiel pridružených výkonov	%	63,37	1	63,37	63,37	0,00	95,00%	60,20		november 10	april 11
51.	Zemní práce při extr. mont. výkonech - Budovanie vnútorného ovedenia v Malých Beďaznoch (čistota)											
52.	Výkonné trasy vonkajšieho aľuového vedenia, v nepreťažovacom teréne vedenie NN	km	83,68	0,12	10,04	10,04	0,00	95,00%	9,54		november 10	april 11
53.	Email olejový vonkajší biely	kg	6,18	0,2	1,24	1,24	0,00	95,00%	1,18		november 10	april 11
54.	Email olejový vonkajší červený	kg	6,36	0,2	1,27	1,27	0,00	95,00%	1,21		november 10	april 11
55.	Značka meračská povrch m 2 l/1	Kus	12,81	5	64,05	64,05	0,00	95,00%	60,85		november 10	april 11
56.	Odstrieanie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast tvrdý 3 ks/m2	m2	4,16	4	16,64	16,64	0,00	95,00%	15,81		november 10	april 11
57.	Jana pre jednoduchý stožiar napätkovný dĺžky 6-8 m, v rovine, zášyp a zhrnutie zemina tr. 3	ks	35,78	5	178,92	178,92	0,00	95,00%	169,97		november 10	april 11

P.č.	Názov výdaru	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Opravený výdavok v Eur	Neopravený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP		Termín realizácie	
									v Eur		od	do
58.	Púzový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	ks	48,53	5	242,63	242,63	0,00	95,00%	230,50		november 10	apríl 11
59.	Plech oceľ. tenký 11373,1 1,00x1000x2000 mm	l	1 453,63	0,005	7,27	7,27	0,00	95,00%	6,91		november 10	apríl 11
60.	Trubka kopek 3338	m	5,18	20	103,57	103,57	0,00	95,00%	98,39		november 10	apríl 11
61.	Betón B-15 ocm. do 22mm.spr. 60-100mm	m3	118,11	4,889	577,43	577,43	0,00	95,00%	548,56		november 10	apríl 11
62.	Rúra betón. 30x100x4,3	Kus	12,77	7,5	95,75	95,75	0,00	95,00%	90,96		november 10	apríl 11
63.	Zásep jamy so zhrutnením a s úpravou povrchu.zemina triedy 3 - 4	m3	9,48	3	28,46	28,46	0,00	95,00%	27,04		november 10	apríl 11
64.	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	6,21	120	745,15	745,15	0,00	95,00%	707,89		november 10	apríl 11
65.	Plnenie spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a hŕtie	ks	7,14	7	49,99	49,99	0,00	95,00%	47,49		november 10	apríl 11
66.	Lak asfaltový protikorozi	kg	1,52	0,21	0,32	0,32	0,00	95,00%	0,30		november 10	apríl 11
67.	Elektroda e-116 055024 43,15	tk/s	110,38	0,014	1,55	1,55	0,00	95,00%	1,47		november 10	apríl 11
68.	Zamurovanie a zaizolovanie skrine RSP	ks	40,53	1	40,53	40,53	0,00	95,00%	38,50		november 10	apríl 11
69.	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m3	139,00	0,026	3,61	3,61	0,00	95,00%	3,43		november 10	apríl 11
70.	Tehly plné líce 29x14x6,5	tk/s	667,76	0,006	4,01	4,01	0,00	95,00%	3,81		november 10	apríl 11
71.	Prelažovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatlaknutím čističky bez výkopu zásepů a bez šacht,pe	m	15,84	5	79,18	79,18	0,00	95,00%	75,22		november 10	apríl 11
72.	Príprava pre preliačanie , zriadenie štartovacia cieľovej jamy	ks	54,51	1	54,51	54,51	0,00	95,00%	51,78		november 10	apríl 11
73.	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami na šírku 45 cm	m	2,47	120	296,71	296,71	0,00	95,00%	281,87		november 10	apríl 11
74.	Drviná vápencová zmes 0-4	l	28,16	15	422,46	422,46	0,00	95,00%	401,34		november 10	apríl 11
75.	plastové zákrývové KPL 1m do výkopu nad kábel	tk/s	2,50	130	325,06	325,06	0,00	95,00%	306,81		november 10	apríl 11
76.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy šírka 33 cm	m	0,38	120	46,44	46,44	0,00	95,00%	44,12		november 10	apríl 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Opravný výdavok v Eur	Neopravný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		Termín realizácie
									v Eur	od	do
77.	Fólia čírená v m	M	0,55	120	65,41	65,41	0,00	95,00%	62,14	november 10	apríl 11
78.	Chránička 110 mm vrát. uloženia	m	8,86	5	44,30	44,30	0,00	95,00%	42,09	november 10	apríl 11
79.	Ručný zásep nezap. káblovej výhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokovej v zemine tr. 3	m	2,90	140	406,49	406,49	0,00	95,00%	386,17	november 10	apríl 11
80.	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	1,71	60	102,39	102,39	0,00	95,00%	97,27	november 10	apríl 11
81.	Podiel pridružených výkonov	%	40,15	1	40,15	40,15	0,00	95,00%	38,14	november 10	apríl 11
82.	Ostatné - Budovanie verejného osvetlenia v Malých Bežanoch (citolín)										
83.	Revízie el. zariadenia	hod	16,20	16	259,12	259,12	0,00	95,00%	246,16	apríl 11	máj 11
84.	Praca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	13,83	3	41,48	41,48	0,00	95,00%	39,41	november 10	apríl 11
85.	Praca montéra pri zapojení do siete	hod	13,83	2	27,65	27,65	0,00	95,00%	26,27	november 10	apríl 11
86.	Použitie žeriavu	hod	37,53	8	300,21	300,21	0,00	95,00%	285,20	november 10	apríl 11
87.	Elektronizácia - Modernizácia verejného osvetlenia v Malých Bežanoch										
88.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 38 mm	m	1,57	8	12,56	12,50	0,06	95,00%	11,88	november 10	apríl 11
89.	Rúrka PC z PH 36mm	m	1,64	84	13,74	13,74	0,00	95,00%	13,05	november 10	apríl 11
90.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 80 mm	m	1,91	24	45,89	45,89	0,00	95,00%	43,60	november 10	apríl 11
91.	PE-80 SDR	m	7,36	25,2	185,45	185,45	0,00	95,00%	176,18	november 10	apríl 11
92.	Osoľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadení hmotnosti do 10 kg	ks	5,57	8	44,56	44,56	0,00	95,00%	42,33	november 10	apríl 11
93.	Držiak vývodu rúr	l	16,58	8	132,66	132,66	0,00	95,00%	126,03	november 10	apríl 11
94.	Sablóna a prírodný spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,85	165	800,35	800,35	0,00	95,00%	760,33	november 10	apríl 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Optimálny výdavok v Eur	Neoptimalizovaný výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP v Eur	Termín realizácie	
										od	do
95.	Swika prepichovacia pre izol. vodiče 16-120mm ² /1,5-6mm ²	ks	5,32	165	878,57	878,57	0,00	95,00%	834,64	november 10	apríl 11
96.	Šablóna a prírodný spoj skrutka, svorkou do 70 mm ²	ks	7,39	4	29,20	29,20	0,00	95,00%	27,74	november 10	apríl 11
97.	Swika prírodná pre el. prípojku 70/16mm ²	ks	5,16	4	20,62	20,62	0,00	95,00%	19,59	november 10	apríl 11
98.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,70	165	116,00	116,00	0,00	95,00%	110,20	november 10	apríl 11
99.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,70	16	11,25	11,25	0,00	95,00%	10,69	november 10	apríl 11
100.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	1,01	32	32,35	32,35	0,00	95,00%	30,73	november 10	apríl 11
101.	Káblové okó 16/6 ráčkové	ks	0,92	32	29,45	29,45	0,00	95,00%	27,98	november 10	apríl 11
102.	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 4 x 16 mm ²	ks	6,49	12	77,83	77,83	0,00	95,00%	73,94	november 10	apríl 11
103.	Izolačná koncovka pre závesné vodiče 4x16mm ²	ks	2,63	12	31,62	31,62	0,00	95,00%	30,04	november 10	apríl 11
104.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 16mm ²	ks	23,96	4	95,83	95,83	0,00	95,00%	91,04	november 10	apríl 11
105.	Koncovka káblová 1KV do 4x16mm ²	ks	45,20	4	180,80	180,80	0,00	95,00%	171,76	november 10	apríl 11
106.	Spínač špeciálny vč. zapojenia spínač osvetlenia	ks	4,69	1	4,69	4,69	0,00	95,00%	4,46	november 10	apríl 11
107.	Sumrakový spínač verejného osvetlenia s čidlom	ks	128,10	1	128,10	128,10	0,00	95,00%	121,70	november 10	apríl 11
108.	Poslúchový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,17	12	2,09	2,09	0,00	95,00%	1,99	november 10	apríl 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Opravený výdavok v Eur	Nedoplnený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	MFP v Eur	Termín realizácie	
										od	do
109.	Posúvková pažbóna PKN 00 32A	ks	7,18	12	86,13	86,13	0,00	95,00%	81,82	november 10	apríl 11
110.	Posúvková skrinová plastová 3x PN 000 na stojár, do 3 x 100 A	ks	14,58	1	14,58	14,58	0,00	95,00%	13,85	november 10	apríl 11
111.	Skrinová posúvková 3xPN000 na stojár /P44	ks	87,45	1	87,45	87,45	0,00	95,00%	83,08	november 10	apríl 11
112.	Bleskoisťka NN vč. zapojenia m do 500 V	ks	4,77	27	128,83	128,83	0,00	95,00%	122,39	november 10	apríl 11
113.	Obmedzovač prepätia m pre izol. závesné vodiče	ks	57,78	27	1 560,10	1 560,10	0,00	95,00%	1 482,10	november 10	apríl 11
114.	Džbiak bleskoisťky	ks	2,05	9	18,41	18,41	0,00	95,00%	17,49	november 10	apríl 11
115.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiče 16-120mm ² /6-70mm ² , pripojenie obmedz. prepätia	ks	10,22	54	552,03	552,03	0,00	95,00%	524,43	november 10	apríl 11
116.	Montáž skrin na stojár, v zapojenia vodičov UAWO	ks	11,72	1	11,72	11,72	0,00	95,00%	11,13	november 10	apríl 11
117.	Rozvádzač vonného osvetlenia RVO, (na stojár)	ks	1 203,72	1	1 203,72	1 203,72	0,00	95,00%	1 143,53	november 10	apríl 11
118.	Svetidlo uličné výb. 1xHPS 100W-150W, s plochým sklom na výložník, IP65, s regul. osv+EVG	ks	14,54	55	799,50	799,50	0,00	95,00%	759,53	november 10	apríl 11
119.	Svetidlo uličné výb. 1xHPS 100W, s plochým sklom na výložník, IP65, s regul. osv+EVG VO 001501-0USH-100 2YP	ks	294,17	53	15 591,23	15 591,23	0,00	95,00%	14 811,67	november 10	apríl 11
120.	Svetidlo uličné výb. 1xHPS 150W, s plochým sklom na výložník, IP65, s regul. osv+EVG VO 001501-0USH-100 2YP	ks	299,13	2	598,26	598,26	0,00	95,00%	568,35	november 10	apríl 11
121.	Svetelné zdroje výbojky sodíkové 100W, T _{super} E40, V	ks	27,26	53	1 444,54	1 444,54	0,00	95,00%	1 372,31	november 10	apríl 11
122.	Svetelné zdroje výbojky sodíkové 150W T _{super} , E40, V	ks	44,06	2	88,13	88,13	0,00	95,00%	83,72	november 10	apríl 11

P.č.	Název výdaju	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Opravený výdavok v Eur	Nepopravený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	MPP v Eur	Termín realizácie	
										od	do
123.	Výložník oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	38,17	55	2 099,13	2 099,13	0,00	95,00%	1 954,17	november 10	apríl 11
124.	Objímka kotvná na stĺžiar, pre výložník	ks	191	110	209,88	209,88	0,00	95,00%	199,39	november 10	apríl 11
125.	Výložník V1 1500 na bet. stĺžiar	ks	72,23	53	3 828,05	3 828,05	0,00	95,00%	3 636,65	november 10	apríl 11
126.	Výložník V1 2000	ks	82,68	2	165,35	165,35	0,00	95,00%	157,08	november 10	apríl 11
127.	Uzemňovacia vedenie na povrchu FaZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	2,21	140	309,69	309,69	0,00	95,00%	294,21	november 10	apríl 11
128.	Dĺž pozinkovaný mliečny 11343 D 10,00mm	kg	2,45	86,24	211,55	211,55	0,00	95,00%	200,97	november 10	apríl 11
129.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiče 16-120mm ² /25-120mm ² pre prip. uzemn.	ks	19,76	16	316,20	316,20	0,00	95,00%	300,39	november 10	apríl 11
130.	Uzemňovacia vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov FaZn D 8 - 10 mm	m	1,52	140	212,37	212,37	0,00	95,00%	201,75	november 10	apríl 11
131.	Dĺž pozinkovaný mliečny 11343 D 10,00mm	kg	2,45	86,24	211,55	211,55	0,00	95,00%	200,97	november 10	apríl 11
132.	Bleskozvodná svorka nad 2 škrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR U1, U2)	ks	4,35	56	243,55	243,55	0,00	95,00%	231,37	november 10	apríl 11
133.	HR-Svorka SJ U2	ks	1,52	56	85,17	85,17	0,00	95,00%	80,91	november 10	apríl 11
134.	Týčový uzemňovač zaražený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	17,97	28	503,13	503,13	0,00	95,00%	477,97	november 10	apríl 11
135.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	19,76	28	553,35	553,35	0,00	95,00%	525,68	november 10	apríl 11
136.	Ochranná lišta drevená alebo z umel. hmoty, dĺž. ka 2 m	ks	3,03	14	42,36	42,36	0,00	95,00%	40,24	november 10	apríl 11

P.č.	Názov výdania	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celková v Eur	Optimálny výdajok v Eur	Nepodstatný výdajok v Eur	Intenzita pomoci	NPF v Eur	Termín realizácie	
										od	do
137.	Ochranná lišta z umelého hmoty, dĺžka 2 m	ks	9,31	14	130,40	130,40	0,00	95,00%	123,88	november 10	apríl 11
138.	Naplnacia strieka M 16, vč. očnice	ks	2,45	12	29,39	29,39	0,00	95,00%	27,92	november 10	apríl 11
139.	Naplniace stričky 16 mm	ks	6,59	12	79,06	79,06	0,00	95,00%	75,11	november 10	apríl 11
140.	Kolebná svorka pre izol. káble 4x16mm ²	ks	6,13	36	220,84	220,84	0,00	95,00%	209,80	november 10	apríl 11
141.	Kolebná svorka pre izol. káble 4x16mm ²	ks	7,18	36	258,38	258,38	0,00	95,00%	245,46	november 10	apríl 11
142.	Svorka nosná, pre závesné izol. káble 4x16mm ²	ks	5,25	43	225,73	225,73	0,00	95,00%	214,44	november 10	apríl 11
143.	Svorka nosná nabíjacia, pre závesné izol. káble 4x16mm ² , do 30° lomu	ks	10,54	39	411,01	411,01	0,00	95,00%	390,46	november 10	apríl 11
144.	Svorka univerz. nosná nabíjacia, pre závesné izol. káble 4x16mm ² , do 90° lomu	ks	14,98	4	59,96	59,96	0,00	95,00%	56,96	november 10	apríl 11
145.	Hák dvojité "S" pre izol. káble	ks	1,45	43	62,50	62,50	0,00	95,00%	59,38	november 10	apríl 11
146.	Struktúra s otvoreným okom do konzoly NN siete	ks	4,77	38	181,32	181,32	0,00	95,00%	172,25	november 10	apríl 11
147.	Závesné káble vč. rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	m	1,09	2120	2 310,99	2 310,99	0,00	95,00%	2 195,44	november 10	apríl 11
148.	Kábel závesný izolovaný 4x16mm ²	m	4,05	2226	9 004,19	9 004,19	0,00	95,00%	8 553,98	november 10	apríl 11
149.	Uchytenie nosného posúvacieho lana na nosnej konzole (haku Bandimex)	ks	3,66	36	131,67	131,67	0,00	95,00%	125,09	november 10	apríl 11
150.	Kor. záves na pásku Bandimex	ks	13,86	36	498,84	498,84	0,00	95,00%	473,90	november 10	apríl 11

P.č.	Názov výstavby	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celková výstavba v Eur	Opätovný výdavok v Eur	Nepotrebný výdavok v Eur	Intenzita pomoci	MFF v Eur	Termín realizácie
151.	pás uchytávaci Bandimex	m	2,63	36	94,85	94,85	0,00	95,00%	90,11	november 10
152.	Spina Bandimex	ks	0,96	36	34,42	34,42	0,00	95,00%	32,70	november 10
153.	Hák dvojité "S" pre izol. závl. vodiče	ks	1,45	36	52,33	52,33	0,00	95,00%	49,71	november 10
154.	Ukrojenie nosného lana zviazových vodičov kolennou svorkou stímateľnou, bez naplnenej skrutky	ks	11,24	30	337,14	337,14	0,00	95,00%	320,28	november 10
155.	Strešná objímka kolevná a nosná s okom na J stĺžiar pre závl. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	32,71	4	130,83	130,83	0,00	95,00%	124,29	november 10
156.	Strešná objímka kolevná a nosná s okom úzke pre závl. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	56,78	8	454,26	454,26	0,00	95,00%	431,55	november 10
157.	Kot. súprava 2x oko na J stĺžiar	ks	61,78	7	432,45	432,45	0,00	95,00%	410,83	november 10
158.	Kot. súprava 2x oko široká pre závl. izol. vodiče	ks	63,83	1	63,83	63,83	0,00	95,00%	60,64	november 10
159.	Kot. súprava 2x oko úzke pre závl. izol. vodiče	ks	63,37	5	316,86	316,86	0,00	95,00%	301,02	november 10
160.	Strešná objímka kolevná a nosná s okom široká pre závl. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	59,51	5	297,54	297,54	0,00	95,00%	282,66	november 10
161.	Služový kábel 750 - 1000 V /mm ² pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	1,12	165	185,12	185,12	0,00	95,00%	175,86	november 10
162.	Kábel služový medený celoplastový 3Cx1,5mm ²	m	0,87	165	143,39	143,39	0,00	95,00%	136,22	november 10
163.	Služový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený AKY 750 V 4x16	m	1,17	10	11,73	11,73	0,00	95,00%	11,14	november 10
164.	Kábel služový hliníkový celoplastový 4Bx16	m	2,46	10	24,77	24,77	0,00	95,00%	23,53	november 10

P.č.	Název práce	M.J.	Jednotlivá cena v Eur	Počet jednotiek	Celková cena v Eur	Časový rozdelenie v Eur	Nepriame náklady v Eur	Intenzita práce v Eur	M.P.	Termín ukončenia
165.	Podlahy masové	%	411,43	3	1 234,29	1 234,29	0,00	95,00%	1 172,58	november 10
166.	Podla priľučných výkonov	%	502,33	1	502,33	502,33	0,00	95,00%	477,21	november 10
167.	Zemné práce pri extr.mont.práciach - Modernizácia verejného osvetlenia v M. Bežanoch									apríl 11
168.	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokéj v zemine triedy 3	m	4,44	140	622,16	622,16	0,00	95,00%	591,05	november 10
169.	Ručný zásep nesp. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	2,33	140	325,72	325,72	0,00	95,00%	309,43	november 10
170.	Podla priľučných výkonov	%	9,48	1	9,48	9,48	0,00	95,00%	9,01	november 10
171.	Ostatná Modernizácia verejného osvetlenia v Majoch Bežanoch									apríl 11
172.	Revízia el. zariadenia	hod	16,20	36	583,03	583,03	0,00	95,00%	553,88	apríl 11
173.	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	13,83	16	221,20	221,20	0,00	95,00%	210,14	november 10
174.	Práca s posilnou MP13, 16m	hod	26,27	145	3 808,86	3 808,86	0,00	95,00%	3 618,42	november 10
175.	demontážne jestv. vedenia VO	hod	13,83	80	1 106,02	1 106,02	0,00	95,00%	1 050,72	november 10
176.	Meranie na el. zariadení	hod	17,78	16	284,41	284,41	0,00	95,00%	270,19	apríl 11
177.	Skúšobná prevádzka	hod	13,83	8	110,60	110,60	0,00	95,00%	105,07	apríl 11
178.	Elektronizácia - Budovanie verejného osvetlenia vo Veľkých Bežanoch (cintorin)									
179.	Rúčka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do Ø 38 mm	m	1,57	8	12,54	12,54	0,00	95,00%	11,91	november 10
180.	Rúčka PC z PH 36mm	m	1,64	84	13,74	13,74	0,00	95,00%	13,05	november 10
181.	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,85	4	19,40	19,40	0,00	95,00%	18,43	november 10
182.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiče 16- 120mm2/1,5-6mm2	ks	5,32	4	21,30	21,30	0,00	95,00%	20,24	november 10

P.č.	Název výstavby	M.L.	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celková výstavba v Eur	Napojenie výstavby v Eur	Intenzita pomocí	M.P.	Termín realizácie
183.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,73	48	34,89	34,89	0,00	95,00%	33.15. november 10
184.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	1,01	80	80,89	80,89	0,00	95,00%	76.85. november 10
185.	Kábelové okto 16/6 tufkové	ks	0,70	80	55,61	55,61	0,00	95,00%	52.83. november 10
186.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm ²	ks	23,96	20	479,15	479,15	0,00	95,00%	455,19. november 10
187.	Koncovka kábelová 1kV / 4x16mm ²	ks	45,20	20	904,02	904,02	0,00	95,00%	858,82. november 10
188.	Posťkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	0,19	8	1,52	1,52	0,00	95,00%	1,44. november 10
189.	Posťkový patron 10A	ks	0,33	8	2,65	2,65	0,00	95,00%	2,52. november 10
190.	Posťkový náboj vč. montáže nožový náboj do 500 V	ks	0,17	3	0,52	0,52	0,00	95,00%	0,49. november 10
191.	Posťková patrona PHN 00 25A	ks	7,18	3	21,53	21,53	0,00	95,00%	20,45. november 10
192.	Posťková skrinia plastová 3x PH 000 na stĺžar do 3 x 100 A	ks	14,58	1	14,58	14,58	0,00	95,00%	13,85. november 10
193.	Skrinová posťková plastová IP44 3xPH000 na stĺžar	ks	87,45	1	87,45	87,45	0,00	95,00%	83,08. november 10
194.	Bleskoisťka NN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	4,77	3	14,31	14,31	0,00	95,00%	13,59. november 10
195.	Obmedzovač prepätia nn pre izol. závesné vodiče		57,78	3	173,34	173,34	0,00	95,00%	164,67. november 10
196.	Džbák bleskoisťky	ks	2,05	1	2,05	2,05	0,00	95,00%	1,95. november 10
197.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiča 16-120mm ² /6-70mm ² pripojenie obmedz. prepätia	ks	10,22	6	61,34	61,34	0,00	95,00%	58,27. november 10
198.	Montáž oceľovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	10,69	1	10,69	10,69	0,00	95,00%	10,16. november 10
199.	Spínača srmka RSP podľa výkresu	ks	127,19	1	127,19	127,19	0,00	95,00%	120,83. november 10
200.	Svetlo pre komp. žiarivku 2X36W - par kové IP54	ks	9,27	8	74,13	74,13	0,00	95,00%	70,42. november 10
201.	Kompaktná žiarivka PLJ.36W/8404P	ks	10,68	16	170,83	170,83	0,00	95,00%	162,29. november 10

P.č.	Název položky	M.j.	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celková cena		Napojenie / výdavok		Intenzita poistenia	SPZ	Termín realizácie
			€	€		€	€	€	€			
202.	Svetlo s kón. žiarovkou DCS60, par. kón. IP54 na cehorin	ks	213,54	8	1 744,35	1 744,35	0,00	95,00%	1 657,13	november 10	april 11	
203.	Osvetľovací stĺžiar sady - osvetľový	ks	37,25	8	297,99	297,99	0,00	95,00%	283,09	november 10	april 11	
204.	Stĺžiar parkový 5m oceľový žiarovo zink.	ks	328,01	8	2 624,11	2 624,11	0,00	95,00%	2 492,90	november 10	april 11	
205.	Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh	ks	18,19	8	145,55	145,55	0,00	95,00%	138,27	november 10	april 11	
206.	Posievková stĺžiarová rozvodnica pre 1-okruh	Kus	41,25	8	329,97	329,97	0,00	95,00%	313,47	november 10	april 11	
207.	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	2,31	12	27,73	27,73	0,00	95,00%	26,34	november 10	april 11	
208.	Diél pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	2,36	7,392	17,46	17,46	0,00	95,00%	16,59	november 10	april 11	
209.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiče 16-120mm2/25-120mm2 pre prip. uzemn.	ks	19,76	2	39,52	39,52	0,00	95,00%	37,54	november 10	april 11	
210.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svorky, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,98	230	225,30	225,30	0,00	95,00%	214,04	november 10	april 11	
211.	Pláška uzemňovacia 30x4 mm	kg	2,36	281,75	665,52	665,52	0,00	95,00%	632,24	november 10	april 11	
212.	Bleskozodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,26	11	35,85	35,85	0,00	95,00%	34,06	november 10	april 11	
213.	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	Kus	1,57	11	17,25	17,25	0,00	95,00%	16,39	november 10	april 11	
214.	Bleskozodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,55	9	40,92	40,92	0,00	95,00%	38,87	november 10	april 11	
215.	HR-Svorka SP 1	ks	0,54	9	4,83	4,83	0,00	95,00%	4,59	november 10	april 11	
216.	Bleskozodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,55	4	18,19	18,19	0,00	95,00%	17,28	november 10	april 11	
217.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,52	4	6,08	6,08	0,00	95,00%	5,78	november 10	april 11	
218.	Typový uzemňovacia zaradený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	17,97	2	35,94	35,94	0,00	95,00%	34,14	november 10	april 11	
219.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	19,76	2	39,52	39,52	0,00	95,00%	37,54	november 10	april 11	
220.	Ochranná lišta drevená alebo z umelej hmoty, dĺžka 2 m	ks	3,03	1	3,03	3,03	0,00	95,00%	2,88	november 10	april 11	

№. z.	Názov objektu	M.j.	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celková cena		Náklady na materiál		Intenzita použitia	APR	Termín realizácie	
			v Eur	v Eur		v Eur	v Eur	v Eur	v Eur			mesiac	rok
241.	Obnova úložnej jmy 50 cm širokej a 30 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	6,21	220	1 366,11	1 366,11	0,00	95,00%	1 257,20			november 10	april 11
242.	Pené spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a odistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	ks	7,14	11	78,56	78,56	0,00	95,00%	74,55			november 10	april 11
243.	Lak asfaltový protikoroziý	kg	1,52	0,33	0,50	0,50	0,00	95,00%	0,48			november 10	april 11
244.	Elektroda e-116 05024 d3,15	lks	110,38	0,022	2,43	2,43	0,00	95,00%	2,31			november 10	april 11
245.	Zamurovanie a zaizolovanie skrine RSP	ks	40,53	1	40,53	40,53	0,00	95,00%	38,50			november 10	april 11
246.	MC_10 PRE MUROV POI SPC	m3	139,00	0,026	3,61	3,61	0,00	95,00%	3,43			november 10	april 11
247.	Terchý plný línie 28x14x6,5	lks	667,76	0,006	4,01	4,01	0,00	95,00%	3,81			november 10	april 11
248.	Prelačovanie obrov strojovo do D 150 mm so základným chráničom bez výkopu, zásep a bez šachty	m	15,84	5	79,18	79,18	0,00	95,00%	75,22			november 10	april 11
249.	Priprava pre preláčanie, zariadenie štartovacia cieľovej jmy	ks	54,51	1	54,51	54,51	0,00	95,00%	51,78			november 10	april 11
250.	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami na šírku 45 cm	m	2,47	220	543,98	543,98	0,00	95,00%	516,78			november 10	april 11
251.	Drviná vápencová zmes 0-4	t	28,16	27	760,43	760,43	0,00	95,00%	722,41			november 10	april 11
252.	plátne zákrývové KPL 1m do výkopu nad kábel	lks	2,50	220	550,11	550,11	0,00	95,00%	522,60			november 10	april 11
253.	Rozmúla a uclázenie výstražnej fólie z PVC do jmy šírka 35 cm	m	0,38	220	85,15	85,15	0,00	95,00%	80,89			november 10	april 11
254.	Fólia červená v m	M	0,55	220	119,91	119,91	0,00	95,00%	113,91			november 10	april 11
255.	Chránička 110 mm vrát. uclázenia	m	8,86	5	44,30	44,30	0,00	95,00%	42,09			november 10	april 11
256.	Ručný zásep nezap. káblové jmy bez zhut. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	2,90	220	638,76	638,76	0,00	95,00%	606,82			november 10	april 11
257.	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,71	110	187,71	187,71	0,00	95,00%	178,32			november 10	april 11
258.	Podiel pridružených výkonov	%	66,71	1	66,71	66,71	0,00	95,00%	63,37			november 10	april 11
259.	Ostatné - Modernizácia ver. osvetlenia v Malých Betzanoch												april 11
260.	Revízie el. zariadenia	hod	16,20	20	323,91	323,91	0,00	95,00%	307,71			april 11	máj 11

P.č.	Název položky	M.j.	Jednotková cena		Pozor jednotka	Celková		Kapitálový		Investičný		Termín realizácie
			€	EUR		€	EUR	€	EUR	€	EUR	
261.	Práca montáže pri odpojení zariadenia od siete	hod	13,83		3	41,48	41,48	0,00	0,00	95,00%	39,47	november 10
262.	Práca montáže pri zapojení do siete	hod	13,83		2	27,65	27,65	0,00	0,00	95,00%	26,27	november 10
263.	Použitie žeriavu	hod	37,53		8	300,21	300,21	0,00	0,00	95,00%	285,20	november 10
264.	Elektromontáž- Modernizácia verejného osvetlenia v Veľkých Bedzazoch											
265.	Rúrka ochranná z PE, novodurov ap., uložená pevne vnútorne do D 38 mm	m	1,57		8	12,54	12,54	0,00	0,00	95,00%	11,91	november 10
266.	Rúrka PC z PH 36mm	m	1,64		8,4	13,74	13,74	0,00	0,00	95,00%	13,05	november 10
267.	Rúrka ochranná z PE, novodurov ap., uložená pevne vnútorne do D 80 mm	m	1,91		24	45,89	45,89	0,00	0,00	95,00%	43,60	november 10
268.	PE-80 SDR	m	7,36		25,2	185,45	185,45	0,00	0,00	95,00%	176,18	november 10
269.	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia, hmotnosť do 10 kg	ks	5,57		8	44,56	44,56	0,00	0,00	95,00%	42,33	november 10
270.	Dŕžiak vývodu rúr	t	16,58		8	132,66	132,66	0,00	0,00	95,00%	126,03	november 10
271.	Šablóna a príbový spoj skrutkovou svorkou do 50mm ²	ks	4,85		327	1 586,16	1 586,16	0,00	0,00	95,00%	1 506,85	november 10
272.	Svorka pripichovacia pre izol. vodiče 16-120mm ² /1,56mm ²	ks	5,32		327	1 741,16	1 741,16	0,00	0,00	95,00%	1 654,10	november 10
273.	Šablóna a príbový spoj skrutk. svorkou do 70 mm ²	ks	7,30		4	29,20	29,20	0,00	0,00	95,00%	27,74	november 10
274.	Svorka pridávacia pre el. pripojku 70/16mm ²	ks	5,16		4	20,62	20,62	0,00	0,00	95,00%	19,59	november 10
275.	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	0,70		327	229,90	229,90	0,00	0,00	95,00%	218,41	november 10

P.č.	Název montáže	M.L.	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celková cena v Eur	Základná cena v Eur	Náklad na materiál v Eur	Intenzita práce	SP	Termín realizácie
276.	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,70	29	20,39	20,39	0,00	95,00%	19,57	november 10
277.	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	1,01	40	40,44	40,44	0,00	95,00%	38,42	november 10
278.	Káblové oko 166 rúrkové	ks	0,92	40	36,82	36,82	0,00	95,00%	34,98	november 10
279.	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. zátkou alebo páskou do 4 x 16 mm ²	ks	6,49	10	64,86	64,86	0,00	95,00%	61,62	november 10
280.	Izolačná koncovka pre závesné vodiče 4x16mm ²	ks	2,63	10	26,35	26,35	0,00	95,00%	25,03	november 10
281.	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 16mm ²	ks	23,96	2	47,91	47,91	0,00	95,00%	45,51	november 10
282.	Koncovka káblová 1kV do 4x16mm ²	ks	45,20	2	90,40	90,40	0,00	95,00%	85,88	november 10
283.	Spinač špeciálny vč. zapojenia spínač osvetlenia	ks	4,69	1	4,69	4,69	0,00	95,00%	4,46	november 10
284.	Sumačný spínač vnútorného osvetlenia s 5pólom	ks	128,10	1	128,10	128,10	0,00	95,00%	121,70	november 10
285.	Posuvový náboj vč. montáže náboj do 500 V	ks	0,17	12	2,09	2,09	0,00	95,00%	1,99	november 10
286.	Posuvový náboj PN 00 324	ks	7,18	12	86,13	86,13	0,00	95,00%	81,82	november 10
287.	Posuvový náboj PN 000 na stĺžku do 3 x 100 A	ks	14,58	2	29,17	29,17	0,00	95,00%	27,71	november 10
288.	Smrta posúvková 3xPN000 na stĺžku IP44	ks	87,45	2	174,89	174,89	0,00	95,00%	166,15	november 10
289.	Bliskoštra NN vč. zapojenia m do 500 V	ks	4,77	57	271,98	271,98	0,00	95,00%	258,38	november 10

P.č.	Název položky	M.j.	Jednotková cena		Počet jednotek	Celková cena		Návrhová jednotková cena		Materiál	M.j.	Termín realizácie
			sk	€		sk	€	sk	€			
290.	Osmetzoč prepätia m pre izol. závesné vodiče	ks	57,78	57	3 293,55	3 293,55	0,00	95,00%	3 126,27	november 10	april 11	
291.	Džbiak bleskovský	ks	2,05	19	38,88	38,88	0,00	95,00%	36,94	november 10	april 11	
292.	Swetlo prepisovacia pre izol. vodiče 16-120mm ² /6-70mm ² pripojenie obmedz. prepätia	ks	10,22	114	1 165,39	1 165,39	0,00	95,00%	1 107,12	november 10	april 11	
293.	Montáž skrine na stĺž, v zapojenia vodičov UAVO	ks	11,72	1	11,72	11,72	0,00	95,00%	11,13	november 10	april 11	
294.	Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, (na stĺž)	ks	1 203,72	1	1 203,72	1 203,72	0,00	95,00%	1 143,53	november 10	april 11	
295.	Swetlo uličné vřb. 1xHPS 100W-150W, s plochým sklom, na výřžnik, IP65, s regul. osv+EVG	ks	14,54	107	1 555,38	1 555,38	0,00	95,00%	1 477,61	november 10	april 11	
296.	Swetlo uličné vřb. 1xHPS 100W, s plochým sklom na výřžnik, IP65, s regul. osv+EVG VO 001501- OUSH-100 2VP	ks	294,17	104	30 594,11	30 594,11	0,00	95,00%	29 064,40	november 10	april 11	
297.	Swetlo uličné vřb. 1xHPS 150W, s plochým sklom na výřžnik, IP65, s regul. osv+EVG VO 001501- OUSH-100 2VP	ks	298,13	3	897,39	897,39	0,00	95,00%	852,52	november 10	april 11	
298.	Swetelné zdroje výřžky sodíkové 100W, Tsuper E40, V	ks	27,26	104	2 834,57	2 834,57	0,00	95,00%	2 692,84	november 10	april 11	
299.	Swetelné zdroje výřžky sodíkové 150W Tsuper, E40, V	ks	44,06	3	132,19	132,19	0,00	95,00%	125,58	november 10	april 11	
300.	Výřžnik oceľový jednoramenný - na betónový stĺp	ks	38,17	107	4 083,73	4 083,73	0,00	95,00%	3 879,54	november 10	april 11	
301.	Objímka kotvená na stĺž, pre výřžnik	ks	1,91	214	408,31	408,31	0,00	95,00%	387,89	november 10	april 11	
302.	Výřžnik V1 1500 na bet. stĺž	ks	72,23	104	7 511,64	7 511,64	0,00	95,00%	7 136,06	november 10	april 11	
303.	Výřžnik V1 2000	ks	82,88	3	248,03	248,03	0,00	95,00%	235,63	november 10	april 11	

Poz.	Název výstavby	M.j.	Jednotlivé položky		Pozice	Celková		Nepřímé náklady		Materiál	Práce		M.j.
			in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro		in Euro	in Euro	
304.	Uzemňovacia vedenie na spojov. Fažn. D 10 mm (pre ochranné posúvanie)	m	2,21	250	575,13	575,13	0,00	95,00%	546,37	november 10	april 11		
305.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	2,45	160,16	392,88	392,88	0,00	95,00%	373,24	november 10	april 11		
306.	Svorka prepichovacia pre izol. vodiče 16-120mm2/25-120mm2 pre prip. uzemn.	ks	19,76	26	513,82	513,82	0,00	95,00%	488,13	november 10	april 11		
307.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov Fažn D 8 - 10 mm	m	1,52	280	394,41	394,41	0,00	95,00%	374,69	november 10	april 11		
308.	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	2,45	160,16	392,88	392,88	0,00	95,00%	373,24	november 10	april 11		
309.	Blaskovodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,35	104	452,30	452,30	0,00	95,00%	429,69	november 10	april 11		
310.	HR-Svorka SJ/02	ks	1,52	104	158,18	158,18	0,00	95,00%	150,27	november 10	april 11		
311.	Týčový uzemňovač zariadený do zeme a predp. vedenie do 2 m	ks	17,97	52	934,38	934,38	0,00	95,00%	887,66	november 10	april 11		
312.	HR-Zemniaca tyč 27 2 m	ks	19,76	52	1 027,64	1 027,64	0,00	95,00%	976,26	november 10	april 11		
313.	Ochranná lišta zprevára asiako z umelého hmoty, dĺž. 12 m	ks	3,03	26	78,67	78,67	0,00	95,00%	74,74	november 10	april 11		
314.	Ochranná lišta z umelého hmoty, dĺž. na 2 m	ks	9,31	26	242,17	242,17	0,00	95,00%	230,06	november 10	april 11		
315.	Uzemňovacia svorka W 16 vč. izolácie	ks	2,45	20	48,98	48,98	0,00	95,00%	46,53	november 10	april 11		
316.	Uzemňovacia armatúra 16 mm	ks	6,59	20	131,77	131,77	0,00	95,00%	125,18	november 10	april 11		
317.	Uzemňovacia svorka pre 320, 250, 400A 4x16mm2	ks	6,13	84	515,30	515,30	0,00	95,00%	489,54	november 10	april 11		

P.č.	Název výstavby	M.j.	Jednotlivá cena v EUR		Počet jednotek	Celková cena v EUR		Úpravená hodnota v EUR		Neúpravená hodnota v EUR		Intenzita realizace	M.j.	Termín realizace
318.	Kotevná svorka pre izol. káble 4x16mm ²	ks	7,18		84	502,92		502,92		0,00		95,00%		november 10
319.	Svorka nosná pre závesné izol. káble 4x16mm ²	ks	5,25		52	453,47		453,47		0,00		95,00%		november 10
320.	Svorka nosná napájaná, pre závesné izol. káble 4x16mm ² do 30° lomu	ks	10,54		74	779,87		779,87		0,00		95,00%		november 10
321.	Svorka univerz. nosná napájaná, pre závesné izol. káble 4x16mm ² do 90° lomu	ks	14,89		8	119,53		119,53		0,00		95,00%		november 10
322.	Hák dvojitý "S" pre izol. záv. vodiče	ks	1,45		52	119,19		119,19		0,00		95,00%		november 10
323.	Skruška s chopeným okom do konzoly NN siete	ks	4,77		74	353,10		353,10		0,00		95,00%		november 10
324.	Závesné káble vč. rozvinutia, napájenia, napnutia nosného lana a vyregulovania	m	1,09		4493	4 894,50		4 894,50		0,00		95,00%		november 10
325.	kábel závesný izolovaný 4x16mm ²	m	4,05		474,6	1 937,02		1 937,02		0,00		95,00%		november 10
326.	Uchytenie nosného osového lana na nosnej konzole (háku Bandimex)	ks	3,55		80	284,61		284,61		0,00		95,00%		november 10
327.	Kot. záves na pásku Bandimex	ks	13,56		80	1 084,54		1 084,54		0,00		95,00%		november 10
328.	pás uchytávaci Bandimex	m	2,53		80	210,77		210,77		0,00		95,00%		november 10
329.	Spoma Bandimex	ks	0,96		80	76,48		76,48		0,00		95,00%		november 10
330.	Hák dvojitý "S" pre izol. záv. vodiče	ks	1,45		36	52,33		52,33		0,00		95,00%		november 10
331.	Ukötzenie nosného lana zväzkových vodičov kotevnou svorkou stieňovou, bez napínacej skrušky	ks	11,24		51	573,14		573,14		0,00		95,00%		november 10

P.č.	Název výstavby	M.J.	Jednotlivá cena v EUR	Počet množství	Celková v EUR	Jednotlivý množství	množství v EUR	množství v EUR	termín realizácie
332.	Strmeň, objímka kotvinná a nosná s okom na 2 osidel pre zdv. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	11,71	8	253,68	200,00	2320,00	253,68	november 10
333.	Strmeň, objímka kotvinná a nosná s okom na 2 osidel pre zdv. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	26,38	5	263,91	200,00	200,00	263,91	november 10
334.	Pod. napätie 230V na izol. vodič	ks	91,38	15	1 112,05	200,00	200,00	1 112,05	november 10
335.	Pod. napätie 230V na izol. vodič	ks	53,53	1	53,53	200,00	200,00	53,53	november 10
336.	Pod. napätie 230V na izol. vodič	ks	63,37	7	443,60	200,00	200,00	443,60	november 10
337.	Strmeň, objímka kotvinná a nosná s okom široká pre zdv. izol. vodiče 4x16mm ²	ks	59,51	12	714,10	200,00	200,00	714,10	november 10
338.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x15	m	1,12	320	359,03	200,00	200,00	359,03	november 10
339.	Kábel silový medený celoplastový 3Cx1,5mm ²	m	0,87	320	278,09	200,00	200,00	278,09	november 10
340.	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,17	10	11,73	200,00	200,00	11,73	november 10
341.	Kábel silový hliníkový celoplastový 4Bx16	m	2,48	10	24,76	200,00	200,00	24,76	november 10
342.	Podružný materiál	%	794,98	3	2 384,94	200,00	200,00	2 384,94	november 10
343.	Podiel pridávaných výkonov	%	971,40	1	971,40	200,00	200,00	971,40	november 10
344.	Zemné práce pri extr. prácach - Modernizácia verejného osvetlenia vo Veľkých Betznoch								april 11
345.	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbkovej, v zemine triedy 3	m	4,44	260	1 155,44	200,00	200,00	1 155,44	november 10

Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur	Intenzita pomocí	NFP		Termín realizácie	
									v Eur		od	do
346.	Púžny zásep: nezap. káblové ihyby bez zhutn. zeminy, 50 cm široké, 70 cm hlboké v zemine tr. 3	m	2,33	280	604,82	604,82	0,00	95,00%	574,58		november 10	apríl 11
347.	Podiel pridružených výkonov	%	17,60	1	17,60	17,60	0,00	95,00%	16,72		november 10	apríl 11
348.	Ostatné - Modernizácia verejného osvetlenia vo Veľkých Betzaronoch											apríl 11
349.	Revízie el. zariadenia	hod	16,20	40	647,81	647,81	0,00	95,00%	615,42		apríl 11	máj 11
350.	Práca montára pri zapojení do siete	hod	13,83	15	221,20	221,20	0,00	95,00%	210,14		november 10	apríl 11
351.	Práca s plošinou MP13, 16m	hod	26,27	200	5 253,60	5 253,60	0,00	95,00%	4 990,92		november 10	apríl 11
352.	demontáže jstiv. vedenia VO	hod	13,83	105	1 451,65	1 451,65	0,00	95,00%	1 379,07		november 10	apríl 11
353.	Meranie na el. zariadení	hod	17,78	15	264,41	264,41	0,00	95,00%	270,19		apríl 11	máj 11
354.	Skúšobná prevádzka	hod	13,83	8	110,60	110,60	0,00	95,00%	105,07		apríl 11	máj 11
Celkom					197 963,46	197 963,40	0,06		188 065,23		november 10	máj 11

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313