

## ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 16/2011/10/05

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka

CRZ: 74/2011/LSR

### I.

#### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica  
Odštepny závod Čadca**  
Zapísaný v OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S  
Sídlo: Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca  
Zastúpený: Ing. Ján Vakula, poverený riaditeľ OZ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach

zmluvných:

Ing. Ján Vakula

technických:

Ing. Rudolf Padyšák

IČO:

36038351

IČ DPH:

SK 2020087982

Bankové spojenie:

807-322/ 0200

1.2 Dodávateľ: **NYMEX s. r. o.**  
Sídlo: Palárikova 1086, 022 01 Čadca  
Zastúpený: Václav Klásek

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach

zmluvných:

Václav Klásek

technických:

IČO:

36 843 733

IČ DPH:

SK2022456436

Bankové spojenie:

4005518640/7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina dňa 5.10.2007, oddiel Sro, vložka 19582/L

### II.

#### Predmet zmluvy

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v ťažbe, približovaní v množstve podľa tab. č.1 a manipulácii na OM podľa potrieb LS na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v dodatku k zmluve, v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas.

Tab. č.1

	ťažba	približovanie
LS	v m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
Oščadnica	20000	20000

### III. Cena služby

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená vzájomnou dohodou v zmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a podľa Metodicko – organizačného pokynu Mop E 007 – stanovenie cien prác lesníckych činností v podmienkach LSR, š.p. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.
- 3.2. Fakturácia sa vykonáva v zmysle Dohody o vyhotovení faktúr – samofakturácia, ktorá je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorú dodávateľ s objednávateľom spoločne podpísali.
- 3.3. Objednávateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby s 45 dňovou splatnosťou a to vždy po protokolárnom prevzatí poskytnutej služby. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní služieb.

### IV. Čas a miesto plnenia

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2011 do 31.12.2011
- 4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa dodatku tejto zmluvy.
- 4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

### V. Osobitné ustanovenia

- 5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné strany formou technologického protokolu.
- 5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené na mieste výkonu prác.

- 5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje na základe informácií poskytnutých v dodatku zmluvy, Všeobecne záväzných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR, Technologického protokolu a ich súčastí.
- 5.4. Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarimi a požiarnej ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
- 5.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí že dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami a požiadavkami na vykonávané práce definované Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR a v technologických protokoloch, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho zamestnanca.
- 5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

## VI.

### Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy

- 6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny služby za každý deň z omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
- 6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne vzniknutej škody.
- 6.4 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje :
- meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
  - porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
  - vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,
  - poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda,
  - nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,
  - nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve,
  - iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi

- preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

6.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených väd už poskytnutej služby.

6.6. Pre prípad porušenia zmluvy môže túto každý z účastníkov vypovedať v trojmesačnej lehote. Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.

## VII.

### Záverečné ustanovenia


- 7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
- 7.2 Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
- 7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného súdu.
- 7.5 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.
- 7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami zastupujúcimi obe zmluvné strany.
- 7.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Dodávateľ obdrží jeden rovnopis.
- 7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 7.9 Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

V Čadci dňa 20.12.2010

**Dodávateľ:**


Václav Klásek

**NYMEX s.r.o.** ②  
Palárikova 1086, 022 01 ČADCA  
IČO: 36843733, DIČ: 2022456436  
IČ DPH: SK2022456436



Lesy Slovenskej republiky š.p  
Odštepny závod  
Čadca  
Objednávateľ:

Ing. Ján Vakula  
(poverený riaditeľ OZ Čadca)





# Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách š.p. Lesy SR

## Príloha č.1 k zmluve č. 16/2011/10/05

Všeobecne záväzné podmienky predstavujú súbor predpokladov, povinností a požiadaviek kladených na dodávateľov prác, ktorých akceptovanie a dodržiavanie je prvoradou podmienkou pre získanie a vykonávanie konkrétnej zákazky na výkon prác v lesníckych činnostiach a pri zabezpečovaní prepravy dreva.

## Oprávnenia a kvalifikačné predpoklady

- a) právnická alebo fyzická osoba (ďalej dodávateľ) je zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri a je držiteľom príslušných oprávnení (odbornej spôsobilosti) na vykonávanie zmluvných činností
- b) dodávateľ je zamestnávateľom alebo disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných osôb pre zvládnutie rozsahu prác zmluvných činností
- c) dodávateľ sa stará o odborný rast svoj a zamestnávateľských osôb
- d) dodávateľ počas trvania kontraktu informuje príslušnú LS o zmene zamestnancov (pri činnostiach vyžadujúcich odbornú spôsobilosť) alebo subdodávateľa

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

(zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov platných pre pracoviská a priestory Lesov SR š.p.)

- a) všetky vykonávané práce musia byť vykonávané tak, aby boli stále minimálne 2 osoby prítomné na pracovisku
- b) dodávateľ zodpovedá za plnenie povinností v BOZP a používaní OOPP za všetkých svojich pracovníkov a subdodávateľov
- c) informácie a pokyny o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Technologickom protokole.
- d) na základe objednávateľom poskytnutých informácií a pokynov si dodávateľ zabezpečí preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a nimi vykonávané práce podľa predmetu zmluvy.
- e) dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane alebo nebezpečnej udalosti okamžite nahlásiť túto udalosť okrem príslušne konajúcich inštitúcií / inšpektorát práce, polícia, HaZZ, lekárska záchranná služba, .../ vedúcemu zamestnancovi lesnej správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa.
- f) dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdoľovanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150 alebo 112 a následne vedúcemu zamestnancovi lesnej správy prípadne jeho zástupcovi,
- g) dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami Lesov SR š.p.
- h) dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť označenie komunikácií (cesty a značené turistické chodníky) prechádzajúcich pracoviskom značkami
  - Zákaz vstupu nepovolaným osobám
  - Pozor spúšťa sa drevo
  - Pozor vykonáva sa ťažba dreva
  - Pozor priestor ošetrovaný chemickými látkami a pod.

podľa druhu vykonávanej práce. Značka musí mať primeranú veľkosť (na ceste - najmenší rozmer 30 cm, na značenom turistickom chodníku – najmenší rozmer 20 cm), Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov. Uvedené značky sú doporučené, používať vždy konkrétne značky!

- i) dodávateľ je povinný mať stanovené dorozumievacie signály (nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov)

všeobecne platný signál – **STOJ!** (platný vo všetkých priestoroch objednávateľa)



STOP  
Prerušenie  
Koniec pohybu

Pravé rameno smeruje hore,  
dlaň je obrátená dopredu

## Požiarna ochrana

- a) školenie dodávateľa prác a jeho zamestnancov o požiarnej ochrane (§ 4, písm. e/ zák. 314/01 Z. z.) zabezpečuje objednávateľ technikom požiarnej ochrany o čom vyhotoví záznam.
- b) dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestery, traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným hasiacim prístrojom o hmotnosti min 2 kg.
- c) narábať s otvoreným ohňom je možné len na miestach na to určených, toto neplatí pri spaľovaní zvyškov po ťažbe, kde platí osobitný postup
- d) postup pre spaľovanie zvyškov po ťažbe je určený osobitným dokumentom.

## Výkon činností

- a) dodávateľ môže začať výkon činnosti až po zavedení na pracovisko a vystavení Technologického protokolu objednávateľom.
- b) Technologický protokol stanovuje špecifiká konkrétnych pracovísk
- c) termíny vykonávania jednotlivých prác stanovuje objednávateľ

## Výrobné prostriedky

- a) dodávateľ je vlastníkom alebo vie preukázať dostatočnú vybavenosť výrobnými prostriedkami pre vykonanie zmluvného rozsahu prác v zmysle stanovených technológií
- b) dodávateľ udržiava techniku v dobrom prevádzkyschopnom stave, bez viditeľného úniku pohonných hmôt a mazadiel
- c) mechanizačné prostriedky sú vybavené lekárničkou a materiálom na asanáciu uniknutých ropných látok (preferovaný je vapex) a to prostriedky pre približovanie vrátane harvesterov min 5 l a prostriedky pre odvoz dreva min 10 l. Ostatné prostriedky pri množstve pohonných hmôt a mazacích náplní do 100 l = 5 l a pri množstve nad 100 l = 10 l absorbentu. Množstvo náplní sa rovná kapacite palivovej nádrže, mazacieho a hydraulického systému
- d) v JMP sa používajú ekologicky odbúrateľné mazadlá (Ekopil, rastlinný olej, Arborol a pod.)

## Ťažba dreva

- a) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu,
- b) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
- c) zabezpečiť proti rozštiepeniu kmene mimoriadnej kvality (označené dvomi bodkami vedľa seba v d1,3 a na päte stromu) už pri ich spíľovaní pásovými spínačmi kmeňov. Stabilizovať čelá kmeňov mimoriadnej kvality a ostatných drevín citlivých na praskanie S alebo Z hákmi okamžite po spílení a zarovnaní čela, pred odopnutím pásového spínača  
*(Nedodržanie technológie výroby, vplyvom ktorej dôjde k znehodnoteniu kmeňov mimoriadnej kvality sa považuje za škodu spôsobenú organizácii, ktorej výška sa rovná rozdielu v speňažení skutočne vyrobeného sortimentu a sortimentu potenciálne vyrobeného v prípade nepoškodenia kmeň)*
- d) uvoľniť vzniknuté závesy, vyťažiť ďalšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
- e) na stojace živé stromy nesmú byť bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná, kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka
- f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovoľnému pohybu
- g) pri poškodení oplôtku vykonať provizórnu opravu najneskôr do konca pracovnej doby a ohlásiť ho objednávateľovi
- h) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (v zmysle Nariadenia vlády č. 86/2005 o klasifikácii surového dreva) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp. výrezu.

## Pestovanie a ochrana lesa

### zalesňovanie

- a) pri manipulácii so sadbovým materiálom nesmie dôjsť k obnaženiu koreňového systému aby nedošlo k jeho zaschnutiu
- b) koreňový systém sadbového materiálu udržiavať vo vlhkom stave
- c) obalovaný sadbový materiál sa môže premiestňovať len v prepravkách resp. pevných nádobách
- d) pri zalesňovaní obalovanými sadenicami je potrebné postupovať podľa pokynov OLH, včítane nakladania s obalmi.

## ochrana proti burine

- vyžínaním sa odstraňujú trávy, byliny a nežiadúce dreviny do hrúbky 1 cm; výšky strniska maximálne do 1/3 výšky sadenice; vyžatá burina sa ukladá okolo sadeníc alebo medzi ne (nesmie zakrývať sadenicu)
- herbicídom nesmú byť zasiahnuté cieľové dreviny

## ochrana proti zveri

- repelentom sa ošetruje terminálny výhonok
- pri oplocovaní z použitého materiálu je súčasťou dodávky aj oprava poškodených častí použitého materiálu
- pred uzavretím oplôtku musí byť z neho vyhnaná všetka vniknutá zver ktorá môže spôsobiť škody na ochraňovanej kultúre

## prerezávky a plecie výseky

- odstránené jedince musia byť stiahnuté na zem
- umiestnenie a parametre linky vyznačí /určí/ v terénne objednávateľ
- hmota z liniek musí byť vtiahnutá do porastu alebo uložená na okraj linky (upresnené v Technologickom protokole)

## čistenie plôch po ťažbe

- ťažbové zbytky musia byť uhádzané do hromád s priemerom maximálne 2 m alebo do pásov s maximálnou šírkou 1,5 m (ak nie je stanovené technologickým protokolom inak),
- pásky uhádzaných ťažbových zbytkov musia byť maximálne po 40 metroch prerušené medzerou o dĺžke minimálne 5 m
- objednávateľom určená hmota ponechaná k prirodzenému rozkladu (celé kmene) sa neuhadzuje.

## Odvoz dreva

- prispôbiť veľkosť nákladu a rýchlosť pohybu odvozných prostriedkov technickému stavu povrchu odvoznej cesty a mechanizačného prostriedku
- nepreťažovať odvozné súpravy, na odvozných súpravách (dopravných prostriedkoch) prevážať len také množstvo vhodne rozloženého dreva, ktorým sa neprekročí celková hmotnosť uvedená v technických preukazoch a zároveň sa neprekročí celková dovolená hmotnosť podľa vyhlášky 116/1997 Z.z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

Maximálne množstvo naloženého dreva							
Užitočná hmotnosť vozidla v kg		Drevná hmota v m <sup>3</sup>					
		Ihličnaté		Listnaté			
		čerstvé	preschnuté	mäkké		Tvrdé	
čerstvé	preschnuté			čerstvé	preschnuté		
do	8000	9,00	11,50	9,00	11,50	7,50	8,50
do	9000	10,00	13,00	10,00	12,50	8,50	10,00
do	10000	11,50	14,50	11,00	14,00	9,50	11,00
do	11000	12,50	16,00	12,50	15,50	10,50	12,00
do	12000	13,50	17,50	13,50	17,00	11,50	13,00
do	13000	15,00	19,00	14,50	18,50	12,50	14,50
do	14000	16,00	20,50	15,50	20,00	13,00	15,50
do	15000	17,00	22,00	17,00	21,50	14,00	16,50
do	16000	18,50	23,50	18,00	23,00	15,00	17,50
do	17000	19,50	25,00	19,00	24,00	16,00	19,00
do	18000	20,50	26,50	20,00	25,50	17,00	20,00
do	19000	22,00	28,00	21,50	24,00	18,00	21,00
do	20000	23,00	29,50	22,50	28,50	19,00	22,00
do	21000	24,00	31,00	23,50	30,00	20,00	23,50
do	22000	25,50	32,50	25,00	31,50	21,00	24,50
do	23000	26,50	34,00	26,00	33,00	22,00	25,50
do	24000	27,50	35,50	27,00	34,50	23,00	26,50
do	25000	29,00	37,00	28,00	35,50	24,00	28,00
do	26000	30,00	38,50	29,50	37,00	25,00	29,00
do	27000	31,00	40,00	30,50	38,50	25,50	30,00

do	28000	32,50	41,50	31,50	40,00	26,50	31,00
do	29000	33,50	43,00	32,50	41,50	27,50	32,50
do	30000	34,50	44,50	34,00	43,00	28,50	33,50

c) maximálna dovolená rýchlosť odvozných prostriedkov na lesných cestách

trieda lesnej cesty	popis lesnej cesty	maximálna dovolená rýchlosť
I.	lesná cesta s povrchovou úpravou vozovky, so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne využiteľné	40 km/h
II.	lesná cesta so spevneným povrchom so šírkou koruny cesty minimálne 4 m, celoročne alebo sezónne využiteľné	30 km/h
III.	lesná cesta spravidla bez spevnenia povrchu slúžiaca predovšetkým na približovanie dreva sezónne využiteľná aj na odvoz dreva	20 km/h

Uvedené maximálne dovolené rýchlosti môžu byť zmenené dopravnými značkami na lesných cestách

### Udržanie priaznivého stavu lesa a infraštruktúry

- minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)
- Ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungicídne prípravky zabezpečí pre dodávateľa príslušný OZ LSR š. p. vo vlastnej rézii (na svoje náklady).  
Hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:  
cieľové stromy (označené) – nepripúšťa sa  
zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) – do 10 % z počtu  
hraničné stromy dopravných dráh – do 20 % z počtu  
Hodnoty prípustnosti poškodenia prirodzeného zmladenia:  
na vopred určených trasách približovania sa pripúšťa 100%  
na ostatnej ploche - určené v „Technologickom protokole“
- prerušiť prácu počas dažďa a po daždi na dobu v závislosti od únosnosti podlažia a vybavenia približovacieho prostriedku vhodnými (floatačnými) pneumatikami
- pokryť dopravné trasy približovania dreva v bahnitých alebo lanovkových terénoch dostatočnou výškou pevného, miestne prístupného materiálu (konáre, nehrubie, ležanina, kamene) pre zabránenie vzniku erózie alebo kritickej hĺbke koľají (viac ako 30 cm)
- pri vzniku koľají hlbokých 30 cm zahrnúť ich miestnym materiálom (vytlačená zemina, konáre a pod.) V práci je možné pokračovať až po ich zahrnutí.
- Vykonať poťažbovú úpravu pracovísk a to najmä:
  - denne, po skončení pracovnej smeny vyčistiť odvozné cesty, približovacie cesty (vrátane ich odvodňovacích priekop), značené turistické trasy a chodníky od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť vodné toky a brehy (do vzdialenosti 5 m na obidve strany) od ťažbových zbytkov
  - denne vyčistiť všetky odrážky na trase približovania a odviešť zrážkové vody
  - denne vyčistiť priekopy zanesené zeminou nahrnutou približovaním
  - stabilizovať narušené brehy vodných tokov (prinavrátanie do pôvodného stavu)
  - vyplniť erózne ryhy v dopravných trasách približovacích prostriedkov hlbšie ako 15 cm vytlačenou zeminou alebo ťažbovými zvyškami
  - zbytky po manipulácii na odvoznom mieste sústrediť na jednu hromadu
- Predpokladá sa, že lesná dopravná sieť je v dobrom stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu. Ak dodávateľ zistí pred začatím prác, že niektorá z ciest alebo jej časť je v zhoršenom stave, vyzve Lesy SR k spísaniu zápisu o stave lesnej cesty.
- použitie protišmykových reťazí je zakázané na lesných cestách s povrchovou úpravou vozovky, pokiaľ nie sú pokryté ľadom alebo súvislou ujazdenou vrstvou snehu o hrúbke minimálne 5 cm

### Manipulácia s ropnými produktmi

- Pri manipulácii s ropnými produktmi vykonávať primerané opatrenia za zamedzenia úniku týchto látok do prostredia. Pri úniku ropných látok okamžite vykonať asanačné opatrenia a udalosť ohlásiť objednávateľovi.
- Odstavovať (parkovať) stroje len na miestach na to určených, ktoré nie sú v blízkosti vodných zdrojov. Motorovú časť a nádrže na pohonné hmoty zabezpečiť (podložiť) záchytnými nádobami (vaňami),
- Skladovať a tankovať pohonné hmoty a mazivá do mechanizmov len na miestach na to určených za použitia primeraných technických pomôcok (záchytné vane), vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa



- d) Tankovať pohonné hmoty a mazivá do JMP vo vzdialenosti minimálne 25 m od brehovej čiary vodného toku, nádrže, studničky alebo prameňa
- e) Neutralizovať uniknuté nebezpečné látky (ropné látky) absorpčnými hmotami k tomu určenými (Vapex, Perlit)

### **Aplikácia chemických látok**

- a) manipulovať s chemickým prípravkom v súlade s kartou bezpečnostných údajov poskytnutou lesnou správou
- b) dodávateľ musí mať schválený prevádzkový poriadok pre aplikáciu chemických látok regionálnym úradom verejného zdravotníctva
- c) obaly od použitých chemických látok sa odovzdávajú na príslušnej LS

### **Odpady**

- a) Odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní činnosti

## **Doplňujúce informácie**

#### **Dôležité telefónne čísla**

Hasiči	150
lekárska záchranná služba	155
polícia	158
integrovateľný záchranný systém	112
vedúci LS Ošľadnica	Ing. Štefan Smolka

## **Záverčné ustanovenia**

- a) Požiadavky a podmienky uvedené v týchto všeobecne záväzných podmienkach môžu byť spresnené alebo upravené Technologickým protokolom
- b) Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností sú neoddeliteľnou prílohou zmluvy o dodaní služby v lesníckych činnostiach.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách š.p. Lesy SR.

Lesy Slovenskej republiky s.r.o.

Odštepňový závod


Čadca

-4-

Za objednávateľa

Za dodávateľa

Ing. Ján Vakula  
(poverený riaditeľ OZ Čadca)



Václav Klásek

**NYMEX s.r.o.** ②  
Palárikova 1086, 022 01 ČADCA  
IČO: 36843733, DIČ: 2022456436  
IČ DPH : SK2022456436



# Dohoda o vyhotovovaní faktúr – samofakturácia

## k Zmluve o dodaní služby č. 16/2011/10/05

### Článok I.

#### Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Čadca  
Sídlo: Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca  
V zastúpení: Ing. Ján Vakula, poverený riaditeľ OZ  
Bankové spojenie: 807-322/0200  
IČO: 36038351  
DIČ:  
IČ DPH: SK2020087982  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: PŠ, vložka č. 155/S (ďalej len „objednávateľ“)
  
2. **Dodávateľ:** **NYMEX s. r. o.**  
Sídlo: Palárikova 1086, 022 01 Čadca  
V zastúpení: Václav Klásek  
Bankové spojenie: 4005518640/7500  
IČO: 36 843 733  
DIČ:  
IČ DPH: SK2022456436  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 19582/L (ďalej len „Dodávateľ“)

### Článok II.

#### Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je vyhotovovanie **faktúr a dobropisov (daňových dokladov)** OBJEDNÁVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA v zmysle zákona 222 / 2004 ZZ, § 75, odstavec 3, za dodanie služby.

Overovacia prevádzka samofakturácie bude u OBJEDNÁVATEĽA prebiehať na Odštepnom závode Čadca

- 2.1 **Cyklus vyhotovovania faktúr**– OBJEDNÁVATEĽ bude faktúry vyhotovovať po prebratí vykonaných prác prostredníctvom technologického protokolu, po schválení Evidencie lešnických činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi a Dodacieho listu oboma stranami ku koncu bežného mesiaca v mesačnej uzávierke (prípadne po dohode s dodávateľom).
- 2.2 **Cyklus vyhotovovania dobropisov** – OBJEDNÁVATEĽ bude dobropisy vyhotovovať spolu s faktúrami v prípade že si v predmetnom dodávkovom období uplatňuje zrážku z ceny.
- 2.3 **Zasielanie faktúr a dobropisov** – OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovené daňové doklady podľa bodu 2.1. a 2.2. tejto dohody bezodkladne po ich vyhotovení odovzdá dohodnutým spôsobom DODÁVATEĽOVI. DODÁVATEĽ už nezasiela žiadne daňové doklady OBJEDNÁVATEĽOVI.
- 2.4 **Číslovanie faktúr a dobropisov** – FAKTÚRAM a DOBROPISOM pri ich vyhotovovaní priradí informačný systém OBJEDNÁVATEĽA jedinečné poradové číslo, ktoré budú obe strany považovať za variabilný symbol daňového dokladu. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vo svojom informačnom systéme týmto číslom označiť interný účtovný doklad relevantný s predmetnou faktúrou alebo dobropisom. Vo vyhotovenom DOBROPISE bude „Referenčné číslo“ znamenať číslo FAKTÚRY, ku ktorej je vyhotovený.

- 2.5 Spôsob úhrady** – OBJEDNÁVATEĽ bude uhrádzať DODÁVATEĽOVI za dodanú službu hodnotu uvedenú vo faktúre ako výslednú podľa zmluvne dohodnutých platobných podmienok. V prípade uplatnenia zrážok z ceny dodanej služby, uhradí OBJEDNÁVATEĽ DODÁVATEĽOVI hodnotu faktúry zníženú o hodnotu dobropisu vystaveného k predmetnej faktúre. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom jej vyhotovenia a schválenia DODÁVATEĽOM u OBJEDNÁVATEĽA.
- 2.6** OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje vyhotovovať faktúry po formálnej aj obsahovej stránke v súlade s uzatvorenou zmluvou o dodaní služby a platnými právnymi predpismi a so všetkými náležitosťami vyplývajúcimi z tejto zmluvy. OBJEDNÁVATEĽ je v prípade porušenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške.

### Článok III. Platnosť dohody

Táto dohoda sa stane platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami do doby platnosti Zmluvy o dodaní služby a tam kde je uzatvorená Rámcová zmluva, do doby platnosti tejto zmluvy.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. DODÁVATEĽ prehlasuje, že údaje uvedené v čl. I. tejto dohody sú správne a môžu byť použité v hlavičke faktúr a dobropisov.
- 4.2. DODÁVATEĽ sa zaväzuje bezodkladne písomnou relevantnou formou ohlásiť OBJEDNÁVATEĽOVI všetky zmeny osobných údajov uvedených v čl.1 bode 2. tejto zmluvy.
- 4.3. DODÁVATEĽ prehlasuje, že faktúry a dobropisy vystavené v zmysle tejto dohody OBJEDNÁVATEĽOM v mene a na účet DODÁVATEĽA, bude plne akceptovať.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, bez výhrad súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 4.5. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.

V Čadci, dňa 20.12. 2010

V Čadci, dňa 20.12. 2010

Za DODÁVATEĽA:


Lesy Slovenskej republiky š.p.  
Odštepny závod  
Čadca  
Za OBJEDNÁVATEĽA:

Václav Klásek

**NYMEX s.r.o.** ②  
Palárikova 1086, 022 01 ČADCA  
IČO: 36843733, DIČ: 2022456436  
IČ DPH : SK2022456436



Ing. Ján Vakula, poverený riaditeľ OZ



**DODATOK č.1 k ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. 16/2011/10/05**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka

**I.**

**Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica  
Odštepný závod Čadca**

Zapísaný v OR OS BB oddiel PŠ, vložka č. 155/ S

Sídlo: Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Zastúpený: Ing. Jozef Jantoš, poverený riaditeľ OZ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach

zmluvných: Ing. Jozef Jantoš

technických: Ing. Rudolf Padyšák

IČO: 36038351

IČ DPH: SK 2020087982

Bankové spojenie: 807-322/ 0200

1.2 Dodávateľ: **NYMEX s. r. o.**

Sídlo: Palárikova 1086, 022 01 Čadca

Zastúpený: Václav Klásek

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach

zmluvných:

technických: Václav Klásek

IČO: 36 843 733

IČ DPH: SK2022456436

Bankové spojenie: 4005518640/7500

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina dňa 5.10.2007, oddiel Sro, vložka 19582/L

**Zmluvné podmienky sa menia v nasledovných odsekoch a bodoch:**

V odseku II. *Predmet zmluvy* v bode 2.1, v odseku IV. *Čas a miesto plnenia* v bode 4.2, v odseku VI. *Zmluvná pokuta* v bode 6.4 sa v texte slovo „**dodatok**“ nahrádza slovom „**objednávka**“.

V odseku V. *Osobitné ustanovenia* v bodoch 5.1, 5.3, 5.5, a v *Dohode o samofakturácii*, ktorá je súčasťou zmluvy v *Článku II. Predmet dohody* v bode 2.1 sa v texte výraz „**technologický protokol**“ nahrádza výrazom „**zákazkový list**“.

Odsek *Záverečné ustanovenia* sa dopĺňa o nasledovný text:

**Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na základe zákona č. 546/2010 Z. z..**

**Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.**




Zmluva sa dopĺňa o prílohu „Technologický protokol pre lesnú prácu“, ktorá je povinná pre dodávateľa a slúži na bližšiu identifikáciu lesnej činnosti so špecifikami slúžiacimi výhradne dodávateľovi. Vypĺňa ho dodávateľ a musí sa ním v prípade potreby vedieť preukázať (pre potreby inšpekcie práce).

Ostatné podmienky zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Čadci dňa 24.1.2011

**Dodávateľ:**


Václav Klásek



**NYMEX s.r.o.** ②  
Pulkrabova 1086, 022 01 ČADCA  
IČO: 36843733, DIČ: 2022456436  
IČ DPH : SK2022456436

**Objednávateľ:**

Ing. Jozef Jantoš  
(poverený riaditeľ OZ Čadca)



Lesy Slovenskej republiky š.p  
Odšepný závod  
Čadca

# Technologický protokol pre lesnú prácu

(vypracuje vedúci pracoviska)

Osoba vykonávajúca lesnú prácu	Lesy SR, š.p., Odštepny závod lesnej techniky
Názov pracoviska	
Vedúci pracovnej skupiny	

## Lesná práca

<input type="checkbox"/> Lesná práca s motorovou pilou	<input type="checkbox"/> Ťažba dreva	<input type="checkbox"/> Sústred'ovanie dreva
<input type="checkbox"/> Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva	<input type="checkbox"/> Odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva	
<input type="checkbox"/> Zber semien	<input type="checkbox"/> Iná lesná práca uviest'	




Opatrenia zohľadňujúce nebezpečenstvá a riziká vyplývajúce z charakteru pracoviska, pracovných úkonov, klimatických podmienok a možného ohrozenia zvieratami alebo hmyzom určené podľa Zákazkového listu a povahy pracoviska.

Na základe skutočností uvedených v Zákazkovom liste prijímam tieto opatrenia:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

určenie spôsobu dorozumievania sa s osobami vykonávajúcimi lesné práce

### a) signály

Všeobecné signály		
<b>ŠTART</b> Výstraha Začiatok signálu  <i>Obe ramená sú vystreté vodorovne, dlane sú obrátené dopredu</i>	<b>STOP</b> Prerušenie Koniec pohybu  <i>Pravé rameno smeruje hore, dlaň je obrátená dopredu.</i>	<b>KONIEC</b> Koniec činnosti  <i>Obe ruky sú tesne nad sebou vo výške hrudníka.</i>
Ďalšie dohodnuté signály		

b) komunikácia na odlúčených pracoviskách (v intervale maximálne do 30 minút).

určený dorozumievací prostriedok

mobil,  vysielacia,  zvukový signál,  iné:

Označenie pracoviska, ak to vyplýva zo „Zákazkového listu“ alebo z povahy pracoviska

Miesto umiestnenia označenia	Číslo značky	Číslo dodatkovvej tabule

1.



Nepovolánym vstup zakázaný (spolu so značkou č.2, 3 alebo 4 a príslušnou dodatkovou tabuľou)

2.



Nebezpečenstvo škodlivej alebo dráždivej látky

3.



Iné nebezpečenstvo

4.



Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena

Dodatkové tabule

1.

**POZOR ŤAŽBA  
DREVA**

2.

**POZOR ŤAŽBA  
A PRIBLIŽOVANIE  
DREVA**

3.

**POZOR APLIKÁCIA  
CHEMICKEJ LÁTKY**

*Handwritten signature*

**Dôvody na prerušenie lesnej práce, ak jej vykonávanie nie je bezpečné sú:**

silný vietor (*ak nie je možné bezpečne vykonávať prácu alebo ak hrozí pád stromu alebo jeho časti*)  
 znížená viditeľnosť (hmla, sneženie, dážď) (*ak nie je možné pohľadom skontrolovať celý ohrozený priestor*),  
 mrznúci dážď, silný mráz ( $-20^{\circ}\text{C}$  a menej) alebo pohyb cudzích osôb v ohrozenom priestore

**Vybavenie osôb vykonávajúcich lesné práce prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci**

*jednotlivec - osobný ochranný balíček;      pracovná skupina - autolekárnica, prenosná lekárnica*

Prvá pomoc je povinný bezodkladne poskytnúť najbližší spolupracovník a v závislosti od poranenia následne privolať rýchlu lekársku službu na čísle 112, resp. 155 alebo leteckú záchrannú službu AMS na tel. čísle 18155 a taktiež zodpovednú osobu zamestnávateľa .....

Opatrenia na sprístupnenie pracoviska, komunikácií a priestorov na prechod a pohyb osôb vykonávajúcich lesné práce a na prejazd a pohyb technických zariadení a odvozných prostriedkov vyplývajú z grafickej časti Zákazkového listu. (Pri sústreďovaní dreva lanovkami priložiť montážne listy)  
 Ďalšie opatrenia okrem opatrení vyplývajúcich z príloh vyhlášky 46/2010 Z.z. vrátane opatrení pre zabezpečenie podmienok manipulácie s drevom a jeho uskladňovania

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Vymedzenie jednotlivých činností pri lesnej práci tak, aby boli zabezpečené z hľadiska ich nadväznosti

rozpísať postupnosť krokov pracovného cyklu – príprava pracoviska, pracovná činnosť, nadväzujúce úkony, ukončenie prác, opustenie pracoviska

Dole podpísané osoby prehlasujú že boli oboznámené s technologickým postupom lesných prác, opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a „Zákazkovým listom“ pred ich vykonaním. Organizáciu lesnej práce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje vedúci pracovnej skupiny. V prípade jeho neprítomnosti ďalší člen pracovnej skupiny podľa poradia.

meno a priezvisko	podpis
-vedúci pracovnej skupiny	
-člen pracovnej skupiny	
-člen pracovnej skupiny	
-člen pracovnej skupiny	

Kontrola dodržiavania technologického postupu, stavu a spôsobu používania technických zariadení a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov

Dátum	Zistenie	podpis

Technologický protokol vypracoval: ..... schválil: .....

Prílohy: Zákazkový list, Technologický postup na .....

Technologický protokol prevzal:

.....  
dátum

.....  
vedúci pracovnej skupiny