

KÚPNA ZMLUVA
č. OVO1-2014/000671-001

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO1-2014/000078-41 (ďalej len „Dohoda“)
uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa 29. 05. 2014

Slovenská republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
V zastúpení: Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR
na základe plnej moci č.p.: KVSU-2012/000692-001 zo dňa
15.05.2012
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000180023/8180

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Dräger Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Radlinského 40a
IČO: 31439446
IČ DPH: SK 2020396389
registrácia: OR Okresného súdu Trnava, vložka č. 3182/T, oddiel: Sro
V zastúpení: Ing. Ján Ličko, konateľ
bankové spojenie: Commerzbank AG Bratislava
číslo účtu: 70040964/8050

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil VO. Na základe jeho Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa 29.05.2014 uzatvoril Dohodu ohľadne podmienok predaja a kúpy Tovar.
2. Ponuka Predávajúceho v EA bola vyhodnotená ako úspešná a na základe tejto skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli uzatvoriť túto Kúpnu zmluvu.
3. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je definovaný v Dohode.
4. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy.

II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru definovaného v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar podľa Prílohy č. 1 v súlade s touto Kúpnu zmluvou a Dohodou Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje Tovar podľa Prílohy č. 1 prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. a Prílohy č.1 tejto Kúpnej zmluvy.

III.
KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za Tovar, ktorý je predmetom tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Cena“) bola určená v súlade s Dohodou, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena predstavuje cenu predmetu zmluvy vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto dodania Tovar.
3. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tovarů definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tovarů dodávaného v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy Kupujúcemu.

IV.
DODACIE PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet Kúpnej zmluvy najneskôr do 40 dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy.
2. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania Tovarů do miesta dodania Tovarů je minimálne 3 pracovné dni pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámenia dodania Tovarů Kupujúci nie je povinný dodávaný Tovar prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodania Tovarů Predávajúci zrealizuje v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. telefonickým

oznámením na tel. č.: +42124859 3480, p. Ing. Viera Chlebíková a následne prostredníctvom faxu na tel. č.: +42124859 3596.

V. MIESTO PLNENIA

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet Kúpnej zmluvy do:
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina.

VI. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa 31.12.2014.
2. Túto Kúpnu zmluvu možno ukončiť:
 - 2.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 2.1.2. odstúpením od Kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou alebo
 - 2.1.3. písomnou výpoveďou.
3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností budú Zmluvné strany považovať najmä porušenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, a to:
 - ak Predávajúci bezdôvodne predlžuje dobu dodania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy,
 - ak Predávajúci bude v omeškaní viackrát (viac ako 3krát) s odstránením väd tovaru,
 - ak Kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.
4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto Kúpnej zmluvy je povinná oznámiť odstúpenie od Kúpnej zmluvy druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení Kúpnej zmluvy dozvedela. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od tejto Kúpnej zmluvy, má právo požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať túto Kúpnu zmluvu je možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi Dohodou a touto Kúpnu zmluvou. Všetky právne vzťahy vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnu zmluvou neupravených sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len v súlade s právnymi predpismi písomne, formou číslovaných dodatkov, ktoré budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
4. Kúpna Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je Ing. Viera Chlebíková (tel:+421248593480), za stranu Predávajúceho: Dr. Miroslav Hrebíček, tel.: +421 33 79400 55-57, e-mail: miroslav.hrebicek@draeger.com.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia obdívoch Zmluvných strán podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1: špecifikácia Tovarů a Kúpnej ceny Tovarů v nasledovnom členení:
 - A. Opis Tovarů (predmetu) Kúpnej zmluvy,
 - B. Ponuka predložená Predávajúcim,
 - C. Špecifikácia kúpnej ceny.

Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Predávajúci:

Podpis: _____

Podpis: _____

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

Ing. Ján Ličko
konateľ spoločnosti

Dátum podpisu:

Dátum podpisu:

OPIS TOVARU (PREDMETU)

1. Predmet zákazky :

Plynotesný protichemický ochranný oblek typ 1a ET

2. Špecifikácia predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky **250 kusov** plynotesných protichemických oblekov typ 1a ET so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 Rámcovej dohody č. OVO1-2014/000078-41 zo dňa 29.05.2014.

Veľkostný sortiment:

1. **125 ks** vo veľkosti „L“
2. **125 ks** vo veľkosti „XL“

3. Termín plnenia

Najneskôr do 40 dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy.

4. Miesto plnenia

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina.

CPS 7900 – popis a technická špecifikácia

Názov a typ : Ochranný plynotesný univerzálny protichemický oblek
CPS 7900 Typ 1a-ET (EN 943-1, 943-2:2002)

Číslo KP : 18.21.30

Účel použitia : Plynotesný protichemický ochranný oblek na ochranu celého tela proti pevným, kvapalným a plyným chemikáliám. Rovnako chráni proti biologickým látkam podľa EN 14126 a rádioaktívnym časticiam podľa EN 1073-2. Použitie ako osobný ochranný prostriedok pri nasadení v neznámom prostredí. Chráni aj pred krátkodobým ošľahnutím plameňom. Používa sa s dýchacím prístrojom vo vnútri obleku. Je na opakované, viacnásobné použitie.

Opis : Ochranný protichemický odev CPS 7900 Typ 1a-ET pozostáva z jednodielnej plynotesnej kombinézy uzatváranej plynotesným zipsom. Plynotesný zips je umiestnený vpredu vľavo po celej dĺžke obleku so zatváraním smerom nahor, jeho spoje sú špeciálne prelepené a celý zips je prekrytý ochrannou lištou v zmysle EN 943-2:2002 ET, ktorá zamedzuje kontaminácii cez uzáver. Nohavice sú uzavreté pevne upevnenými čižmami, ktoré sa však dajú vymeniť. Čižmy sú protichemické, s oceľovou vložkou v podrážke a s ochranou špičky nohy s najvyššou triedou mechanickej odolnosti S5. Rukávy sú ukončené systémom na plynotesné upevnenie rukavíc. Rukavice sa dajú vymieňať bez použitia nástrojov. Kombináciu rukavíc tvorí vnútorná Silvershieldová rukavica odolná voči chemikáliám a vonkajšia Tricotrilová rukavica odolná voči chemikáliám, prepichnutiu a prerezaniu podľa EN 388 a EN 374. Kvôli pohodliu je vhodné použiť bavlnenú rukavicu, ktorá je súčasťou dodávky obleku. Hlavová časť - kukla je pevne spojená s telom obleku a je vybavená veľkým priezorom o rozmeroch 440 x 370 mm, chránený z vonkajšej strany ochrannou fóliou proti mechanickej poškodeniu v zmysle EN 943 - 2, vymeniteľnú užívateľom a z vnútornej strany úpravou proti zahmlievaniu. Zadná časť kukly je vybavená dvoma výdychovými ventilmi. Chrbtová časť obleku je vybavená „ruksakom“ na umiestnenie dýchacieho prístroja so zosilnenými stenami v hornej, spodnej a zadnej časti proti poškodeniu hranami dýchacieho prístroja. Dýchací prístroj sa nosí vo vnútri obleku. Podľa konfigurácie obleku je možné dobudovanie pripojenia dýchacieho prístroja na systém rozvodu vzduchu vo vnútri obleku – lepšie chladenie a klimatizácia a ochrana nositeľa pred prehriatím. Švy odevu sú robené špeciálnou technológiou Sealex – dvojito prekladaný materiál spoja je dvakrát paralelne prešitý, prelepený a šev je prelepený ochrannou krycou lištou. Toto spojenie je mimoriadne mechanicke pevne a plynotesné – trieda 6 podľa EN 943-2.

Materiál : **D-mex ®** – registrovaná ochranná značka Dräger - päťvrstvá sendvičová konštrukcia.

Zloženie: Nosná PA tkanina laminovaná z vrchu a zo spodu špeciálnou protichemickou bariérou a vrchnou ochrannou vrstvou z oranžového alebo modrého elastoméru CSM s vysokou odolnosťou voči oderu. Vo vnútri obleku je sivý elastomér tvoriaci hladký povrch jednoducho čistiteľný a udržateľný a zároveň slúžiaci ako doplnková protichemická ochrana.

Oblek spĺňa požiadavky NFPA 1991:2005 s ohľadom na odolnosť voči bojovým látkam, skvapalneným plynom a odolnosť voči ošľahnutiu plameňmi. Taktiež spĺňa požiadavky ATEX podľa EN 1149-1 a 2 a EN 13463-1 a je vhodný na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Rovnako

požiadavky EN 1073-1 a 2 o ochranných odevoch proti rádioaktívnej kontaminácii.

Čižmy CR - Chemical Resistant – Nitril P, bezpečnostná obuv triedy S5 podľa EN ISO 20345 a EN 15090, materiál nitrilkaučuk, ocelová špica a vložka v podrážke.

Rukavice – kombinácia 2 rukavíc – vnútorné Silvershieldové a vonkajšie Tricotrilové, podľa EN 374 a EN 388.

Priezor – číri 2 mm pevný PVC s ochrannou fóliou z vonka proti poškrabaniu.

Vybavenie: Vo vnútri obleku sa v prednej časti nachádza vrečko na rádiostanicu (150 x 200 mm) s prekrytím na suchý zips pre pevné uchytenie rádiostanice a slučka na uchytenie tlačidla PTT (Push To Talk). Pod priezorom je umiestnený držiak na uchytenie manometra aby naňho užívateľ videl. V rozkroku vnútornej strany nohavíc sú popruhy na prispôbenie výšky sedu.

Veľkosti :
 S: pre výšku postavy od 150 do 165 cm, veľkosť čižiem 43, rukavice veľkosť 10
 M: pre výšku postavy od 160 do 175 cm, veľkosť čižiem 43, rukavice veľkosť 10
 L: pre výšku postavy od 170 do 185 cm, veľkosť čižiem 47, rukavice veľkosť 10
 XL: pre výšku postavy od 180 do 200 cm, veľkosť čižiem 47, rukavice veľkosť 11
 XXL: pre výšku postavy od 195 do 210 cm, veľkosť čižiem 50, rukavice veľkosť 11
 Čižmy veľkosti 43 až 50
 Rukavice veľkosti 10 alebo 11

Farba : Oranžová alebo modrá, jasne viditeľné znečistenie alebo poškodenie prienikom chemikálie. Vo vnútri sivá.

Hmotnosť : ca. 6,6 kg s ochrannou obuvou, 5,1 kg bez ochranej obuvi

Teplotný rozsah : od -40 do + 70°C, materiál je ohybný aj pri -80°C.
 Skladovanie -30 až +60°C.

Ochranný pretlak: max. 0,4 kPa, dva výdychové ventily s membránami.

Životnosť obleku: za dodržania podmienok skladovania a intervalov údržby si materiál obleku zachováva svoje vlastnosti minimálne 15 rokov od dátumu výroby.

Mechanická odolnosť materiálu:

Test	Výsledok	Trieda
Odolnosť voči oderu	>2000 cyklov	6
Odolnosť voči pretrhnutiu ohýbaním	>100000 cyklov	6
Odolnosť voči pretrhnutiu ohýbaním pri -30 °C	>4000 cyklov	6
Odolnosť voči ďalšiemu trhaniu	>150 N	6
Pevnosť v pretlaku	>850 kPa	6
Odolnosť voči prepichnutiu	>50 N	3
Odolnosť voči účinku plameňa	samozhášacia	3
Pevnosť švov	>500 N	6
Pevnosť v ťahu	>1000 N	6

Príloha č. 1B. Ponuka predložená Predávajúcim




Chemická odolnosť obleku:

Skúšané chemikálie	D-mex		Uzatvárací systém bez krytu		Švy	
	v min.	Trieda	v min.	Trieda	v min.	Trieda
Acetón	>540	6	>10	1	>540	6
Acetonitril	>540	6	>60	2	>540	6
Amoniak	>540	6	>480	6	>540	6
Chlór	>540	6	>480	6	>540	6
Chlorovodík	>540	6	>480	6	>540	6
Dichlórmétán	>540	6	>10	1	>120	4
Dietylamín	>540	6	>480	6	>540	6
Etyl-acetát	>540	6	>60	3	>540	6
Sirouhlík	>540	6	>480	6	>120	4
Metanol	>540	6	>480	6	>540	6
n-Heptán	>540	6	>480	6	>540	6
Nátrium-hydroxid 40 %	>540	6	>480	6	>540	6
Kyselina sírová 96 %	>240	5	>480	6	>240	5
Tetrahydrofurán	>540	6	>10	1	>540	6
Toluén	>540	6	>120	4	>540	6

Skúšané chemikálie	Zorník		Ochranná obuv (Nitril-P)		Kombinácia rukavíc Silvershield a Tricotril	
	v min.	Trieda	v min.	Trieda	v min.	Trieda
Acetón	>240	5	110	3	>480	6
Acetonitril	>480	6	>60	>3 ¹	>480	6
Amoniak	>480	6	>480	6	>480	6
Chlór	>480	6	>480	6	>480	6
Chlorovodík	>480	6	>480	6	>480	6
Dichlórmétán	>240	5	50	2	>480	6
Dietylamín	>480	6	172	4	>480	6
Etyl-acetát	>480	6	178	4	>480	6
Sirouhlík	>480	6	81	3	>480	6
Metanol	>480	6	>60	>3 ¹	>480	6
n-Heptán	>480	6	480	6	>480	6
Nátrium-hydroxid 40 %	>480	6	480	6	>480	6
Kyselina sírová 96 %	>480	6	480	6	>480	6
Tetrahydrofurán	>240	5	126	4	>480	6
Toluén	>480	6	235	4	>480	6

¹ Testovanie podľa EN 374-3, prerušenie vždy po dosiahnutí Triedy ochrany 3, testovanie nezávislými skúšobnými inštitúciami

Vyobrazenie:



Príloha č. 1C. Špecifikácia kúpnej ceny

Nacenená špecifikácia kúpnej ceny podľa elektronickej aukcie

P. č.	Položka	Celkové množstvo kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
1.	Plynotesný protichemický ochranný oblek typ 1a ET	250	2 393,00	20%	478,60	598 250,00	717 900,00