

Rámcová dohoda

Č.p. : OVO2-2014/000378-2

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“) (ďalej len „rámcová dohoda“)

Zmluvné strany

Kupujúci: Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0018 0349
IČO 00151866
Zastúpený: Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva č. p. KVSU-2012/000692-001
zo dňa 15. mája 2012

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci: Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.
Sídlo: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IČO 35 828 161
DIČ 2020225482
Zastúpený: Ing. Július Šabo – konateľ
Ing. Juraj Klepáč - prokurista
Zapísaný v OR SR: Bratislava I., oddiel Sro. Vložka č. 25724/B

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I.

Základné ustanovenia

- 1.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. je centrálnou obstarávacou organizáciou v zmysle § 10 zákona č. 25/2006 Z.z. a plní všetky povinnosti, ktoré mu takto vyplývajú z príslušných právnych predpisov pri aplikácii postupov verejného obstarávania. V súlade s uvedeným Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako centrálna obstarávacia organizácia vyhlásila oznámením č. 13536 - MST, zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2014 dňa 08.07.2014 verejnú súťaž na realizáciu zákazky s názvom „Osobný automobil nižšej strednej triedy (Segment C)“ - ďalej len „verejné obstarávanie“.

- 1.2 Prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie budú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z., ako aj ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods. 1 písm. c)
- VÚB Banská Bystrica, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 - VÚC Trnava, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 - VÚC Žilina, Komenského 48, 011 09 Žilina
 - VÚC Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 - VÚC Nitra, Rázusova 2, 949 01 Nitra
 - VÚC Košice, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
 - VÚC Bratislava, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 - VÚC Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,
- ďalej Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. so sídlom Mlynské nivy, 82109 Bratislava – Ružinov, **Sociálnej poisťovne, ústredie so sídlom** 29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto, Slovenskej agentúre pre cestovný ruch so sídlom Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenskému národnému múzeu so sídlom Vajanského nábřežie 2, 81006 Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „kupujúci“) v súlade s touto Rámcovou dohodou úspešným/i uchádzačom/mi (ďalej len „predávajúcim/i“) dodávané tovary a poskytované súvisiace služby.
- 1.3 Využívanie Rámcovej/ých dohody/dohôd kupujúcim/mi počas dôb jej/ich platnosti je na báze dobrovoľnosti, pričom motívom takéhoto konania musí byť ekonomická výhodnosť takéhoto nákupu a hospodárnosť a efektívnosť vynakladaných rozpočtových prostriedkov.
- 1.4 Kupujúci musia pred uzatvorením kúpnej/ých zmluvy/zmlúv s predávajúcim/i požiadať písomnou formou centrálnu obstarávaciu organizáciu, t.j. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o súhlas. Bez udelenia súhlasu nie je možné uzatvoriť kúpnu/e zmluvu/y.
- 1.5 Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka jedného z úspešných uchádzačov v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Rámcovú dohodu.
- 1.6 Kupujúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Rámcovú dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- 1.7 Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Rámcovú dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- 1.8 Neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody tvoria tieto prílohy:
- a) príloha č. 1 ktorá obsahuje opis predmetu zákazky, ktorý bol prílohou č. 1 predmetných súťažných podkladov a vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v prílohe č. 1 súťažných podkladov verejného obstarávania a súčasne v súlade s informáciami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania (ďalej len „príloha č. 1“);
 - b) príloha č. 2, ktorá obsahuje návrh na plnenie kritérií uvedených v časti 2 podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 súťažných podkladov verejného obstarávania (ďalej len „príloha č. 2“)
 - c) príloha č. 3, ktorá obsahuje štruktúrovaný rozpočet ceny Rámcovej dohody podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 súťažných podkladov verejného obstarávania, ocenený v súlade s výsledkom elektronickej aukcie realizovanej podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z.z. v rámci verejného obstarávania (ďalej len „príloha č. 3“)
 - d) príloha č. 4, ktorá obsahuje vzor kúpnej zmluvy, podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (ďalej aj „príloha č. 4“).

Článok II. Predmet Rámcovej dohody

- 2.1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok predávajúceho v čase platnosti tejto Rámcovej dohody a na jej základe uzavieraných kúpnych zmlúv, predávať a dodávať tovar a poskytovať s tým súvisiace

služby v rozsahu určenom kupujúcim a záväzok kupujúceho dodaný tovar a poskytnuté súvisiace služby prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

- 2.2. Predmetom predaja a kúpy podľa tejto Rámcovej dohody sú nové motorové vozidlá továrenskej značky a typu KIA cee'd (ďalej len „vozidlo“) podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 a v prílohe č 2, tejto Rámcovej dohody (ďalej len „predmet rámcovej dohody“ alebo „tovar“).
- 2.3 V prípade, ak plnenie požadované kupujúcim v zmysle prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody nie je v celom rozsahu zhodné počas plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe tejto Rámcovej dohody s ponukou predávajúceho podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody, má kupujúci právo, v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od predávajúceho dodanie plnenia podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody tak ako bolo zadané v predmetnom verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je táto Rámcova dohoda.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Čas plnenia čiastkových dodávok predmetu Rámcovej dohody dohodnutých v uzavieraných kúpnych zmluvách je stanovený dohodou zmluvných strán, na tri (3) mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, pokiaľ v kúpnej zmluve nebude dohodnutý iný čas plnenia.

Článok IV. Miesto plnenia

- 4.1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu Rámcovej dohody. Miestom dodania je sídlo kupujúceho.
- 4.2. Miesto dodania bude konkrétne dohodnuté v uzavieranej kúpnej zmluve. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je sídlo kupujúceho na adrese : Košická 47, Bratislava.
- 4.3. Odovzdanie vozidiel kupujúcemu bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho na základe preberacích - odovzdávacích protokolov v mieste plnenia v termínoch a množstvách dohodnutých v kúpnej zmluve.

Článok V. Cena predmetu Rámcovej dohody

- 5.1. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. Podrobná špecifikácia ceny (s DPH, aj bez DPH) je obsahom prílohy č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody.
- 5.2. Cenou sa rozumie cena za predmet Rámcovej dohody, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s jeho dodávkou, vrátane dopravy do miesta plnenia podľa tejto Rámcovej dohody (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou predmetu tejto Rámcovej dohody) a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného autorizovaného servisu, údržby a opravy predmetu rámcovej dohody nespádajúcej do záruky.
- 5.3. Platobné podmienky budú dohodnuté v uzatváranej kúpnej zmluve.
- 5.4. Zálohové platby ani platba vopred sa nebude umožňovať.
- 5.5. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru, na základe faktúry, ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
- 5.6. Faktúra musí obsahovať najmä:

- 5.6.1. názov predávajúceho,
 - 5.6.2. IČO predávajúceho,
 - 5.6.3. DIČ predávajúceho,
 - 5.6.4. slovne špecifikovaný predmet kúpnej zmluvy,
 - 5.6.5. číslo kúpnej zmluvy,
- 5.7. Podkladom k vystaveniu faktúry musí byť podpísaný odovzdávajúci a preberací protokol.
- 5.8. Ak kupujúci zistí na faktúre formálne alebo vecné chyby, je oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie, bezprostredne po zistení chýb, najneskôr však do 10 pracovných dní od doručenia faktúry. Doba vyhotovenia opravenej faktúry predávajúcim sa nezapočítava do doby splatnosti faktúry.

Článok VI.

Postup pri zadávaní predmetu Rámcovej dohody - zákazky

- 6.1. Kupujúci je oprávnený realizovať prieskum trhu za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru a súvisiacich služieb, za ktorú by bolo možné tovar a súvisiace služby kúpiť na trhu aspoň raz za každé obdobie šiestich mesiacov účinnosti tejto Rámcovej dohody.
- 6.2. Takýto prieskum trhu musí byť realizovaný minimálne prostredníctvom troch, nezávislých ponúk na jednotlivé položky tovaru a súvisiace služby, ktorý má byť predmetom kúpnej zmluvy podľa zamýšľanej požiadavky na dodanie tovaru, ak v čase ich zisťovania existujú. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto Rámcovej dohode. O prieskume trhu musí mať kupujúci písomnú dokumentáciu.
- 6.3. V prípade, ak priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody je kupujúci oprávnený v kúpnej zmluve na dodanie tovaru požadovať od predávajúceho dodanie predmetného tovaru za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 6.4. Ak prieskum trhu realizovaný kupujúcim, preukázateľne overí, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru určená podľa prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu za cenu zodpovedajúcu priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu.
- 6.5. V prípade, ak predávajúci nesúhlasí s cenou stanovenou ako aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určenej z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu v zmysle vyššie uvedeného kupujúcim, je predávajúci oprávnený dať si na vlastné náklady spracovať znalecký posudok na určenie aktuálneho priemeru celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu. Predávajúci oznámi kupujúcemu svoj zámer dať si spracovať takýto znalecký posudok bezodkladne po doručení požiadavky na dodanie tovaru. Tento znalecký posudok musí byť predložený kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia požiadavky na dodanie tovaru predávajúcemu.
- 6.6. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy, určeného z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je rovnaký alebo vyšší ako ceny tovaru určené podľa prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody, zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude dodaný za ceny tovarov podľa prílohy č. 3 tejto Rámcovej dohody.

- 6.7. Ak znalecký posudok preukáže, že aktuálny priemer celkovej ceny za dodávku tovaru, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy, určený z troch najlacnejších ponúk dostupných na trhu je nižší ako ceny v prílohe č. 3 tejto Rámcovej dohody alebo ak predávajúci nepredloží v lehote ustanovenej podľa bodu 6.5. tohto článku znalecký posudok kupujúcemu je predávajúci povinný dodať tovar za ceny v súlade s bodom 6.4 tohto článku.
- 6.8. Kupujúci uskutočňuje výber zmluvného partnera - predávajúceho v závislosti na vzniknutej potrebe a technickej špecifikácii predmetu plnenia stanovenej kupujúcim.
- 6.9. V súlade s potrebou kupujúceho obstaráť predmet zákazky zhodný s predmetom Rámcovej dohody, doručí kupujúci tomu predávajúcemu, ktorý bude schopný úplne plniť predmetnú požiadavku kupujúceho konkrétnej kúpnej zmluvy v stanovenom čase a požadovanom rozsahu (najmä čo sa týka ceny a technickej špecifikácie predmetu kúpnej zmluvy v súlade s touto Rámcovou dohodou), výzvu na predloženie ponuky, vrátane uvedenia podrobnej technickej špecifikácie, vyhotovenia, výbavy a vyžadovaného množstva a lehoty dodávky.
- 6.10. Kupujúci v priamom zmluvnom vzťahu s vybratým predávajúcim bez opätovného otvárania súťaže za podmienok určených v tejto Rámcovej dohode a v súlade s § 64 ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. v uzavieranej kúpnej zmluve podľa prílohy č. 4 tejto Rámcovej dohody, uvedie podľa svojich potrieb rozsah a množstvo tovaru v súlade s prílohou č.1, prílohou č. 2 a prílohou č. 3 tejto Rámcovej dohody, miesto a čas plnenia, záručné, obchodné a iné podmienky dodávky. Celkovú cenu za predmet kúpnej zmluvy a platobné podmienky si zmluvné strany kúpnej zmluvy dohodnú v súlade s ustanoveniami tejto Rámcovej dohody.
- 6.11. Kúpna zmluva s predávajúcim musí byť uzavretá za podmienok určených v tejto Rámcovej dohode.

Článok VII.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 7.1. Záručná doba predmetu tejto Rámcovej dohody je 4 roky alebo najazdených 120 tis. km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, vrátane príslušenstva a výbavy, ktorá je súčasťou vozidla. Na prehrdzavenie karosérie je záruka 6 rokov a na lak 3 roky.
- 7.2. Dodatočnou montážou svetelného a zvukového výstražného zariadenia, vysielaciek a rádiodokačných zariadení na meranie rýchlosti min. v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody nedochádza k strate alebo obmedzeniu záruky na predmet Rámcovej dohody.
- 7.3. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).
- 7.4. Okrem všeobecných dôvodov platia pre zánik záruky tieto dôvody:
- kupujúci si nenechá na vozidle vykonať práce predpísané výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v stanovených termínoch a v určených servisných značkových opravovniach,
 - do vozidla bude kupujúcim zabudovaný resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom,
 - vozidlo je pozmenené nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - vozidlo bolo používané v rozpore s jeho účelom,
 - užívateľ vozidla si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. vozidlo neodstavil ihneď potom ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zavinil zvýšenie rozsahu poruchy),
 - pri prevádzke vozidla neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny.

- 7.5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou.
- 7.6. V prípade reklamácií predmetu Rámcovej dohody sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 7.7. Zodpovednosť zmluvných strán za škodu neupravenú v tejto Rámcovej dohode sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o náhrade škody.

Článok VIII.

Ochrana dôverných informácií a povinnosti predávajúceho

- 8.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto Rámcovej dohody. Dôvernými informáciami sa rozumejú informácie, ktorých poskytnutie tretej strane zmluvnou stranou by mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany.
- 8.2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto Rámcovej dohody stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, a informácie, ktorých používanie upravujú osobitné predpisy, napr. informácie, ktoré je kupujúci povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu priranej odbornej starostlivosti.
- 8.3. Záväzky podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku sú časovo neobmedzené, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi.
- 8.5. Kupujúci požaduje, aby predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Rámcovej dohody predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z..
- 8.6. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bode 8.5 tohto článku platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Rámcovej dohody.
- 8.7. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

Článok IX.

Komunikácia a doručovanie

- 9.1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za doručенú v prípade:
 - 9.1.1. doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov prebehol v poriadku,
 - 9.1.2. osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,
 - 9.1.3. doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, alebo
 - 9.1.4. doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku opakovane nemožno doručiť.
- 9.2. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň,

- 9.2.1. v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
- 9.2.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
- 9.2.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok X.

Trvanie a zánik Rámcovej dohody

- 10.1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, respektíve do vyčerpania finančného limitu 9 450 000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 10.2. Zmluvné strany majú právo túto Rámcovú dohodu vypovedať a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je (3) mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
- 10.3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto Rámcovú dohodu písomnou dohodou.
- 10.4. Táto Rámcová dohoda môže byť zo strany kupujúceho vypovedaná aj z dôvodu neschopnosti predávajúceho dodať tovar alebo z dôvodu nedodania tovaru za cenu určenú podľa č. VI bod 6.4 tejto Rámcovej dohody s výpovednou lehotou (2) mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu.
- 10.5. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody prípadne, ak:
 - 10.5.1. bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - 10.5.2. zaslal predávajúcemu najmenej (2) písomné upozornenia, že predávajúci neplní predmet kúpnej zmluvy riadne a včas počas trvania zmluvného vzťahu vrátane trvania záručnej doby podľa príslušných kúpnych zmlúv a/alebo podľa pokynov a požiadaviek kontaktnej osoby za kupujúceho. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 14 dní od doručenia druhého písomného upozornenia predávajúcemu. V písomnom upozornení kupujúci presne popíše vady plnenia predmetu kúpnej zmluvy predávajúcim,
 - 10.5.3. Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru podľa čl. III tejto Rámcovej dohody,
 - 10.5.4. Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. VIII bod 8.5 až 8.7 tejto Rámcovej dohody
- 10.6. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Rámcovej dohody prípadne, ak:
 - 10.6.1. kupujúci preukázateľným spôsobom neposkytuje predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri plnení tejto Rámcovej dohody, a to ani po doručení písomného upozornenia a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu predávajúcim.
 - 10.6.2. kupujúci nedodržuje termíny plnenia svojich záväzkov napriek doručenému písomnému upozorneniu a poskytnutiu primeranej dodatočnej lehoty na nápravu predávajúcim.
- 10.7. Právne účinky odstúpenia od tejto Rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej zmluvnej strany o odstúpení od tejto Rámcovej dohody spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej zmluvnej strane.
- 10.8. Vzájomne poskytnuté plnenia, poskytnuté do dňa odstúpenia od tejto Rámcovej dohody si zmluvné strany ponechajú. Predávajúci má nárok na náhradu dôvodných a preukázateľne vynaložených nákladov do dňa odstúpenia od tejto Rámcovej dohody.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto Rámcovou dohodou, a to do 30 dní od doručenia písomného upozornenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Pokiaľ nedôjde k dohode, spor bude riešiť miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto Rámcovej dohody.
- 11.2. Zmenu/zmeny tejto Rámcovej dohody je možné vykonať len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku/dodatkov k tejto Rámcovej dohode.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tejto Rámcovej dohody stane neplatným, nahradia ho platným ustanovením v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecných záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto Rámcovej dohody.
- 11.4. Právne vzťahy touto rámcovou dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 11.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto Rámcovej dohody a kupujúci obdrží tri vyhotovenia tejto Rámcovej dohody.
- 11.6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto Rámcovú dohodu ako celok alebo akúkoľvek jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.7. Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností z tejto Rámcovej dohody tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.8. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obojmi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí kupujúci.
- 11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne a vážne, že si ju prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, na znak čoho ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

.....
Ing. Juraj Klepáč
prokurista

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka cca. 700 kusov osobných automobilov nižšej strednej triedy (Segment „C“), zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy, ako aj možnosť dodania voliteľného doplnkového príslušenstva a výbava, a tiež dodávka najviac používaných originálnych náhradných dielov a súvisiace služby (záručný -servis, údržba a oprava predmetných automobilov nespádajúca do záruky) .

Podrobný opis predmetu zákazky

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov sú špecifikované ako:

1. **Minimálne technické parametre/funkcionality**, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (povinné; ďalej len „minimálne požiadavky“), ktoré uchádzač musí splniť. V prípade, že uchádzač nespĺní minimálne požiadavky tohto predmetu zákazky špecifikované verejným obstarávateľom v tejto prílohe súťažných podkladov, bude takáto ponuka uchádzača z tejto verejnej súťaže vylúčená.
2. **Preferované technické parametre, funkcionality**, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (ďalej len „preferované požiadavky“), ktoré uchádzačom nemusia byť splnené. Preferované požiadavky tohto predmetu zákazky budú však vyhodnocované v rámci kritéria "Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky" v súlade s bodom 30 týchto súťažných podkladov. Preferované požiadavky tohto predmetu zákazky sú označené nasledovne:

Kde

P - preferované

mm - poradové číslo špecifikácie v kategórii preferovaných funkčných požiadaviek predmetu zákazky ((napr. (P1)).

Preferované technické požiadavky sú uvedené pri nasledujúcich položkách:

1. Osobný automobil skupiny I.

1.1 Motor

- emisie CO₂ komb. - (P1)
- spotreba paliva komb. - (P3)
- výkon motora – (P5)

1.2 Prevodovka

- automatická prevodovka (P7)

1.3 Pohon kolies

- počet použiteľných zážihových motorov s pohonom všetkých kolies (10.1).

2. Osobný automobil skupiny II.

2.1 Motor

- emisie CO₂ (komb.) - (P2)
 - spotreba paliva komb. - (P4)
 - výkon motora – (P6)
- 2.2 Prevodovka
- automatická prevodovka (P8)
- 2.3 Pohon kolies
- počet použiteľných vznetrových motorov s pohonom všetkých kolies (10.2).

Osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.: - nacenenie čo najväčšieho počtu položiek voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II. vyjadrený v kusoch (P9).

Všetky ostatné technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky ((tie, ktoré nie sú označené ako preferované – (P1) až (P10)), špecifikované v tejto prílohe č. 1 súťažných podkladoch sú minimálne požiadavky, ktoré musia byť uchádzačom splnené.

Vo vlastnom návrhu plnenia uchádzač neuvedie návrh preferovaných technických parametrov v súlade s týmito súťažnými podkladmi, ktoré sa budú vyhodnocovať v rámci podkritérií a) až j) kritéria č. 2: Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky, uvedeného v bode 30.3 týchto súťažných podkladov.

Uchádzač návrh na plnenia preferovaných technických parametrov v súlade s týmito súťažnými podkladmi, ktoré sa budú vyhodnocovať v rámci podkritérií a) až j) kritéria č. 2: Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky, uvedeného v bode 30.3 týchto súťažných podkladov, uchádzač uvedie vo svojej ponuke v súlade s bodom 14.8 týchto súťažných podkladov.

Parametre predmetu zákazky

Požiadavka	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - <i>vlastný návrh plnenia okrem plnenia preferovaných technických parametrov</i>
SKUPINA I. Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike)	Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení: Farebné vyhotovenie: karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.); interiér - štandardný podľa ponuky. Karoséria: Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna. Vyhotovenie: hatchback. <i>V rámci príplatku za karosériu súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie karosérie kombi.</i>	Vozidlo: KIA cee´d 1,4 CVVT Farebné vyhotovenie: karoséria – biela nemetalická, bezpríplatková (WD- Cassa White) interiér – čierny (WK) Karoséria: Samonosná, celokovová, plne pozinkovaná, dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna. Vyhotovenie: hatchback. <i>Vyhotovenie combi: cee´d SW</i> Motor:

<p>ZAP SR) so zážihovým (benzínovým) motorom.</p>	<p>Motor: Vpredu, zážihový, radový min. 3 - valec s kvapalinovým chladením; Objem motora: min. 1 100 cm³ – max. 1 400 cm³; Emisná trieda: EURO V.;</p> <p>V prílohe vlastného návrhu plnenia (podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov) sa požaduje predloženie COC – vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES;</p> <p>Emisie – CO₂ (komb.): max. 140 g/km <u>(P1) Preferujú sa Emisie – CO₂ (komb.) nižšie ako max. 140 g/km;</u></p> <p>Palivo: bezolovnatý benzín s okt. č. 95; Maximálny výkon: do 75 kW (vrátane). <i>V rámci príplatku za motor súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie jedného zážihového motora s výkonom nad 75 kW.</i></p> <p>Max. krútiaci moment: min. 115 Nm; Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC: Kombinovaná: max. 6,0 l/100km; Mestská: max. 8,0 l/100km. <u>(P3) Preferuje sa spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC kombinovaná nižšia ako 6,0 l.</u></p> <p><u>(P5) Preferuje sa motor s nasledujúcim výkonom:</u> <i>V rámci príplatku za motor môže byť súčasťou ponuky uchádzača aj jeden zážihový motor s výkonom nad 115 kW.</i></p> <p>Jazdné vlastnosti: Maximálna rýchlosť: min. 170 km/hod; Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s): max. 14,0 s. Pohon: Druh: pohon predných kolies. <u>(P10.1): Preferuje sa pohon všetkých kolies.</u> <i>V rámci ponuky uchádzača sa preferuje aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného zážihového motora s výkonom min. 75 kW a krútiacim momentom nad min.</i></p>	<p>Vpredu, zážihový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením; Objem motora: 1 396 cm³; Emisná trieda: EURO V</p> <p>Vo vlastnom návrhu plnenia doložený COC list</p> <p>Emisie – CO₂ (komb.): 139 g/km</p> <p>Palivo: bezolovnatý benzín s okt. č. 95; Maximálny výkon: 73,20 kW <i>V ponuke KIA cee'd 1,6 GDi s výkonom motora 99kW.</i></p> <p>Max. krútiaci moment: 137 Nm; Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC: Kombinovaná: 6,0 l/100km; Mestská: 7,9 l/100km.</p> <p><i>V ponuke KIA cee'd GT 1,6 T-GDi s výkonom 150kW</i></p> <p>Jazdné vlastnosti: Maximálna rýchlosť: 182 km/hod; Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s): 12,8 s. Pohon: Druh: pohon predných kolies.</p> <p>Vozidlo so zapínateľným / stálym pohonom všetkých kolies nie je v ponuke.</p>
---	--	--

115 Nm) so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies.

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, min. 5 - stupňová plne synchronizovaná.

(P7) Preferuje sa možnosť objednania automatickej prevodovky.

*V rámci príplatku za automatickú prevodovku **môže byť** súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia použiteľného zážihového motora s automatickou prevodovkou.*

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: min. 2620 mm – max. 2 700 mm;

Svetlá výška: max. 143 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: max. 1 890 kg;

Užitočná hmotnosť: min. 430 kg;

Objem batožinového priestoru s rezervným kolesom (min. dojazdovým): min. 350 l.;

Objem palivovej nádrže: min. 50 l.

Rozmery:

Dĺžka: min. 4 240 mm - max. 4 700 mm

Šírka (bez spätných zrkadiel): min. 1 780 mm – max. 1 815 mm

Výška: min. 1 450 mm – max. 1 520 mm

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso (min. dojazdové).

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, 6 - stupňová plne synchronizovaná.

(P7) Preferuje sa možnosť objednania automatickej prevodovky.

V ponuke KIA cee'd 1,6 GDi so 6-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: 2650 mm;

Svetlá výška: 140 mm

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 1820 kg;

Užitočná hmotnosť: 562 kg;

Objem batožinového priestoru je: 380 l. , s rezervným kolesom (dojazdovým): 405 l.

Objem palivovej nádrže: 53 l.

Rozmery:

Dĺžka: min. 4 310 mm

Šírka (bez spätných zrkadiel): 1 780 mm

Výška: 1 470 mm

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso dojazdové.

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Stierač a ostrekovač zadného okna;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdové svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálné zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (min. airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Manuálna (mechanická) klimatizácia;
- Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálneho zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;
- Hmlové svetlo/svetlá vzadu;

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Stierač a ostrekovač zadného okna;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdové svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá 60:40
- Centrálné zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Manuálna (mechanická) klimatizácia;
- Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálneho zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;

	<ul style="list-style-type: none"> • Sada gumených rohoží na podlahu; • Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca; • Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hmlové svetlo/svetlá vzadu; • Sada gumených rohoží na podlahu; • Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca; <p>Sada 4 ks zimných pneumatík na plechových diskoch.</p>
<p>SKUPINA II. Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetovým (naftovým) motorom.</p>	<p>Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení: Farebné vyhotovenie: karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.); interiér - štandardný podľa ponuky.</p> <p>Karoséria: Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.) dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna. Vyhotovenie: hatchback.</p> <p><i>V rámci príplatku za karosériu súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie karosérie kombi.</i></p> <p>Motor: Vpredu vznetový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením; Objem motora: min. 1 200 cm³ – max. 1 600 cm³; Emisná trieda: EURO V; V prílohe vlastného návrhu plnenia (podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov) sa požaduje predloženie COC – vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES; Emisie – CO₂ (komb.): max. 110 g/km.</p> <p><u>(P2) Preferujú sa Emisie – CO₂ (komb.) nižšie ako max. 110 g/km;</u></p> <p>Palivo: motorová nafta; Maximálny výkon: do 75 kW (vrátane). <i>V rámci príplatku za motor súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie jedného vznetového motora nad 75 kW.</i></p> <p>Max. krútiaci moment: min. 190 Nm;</p> <p>Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:</p> <p>Kombinovaná: max. 4,5 l; Mestská: max. 5,5 l</p> <p><u>(P4) Preferuje sa spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC kombinovaná</u></p>	<p>Vozidlo: KIA cee´d 1,4 CRDi WGT Farebné vyhotovenie: karoséria – biela nemetalická, bezpríplatková (WD- Cassa WHITE) interiér - štandardný čierny (WK)</p> <p>Karoséria: Samonosná, celokovová, plne pozinkovaná, dvojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna. Vyhotovenie: hatchback.</p> <p><i>V ponuke combi: KIA cee´d SW</i></p> <p>Motor: Vpredu vznetový, radový 4 - valec s kvapalinovým chladením; Objem motora: min. 1 396 cm³; Emisná trieda: EURO V; Emisie – CO₂ (komb.): 109g/km.</p> <p>Vo vlastnom návrhu plnenia doložený COC list</p> <p>Palivo: motorová nafta; Maximálny výkon: 66 kW</p> <p><i>V ponuke KIA cee´d 1,6 CRDi VGT s výkonom motora 94kW</i></p> <p>Max. krútiaci moment:: 220 Nm;</p> <p>Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 1999/100/EEC:</p> <p>Kombinovaná: 4,1 l; Mestská: 5,3 l</p>

nižšia ako 4,5 l.

(P6) Preferuje sa motor s nasledujúcim výkonom:

V rámci príplatku za motor **môže byť** súčasťou ponuky uchádzača aj jeden vznetový motor s výkonom nad 105 kW.

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: min. 170 km/hod;

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s): max. 15,0 s.

Pohon:

Druh: pohon predných kolies.

P10.2): Preferuje sa pohon všetkých kolies.

Preferuje sa v rámci ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného vznetového motora s výkonom min. 75 kW a krútiacim momentom nad min. 190 Nm) so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies.

Prevodovka:

mechanická, manuálna, min. 5-stupňová plne synchronizovaná.

(P8) Preferuje sa možnosť objednania automatickej prevodovky.

V rámci príplatku za automatickú prevodovku **môže byť** súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia použiteľného vznetového motora s automatickou prevodovkou.

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: min. 2620 mm – max. 2 700 mm;

Svetlá výška: max. 143 mm.

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: max. 1 990 kg;

Užitočná hmotnosť: min. 420 kg;

Objem batožinového priestoru s rezervným kolesom (min. dojazdovým): min. 350 l.;

Objem palivovej nádrže: min. 50 l.

(P6) Preferuje sa motor s nasledujúcim výkonom:

Vznetový motor s výkonom nad 105kW nie je v ponuke.

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 170 km/hod;

Zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s): 13,5 s.

Pohon:

Druh: pohon predných kolies.

P10.2): Preferuje sa pohon všetkých kolies.

Vozidlo so zapínateľným / stálym pohonom všetkých kolies nie je v ponuke.

Prevodovka:

mechanická, manuálna, 6-stupňová plne synchronizovaná.

(P8) Preferuje sa možnosť objednania automatickej prevodovky.

V ponuke KIA cee'd 1,6 CRDi VGTi so 6-stupňovou automatickou prevodovkou

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: 2650 mm;

Svetlá výška: 140 mm.

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 1 910 kg;

Užitočná hmotnosť: 545 kg;

Objem batožinového priestoru je: 380 l. , s rezervným kolesom (dojazdovým): 405 l.

Objem palivovej nádrže: 53 l.

Rozmery:

Dĺžka: min. 4 240 mm - max. 4 700 mm;
Šírka (bez spätných zrkadiel): min. 1 780 mm – max. 1 815 mm;
Výška: min. 1 450 mm – max. 1 520 mm.

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso (min. dojazdové).

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Stierač a ostrekovač zadného okna;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdové svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálne zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (min. airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);

Rozmery:

Dĺžka: 4 310 mm;
Šírka (bez spätných zrkadiel): 1 780 mm;
Výška: 1 470 mm.

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso (dojazdové).

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Stierač a ostrekovač zadného okna;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdové svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá 60:40
- Centrálne zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu

	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom; • Predné svetlomety do hmly; • Manuálna (mechanická) klimatizácia; • Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla; • Signalizácia otvorenia dverí; • Denné svietenie svetiel; • Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov; • Poťah sedadiel štandardný – látkový; • Diaľkové ovládania centrálného zamykania; • Elektrický stabilizačný systém; • Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora; • Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné); • Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá; • Bočné airbagy vodiča a spolujazdca; • Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca; • Detské poistky zámkov dverí; • Hmlové svetlo/svetlá vzadu; • Sada gumených rohoží na podlahu; • Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch. 	<p>v strede);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom; • Predné svetlomety do hmly; • Manuálna (mechanická) klimatizácia; • Rádio + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla; • Signalizácia otvorenia dverí; • Denné svietenie svetiel; • Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov; • Poťah sedadiel štandardný – látkový; • Diaľkové ovládania centrálného zamykania; • Elektrický stabilizačný systém; • Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora; • Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (prepínateľné); • Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá; • Bočné airbagy vodiča a spolujazdca; • Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca; • Detské poistky zámkov dverí; • Hmlové svetlo/svetlá vzadu; • Sada gumených rohoží na podlahu; <p>Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch.</p>
<p>SKUPINA I. a II. Zvláštne doplnkové príslušenstvo a výbava pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so</p>	<p>A) <u>Príprava na montáž rádiostanice</u> Predpríprava na montáž rádiostanice (MATRA, MOTOROLA) pozostáva: -vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice (manipulácia s ovládacími prvkami rádiostanice musí byť ľahko dostupná z miesta vodiča a spolujazdca), - kabeláž a napájanie rádiostanice, - umiestnenie, upevnenie a pripojenie vozidlovej antény rádiostanice, - vypracovanie montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) v 6 kópiách a predloženie ho na schválenie do 10 pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy.</p> <p>Uvedené predstavuje vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice, t.j. výroba držiakov, odkrytovanie a odčalúnenie vozidla, skrutkovanie a vŕtanie uchytených bodov a pod..</p> <p>Komponenty potrebné pre umiestnenie rádiostanice (kabeláž, reproduktor, poistkové puzdro, držiak rádiostanice, držiak ovládacej skrinky a mikrotelefónu, anténu) poskytnete verejný obstarávateľ/objednávateľ/kupujúci v rámci plnenia kúpnej zmluvy.</p> <p>Na základe uvedeného prípravou na montáž rádiostanice je vykonanie prác potrebných pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice a vyhotovenie montážneho predpisu na jeho</p>	<p>A) <u>Príprava na montáž rádiostanice</u> Predpríprava na montáž rádiostanice (MATRA, MOTOROLA) pozostáva: -vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice (manipulácia s ovládacími prvkami rádiostanice bude ľahko dostupná z miesta vodiča a spolujazdca), - kabeláž a napájanie rádiostanice, - umiestnenie, upevnenie a pripojenie vozidlovej antény rádiostanice, - vypracovanie montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) v 6 kópiách a predloženie ho na schválenie do 10 pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy.</p> <p>Uvedené predstavuje vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice, t.j. výroba držiakov, odkrytovanie a odčalúnenie vozidla, skrutkovanie a vŕtanie uchytených bodov a pod..</p> <p>Komponenty potrebné pre umiestnenie rádiostanice (kabeláž, reproduktor, poistkové puzdro, držiak rádiostanice, držiak ovládacej skrinky a mikrotelefónu, anténu) poskytnete verejný obstarávateľ/objednávateľ/kupujúci v rámci plnenia</p>

zážihovým
(benzínovým
) motorom
a so
vznetovým
(naftovým)
motorom.
(za príplatok)

schválenie v termíne do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti príslušnej kúpnej zmluvy pre jednotlivú značku a typ vozidla,

B) Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR:

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak Policajného zboru	kapota	kruh o priemere min. 32 cm	1 kus
Znak Policajného zboru	bok	kruh o priemere min. 20 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	kapota	minimálna dĺžka nápisu 75 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný	bok	minimálna dĺžka 95 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	vzadu	minimálna dĺžka 38 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys)	bok	minimálna dĺžka 97 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA biely (obrys)	vzadu	minimálna dĺžka 39 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 24 cm	2 kusy
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný	vzadu	minimálna dĺžka 15 cm	1 kus

kúpnej zmluvy.

Na základe uvedeného prípravou na montáž rádiostanice je vykonanie prác potrebných pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice a vyhotovenie montážneho predpisu na jeho schválenie v termíne do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti príslušnej kúpnej zmluvy pre jednotlivú značku a typ vozidla,

B) Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR:

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak Policajného zboru	kapota	kruh o priemere min. 32 cm	1 kus
Znak Policajného zboru	bok	kruh o priemere min. 20 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	kapota	minimálna dĺžka nápisu 75 cm	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny reflexný	bok	minimálna dĺžka 95 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA čierny	vzadu	minimálna dĺžka 38 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys)	bok	minimálna dĺžka 97 cm	2 kusy
Nápis POLÍCIA biely (obrys)	vzadu	minimálna dĺžka 39 cm (ak to kapota umožňuje)	1 kus
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 24 cm	2 kusy
Nápis 158 čierny so symbolom telefónu reflexný	vzadu	minimálna dĺžka 15 cm	1 kus

	Pás zelený	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a kľučkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nesmie mať menej, ako 11 cm. Pás musí vyplňať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu.	2 kusy		Pás zelený	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a kľučkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nebude mať menej, ako 11 cm. Pás bude vyplňať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na tento pás opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu.	2 kusy	
	Pás zelený	vzadu	vyplňa priestor lakovanej časti karosérie medzi spodnou hranou, ktorá nadväzuje na bočný pás, a zadným sklom.	1 kus		Pás zelený	vzadu	vyplňa priestor lakovanej časti karosérie medzi spodnou hranou, ktorá nadväzuje na bočný pás, a zadným sklom.	1 kus	
	Pás biely vysoko reflexný	boky	výška pásu musí mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2 kusy		Pás biely vysoko reflexný	boky	výška pásu bude mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná šírkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2 kusy	
	Pás biely vysoko reflexný	vzadu	výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu	1 kus		Pás biely vysoko reflexný	vzadu	výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom šírky plochy zadných (5-tych) dverí a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu	1 kus	
	Pás oranžový fluorescenčný	boky	výška pásu musí mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí	2 kusy						
	Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1 kus						

Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny	strecha	rozmer je 76 x 25 cm	1 kus
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	rozmer je 9,5 cm x 39 cm	2 kusy

2. Vlastnosti použitého materiálu:

2.1 Reflexná fólia:

Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa musí prispôbiť aj náročné tvarovaným povrchom. Materiál musí mať vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m2, (napr. fólia 3M™ Scotchlite™- zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E alebo jej odpovedajúci ekvivalent).

Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. Farba: zelená reflexná, PANTONE 3298C;

biela reflexná, PANTONE 427C;

čierna reflexná, PANTONE Black 6C. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Nápis POLÍCIA čierny bočný, 2 kusy
- Nápis POLÍCIA biely zadný (obrysový), 1 kus
- Bočný pás zelený, 2 kusy
- Zadný pás zelený. 1 kus

Pás oranžový fluorescenčný	boky	výška pásu bude mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 15 cm od prahu dverí	2 kusy
Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1 kus
Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny	strecha	rozmer je 76 x 25 cm	1 kus
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	rozmer je 9,5 cm x 39 cm	2 kusy

2. Vlastnosti použitého materiálu:

2.1 Reflexná fólia:

Fólia bude vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu, ktorý sa prispôbiť aj náročné tvarovaným povrchom. Materiál bude mať vysokú reflexivitu maximálne 50 cd/lx.m2, (napr. fólia 3M™ Scotchlite™- zelená 680-77 CRE, čierna 680-85 CRE, čierna 580-85 CRE, biela 580-10 E alebo jej odpovedajúci ekvivalent).

Fólia s označením 680-XX bude vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. Farba: zelená reflexná, PANTONE 3298C;

biela reflexná, PANTONE 427C;

čierna reflexná, PANTONE Black 6C. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C Zoznam polepov, ktoré budú spĺňať uvedené vlastnosti:

- Nápis POLÍCIA čierny bočný, 2 kusy
- Nápis POLÍCIA biely zadný (obrysový), 1 kus
- Bočný pás zelený, 2 kusy

<p>2.2 Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla. Farba: čierna matná, RAL 9005. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov. Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nápis POLÍCIA čierny na kapote; 1 kus - Nápis POLÍCIA čierny bočný (obrys); 2 kus - Nápis POLÍCIA čierny zadný matný; 1 kus - Nápis 158 čierny so symbolom telefónu; 3 kusy - Nápis registračného čísla vozidla XX XXX čierny; 1 kus <p>2.3 Fólia pre digitálnu tlač (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia musí byť vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami) a musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť rovnakého materiálu ako podkladový materiál. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.</p> <p>Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky. Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Znak Policajného zboru veľký kus - Znak Policajného zboru malý 2 kusy <p>2.4 Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ biela 80 alebo odpovedajúci ekvivalent), Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla. Farba: biela matná, RAL 9016. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.</p>	<p>- Zadný pás zelený. 1 kus</p> <p>2.2 Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia bude vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla. Farba: čierna matná, RAL 9005. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov. Zoznam polepov, bude spĺňať uvedené vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nápis POLÍCIA čierny na kapote; 1 kus - Nápis POLÍCIA čierny bočný (obrys); 2 kus - Nápis POLÍCIA čierny zadný matný; 1 kus - Nápis 158 čierny so symbolom telefónu; 3 kusy - Nápis registračného čísla vozidla XX XXX čierny; 1 kus <p>2.3 Fólia pre digitálnu tlač (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia bude vyrobená z kvalitnej polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami) a bude vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) bude rovnakého materiálu ako podkladový materiál. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.</p> <p>Stálosť farieb proti UV žiareniu bude minimálne 2 roky. Zoznam polepov, ktorý budú uvedené vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Znak Policajného zboru veľký kus - Znak Policajného zboru malý 2 kusy <p>2.4 Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ biela 80 alebo odpovedajúci ekvivalent), Fólia bude vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla. Farba: biela matná, RAL 9016. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov. Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:</p>
---	---

Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ biely na dverách - 2 kusy.

2.5 Kontúrovacia vysokoreflexná fólia (napr, 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2.

Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Zoznam polepov, ktorý musí spĺňať uvedené vlastnosti:

- Bočný pás biely vysoko reflexný; 2 kusy

- Zadný pás biely vysoko reflexný; 1 kus

2.6 Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia (napr. 3M™ Diamond Gráde™ oranžová 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m2. Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. Farba: oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor.

Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov:

- Bočný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 2 kusy;

- Zadný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 1 kus.

- Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ biely na dverách - 2 kusy.

2.5 Kontúrovacia vysokoreflexná fólia (napr, 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál bude mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2.

Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu,

povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Farba: biela reflexná Diamond Gráde, PANTONE 429C.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Zoznam polepov, ktoré budú spĺňať uvedené vlastnosti:

- Bočný pás biely vysoko reflexný; 2 kusy

- Zadný pás biely vysoko reflexný; 1 kus

2.6 Kontúrovacia vysokoreflexná, fluorescenčná fólia (napr. 3M™ Diamond Gráde™ oranžová 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude vyrobená z vysokokvalitného reflexného a fluorescenčného materiálu, ktorý zabezpečí zvýšenú viditeľnosť v dennom svetle pri zhoršených podmienkach viditeľnosti, napr. za úsvitu, za súmraku, v hustom daždi a hmle. Materiál bude mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 500 cd/lx.m2. Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povolujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. Farba: oranžová reflexná Diamond Gráde PANTONE 137C Fluor.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Zoznam polepov:

- Bočný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 2 kusy;

- Zadný pás oranžový vysoko reflexný a fluorescenčný - 1 kus.

2.7 Vyžaduje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma Arial Black. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

3. Vizualne umiestnenie polepov:

a) Znak **Policajného zboru**

- Veľký znak Policajného zboru je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom.

- Malý znak Policajného zboru je umiestnený na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis POLÍCIA čierny

- Menší nápis POLÍCIA je umiestnený v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru.

- Väčší nápis POLÍCIA je umiestnený na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

- Malý nápis POLÍCIA je umiestnený na zadnej časti karosérie v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse.

c) Nápis POLÍCIA biely (obrys)

- Je umiestnený pod malý čierny zadný nápis POLÍCIA tak, aby tvoril obrys čierneho nápisu POLÍCIA.

d) Nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ biely vzhľad nápisu je zadaný:

- Je umiestnený 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou zeleného reflexného pásu -jeho rozmer 9x39 cm;

e) Nápis 158 so symbolom telefónu čierny

- Veľký nápis je umiestnený na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod bočným zeleným pásom;

- Malý nápis umiestnený na zadnej časti karosérie vpravo medzi zadným zeleným pásom a zadným vysoko reflexným bielym pásom.

f) Bočný pás zelený

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

g) Zadný pás zelený

2.7Garantuje sa vzájomná kompatibilita pri všetkých použitých materiáloch značenia (od rovnakého/toho istého výrobcu).

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma ArialBlack. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

3. Vizualne umiestnenie polepov:

a) Znak **Policajného zboru**

- Veľký znak Policajného zboru je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom.

- Malý znak Policajného zboru je umiestnený na predných bočných dverách vozidla medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis POLÍCIA čierny

- Menší nápis POLÍCIA je umiestnený v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru.

- Väčší nápis POLÍCIA je umiestnený na boku vozidla prechádzajúci cez predné a zadné bočné dvere medzi bočným zeleným pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

- Malý nápis POLÍCIA je umiestnený na zadnej časti karosérie v ľavej hornej časti pod zadným oknom a je umiestnený na zadnom zelenom páse.

c) Nápis POLÍCIA biely (obrys)

- Je umiestnený pod malý čierny zadný nápis POLÍCIA tak, aby tvoril obrys čierneho nápisu POLÍCIA.

d) Nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ biely vzhľad nápisu je zadaný:

- Je umiestnený 10 cm od predného lemu predných dverí a 5 cm nad dolnou linkou zeleného reflexného pásu -jeho rozmer 9x39 cm;

e) Nápis 158 so symbolom telefónu čierny

- Veľký nápis je umiestnený na zadnej bočnej časti vozidla nad alebo pod bočným zeleným pásom;

- Malý nápis umiestnený na zadnej časti karosérie vpravo medzi zadným zeleným pásom a zadným vysoko reflexným bielym pásom.

f) Bočný pás zelený

- Je umiestnené pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami.
 - h) Bočný pás biely vysoko reflexný
 - Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti pozdĺž celého vozidla.
 - i) Zadný pás biely vysoko reflexný
 - Je umiestnený na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás.
 - j) Bočný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom.
 - k) Zadný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený nad zadným nárazníkom medzi bielymi vysoko reflexnými pásmi.
 - l) Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX matný čierny.
 - Je umiestnený v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zo zadu.
- Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej musí byť garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu,
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentáciu („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a

- Je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.
 - g) Zadný pás zelený
 - Je umiestnené pod zadným oknom vozidla medzi koncovými svetlami.
 - h) Bočný pás biely vysoko reflexný
 - Je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti pozdĺž celého vozidla.
 - i) Zadný pás biely vysoko reflexný
 - Je umiestnený na zadnom nárazníku, pričom stredný diel je vyhradený na zadný fluorescenčný pás.
 - j) Bočný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený na bočných predných a zadných dverách pod bielym vysoko reflexným pásom.
 - k) Zadný pás oranžový fluorescenčný vysoko reflexný
 - Je umiestnený nad zadným nárazníkom medzi bielymi vysoko reflexnými pásmi.
 - l) Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX matný čierny.
 - Je umiestnený v zadnej časti na streche vozidla čitateľný pri pohľade zo zadu.
- Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej bude garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu,
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Bude v elektronickej forme spracovaná a objednávateľovi/kupujúcemu dodaná dokumentácia („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých

zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky - typu.

C) Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS):

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) musí byť vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru.

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

1.	Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	Formát A3	3ks
2.	Bočný pás zlatej farby	Šírka 300 mm	2ks
3.	Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	Výška písma 100mm. Hrúbka písma 7 mm.	2ks
4.	Vysoko reflexný biely pás	Výška vysoko reflexného materiálu je minimálne 5,5 cm a dĺžka pásu je stanovená vzdialenosťou medzi predným a zadným blatníkom vozidla.	3ks

2. Vlastnosti použitého materiálu:

2.1.Reflexná fólia (napr. 3MTM Scotchlite™ 680-64 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ aComply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C

Kontúrovacia vysokoreflexná fólia biela (napr. 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorová šablóna použiteľná na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky - typu.

C) Označenie vozidla príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS):

Označovanie služobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) bude byť vyhotovené v zmysle interného predpisu zboru.

1. Rozsah setu polepu na vozidlo:

1.	Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže	Formát A3	3ks
2.	Bočný pás zlatej farby	Šírka 300 mm	2ks
3.	Nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“	Výška písma 100mm. Hrúbka písma 7 mm	2ks
4.	Vysoko reflexný biely pás	Výška vysoko reflexného materiálu je minimálne 5,5 cm a dĺžka pásu je stanovená	3ks

2. Vlastnosti použitého materiálu:

2.1.Reflexná fólia (napr. 3MTM Scotchlite™ 680-64 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ aComply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude

Fólia musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2.
Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.
Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

2.2. Vizuálne umiestnenie polepov

a) Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže

Fólia pre digitálnu tlač (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia musí byť vyrobená z polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefkami) a musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) musí byť rovnakého materiálu ako podkladový materiál.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Stálosť farieb proti UV žiareniu musí byť minimálne 2 roky.

Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.

Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE matný čierny.

Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia musí byť vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE je umiestnený v zlatom páse.

c) Bočný pás zlatý reflexný je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.

minimálne 7 rokov. Aplikčná teplota materiálu od 5° C
Kontúrovacia vysokoreflexná fólia biela (napr. 3M™ Diamond Gráde™ biela 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál bude mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2.

Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom.

2.2. Vizuálne umiestnenie polepov

a) Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže

Fólia pre digitálnu tlač (napr. 3M™ Scotchcal™ biela IJ40-10R, IJ40-114 alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia bude vyrobená z polymerickej fólie pre digitálnu tlač s ochrannou vrstvou proti mechanickému poškodeniu farieb (napr. čistiacimi kefkami) a bude vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Vrchná ochranná vrstva (laminácia) bude rovnakého materiálu ako podkladový materiál.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Stálosť farieb proti UV žiareniu bude minimálne 2 roky.

Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený v strede na prednej kapote vozidla.

Znak Zboru väzenskej a justičnej stráže je umiestnený na predných bočných dverách vozidla pod zlatým pásom a bočným vysoko reflexným bielym pásom.

b) Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE matný čierny.

Matná fólia (napr. 3M™ Scotchcal™ čierna 80-120 alebo odpovedajúci ekvivalent).

Fólia bude vyrobená z liateho materiálu so schopnosťou prispôbiť sa zvlneným povrchom podľa tvaru kapoty vozidla.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Nápis ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE je umiestnený v

Bočný pás biely kontúrovací vysoko reflexný je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.
Zadný pás biely vysoko reflexný je umiestnený nad zadným nárazníkom po celej šírke vozidla.

Všetky uvedené materiály musia byť navzájom kompatibilné (jeden výrobca).

Typ písma (font) je Arial.

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej musí byť garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu;
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentáciu („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky-typu vozidla.

D) Označenie vozidla príslušnosti k Hasičskému a záchrannému zboru:

Jednotné označenie tvorí:

- a) farebné vyhotovenie,
- b) umiestnenie znaku Hasičského a záchranného zboru,
- c) umiestnenie nápisov „HASIČI“
- d) umiestnenie čísla tiesňového volania „150“ (ďalej len „tiesňové číslo“) a symbolu SOS 112 (ďalej len „symbol“),1)

zlatom páse.

c) Bočný pás zlatý reflexný je umiestnený pod bočnými oknami pozdĺž celého boku vozidla od predného svetlometu až ku koncovému svetlu.
Bočný pás biely kontúrovací vysoko reflexný je umiestnený na boku vozidla v dolnej časti zlatého pásu pozdĺž celého vozidla.

Zadný pás biely vysoko reflexný je umiestnený nad zadným nárazníkom po celej šírke vozidla.

Všetky uvedené materiály budú navzájom kompatibilné (jeden výrobca).

Typ písma (font) je Arial.

Presné rozmery a umiestnenie jednotlivých polepov budú uvedené v montážnom predpise.

Ďalej bude garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu;
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Bude v elektronickej forme spracovaná a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentácia („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorová šablóna použiteľná na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky-typu vozidla.

D) Označenie vozidla príslušnosti k Hasičskému a záchrannému zboru:

Jednotné označenie tvorí:

- a) farebné vyhotovenie,
- b) umiestnenie znaku Hasičského a záchranného zboru,
- c) umiestnenie nápisov „HASIČI“
- d) umiestnenie čísla tiesňového volania „150“ (ďalej len „tiesňové číslo“)

e) umiestnenie volacieho znaku vozidlovej rádiostanice (ak je ňou vozidlo vybavené). Farebné vyhotovenie je povrchová farebná úprava karosérie v kombinácii červenej farby(prednostne odtieň RAL 3000) a pruhov bielej a žltej farby.

Požadujú sa materiály:

- reflexná biela fólia (napr. 3M Scotchlite 580-10 ECE alebo odpovedajúci ekvivalent) na nápisy (bočné a čelný) HASIČI, slúchadlo a číslo 150, SOS 112.

- matná čierna fólia (napr. 3M Scotchcal 70-120 alebo odpovedajúci ekvivalent) na kontúry nápisov (bočných a čelného) HASIČI, na zadný nápis HASIČI a na nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ;

- reflexná biela fólia (napr. 3M Scotchlite 680-10 CRE alebo odpovedajúci ekvivalent) na bočné pásy;

- reflexná žltá fólia (napr. 3M Scotchlite 680-81 CRE alebo odpovedajúci ekvivalent) na bočné pásy;

Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C;

- reflexná kontúrovacia fólia biela (napr. 3M Diamond Gráde 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent);

- reflexná kontúrovacia fólia fluorescentná (napr. 3M Diamond Gráde 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). Hrany materiálu musia byť na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom;

Kontúra biela musí byť vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál musí mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2 pri bielej a fluorescentnej farbe 500cd/lx.m2.

Fólia musí spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí;

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.

- znak HaZZ na fólii (napr. 3M Scotchcal IJ170-10 + SC8519 alebo odpovedajúci ekvivalent, ktorý má lepidlo so systémom Comply, alebo odpovedajúci ekvivalent).

Znak musí byť vyrobený sietotlačou so zárukou minimálne 6 rokov.

a symbolu SOS 112 (ďalej len „symbol“),1)

e) umiestnenie volacieho znaku vozidlovej rádiostanice (ak je ňou vozidlo vybavené).

Farebné vyhotovenie je povrchová farebná úprava karosérie v kombinácii červenej farby(prednostne odtieň RAL 3000) a pruhov bielej a žltej farby.

Garantujú sa materiály:

- reflexná biela fólia (napr. 3M Scotchlite 580-10 ECE alebo odpovedajúci ekvivalent) na nápisy (bočné a čelný) HASIČI, slúchadlo a číslo 150, SOS 112.

- matná čierna fólia (napr. 3M Scotchcal 70-120 alebo odpovedajúci ekvivalent) na kontúry nápisov (bočných a čelného) HASIČI, na zadný nápis HASIČI a na nápis POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ;

- reflexná biela fólia (napr. 3M Scotchlite 680-10 CRE alebo odpovedajúci ekvivalent) na bočné pásy;

- reflexná žltá fólia (napr. 3M Scotchlite 680-81 CRE alebo odpovedajúci ekvivalent) na bočné pásy;

Fólia s označením 680-XX musí byť vybavená špeciálnym lepidlom (napr. Controltac™ a Comply™ alebo odpovedajúci ekvivalent). Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí.

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude minimálne 7 rokov.

Aplikačná teplota materiálu od 5° C;

- reflexná kontúrovacia fólia biela (napr. 3M Diamond Gráde 983-10 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent);

- reflexná kontúrovacia fólia fluorescentná (napr. 3M Diamond Gráde 983-21 E1 alebo odpovedajúci ekvivalent). Hrany materiálu budú na karosérii vozidla zabezpečené (zaliate) okrajovým čírym lepidlom;

Kontúra biela bude vyrobená z vysokokvalitného reflexného materiálu. Materiál bude mať extrémne vysokú reflexivitu minimálne 650 cd/lx.m2 pri bielej a fluorescentnej farbe 500cd/lx.m2.

Fólia bude spĺňať predpis OSN EHK 104, ktorá zavádza do platnosti smernicu, povoľujúcu používanie reflexných materiálov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v noci a v zlom počasí;

Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla bude

Všetky uvedené materiály musia byť navzájom kompatibilné (jeden výrobca).

Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak HaZZ	kapota	8-hran, o rozmere 32 x 32cm
Znak HaZZ	boky	8-hran, o rozmere 24 x 24 cm
Nápis Hasiči - čierny podklad	kapota	minimálna dĺžka 76 cm
Nápis Hasiči - biela reflexná	kapota	minimálna dĺžka 75 cm
Nápis Hasiči - čierny podklad	boky	minimálna dĺžka 80 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis Hasiči - biela reflexná	boky	minimálna dĺžka 79 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis Hasiči - čierny	vzadu	minimálna dĺžka 30 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis SOS 112-biely reflexný	boky	minimálna dĺžka 27 cm
Nápis 150 biely reflexný so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 20 cm
Nápis 150 biely reflexný so symbolom telefónu	vzadu	minimálna dĺžka 14 cm
Pás biely reflexný	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a vrchnou hranou žltého reflexného pásu a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nesmie mať menej, ako 5,5 cm. Pás musí vyplňovať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu musí byť 1:1

minimálne 7 rokov.

- znak HaZZ na fólii (napr. 3M Scotchcal IJ170-10 + SC8519 alebo odpovedajúci ekvivalent, ktorý má lepidlo so systémom Comply, alebo odpovedajúci ekvivalent).

Znak bude vyrobený sieťotlačou so zárukou minimálne 6 rokov.

Všetky uvedené materiály budú navzájom kompatibilné (jeden výrobca).

Rozsah setu polepu na vozidlo:

Znak HaZZ	kapota	8-hran, o rozmere 32 x 32cm
Znak HaZZ	boky	8-hran, o rozmere 24 x 24 cm
Nápis Hasiči - čierny podklad	kapota	minimálna dĺžka 76 cm
Nápis Hasiči - biela reflexná	kapota	minimálna dĺžka 75 cm
Nápis Hasiči - čierny podklad	boky	minimálna dĺžka 80 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis Hasiči - biela reflexná	boky	minimálna dĺžka 79 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis Hasiči - čierny	vzadu	minimálna dĺžka 30 cm (ak to rozmer umožňuje)
Nápis SOS 112-biely reflexný	boky	minimálna dĺžka 27 cm
Nápis 150 biely reflexný so symbolom telefónu	boky	minimálna dĺžka 20 cm
Nápis 150 biely reflexný so symbolom telefónu	vzadu	minimálna dĺžka 14 cm
Pás biely reflexný	boky	pokrýva priestor medzi bočnými sklami a vrchnou hranou žltého reflexného pásu a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nebude mať menej, ako 5,5 cm. Pás bude vyplňovať vzdialenosti medzi zadnou a prednou časťou v maximálne

		Pás žltý reflexný	boky	pokrýva priestor medzi spodnou hranou vrchného bieleho reflexného pásu a kľúčkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nesmie mať menej, ako 5,5 cm. Pás musí vyplňovať vzdialenosť medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na spodnú hranu tohto pásu opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu musí byť 1:1				možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu bude 1:1	
		Pás biely reflexný	vzadu	vypĺňa priestor lakovanej časti karosérie medzi vrchnou hranou spodného žltého pásu a zadným sklom. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu musí byť 1:1	1	kus			
		Pás žltý reflexný	vzadu	vypĺňa priestor medzi spodnou hranou bieleho reflexného zadného pásu a jeho spodná hrana opticky nadväzuje na spodnú hranu bočného žltého pásu. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu musí byť 1:1	1	kus			
		Pás oranžový fluorescenčný	boky	výška pásu musí mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí	2	kusy			
		Pás oranžový fluorescenčný	vzadu	dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°	1	kus			
		Pás vysokoreflexný biely	boky	v prípade, ak karoséria, poprípade povrchová úprava nárazníkov umožňuje montáž tohto dielu značenia, tento pás voľne nadväzuje na vysokoreflexný bočný fluorescenčný pás o minimálnej dĺžke 20 cm na prednom aj zadnom nárazníku jeho bočnej časti.	2	kusy			
		Pás žltý reflexný	boky	pokrýva priestor medzi spodnou hranou vrchného bieleho reflexného pásu a kľúčkami vozidla a zachováva tvar tohto priestoru. Najmenšia výška pásu nebude mať menej, ako 5,5 cm. Pás bude vyplňovať vzdialenosť medzi zadnou a prednou časťou v maximálne možnej dĺžke, ktorú pripúšťa rozmer vozidla. Na spodnú hranu tohto pásu opticky nadväzuje spodná hrana zadného pásu. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu bude 1:1					
		Pás biely reflexný	vzadu	vypĺňa priestor lakovanej časti karosérie medzi vrchnou hranou spodného žltého pásu a zadným sklom. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu bude 1:1	1	kus			

<p>Typ písma (font) je pri nápisoach rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoach je typ písma Arial Black. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.</p>	<p>Pás vysokoreflexný biely</p>	<p>vzadu</p>	<p>výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom dĺžky plochy zadných (5-tych dverí) a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu</p>	<p>1 kus</p>	<p>Pás žltý reflexný</p>	<p>vzadu</p>	<p>vyplňa priestor medzi spodnou hranou bieleho reflexného zadného pásu a jeho spodná hrana opticky nadväzuje na spodnú hranu bočného žltého pásu. Pomer výšky vrchného bieleho a spodného žltého pásu bude 1:1</p>	<p>1 kus</p>
	<p>Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny</p>	<p>strecha</p>	<p>rozmer je 75 cm x 21 cm</p>	<p>1 kus</p>	<p>Pás oranžový fluorescenčný</p>	<p>boky</p>	<p>výška pásu musí mať 5,5 cm a minimálna dĺžka pásu je daná dĺžkou predných a zadných bočných dverí vo výške cca 20 cm od prahu dverí</p>	<p>2 kusy</p>
	<p>Podklad pod rezortné evidenčné číslo vozidla XX XXX biely</p>	<p>strecha</p>	<p>rozmer je 85 cm x 34 cm</p>	<p>1 kus</p>	<p>Pás oranžový fluorescenčný</p>	<p>vzadu</p>	<p>dĺžka pásu je 60 cm so skosením pod uhlom 45°</p>	<p>1 kus</p>
	<p>Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)</p>	<p>boky</p>	<p>9,5 cm x 39 cm</p>	<p>2 kusy</p>	<p>Pás vysokoreflexný biely</p>	<p>boky</p>	<p>v prípade, ak karoséria, poprípade povrchová úprava nárazníkov umožňuje montáž tohto dielu značenia, tento pás voľne nadväzuje na vysokoreflexný bočný fluorescenčný pás o minimálnej dĺžke 20 cm na prednom aj zadnom nárazníku jeho bočnej časti.</p>	<p>2 kusy</p>
					<p>Pás vysokoreflexný biely</p>	<p>vzadu</p>	<p>výška pásu je stanovená na 5,5 cm. Celková dĺžka pásu je daná rozdielom dĺžky plochy zadných (5-tych dverí) a dĺžky vysokoreflexného fluorescenčného pásu</p>	<p>1 kus</p>
					<p>Nápis rezortného evidenčného čísla vozidla XX XXX čierny</p>	<p>strecha</p>	<p>rozmer je 75 cm x 21 cm</p>	<p>1 kus</p>

Ďalej musí byť garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu;
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Požaduje sa v elektronickej forme spracovať a objednávateľovi/kupujúcemu dodať dokumentáciu („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorovú šablónu použiteľnú na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky-typu.

E) Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR, Hasičský a záchranný zbor a Zbor väzenskej a justičnej stráže:

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle §40 Zákona 8/2009 Z. z., a § 13 Vyhlášky 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z. z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z..

Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC a predávajúci musí tento certifikát ku každému typu

Podklad pod rezortné evidenčné číslo vozidla XX XXX biely	strecha	rozmer je 85 cm x 34 cm	1 kus
Nápis „Pomáhať a chrániť“ biely matný (nereflexný)	boky	9,5 cm x 39 cm	2 kusy

Typ písma (font) je pri nápisoch rezortného čísla Nimbus Sans - a pri všetkých ostatných nápisoch je typ písma ArialBlack. Nápis „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ je logotypom.

Ďalej bude garantované

- v záručnej dobe (v prípade oprávnenej reklamácie) do 72 hodín vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny reklamovanej časti setu;
- v pozáručnej dobe do 10 dní vykonanie obhliadky vozidla u jeho používateľa vrátane výmeny poškodenej časti setu.

Bude v elektronickej forme spracovaná a objednávateľovi/kupujúcemu dodaná dokumentácia („dizajnmanual“) označenia s popisom použitých materiálov a zakótovaním umiestnenia jednotlivých častí pre každý označovaný typ vozidla v takom grafickom spracovaní, ako je už zavedené a vektorová šablóna použiteľná na rezanie jednotlivých dielov polepov (napr. DVD, USB a pod.) v termíne do 10 pracovných dní po odovzdaní prvého kusa z jednotlivej značky-typu.

E)Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR, Hasičský a záchranný zbor a Zbor väzenskej a justičnej stráže:

Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá

s právom prednosti jazdy v zmysle §40 Zákona 8/2009 Z. z., a § 13 Vyhlášky 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie spĺňa podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z. z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení

neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z..

Výstražné zariadenie homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č.

	<p>zariadenia predložiť.</p> <p>Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h, - vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť, - servis, vymeniteľnosť náhradných dielov, - hlavný nosník svetelno-zvukovej rampy musí byť vyrobený z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou. - farebný polykarbonátový kryt svetelno-zvukovej rampy musí byť mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu. - celá konštrukcia svetelno-zvukovej rampy musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65. <p>Zostava zariadenia:</p> <p>Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládacia časť s elektronikou, - svetelno-zvukovej rampy, - doplnkových svetelných výstražných zariadení. <p>Zariadenie musí spĺňať náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z.z., Vyhlášky 464/2009 Z.z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu.</p>	<p>10 alebo Direktivity 72/245/EEC.</p> <p>Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h, - vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť, - servis, vymeniteľnosť náhradných dielov, - hlavný nosník svetelno-zvukovej rampy vyrobený z nekorodujúceho materiálu s vysokou pevnosťou. - farebný polykarbonátový kryt svetelno-zvukovej rampy mrazuvzdorný s vysokou pevnosťou, tvarovou, materiálovou a farebnou stálosťou proti UV žiareniu. - celá konštrukcia svetelno-zvukovej rampy vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65. <p>Zostava zariadenia:</p> <p>Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovládacia časť s elektronikou, - svetelno-zvukovej rampy, - doplnkových svetelných výstražných zariadení. <p>Zariadenie spĺňa náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z.z., Vyhlášky 464/2009 Z.z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu.</p>
--	--	--

Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
 - ovládacia jednotka,
 - mikrofón,
 - napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
 - možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (minimálne dvoch tónov typu WAIL, YELP (prípadne aj HI-LO) a HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
 - možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom alebo zvukovým výstražným zariadením na volante - húkačkou) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime (alebo automaticky po prednastavenej dobe) sa vráti tón na predchádzajúci,
 - možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
 - možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim),
 - stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnej svetelnej časti rampy,
 - možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA),
 - možnosť dodávky elektroniky v integrovanom prevedení v troch veľkostiach:
a) do rozmeru veľkosti štandardného 1 DIN autorádia (zosilňovač a ovládacia jednotka integrovaná v jednom paneli),
b) alebo rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládacia jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela alebo na externú konzolu,
c) alebo možnosť jednoduchého ovládania svetelno-zvukovej rampy dvomi tlačítkami (prvým zapnutie rampy (iba svetlá) a druhým tlačítkom (najlepšie otočným) zapnutie a prepínanie tónov zvuku, resp. zapnutie zvuku a prepínanie tónov cez húkačku vozidla).
- Spresní verejný obstarávateľ (ďalej aj „objednávateľ/kupujúci“) pred realizáciou dodávky.

Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia:

1. Elektronika, zosilňovač AS-320 CAN-BUS integrovaný v rampe a oddelená ovládacia jednotka BCT 500

- zosilňovač,
- ovládacia jednotka,
- mikrofón,
- napájanie 12V alebo 24V podľa palubnej siete vozidla,
- možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov (WAIL, YELP, HI-LO a HORN) s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu,
- možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (externým manuálnym tlačítkom alebo zvukovým výstražným zariadením na volante - húkačkou) kde je voliteľný iný tón, pričom nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime (alebo automaticky po prednastavenej dobe) sa vráti tón na predchádzajúci,
- možnosť nastavenia hlasitosti s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe,
- možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnej svetelnej časti rampy,
- možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA),
- možnosť dodávky elektroniky rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač upevnený v svetelnej rampe a ovládacia jednotka vhodná pre pripojenie na externú konzolu podľa potrieb MV SR).

Číslo homologizácie EMC:

e9*72/245*2006/28*6178*00

Napájacie napätie: 12 V (v prípade požiadania obstarávateľa aj 24 V, podľa palubnej siete vozidla)

Maximálny výstupný výkon sirény: 100 W pri použití 1 ks reproduktora

Odber: 10 A (jeden reproduktor)

Štandardné tóny WAIL, YELP, HI-LO, HORN

2. Svetelno-zvuková rampa:

- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená nad miestom vodiča (ľavá strana), farba modrá nad miestom spolujazdca pravá strana vozidla pre PZ SR (modrá obojstranne pre HaZZ aZVJS),
- maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) sLED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svetivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65,
- 2x nezávislé hlavné priame svetlá - jedno červené a druhé modré pre PZ SR a dve modré pre HaZZ a ZVJS - ide o hlavné svetlá (svetelo-zvukovej rampy), ktoré svietia nezávisle (asynchrónne) na vedľajších svetlách (svetelno-zvukovej rampy) a vytvárajú tak dojem stále svietiacej rampy - teda ak svieti celá červená ľavá časť (vrátane červeného hlavného svetla) tak zároveň svieti hlavné svetlo na pravej strane. Hlavné svetlá svietia nezávisle (asynchrónne) na zvyšnej časti rampy -pokiaľ je rampa v svetelnej prevádzke. Hovoríme však o hlavných a vedľajších svetlách združených v tej istej svetelnej rampe, ktorá je na najvyššom bode vozidla, umiestnená symetricky k pozdĺžnej osi vozidla, pri pohľade na vozidlo[^] kolmo spredu (nárys). Svojou dĺžkou je svetelná rampa umiestnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Hlavné svetlá sú požadované len v prednej časti rampy a vedľajšie prebiehajú plynulé odpredu dozadu rampy tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť svietiacej rampy z každého uhla vozidla k zvislej osi vozidla t.j. 360°. Hlavné priame svetlo je zložené z min. 3 LED diód min. 3 generácie so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svetivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 uložené pod polykarbonátovým krytom prednej časti rampy po ľavej a pravej časti zoskupenia displeja "STOP" a reproduktora - zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
- 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá s výkonom odpovedajúcim svetelnému výkonu halogénovej žiarovky výkonu min. 30W - vytvárajúcimi sústredený svetelný kruh, s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy, uložené pod polykarbonátovým krytom na ľavej a pravej strane rampy,
- vizuálna kontrola správnej funkcie rampy kontrolkou na ovládacom paneli,
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- červeno blikajúci LED-diodový displej jednoúčelový s nápisom "STOP" na celú výšku krytu rampy, umiestnený v prednej aj zadnej časti rampy (len pre PZ SR),

Rozmery 170 x 135 x 55 mm
Hmotnosť 1,3 kg

2. Svetelno-zvuková rampa LED série KAIROS/P5000

- modrá – červená: pre PZ SR:KAIROS 2060047PL-02 RO-AZ modrá:
pre HaZZ, ZVJS: KAIROS 2060072PL AZ-AZ
- aerodynamický tvar s nízkym odporom vzduchu,
 - 2x modul KAIROS ADVANCE farba červená nad miestom vodiča (ľavá strana), 2x modul KAIROS ADVANCE farba modrá nad miestom spolujazdca pravá strana vozidla pre PZ SR (modrá obojstranne pre HaZZaZVJS),
 - maják viditeľný zo všetkých strán (s vyžarovaním svetla v uhle 360°) sLED technológiou 3 generácie so stroboskopickým efektom a najvyššou hodnotou efektívnej svetivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65,
 - 2x nezávislé hlavné priame svetlá LD116 ADV - jedno červené a druhé modré pre PZ SR a dve modré pre HaZZ a ZVJS - ide o hlavné svetlá (svetelo-zvukovej rampy), ktoré svietia nezávisle (asynchrónne) na vedľajších svetlách (svetelno-zvukovej rampy) a vytvárajú tak dojem stále svietiacej rampy - teda ak svieti celá červená ľavá časť (vrátane červeného hlavného svetla) tak zároveň svieti hlavné svetlo na pravej strane. Hlavné svetlá svietia nezávisle (asynchrónne) na zvyšnej časti rampy -pokiaľ je rampa v svetelnej prevádzke. Hovoríme však o hlavných a vedľajších svetlách združených v tej istej svetelnej rampe, ktorá je na najvyššom bode vozidla, umiestnená symetricky k pozdĺžnej osi vozidla, pri pohľade na vozidlo[^] kolmo spredu (nárys). Svojou dĺžkou je svetelná rampa umiestnená kolmo na pozdĺžnu os vozidla. Hlavné svetlá sú požadované len v prednej časti rampy a vedľajšie prebiehajú plynulé odpredu dozadu rampy tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť svietiacej rampy z každého uhla vozidla k zvislej osi vozidla t.j. 360°. Hlavné priame svetlo je zložené zo 6 LED diód 3 generácie so stroboskopickým efektom a najvyššou hodnotou efektívnej svetivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 uložené pod polykarbonátovým krytom prednej časti rampy po ľavej a pravej časti zoskupenia displeja "STOP" a reproduktora - zapínané jednotne so spustením svetelnej rampy,
 - 2x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá s výkonom odpovedajúcim svetelnému výkonu halogénovej žiarovky výkonu 50W - vytvárajúcimi sústredený svetelný kruh, s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy, uložené pod polykarbonátovým krytom na ľavej a pravej strane rampy,
 - vizuálna kontrola správnej funkcie rampy kontrolkou na ovládacom paneli,

- predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený (len pre PZ SR),
- držiaky hlavného nosníka svetelno-zvukovej rampy musia byť z nekorodujúceho materiálu podľa typu motorového vozidla a zároveň musia umožňovať bezpečné uchytenie, ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla min. 250 km/h,
- homologácia podľa predpisu EHK č.65 pre dve úrovne svietivosti (kategória TB1/TB2 u modrej farby aTR1/TR2 u červenej farby) a možnosť prepínania denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime svetelná rampa je v prevádzke,
- Základné rozmery svetelno-zvukovej rampy pre osobné vozidlá:

šírka	max. 1 200 mm
výška	max. 140mm

F) Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:

- 4 priame LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby - na pravej strane vozidla modrej farby (2 svetlá) a pre PZ SR na ľavej strane vozidla červenej farby (2 svetlá) alebo modrej farby (pre HaZZ aZJVS) (ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do masky alebo predných

- tlakový reproduktor s výkonom 100W a akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény,
- červeno blikajúci LED-diodový displej jednoúčelový s nápisom "STOP" na celú výšku krytu rampy, umiestnený v prednej aj zadnej časti rampy (len pre PZ SR),

- predný nápis "STOP" na rampe zrkadlovo otočený (len pre PZ SR),
- držiaky hlavného nosníka svetelno-zvukovej rampy z nekorodujúceho materiálu podľa typu motorového vozidla umožňujúce bezpečné uchytenie, ktoré je možné použiť pri prevádzkovej rýchlosti vozidla 250 km/h,
- homologácia podľa predpisu EHK č.65 pre dve úrovne svietivosti (kategória TB1/TB2 u modrej farby aTR1/TR2 u červenej farby) a možnosť prepínania denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime svetelná rampa je v prevádzke,

- Základné rozmery svetelno-zvukovej rampy pre osobné vozidlá:

šírka	1 100 mm
výška	100 mm
hĺbka rampy:	320 mm

Číslo homologizácie modrého prevedenia podľa EHK 65:

TB1-E9-00.1296

Číslo homologizácie modrého prevedenia podľa EHK 65:

TB2-E9-00.1582

Číslo homologizácie červeného prevedenia podľa EHK 65:

TR1-E9-00.1301

Číslo homologizácie červeného prevedenia podľa EHK 65:

TR2-E9-00.1583

Číslo homologizácie EMC svetelnej rampy podľa:

e9*72/245*2006/28*6255*01

Spĺňa požiadavky EHK 65, EHK 28 a EHK 26

F) Doplnkové svetelné výstražné zariadenia:

- 4 priame LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby - na pravej strane vozidla modrej farby (2 svetlá) a pre PZ SR na ľavej strane vozidla červenej farby (2 svetlá) alebo modrej farby (pre HaZZaZJVS) (ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do

blatníkov, alebo súčasne do masky a predných blatníkov podľa typu vozidla) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (počet a umiestnenie spresní objedávateľ/kupujúci podľa typu vozidla).

Dodanie:

Predávajúci spracuje a objedávateľovi/kupujúcemu dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Predávajúci zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis.

Objedávateľ/kupujúci požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiteľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objedávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá objedávateľovi/kupujúcemu v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

G) Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje elektronika, tlakový reproduktor,

masky alebo predných blatníkov, alebo súčasne do masky a predných blatníkov podľa typu vozidla) s LED technológiou 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené zo 4 LED diód a najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (počet a umiestnenie spresní objedávateľ/kupujúci podľa typu vozidla).

Číslo homologizácie podľa EHK 65: E6-65R-000036

Dodanie:

Predávajúci spracuje a objedávateľovi/kupujúcemu dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Predávajúci zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis.

Objedávateľ/kupujúci požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiteľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objedávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá objedávateľovi/kupujúcemu v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

G) Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR:

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje elektronika, tlakový

svetelný maják a doplnkové svetelné výstražné zariadenia.
Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia pre skrytú montáž:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládací prepínač a ovládací panel (dodávaný ako sada pre variantnú montáž do motorového vozidla),
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (minimálne 2 tónov),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku.

2. Svetelný maják (min. 1 kus):

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená (ak sú dva kusy tak ďalší môže byť farby modrej) so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyviesť v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojovací kábel od konektora po maják musí byť flexibilný,

reproduktor, svetelný maják a doplnkové svetelné výstražné zariadenia. Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia pre skrytú montáž:

1. Elektronika:

- **Elektronická siréna AS-320DIG AH** sa skladá zo zosilňovača, ovládacieho panelu a kabeláže.
- ovládací prepínač a ovládací panel (dodávaný ako sada pre variantnú montáž do motorového vozidla),
- tlakový reproduktor TRITON s výkonom 100W a tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (WAIL, YELP, HI-LO, HORN tónov),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku.

Ovládací panel zosilňovača okrem ovládania akustických funkcií slúži na ovládanie aj výstražných svetiel.

Všetko je ovládané z jedného ovládacieho panelu.

Maximálny výstupný výkon sirény: 100 W pri použití 1 ks reproduktora

Odber: 10 A (jeden reproduktor)

Štandardné tóny WAIL, YELP, HI-LO, HORN

Rozmery 170x135x55 mm

Hmotnosť 1,3 kg

Rozmery reproduktoru 177 x 177 x 76 mm

Hmotnosť reproduktoru 2,9 kg

Číslo homologizácie EMC zvukového výstražného systému je e9*72/245*2006/28*6178*00

2. Svetelný maják (1 kus):

Svetelný maják LM 400SL

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená (ak sú dva kusy tak ďalší môže byť farby modrej) so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyvedený v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojovací kábel od konektora po maják je

špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia),
- magnetické alebo mechanické uchytenie (bez viditeľných úprav na vozidle v prípade nemagnetického vyhotovenia karosérie) musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- maximálna hmotnosť 1,5 kg,

3. Doplnkové výstražné svetlá

- 1 kus interiérového výstražného svetla červeno-modrej farby so stroboskopickým efektom a možnosťou umiestnenia prísavkami na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo na slnečnú clonu spolujazdca na prednom sedadle (v tomto prípade je nutné zabezpečiť dostatočne pevné uchytenie slnečnej clony aby nedošlo k jej odtrhnutiu, resp. samovoľnému vyklápaniu),
- 2 priame exteriérové LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby (na ľavej strane vozidla červenej farby a na pravej strane vozidla modrej farby) sLED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní objednávatel'/kupujúci podľa typu vozidla - spravidla ide o umiestnenie pred mriežkou chladiča v prednej maske vozidla),
- 1 kus navádzacieho panelu (panel s nápismi na pokyny pre navádzanie v počte min. 50 povelov s Latinským písmom a Arabskými číslicami),
- 1 kus zastavovacieho panelu „STOP“ s jednou funkciou svietenia.
U navádzacieho panelu a STOPky ide o variantné riešenie len podľa spresnenia objednávateľa/kupujúceho pri podpise kúpnej zmluvy - podľa toho do akého výkonu služby bude vozidlo zaradené. Vo všeobecnosti v „segmente C“ bude uvedených vozidiel s navádzacím nápisom či STOP cca 10%.

Dodanie:

Predávajúci spracuje a objednávateľovi/kupujúcemu dodá schválený montážny predpis zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú

flexibilný, špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia),
- magnetické uchytenie, použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- hmotnosť 0,6 kg,

Rozmery 140x147x86 mm

Číslo homologizácie červeného modelu je TR1-E9-00.1370

Číslo homologizácie modrého modelu je TB1-E9-00.1199

Číslo homologizácie EMC je e9*72/245*2009/19*6263*01

3. Doplnkové výstražné svetlá

- 1 kus interiérového výstražného svetla červeno-modrej farby so stroboskopickým efektom s možnosťou umiestnenia prísavkami na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla

Číslo homologizácie modrej verzie podľa EHK 65: XB1-E9-00.1276

Číslo homologizácie EMC doplnkových výstražných svetiel:

e9*72/245*2006/28*6191*00

- 2 priame exteriérové LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby (na ľavej strane vozidla červenej farby a na pravej strane vozidla modrej farby) sLED technológiou 3 generácie so stroboskopickým efektom zložené zo 4 LED diód a najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní objednávatel'/kupujúci podľa typu vozidla - spravidla ide o umiestnenie pred mriežkou chladiča v prednej maske vozidla),

Číslo homologizácie podľa EHK 65: E6-65R-000036

- 1 kus navádzacieho panelu (panel s nápismi na pokyny pre navádzanie v počte 100 povelov s Latinským písmom a Arabskými číslicami),
- 1 kus zastavovacieho panelu „STOP“ s jednou funkciou svietenia.
U navádzacieho panelu a STOPky ide o variantné riešenie len podľa spresnenia objednávateľa/kupujúceho pri podpise kúpnej zmluvy - podľa toho do akého výkonu služby bude vozidlo zaradené. Vo všeobecnosti v „segmente C“ bude uvedených vozidiel s navádzacím nápisom či STOP cca 10%.

Dodanie:

Predávajúci spracuje a objednávateľovi/kupujúcemu dodá schválený montážny

montáž do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schémou zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Predávajúci zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Objednávateľ/kupujúci požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preskolenie 20 technických pracovníkov (školiateľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby, Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá objednávatelovi/kupujúcemu v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

H) Pevná mriežkovaná (sieťovaná) prepážka za prednými sedadlami:

Pevná zváraná prepážka z ocele, rám z kruhovej tyče o priemeru 20 mm s mriežkovou výplňou o hrúbke drôtu 3 mm a otvoroch 15 x 15 mm (alebo plnou polykarbonátovou o hrúbke min. 4 mm) medzi prednými a zadnými sedadlami (úplné oddelenie priestoru medzi zadržaným a predvádzajúcim) s pevným kotvením na B stĺpiku minimálne na štyroch bodoch a minimálne jednom k podlahe, Pri použití oceľovej mriežkovej výplne je nutné doplniť v hornej časti polykarbonátovú dosku na celú dĺžku a výšku pre bezpečnosť vodiča a spolujazdca, Prepážka nevyžaduje homologizáciu - pri dodržaní pravidla pre zaoblenie všetkých hrán a spojov ak nebudú vo vozidle dodávané bočné hlavové airbagy. Pokiaľ by bočné hlavové airbagy boli súčasťou vozidla - homologizácia prepážky je nevyhnutná. Iné parametre: Oceľová prepážka musí byť povrchovo upravená aby nedochádzalo k jej korózii a oceľ musí byť dostatočne pevná aby ju nebolo možné voľnými rukami ohýbať alebo rozťahať oká na mriežkovej výplni,

predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schémou zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Predávajúci zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Objednávateľ/kupujúci požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preskolenie 20 technických pracovníkov (školiateľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby, Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá objednávatelovi/kupujúcemu v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

H) Pevná prepážka za prednými sedadlami:

Pevná zváraná prepážka z ocele, rám z kruhovej tyče o priemeru 20 mm s plnou polykarbonátovou výplňou o hrúbke 4 mm) medzi prednými a zadnými sedadlami (úplné oddelenie priestoru medzi zadržaným a predvádzajúcim) s pevným kotvením na B stĺpiku na štyroch bodoch a na štyroch k podlahe. Prepážka nevyžaduje homologizáciu - pri dodržaní pravidla pre zaoblenie všetkých hrán a spojov ak nebudú vo vozidle dodávané bočné hlavové airbagy. Pokiaľ by bočné hlavové airbagy boli súčasťou vozidla - homologizácia prepážky je nevyhnutná.

	<p>I) <u>Zabezpečenie zadných okien a zadných dverí proti otvoreniu z vnútra vozidla:</u></p> <p>Zabezpečenie zadných dverí a okien vozidla proti otvoreniu z vnútra (okrem dverí a okien vodiča a spolujazdca) a otvoreniu nepovolanou osobou zvonku vozidla, Možnosť ovládania otvárania zadných dverí a okien výhradné z miesta vodiča.</p> <p>J) <u>Poťah zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu:</u></p> <p>Sedadlá vpredu štandardné - látkové so spevnenými bedrovými opierkami vrátane jednej sady navliekacieho autopotaahu tmavej farby zodolneného voči pretrhnutiu. Poťah zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu, ktorý je možné demontovať (zvliecť poťah) zo štandardnej sedačky. Zadné okná (od „B“ stĺpika u krátkej verzie osobného vozidla po „C“ stĺpik a u kombi verzie osobného vozidla od „B“ stĺpika po „D“ stĺpik) vybavené bezpečnostnou fóliou na ochranu proti prerazeniu skla,</p> <p>Doplnkové príslušenstvo k vozidlu je súčasťou vozidla a vzťahuje sa naň rovnaká záruka ako na vozidlo samotné.</p>	<p>I) <u>Zabezpečenie zadných okien a zadných dverí proti otvoreniu z vnútra vozidla:</u></p> <p>Zabezpečenie zadných dverí a okien vozidla proti otvoreniu z vnútra (okrem dverí a okien vodiča a spolujazdca) a otvoreniu nepovolanou osobou zvonku vozidla, Možnosť ovládania otvárania zadných dverí a okien výhradné z miesta vodiča.</p> <p>J) <u>Poťah zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu:</u></p> <p>Sedadlá vpredu štandardné - látkové so spevnenými bedrovými opierkami vrátane jednej sady navliekacieho autopotaahu tmavej farby odolného voči pretrhnutiu. Poťah zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu, ktorý je možné demontovať (zvliecť poťah) zo štandardnej sedačky. Zadné okná (od „B“ stĺpika u krátkej verzie osobného vozidla po „C“ stĺpik a u kombi verzie osobného vozidla od „B“ stĺpika po „D“ stĺpik) vybavené bezpečnostnou fóliou na ochranu proti prerazeniu skla,</p> <p>Doplnkové príslušenstvo k vozidlu je súčasťou vozidla a vzťahuje sa naň záruka, ktorú verejný obstarávateľ požaduje ako minimálnu..</p>
<p>SKUPINA I. a II. Voliteľné doplnkové príslušenstvo a výbava pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Príplatková farba (uviesť aj odtiene tu na tomto mieste); • Metalická/perleťová farba; • Alarm; • Automatická 2- zónová klimatizácia; • Xenónové svetlomety / Full LED; • Tempomat; • Vyhrievanie predných sedadiel; • Športové sedadlá vpredu; • Kožené sedadlá; • Vyhrievané čelné sklo v oblasti stieračov; • Panoramatické strešné okno; • Elektronická parkovacia brzda; • Kontrola stavu tlaku v pneumatikách; • Dažďový a svetelný senzor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Príplatková farba (1K – Black Pearl, 9S – Machine Silver, AA1 – Infra Red, AA3 – Sirius Silver, D5U – Sand Track, D7U – Planet Blue, E5B – Dark Gun Metal, J3U – Space Blue, J5N – Matrix Brown,) • Metalická farba; (farby rovnaké ako príplatkové) • Alarm; • Automatická 2- zónová klimatizácia; • Tempomat; • Vyhrievanie predných sedadiel; • Kontrola stavu tlaku v pneumatikách; • Asistent rozjazdu do kopca; • Disky kolies z ľahkých zliatin; • Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu); • Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu); • Navigačný systém;

<p>štatistike ZAP SR) so zážihovým benzínovým motorom a so vznetrovým naftovým motorom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asistent rozjazdu do kopca; • Disky kolies z ľahkých zliatin; • Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu); • Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu); • Cúvacia kamera; • Start-Stop Systém; • Adaptívne pruženie (nastaviteľný podvozok); • Podvozok do zhoršených podmienok; • Navigačný systém; • Bluetooth handsfree mobilné pripojenie; • Bezklúčový prístup a štartovací systém; • Nezávislé kúrenie; • Ťažné zariadenie s montážou; • Stmavené zadné okná; • Závesné háky v batožinovom priestore / 12 V zásuvka. <p>(P9) Verejný obstarávateľ preferuje nacenenie čo najväčšieho počtu položiek voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II. vyjadrený v kusoch.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth handsfree mobilné pripojenie; • Ťažné zariadenie s montážou; • Stmavené zadné okná; • Závesné háky v batožinovom priestore / 12 V zásuvka. <p>Ocenených je spolu 16 položiek</p>
<p>SKUPINA I. a II. Záručný servis, údržba a opravy vozidiel nespádajúci do záruky (vrátane opráv po havárii) pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa</p>	<p><u>Predpredajný servis zabezpečí uchádzač vo svojich servisných strediskách.</u></p> <p>Podmienkou dodávky je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúcich do záruky (vrátane opráv po havárii). Uchádzač vo vlastnom návrhu plnenia (uviesť na tomto mieste) uvedie zoznamom siete servisných stredísk (vlastných alebo zmluvných partnerov) plošne pokrývajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným servisným miestom schopným plniť povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúcich do záruky podľa ponuky a za podmienok stanovených uchádzačom. V prípade, keď uchádzač nie je zriaďovateľom týchto servisných stredísk, túto skutočnosť uchádzač preukáže v rámci prílohy vlastného návrhu plnenia (podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov) vyhlásením zriaďovateľa (napr. výrobcu alebo zástupcu výrobcu) alebo uzavretou zmluvou so servisným strediskom, resp. vyhlásením ich štatutárneho zástupcu, ktorého obsahom musí byť súhlas s dodávkou služieb záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúcich do záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov po dobu najmenej 4 roky odo dňa predaja, za podmienok stanovených uchádzačom. Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť aj vykonávanie služieb autorizovaného servisu (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.), t.j. dodávaných prác všetkých profesií (napr. automechanik,</p>	<p><u>Predpredajný servis zabezpečí uchádzač vo svojich servisných strediskách.</u></p> <p>Garantujeme vykonávanie záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel (vrátane opráv po havárii). Zoznam siete servisných stredísk (vlastní partneri) plošne pokrývajúci územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným servisným miestom schopným plniť povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel podľa ponuky a za podmienok dodržiavania pravidelných servisných prehliadok určených výrobcom, uvedených v prílohách tohto dokumentu:</p> <p>Motor-Car Banská Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., prevádzka Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava – Lamač KIA Bratislava, s r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava</p>

<p>klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým (benzínovým) motorom a so vznetovým (naftovým) motorom.</p>	<p>autoelektrikár, autoklambiar, autolakýrnik).</p> <p>Vykonávanie technických prehliadok a kontrol: Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky (uviesť na tomto mieste) musí byť tiež vykonávanie služieb spojených s vykonávaním technických prehliadok a kontrol vozidiel pri odjazdení prvých 120 tisíc kilometrov (30 tisíc km/1 rok), vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielcov a vrátane použitého materiálu.</p> <p>Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) musí byť (servisná knižka a/alebo</p>	<p>Motor-Car Dunajská Lužná s r.o., Nám. Sv. Martina 141/18, 900 42 Dunajská Lužná Motor-Car Humenné, spol. s r.o., Mierova 2946, 066 01 Humenné Metis (Slovensko), spol. s r.o., Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves Motor-Car Košice, s r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice Motor-Car Martin, s r.o., Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin Motor-Car Nitra, s r.o., Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra Motor-Car Nové Zámky, s r.o., Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky Motor-Car Poprad, s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava Motor-Car Zvolen, s r.o., Stráž 21, 960 21 Zvolen</p> <p>Automobilové opravovne MV SR: Bratislava- Sklabinská 20, 831 06 Žilina- Bytčianska 112, 010 03 Banská Bystrica- Mičinská cesta 21, 974 086 Košice- Priemyselná 1, 040 01 Prešov- Kúty 1/A, 080 01 (okrem autoklambiar a autolakýrnik) Nitra- Priemyslená 2, 949 01 (okrem autoklambiar a autolakýrnik)</p> <p>Všetky uvedené servisné strediská (okrem označených výnimiek) vykonávajú služby autorizovaného servisu a dodávajú práce všetkých profesií (automechanik, autoelektrikár, autoklambiar, autolakýrnik).</p> <p>Vykonávanie technických prehliadok a kontrol: Vykonávanie služieb spojených s vykonávaním technických prehliadok a kontrol vozidiel pri odjazdení prvých 120 tisíc kilometrov (30 tisíc km/1 rok), vrátane služieb spojených s pravidelnou výmenou prevádzkových náplní, opotrebovateľných dielcov a vrátane použitého materiálu:</p>
--	--	--

iný relevantný doklad) podrobný rozpis vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác a vrátane uvedenia množstva a ceny vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla a v súlade s návodom na obsluhu a údržbu vozidla).

Vozidlá skupiny I.:

	30 000 km/ 24 mes.	60 000 km/ 48 mes.	90 000 km/ 72 mes.	120 000 km/ 96 mes.
KIA cee' d 1,4 CVVT (skupina I.)				
Úkon				
Skontrolovať vozidlo v rámci servis. kampane alebo zvolávania vozidiel.	A	A	A	A
Vykonať diagnostický test s pomocou GDS.	A	A	A	A
Skontrolujte funkčnosť diaľkového ovládania uzamykania dverí.	A	A	A	A
Skontrolovať svetlá, stierače/ostrekovače, klaksón a elektrické systémy.	A	A	A	A
Skontroluj vykurovanie a klimatizáciu vozidla (ak je vo výbave)	A	A	A	A
Skontrolovať bezpečnostné pásy.	A	A	A	A
Namazať pánty, valcové vložky zámkov, uvoľňovač kapoty a zaistovač.	A	A	A	A
Skontrolovať stav čelného okna, stieračov, dýz a všetkých zrkadiel.	A	A	A	A
Skontrolovať a nastaviť svetlomety.	A	A	A	A
Vymeniť filter čerstvého vzduchu klimatizácie.	A	A	A	A
Skontrolovať lekárničku a dátum jej trvanlivosti.	A	A	A	A
Tlak v pneumatike: PL _____ bar; PP _____ bar; ZP _____ bar; ZL _____ bar.	A	A	A	A
Rezervné koleso _____ mm + 0,5 bar ako normálne.	A	A	A	A
Skontrolovať/Vymeniť vzduchový filter.	S	V	S	V
Skontrolovať úroveň kvapaliny ostrekovača čelného skla.	A	A	A	A
Preskúšajte chladiaci systém.		A	A	A
Chladiaca kvapalina (kontrola alebo doplnenie)*				
Kontrola remeňa pohonu príslušenstva.			A	A
Vymeniť brzdovú a spojkovú kvapalinu.	A	A	A	A
Skontrolovať stav batérie.	A	A	A	A
Zapaľovacie sviečky		V		V
Skontrolovať kompresor, systém a chladiivo klimatizácie.	A	A	A	A
Skontrolujte hadice a rozvody priestoru motora.	A	A	A	A
Skontrolovať vôle ventilov (len kontrola sluchom)			A	
Vymeniť motorový olej a olejový filter.	Výmena každých 30 000km / 12 mes., LTS pre dodatočnú výmenu oleja a filtra bez prehliadky je 0,3 hod.			
Preskúšať utiahnutie skrutiek a matíc karosérie a podvozka.	A	A	A	A
Profil pneumatiky: PL _____ mm; PP _____ mm; ZP _____ mm; ZL _____ mm.	A	A	A	A
Skontrolovať palivové potrubie, hadice a spojenia.				A
Skontrolujte hadice a filter odvetrávania palivovej nádrže, tankovacie hrdlo		A		A
Skontrolovať prevod riadenia, preporenie a manžety.	A	A	A	A
Preskúšať brzdové doštičky kotúčovej brzdy a disky.	A	A	A	A
Preskúšať vedenia brzd, hadice a spojenia.	A	A	A	A
Skontrolovať spodnú časť vozidla na koróziu, poškodenie a hrdzu.	A	A	A	A
Skontrolujte všetky typy únikov kvapalín.	A	A	A	A
Hladina prevodového oleja v manuálnej prevodovke		S		S
Hladina oleja v automatickej prevodovke	Pri štandard. Podmienkach používania vozidla nie je predpísaná kontrola ani výmena			
Preskúšať hnacie hriadele vrátane manžiet homokinetického kľbu.		A		A
Skontrolovať guľové čapy a prachové kryty.	A	A	A	A
Skontrolovať výfukový systém na poškodenie alebo opotrebenie.	A	A	A	A
Skontrolovať nastavenie a funkčnosť parkovacej brzdy.	A	A	A	A
Skontrolovať funkčnosť páky manuálneho a automatického radenia.	A	A	A	A
Skontrolovať pohyb plynového, brzdného a spojkového pedála.	A	A	A	A

Skontrolujte funkčnosť ručnej brzdy.	A	A	A	A
Otestuje vozidlo na ceste a nahláste akékoľvek chyby.	A	A	A	A
Umiestnený dotazník „Family-like Care“ na spätné zrkadlo.	A	A	A	A
Výmena pravej žiarovky	A	A	A	A
Výmena ľavej žiarovky	A	A	A	A
Výmena predných platničiek		A		A
Výmena platničiek / brz.čeluste zadné		A		A
Výmena predných tyčiek stabilizátora 2x			A	
			A	
Výmena predných kotúčov			A	
Výmena zadných kotúčov / bubnov			A	
Výmena predných tlmičov				A
Výmena zadných tlmičov				A
Výmena tyčiek riadenia				

A-áno

S-skontrolovať

V-vymeniť

*Prvá výmena chladiacej kvapaliny pri 210 000 km alebo 120 mesiacov, potom každých 30 000 km alebo 24 mesiacov.

Vozidlá skupiny II.:

KIA cee' d 1,4 CRDi (skupina II.)	30 000 km/ 24 mes.	60 000 km/ 48 mes.	90 000 km/ 72 mes.	120 000 km/ 96 mes.
Úkon				
Skontrolovať vozidlo v rámci servis. kampane alebo zvolávania vozidiel.	A	A	A	A
Vykonať diagnostický test s pomocou GDS.	A	A	A	A
Skontrolujte funkčnosť diaľkového ovládania uzamykania dverí.	A	A	A	A
Skontrolovať svetlá, stierače/ostrekovače, klaksón a elektrické systémy.	A	A	A	A
Skontroluj vykurovanie a klimatizáciu vozidla (ak je vo výbave)	A	A	A	A
Skontrolovať bezpečnostné pásy.	A	A	A	A
Namazať pánty, valcové vložky zámkov, uvoľňovač kapoty a zaistovač.	A	A	A	A
Skontrolovať stav čelného okna, stieračov, dýz a všetkých zrkadiel.	A	A	A	A
Skontrolovať a nastaviť svetlomety.	A	A	A	A
Vymeniť filter čerstvého vzduchu klimatizácie.	A	A	A	A
Skontrolovať lekárničku a dátum jej trvanlivosti.	A	A	A	A
Tlak v pneumatike: PL _____ bar; PP _____ bar; ZP _____ bar; ZL _____ bar.	A	A	A	A
Rezervné koleso _____ mm + 0,5 bar ako normálne.	A	A	A	A
Skontrolovať/Vymeniť vzduchový filter.	S	V	S	V
Skontrolovať úroveň kvapaliny ostrekovača čelného skla.	A	A	A	A
Preskúšajte chladiaci systém.		A	A	A
Chladiaca kvapalina (kontrola alebo doplnenie)*			A	A
Kontrola remeňa pohonu príslušenstva.			A	A
Vymeniť brzdovú a spojkovú kvapalinu.	A	A	A	A
Skontrolovať/ vymeniť palivový filter	V	V	V	V
Skontrolovať stav batérie.	A	A	A	A
Skontrolovať kompresor, systém a chladivo klimatizácie.	A	A	A	A
Skontrolujte hadice a rozvody priestoru motora.	A	A	A	A
Vymeniť motorový olej a olejový filter.				
Preskúšať utiahnutie skrutiek a matíc karosérie a podvozka.	A	A	A	A

Súčasťou (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu) zároveň musí byť uvedený (doložený nižšie uvedeným spôsobom – servisná knižka a/alebo iný relevantný doklad) obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle, najmenej po dobu 4 rokov od predaja alebo najazdených 120 tis. km.

Profil pneumatiky: PL____mm; PP____mm; ZP____mm; ZL____mm.	A	A	A	A
Skontrolovať palivové potrubie, hadice a spojenia.			A	
Skontrolovať prevod riadenia, prepojenie a manžety.	A	A	A	A
Preskúšať brzdové doštičky kotúčovej brzdy a disky.	A	A	A	A
Preskúšať vedenia bŕzd, hadice a spojenia.	A	A	A	A
Skontrolovať spodnú časť vozidla na koróziu, poškodenie a hrdzu.	A	A	A	A
Skontrolujte všetky typy únikov kvapalín.	A	A	A	A
Hladina prevodového oleja v manuálnej prevodovke		S		S
Hladina oleja v automatickej prevodovke	Pri štandard. podmienkach používania vozidla nie je predpísaná kontrola ani výmena			
Preskúšať hnacie hriadele vrátane manžiet homokinetickeho kĺbu.		A		A
Skontrolovať guľové čapy a prachové kryty.	A	A	A	A
Skontrolovať výfukový systém na poškodenie alebo opotrebenie.	A	A	A	A
Skontrolovať výparové hadice a kryt hrdla palivovej nádrže		A		A
Skontrolovať nastavenie a funkčnosť parkovacej brzdy.	A	A	A	A
Skontrolovať funkčnosť páky manuálneho a automatického radenia.	A	A	A	A
Skontrolovať pohyb plynového, brzdneho a spojkového pedála.	A	A	A	A
Skontrolujte funkčnosť ručnej brzdy.	A	A	A	A
Otestuje vozidlo na ceste a nahláste akékoľvek chyby.	A	A	A	A
Umiestnený dotazník „Family-like Care“ na spätné zrkadlo.	A	A	A	A
Výmena pravej žiarovky	A	A	A	A
Výmena ľavej žiarovky	A	A	A	A
Výmena predných platničiek		A		A
Výmena platničiek / brz.čeluste zadné				
Výmena predných tyčiek stabilizátora 2x			A	
			A	
Výmena predných kotúčov			A	
Výmena zadných kotúčov / bubnov				
Výmena predných tlmičov				
Výmena zadných tlmičov				
Výmena tyčiek riadenia				

A-áno

S-skontrolovať

V-vymeniť

*Prvá výmena chladiacej kvapaliny pri 210 000 km alebo 120 mesiacov, potom každých 30 000 km alebo 24 mesiacov.

Doložený je check list pre obe skupiny vozidiel s podrobným rozpisom vykonávaných servisných úkonov a vykonávaných kontrol, vrátane uvedenia dodaných prác a vrátane uvedenia množstva a ceny vymieňaných prevádzkových náplní a opotrebovateľných dielcov (za predpokladu štandardnej prevádzky a štandardného používania vozidla, pri dodržaní všetkých pokynov výrobcu vozidla v súlade s návodom na

Predmetnú požiadavku verejného obstarávateľa uchádzač preukazuje originálom alebo overenou kópiou servisnej knižky vozidla podľa (ponuky) vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov (uviest' v prílohe tohto dokumentu), resp. iným relevantným dokladom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdeným výrobcom alebo zástupcom výrobcu.

Nakoľko miesta sídiel verejného obstarávateľa a ním zastúpených kupujúcich plošne pokrývajú celé územie Slovenskej republiky (Obvodné úrady, okresné a krajské riaditeľstvá Policajného zboru, okresné a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru a ďalší), z dôvodu minimalizácie nákladov spojených s používaním nakupovaných vozidiel uvedené skutočnosti predurčujú nevyhnutnosť plošného pokrytia územia SR servisnými strediskami uchádzača.

Z uvedeného dôvodu je prioritnou požiadavkou verejného obstarávateľa na maximálne plošné pokrytie územia Slovenskej republiky servisnými miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný autorizovaný servis a opravy dodávaných vozidiel, vrátane dodávok originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnej značke a typu po dobu najmenej 4 rokov odo dňa predaja vozidla, za podmienok stanovených uchádzačom.

Uchádzač môže využiť prevádzkarne (servisné strediská) Automobilových opravovní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. (Sklabinská 20, 831 08 Bratislava), IČO: 44 855 206 (ďalej len „AO MV SR“), za predpokladu ich autorizácie, t.j. udelenia štatútu autorizovaného servisu prevádzkárňam AO MV SR, na vykonávanie záručných a pozáručných opráv a údržby automobilov príslušnej továrenskej značky a typu v zmysle ponuky uchádzača, minimálne v rozsahu vykonávania predpísaných (periodických) servisných technických prehliadok a vykonávania bežných opráv motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia technickej asistencie pri dodávke príslušného vybavenia servisných stredísk potrebným diagnostickým a dielenským zariadením, špeciálnym náradím

obsluhu a údržbu vozidla a Príručka pre majiteľa vozidla, tzv. manuál v originálnej verzii ako ďalší relevantný doklad. V obidvoch dokladoch je uvedený obsah a rozsah predpísaných servisných intervalov a kontrol vykonávaných na vozidle najmenej po dobu 4 rokov od predaja alebo najazdených 120 tis.km.

Požiadavku preukazujeme originálom Servisnej knižky, ďalej originálom Príručky pre majiteľa vozidla, tzv. manuál a rovnako dokumentom- Check listom, s uvedením výrobcom predpísaných (povinných) servisných prehliadok a kontrol vozidla, vrátane rozpisu vykonávaných činností, potvrdený zástupcom výrobcu.

Servisná sieť plošne pokrýva územie SR svojimi vlastnými servisnými strediskami / miestami schopnými zabezpečovať plnohodnotný autorizovaný servis a opravy dodávaných vozidiel, vrátane dodávok originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnej značke a typu po dobu najmenej 4 rokov odo dňa predaja vozidla ako už bolo uvedené.

V súčasnosti už sú využívané aj prevádzkarne (servisné strediská) Automobilových opravovní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. (Sklabinská 20, 831 08 Bratislava), IČO: 44 855 206 (ďalej len „AO MV SR“), na základe v prílohe

a literatúrou, pri dodávke a predaji originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnéj značke a typu ponúkaných vozidiel a ostatného dodávaného príslušenstva základnej a doplnkovej výbavy vozidla, najmenej po dobu 4 rokov.

V takomto prípade, súčasťou ponuky uchádzača **vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky, podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov (uviesť v prílohe tohto dokumentu)**, musí byť:

- vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu motorových vozidiel podľa ponuky uchádzača, že v prípade úspešnosti ponuky uchádzača, súhlasí výrobca alebo zástupca výrobcu motorových vozidiel s autorizáciou prevádzkarní AO MV SR minimálne v rozsahu vykonávania predpísaných (periodických) servisných technických prehliadok a vykonávania bežných opráv motorových vozidiel v zmysle ponuky a bezodkladne budú pokračovať/začatú rokovania medzi zástupcami oprávnených strán za účelom rokovania o poskytnutí nevyhnutnej technickej asistencii pri technickom a personálnom zabezpečení pre udelenie štatútu autorizovaného servisu AO MV SR,
- doklady a dokumenty preukazujúce, že štatút autorizovaného servisu na automobily ponúkanej továrenskej značky, už bol prevádzkarni/prevádzkarniam AO MV SR v minulosti vydaný.

Za poskytovanie záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúcich do záruky (vrátane opráv po havárii) vrcholovo zodpovedá uchádzač/predávajúci.

ZÁRUKY

1. Na dodávané automobily, príslušenstvo a výbavu sa požaduje záruka minimálne 4 roky alebo 120 tis. km. Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje minimálne 6 rokov.
2. Záruka na zvláštne doplnkové príslušenstvo a výbavu (zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie a označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému, resp. Hasičskému a záchrannému zboru) sa vyžaduje v zmysle textu v časti Zvláštne doplnkové

doloženej autorizácie, t.j. udelenia štatútu autorizovaného servisu prevádzkarniam AO MV SR, na vykonávanie záručných a pozáručných opráv a údržby automobilov príslušnej továrenskej značky a typu v zmysle ponuky uchádzača, minimálne v rozsahu vykonávania predpísaných (periodických) servisných technických prehliadok a vykonávania bežných opráv motorových vozidiel, vrátane zabezpečenia technickej asistencie pri dodávke príslušného vybavenia servisných stredísk potrebným diagnostickým a dielenským zariadením, špeciálnym náradím a literatúrou, pri dodávke a predaji originálnych náhradných dielcov odpovedajúcich výrobnéj značke a typu ponúkaných vozidiel a ostatného dodávaného príslušenstva základnej a doplnkovej výbavy vozidla, najmenej po dobu 7 rokov.

Ďalej dokladáme:

- vyhlásenie zástupcu výrobcu motorových vozidiel, že AO MV SR, a.s. je autorizovaným servisným strediskom (zmluvným partnerom) značky KIA v Slovenskej republike vo všetkých svojich prevádzkach, čím autorizuje prevádzkarne AO MV SR minimálne v rozsahu vykonávania predpísaných (periodických) servisných technických prehliadok a vykonávania bežných opráv motorových vozidiel v zmysle ponuky a bezodkladne budú pokračovať/začaté rokovania medzi zástupcami oprávnených strán za účelom rokovania o poskytnutí nevyhnutnej technickej asistencii pri technickom a personálnom zabezpečení pre udelenie štatútu autorizovaného servisu AO MV SR,

Za poskytovanie záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel (vrátane opráv po havárii) vrcholovo zodpovedá uchádzač/predávajúci.

ZÁRUKY

1. Základná záruka na vozidlo, jej výrobné príslušenstvo a výbavu je 7 rokov / 150 000km, prvé 3 roky bez obmedzenia počtu km. Záruka proti prehrdzaveniu je 12 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na lak je 5 rokov / 150 000km. Podmienkou uplatnenia a udržania záruky je vykonávanie predpísaných periodických servisných

	<p>príslušenstvo a výbava pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým benzínovým motorom a so vznetrovým naftovým motorom (za príplatok).</p> <p>3. Montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy na vozidlo (zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie a označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému, resp. Hasičskému a záchrannému zboru, vysielacky, zariadenia na meranie rýchlosti a pod.) nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač preukazuje vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.</p> <p>4. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p> <p>Predmetom tejto zákazky je aj dodávka náhradných dielcov v súlade s prílohou č. 3 Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny rámcovej dohody týchto súťažných podkladov.</p>	<p>prehliadok v súlade s požiadavkami výrobcu a potvrdenie o ich riadnom vykonaní. Pozáručný servis je minimálne na 10 rokov.</p> <p>2. Záruka na zvláštne doplnkové príslušenstvo a výbavu (zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie a poťahy) je 4 roky alebo 120 000km (v prípade výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie na základe pravidelných ročných garančných servisných prehliadok v autorizovaných strediskách výrobcu na území SR ,a označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému, resp. Hasičskému a záchrannému zboru) je 7 rokov tak ako sa vyžaduje v zmysle textu v časti Zvláštne doplnkové príslušenstvo a výbava pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým benzínovým motorom a so vznetrovým naftovým motorom. (za príplatok) tohto opisu predmetu zákazky.</p> <p>3. Montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy na vozidlo (zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie a označenie vozidiel príslušnosti k Policajnému, resp. Hasičskému a záchrannému zboru, vysielacky, zariadenia na meranie rýchlosti a pod.) nedôjde ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo.</p> <p>Preukazujeme vyhlásením zástupcu výrobcu (v prílohe vlastného návrhu plnenia podľa bodu 14.3 týchto súťažných podkladov), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.</p> <p>4. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).</p>
--	--	---

Poznámka:

Uchádzač musí povinne ponúknuť (oceniť) všetky uvádzané položky Zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy, t.j. prípravu na montáž rádiostanice, pevnú mriežkovanú (sieťovanú) prepážku za prednými sedadlami, zabezpečenie zadných okien a zadných dverí proti otvoreniu z vnútra vozidla, poťah zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu, policajný zbor – polepy na vozidlo, policajný zbor – výstražné zariadenia len pre policajný zbor - doplnkové svetelné výstražné zariadenia, policajný zbor – výstražné zariadenia len

pre policajný zbor - zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenia pre skrytú montáž, Zbor väzenskej a justičnej stráže - polepy na vozidlo, Hasičský a záchranný zbor - polepy na vozidlo, policajný zbor/ Zbor väzenskej a justičnej stráže/ Hasičský a záchranný zbor - Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Hasičský a záchranný zbor.

Označovanie služobných cestných vozidiel (ďalej len „vozidlo“) k príslušnosti k Policajnému zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí byť vyhotovené v zmysle schváleného montážneho predpisu pre konkrétnu značku a typ vozidla, ktorý spracuje odbor vedecko-technického rozvoja Prezídia Policajného zboru. Konkrétnou značkou a typom vozidla sa rozumie vozidlo, ktorého predávajúci/dodávateľ (výrobca) bude určený ako úspešný uchádzač (prvý v poradí), resp. jeden z úspešných uchádzačov (prvý až tretí v poradí) vo verejnej súťaži na dodávku vozidiel pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Aplikácia jednotlivých polepov na vozidlá musí byť vykonaná na náklady úspešného/ých uchádzača/ov verejnej súťaže na dodávku vozidiel v počtoch podľa upresnenia verejného obstarávateľa/objednávateľa/kupujúceho. Podmienkou je, aby výrezy jednotlivých polepov vykonal jeden subjekt, nakoľko musí byť dodržaná jednotnosť tvarov a rozmerov jednotlivých polepov.

Uchádzačom/predávajúcim dodávaný predmet zákazky musí byť v súlade s technickými a právnymi normami Slovenskej republiky a Európskej únie.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Časť 1

Kritérium č. 1: Cena predmetu zákazky vrátane ceny za poskytnutie služieb autorizovaného servisu

Por. číslo	Podkritérium	Názov podkritéria a) až m) kritéria č. 1	Vlastný návrh plnenia podkritéria a) až m) kritéria č. 1 uchádzačom
1.	a)	Najnižšia maximálna cena osobného automobilu skupiny I. vyjadrená v EUR bez DPH	11.740,00 EUR bez DPH
2.	b)	Najnižšia maximálna cena osobného automobilu skupiny II. vyjadrená v EUR bez DPH	13.230,00 EUR bez DPH
3.	c)	Najnižšia maximálna cena zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II. vyjadrená v EUR bez DPH	11.987,50 EUR bez DPH
4.	d)	Najnižší aritmetický priemer maximálnych cien voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II. vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria d) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych cien voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. d) týchto súťažných podkladov.	278,65 EUR bez DPH
5.	e)	Najnižší maximálny príplatok za vyhotovenie karosérie kombi (osobný automobil skupiny I.) vyjadrený v EUR bez DPH	833,33 EUR bez DPH
6.	f)	Najnižší maximálny príplatok za vyhotovenie karosérie kombi (osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v EUR bez DPH	833,33 EUR bez DPH
7.	g)	Najnižší aritmetický priemer maximálnych príplatkov za zážihový/é motor/y (osobný automobil skupiny I.) vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria g) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych príplatkov za zážihový/é motor/y (osobný automobil skupiny I.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. g) týchto súťažných podkladov.	4.709,37 EUR bez DPH
8.	h)	Najnižší aritmetický priemer maximálnych príplatkov za vznetrový/é motor/y (osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria h) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych príplatkov za vznetrový/é motor/y (osobný automobil skupiny II.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. h) týchto súťažných podkladov.	1.116,67 EUR bez DPH
9.	i)	Najnižší aritmetický priemer maximálnych príplatkov za automatickú prevodovku (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria i) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych príplatkov za automatickú prevodovku (osobný	1.916,67 EUR bez DPH

		automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. i) týchto súťažných podkladov.	
10.	j.	Najnižší aritmetický priemer maximálnych príplatkov za pohon kolies (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria j) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych príplatkov za pohon kolies (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. j) týchto súťažných podkladov.	-
11.	k)	Najnižšia maximálna cena za osobohodinu výkonu servisných prác v rámci autorizovaného servisu (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.) vyjadrená v EUR bez DPH	32,00 EUR bez DPH
12.	l)	Najnižší aritmetický priemer maximálnych cien za vykonávanie technických prehliadok a kontrol (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v EUR bez DPH V rámci podkritéria k) uchádzač na tomto mieste uvedie len aritmetický priemer maximálnych cien za vykonanie technických prehliadok a kontrol (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.), vyjadrený v EUR bez DPH, vypočítaný podľa bodu 30.3 písm. k) týchto súťažných podkladov.	0,00 EUR bez DPH
13.	m)	Najnižšia maximálna cena náhradných dielov (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.) vyjadrená v EUR bez DPH	44.884,28 EUR bez DPH

Časť 2

Kritérium č. 2: Kvalitatívne a úžitkové hodnoty predmetu zákazky

Por. číslo	Podkritérium	Názov podkritéria a) až j) kritéria č. 2	Vlastný návrh plnenia podkritéria a) až j) kritéria č. 2 uchádzačom
1.	a)	<p>Emisie - CO₂ komb. (osobný automobil skupiny I.) vyjadrené v g/km (zážihový motor v požadovanom základnom vyhotovení)</p> <p>Preferovaná technická požiadavka (P1) - preferuje sa hodnota emisií - CO₂ komb. vyjadrená v g/km, uvádzaná výrobcom v odpovedajúcom COC u zážihového motora vozidla v základnom vyhotovení ((výkon vznetového motora max. do 75 kW (vrátane)) použitého v ponúkanom osobnom automobile skupiny I., nižšia ako max. 140 g/km.</p>	139 g/km
2.	b)	<p>Emisie - CO₂ komb. (osobný automobil skupiny II.) vyjadrené v g/km (vznetový motor v požadovanom základnom vyhotovení)</p> <p>Preferovaná technická požiadavka (P2) – preferuje sa hodnota emisií - CO₂ komb. vyjadrená v g/km, uvádzaná výrobcom v odpovedajúcom COC u vznetového motora vozidla v základnom vyhotovení ((výkon vznetového motora max. do 75 kW (vrátane)) použitého v ponúkanom osobnom automobile skupiny II., nižšia ako max. 110 g/km.</p>	109 g/km
3.	c)	<p>Spotreba paliva komb. (osobný automobil skupiny I.) podľa normy 1999/100/EEC, vyjadrená v l/100 km (zážihový motor v požadovanom základnom vyhotovení)</p> <p>Preferovaná technická požiadavka (P3) - preferuje sa hodnota spotreby paliva komb vyjadrená v l/100 km, stanovená podľa normy 1999/100/EEC, uvádzaná výrobcom v zmysle odpovedajúceho COC u zážihového motora vozidla v základnom vyhotovení ((výkon zážihového motora max. do 75 kW (vrátane)), použitého v ponúkanom osobnom automobile skupiny I., nižšia ako 6,0 l/100 km.</p>	6,0 l/100 km
4.	d)	<p>Spotreba paliva komb. (osobný automobil skupiny II.) podľa normy 1999/100/EEC, vyjadrená v l/100 km (vznetový motor v požadovanom základnom vyhotovení)</p> <p>Preferovaná technická požiadavka (P4) - preferuje sa hodnota spotreby paliva komb vyjadrená v l/100 km, stanovená podľa normy 1999/100/EEC, uvádzaná výrobcom v zmysle odpovedajúceho COC u vznetového motora vozidla v základnom vyhotovení ((výkon vznetového motora max. do 75 kW (vrátane)), použitého v ponúkanom osobnom automobile skupiny II., nižšia ako 4,5 l/100 km.</p>	4,1 l/100 km

5.	e)	Počet nacených položiek voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II. vyjadrený v kusoch (ks) – preferovaná technická požiadavka (P9)	16 ks
6.	f)	Výkon zážihového motora (osobný automobil skupiny I.) vyjadrený v kW Preferovaná technická požiadavka (P5) - verejný obstarávateľ v rámci tohto podkritéria nebude do vyhodnocovanej hodnoty výkonu zážihových motorov započítavať uchádzačom ponúkaný jeden zážihový motor s výkonom nad 75 kW, nakoľko je to minimálna požiadavka verejného obstarávateľa.	150 kW
7.	g)	Výkon vznetrového motora (osobný automobil skupiny II.) vyjadrený v kW Preferovaná technická požiadavka (P6) - verejný obstarávateľ v rámci tohto podkritéria nebude do vyhodnocovanej hodnoty výkonu vznetrových motorov započítavať uchádzačom ponúkaný jeden vznetrový motor s výkonom nad 75 kW, nakoľko je to minimálna požiadavka verejného obstarávateľa.	-
8.	h)	Pohon všetkých kolies (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)	0 ks
9.	i)	Automatická prevodovka (osobný automobil skupiny I. – zážihový motor)	1 ks
10.	j)	Automatická prevodovka (osobný automobil skupiny II. – vznetrový motor)	1 ks

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....

.....

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu MV SR

Ing. Juraj Klepáč
prokurista

Príloha č. 3 VZOR ŠTRUKTÚROVANÉHO ROZPOČTU CENY RÁMCOVEJ DOHODY

Tabuľka č. 1: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. (podkritérium a) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. POVINNÉ Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým (benzínovým) motorom s pevnou a minimálnou výbavou Vyhotovenie: hatchback	kus	11.740,00	20%	2.348,00	14.088,00

Tabuľka č. 2: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. – KAROSÉRIA KOMBI (podkritérium e) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. POVINNÉ Maximálny príplatok za karosériu vo vyhotovení kombi.	kus	833,33	20%	166,67	1000,00

Tabuľka č.3: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. – ŽIŽHOVÝ MOTOR (podkritérium g) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. POVINNÉ Maximálny príplatok za zážihový motor s výkonom nad 75 kW.	kus	1.000,00	20%	200,00	1.200,00

2.	SKUPINA I. FAKULTATÍVNÉ Maximálny príplatok za zážihový motor s výkonom nad 115 kW. <i>V ponuke je vozidlo KIA cee'd GT 1,6 T-GDi s výkonom 150kW</i>	kus	8.418,74	20%	1.683,75	10.102,49
Súčet maximálnych príplatkov za zážihový/é motor/ly (osobný automobil skupiny I.)			9.418,74	20%	1.883,75	11.302,49
Aritmetický priemer maximálnych príplatkov za zážihový/é motor/ly (osobný automobil skupiny I.)			4.709,37	20%	941,87	5.651,24

Tabuľka č. 4: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. a OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA II. – AUTOMATICKÁ PREVODOVKA (podkritérium i) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. FAKULTATÍVNÉ Maximálny príplatok za automatickú prevodovku. <i>V ponuke je vozidlo KIA cee'd 1,GDI do 6-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou s radením pod volantom</i>	kus	2.333,33	20%	466,67	2.800,00
2.	SKUPINA II. FAKULTATÍVNÉ Maximálny príplatok za automatickú prevodovku. <i>V ponuke je vozidlo KIA cee'd 1,6 CRDi VGT so 6-stupňovou automatickou prevodovkou s radením pod volantom</i>	kus	1.500,00	20%	300,00	1.800,00

Súčet maximálnych príplatkov za automatickú prevodovku (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)	3.833,33	20%	766,67	4.600,00
Aritmetický priemer maximálnych príplatkov za automatickú prevodovku (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)	1.916,67	20%	383,33	2.300,00

Tabuľka č. 5: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. a OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA II. – POHON KOLIES (podkritérium j) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. FAKULTATÍVNE Príplatok za pohon kolies so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies Vozidlo KIA s pohonom všetkých kolies nie je v ponuke.	kus				
2.	SKUPINA II. FAKULTATÍVNE Príplatok za pohon kolies so zapínateľným/stálym pohonom všetkých kolies Vozidlo KIA s pohonom všetkých kolies nie je v ponuke.	kus				
Súčet príplatkov za pohon kolies so zapínateľným a/alebo stálym pohonom všetkých kolies (automobil skupiny I. a automobil skupiny II.)						
Aritmetický priemer príplatkov za pohon kolies so zapínateľným a/alebo stálym pohonom všetkých kolies (automobil skupiny I. a automobil skupiny II.)						

Tabuľka č. 6: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA II. (podkritérium b) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA II. POVINNÉ Osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetrovým (naftovým) motorom s pevnou a minimálnou výbavou. Vyhotovenie: hatchback.	kus	13.230,00	20%	2.646,00	15.876,00

Tabuľka č. 7: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA II. – KAROSÉRIA KOMBI (podkritérium f) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA II. POVINNÉ Príplatok za karosériu vo vyhotovení kombi.	kus	833,33	20%	166,67	1000,00

Tabuľka č. 8: OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA II. – VZNETOVÝ MOTOR (podkritérium h) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA II. POVINNÉ Maximálny príplatok za motor s výkonom nad 75 kW.	kus	1.116,67	20%	223,33	1.340,00

2.	SKUPINA II. FAKULTATÍVNÉ Maximálny príplatok za motor s výkonom nad 105 kW. Vozidlo KIA so vznetovým motorom s výkonom nad 105kw nie je v ponuke.	kus				
Súčet maximálnych príplatkov za vznetový/é motor/ly (osobný automobil skupiny II.)			1.116,67	20%	223,33	1.340,00
Aritmetický priemer maximálnych príplatkov za vznetový/é motor/ly (automobil skupiny II.)			1.116,67	20%	223,33	1.340,00

Tabuľka č. 9: ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ PRÍSLUSLUŠENSTVO A VÝBAVA - OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY I. A OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY II. (pdkritérium c) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. a II. POVINNÉ Príprava na montáž rádiostanice V rozsahu podľa písm. A) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.	súprava	437,50	20%	87,50	525,00
2.	SKUPINA I. a II. POVINNÉ Pevná mriežkovaná (siet'ovaná) prepážka za prednými sedadlami V rozsahu podľa písm. H) opisu	kus	806,25	20%	161,25	967,50

	predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.					
3.	<p>SKUPINA I. a II. POVINNÉ</p> <p>Zabezpečenie zadných okien a zadných dverí proti otvoreniu z vnútra vozidla</p> <p>V rozsahu podľa písm. I) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.</p>	kus	706,25	20%	141,25	847,50
4.	<p>SKUPINA I. a II. POVINNÉ</p> <p>Potáh zadných sedadiel z vysoko odolného a umývateľného materiálu</p> <p>V rozsahu podľa písm. J) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.</p>	kus	650,00	20%	130,00	780,00
5.	<p>SKUPINA I. a II. POVINNÉ</p> <p>POLICAJNÝ ZBOR – POLEPY NA VOZIDLO</p> <p>Označenie vozidla príslušnosti k Policajnému zboru SR</p> <p>V rozsahu podľa písm. B) opisu predmetu zákazky uvedeného</p>	set	500,00	20%	100,00	600,00

	v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.					
6.	SKUPINA I. a SKUPINA II. POVINNÉ POLICAJNÝ ZBOR – VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA LEN PRE POLICAJNÝ ZBOR Doplnkové svetelné výstražné zariadenia V rozsahu podľa písm. F) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.	4ks	500,00	20%	100,00	600,00
7.	SKUPINA I. a SKUPINA II. POVINNÉ POLICAJNÝ ZBOR – VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA LEN PRE POLICAJNÝ ZBOR Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenia pre skrytú montáž V rozsahu podľa písm. G) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.	súprava	3.962,50	20%	792,50	4.755,00
8.	SKUPINA I. a II. POVINNÉ ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE –	set	400,00	20%	80,00	480,00

	<p>POLEPY</p> <p>Polepy na vozidlo</p> <p>V rozsahu podľa písm. C) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.</p>					
9.	<p>SKUPINA I. a II.</p> <p>POVINNÉ HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR – POLEPY</p> <p>Polep na vozidlo</p> <p>V rozsahu podľa písm. D) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.</p>	set	525,00	20%	105,00	630,00
10.	<p>SKUPINA I. a II.</p> <p>POVINNÉ POLICAJNÝ ZBOR/ZBOR VÁZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE/ HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR – VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIA</p> <p>Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Hasičský a záchranný zbor</p> <p>V rozsahu podľa písm. E) opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných</p>		3.500,00	20%	700,00	4.200,00

	súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody.					
Súčet maximálnych jednotkových cien zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.			11.987,50	20%	2.397,50	14.385,00

Tabuľka č. 10: VOLITELNÉ DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO A VÝBAVA PRE OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY I. a OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY II. (podkritérium d) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE <ul style="list-style-type: none"> Príplatková farba (odtiene: (1K – Black Pearl, 9S – Machine Silver, AA1 – Infra Red, AA3 – Sirius Silver, D5U – Sand Track, D7U – Planet Blue, E5B – Dark Gun Metal, J3U – Space Blue, J5N – Matrix Brown,) 	kus	358,33	20%	71,67	430,00
2.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Metalická farba	kus	358,33	20%	71,67	430,00
3.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Alarm	kus	0,00	20%	0,00	0,00
4.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Automatická 2- zónová	kus	325,00	20%	65,00	390,00

	klimatizácia					
5.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Xenónové svetlomety					
6.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Tempomat	kus	241,67	20%	48,33	290,00
7.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Vyhrievanie predných sedadiel	kus	408,33	20%	81,67	490,00
8.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Športové sedadlá vpredu					
9.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Kožené sedadlá					
10.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Vyhrievané čelné sklo v oblasti stieračov					
11.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Panoramatické strešné okná					
12.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Elektonická parkovacia brzda					
13.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Kontrola stavu tlaku	kus	0,00	20%	0,00	0,00

	v pneumatikách					
14.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Ďaždový a svetelný senzor					
15.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Asistent rozjazdu do kopca	kus	0,00	20%	0,00	0,00
16.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Disky kolies z ľahkých zliatin	kus	308,33	20%	61,67	370,00
17.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu)	kus	241,67	20%	48,33	290,00
18.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu)	kus	241,67	20%	48,33	290,00
19.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Cúvacia kamera					
20.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Start-Stop Systém					
21.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Adaptívne pruženie (nastaviteľný podvozok)					

22.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Podvozok do zhoršených podmienok					
23.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Navigačný systém	kus	1191,67	20%	238,33	1430,00
24.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Bluetooth handsfree mobilné pripojenie	kus	83,33	20%	16,67	100,00
25.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Bezklúčový prístup a štartovací systém					
26.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Nezávislé kúrenie					
27.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Ťažné zariadenie s montážou	kus	516,67	20%	103,33	620,00
28.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Stmavené zadné okná	kus	125,00	20%	25,00	150,00
29.	SKUPINA I. a II. FAKULTATÍVNE Závesné háky v batožinovom priestore / 12 V zásuvka	kus	58,33	20%	11,67	70,00
Súčet maximálnych jednotkových cien voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.			4.458,33	20%	891,67	5.350,00

Aritmetický priemer maximálnych jednotkových cien voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy pre osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.	278,65	20%	55,72	334,37
---	--------	-----	-------	--------

Tabuľka č. 11: SERVISNÉ PRÁCE – OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. a OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY II. (podkritérium k) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. a SKUPINA II. POVINNÉ Servisné práce pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým (benzínovým) motorom a so vznetovým (naftovým) motorom v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody a v rozsahu predmetných zmluvných podmienok.	osobohodina	32,00	20%	6,40	38,40

Tabuľka č. 12: TECHNICKÉ PREHLIADKY A KONTROLY – OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY I. A OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY II. (podkritérium l) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. POVINNÉ Technické prehliadky a kontroly pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment	Náklady celkom za obdobie 4 rokov alebo najazdených	0,00	20%	0,00	0,00

	„C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so zážihovým (benzínovým) motorom v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody a v rozsahu predmetných zmluvných podmienok.	120 tis.km				
2.	SKUPINA II. POVINNÉ Technické prehliadky a kontroly pre osobný automobil nižšej strednej triedy (segment „C“ podľa klasifikácie použitej v štatistike ZAP SR) so vznetrovým (naftovým) motorom v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 predmetných súťažných podkladov, ktorá sa stane prílohou č. 1 rámcovej dohody a v rozsahu predmetných zmluvných podmienok.	Náklady celkom za obdobie 4 rokov alebo najazdených 120 tis.km	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet maximálnych cien za technické prehliadky a kontroly (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)			0,00	20%	0,00	0,00
Aritmetický priemer maximálnych cien za technické prehliadky a kontroly (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)			0,00	20%	0,00	0,00

Tabuľka č. 13: NÁHRADNÉ DIELY - OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINA I. A OSOBNÝ AUTOMOBIL SKUPINY II. (podkritérium m) kritéria č. 1)

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Maximálna jednotková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Maximálna jednotková cena celkom v EUR s DPH
1.	SKUPINA I. POVINNÉ Akumulátor	kus	175,60	20%	35,12	210,72
2.	SKUPINA I. POVINNÉ Palivové čerpadlo	kus	211,86	20%	42,37	254,23
3.	SKUPINA I. POVINNÉ Rozvodový remeň (reťaz(vrátane kladiek)	kus	88,34	20%	17,76	103,01
4.	SKUPINA I. POVINNÉ Remeň alternátora (klinový, drážkový)	kus	29,14	20%	5,83	34,97
5.	SKUPINA I. POVINNÉ Chladič (ak sú dva, tak obidva)	kus	328,54	20%	65,71	394,25
6.	SKUPINA I. POVINNÉ Alternátor	kus	359,38	20%	71,88	431,26
7.	SKUPINA I. POVINNÉ Štartér	kus	326,44	20%	65,29	391,73
8.	SKUPINA I. POVINNÉ Kondenzátor klimatizácie	kus	377,89	20%	75,58	453,47
9.	SKUPINA I. POVINNÉ Hlava valcov	kus	1275,05	20%	255,01	1530,06
10.	SKUPINA I. POVINNÉ Tesnenie pod hlavu valcov	kus	52,40	20%	10,48	62,88

11.	SKUPINA I. POVINNÉ Čerpadlo chladenia	kus	80,95	20%	16,19	97,14
12.	SKUPINA I. POVINNÉ Riadiaca jednotka motora	kus	570,78	20%	114,16	684,94
13.	SKUPINA I. POVINNÉ Sviečka (benzín-zapaľovacia, diesel-žhaviaca) - 1 ks	kus	9,24	20%	1,85	11,09
14.	SKUPINA I. POVINNÉ Lambda sonda - 1 ks	kus	162,38	20%	32,48	194,86
15.	SKUPINA I. POVINNÉ Spojka - komplet	kus	196,11	20%	39,22	235,33
16.	SKUPINA I. POVINNÉ Spojkové ložisko	kus	30,63	20%	6,13	36,76
17.	SKUPINA I. POVINNÉ Spojka - trecí kotúč	kus	90,98	20%	18,20	109,18
18.	SKUPINA I. POVINNÉ Spojka - prítlačný kotúč	kus	74,5	20%	14,90	89,40
19.	SKUPINA I. POVINNÉ Hlavný brzdový valec (pre ABS)	kus	158,43	20%	31,69	190,12
20.	SKUPINA I. POVINNÉ Brzdové segmenty predných brzd spolu	kus	74,23	20%	14,85	89,08
21.	SKUPINA I. POVINNÉ Brzdové segmenty zadných brzd	kus	45,34	20%	9,07	54,41

	spolu					
22.	SKUPINA I. POVINNÉ Brzdový kotúč predný	kus	80,26	20%	16,05	96,31
23.	SKUPINA I. POVINNÉ Brzdový kotúč zadný	kus	72,83	20%	14,57	87,40
24.	SKUPINA I. POVINNÉ Predná kapota	kus	234,75	20%	46,95	281,70
25.	SKUPINA I. POVINNÉ Predná maska (komplet)	kus	66,13	20%	13,23	79,36
26.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný blatník ľavý	kus	164,66	20%	32,93	197,59
27.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný blatník pravý	kus	168,89	20%	33,78	202,67
28.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný nárazník	kus	202,20	20%	40,44	242,64
29.	SKUPINA I. POVINNÉ Výstuha predného nárazníka	kus	224,48	20%	44,90	269,38
30.	SKUPINA I. POVINNÉ Predné dvere ľavé (skelet)	kus	429,26	20%	85,85	515,11
31.	SKUPINA I. POVINNÉ Predné dvere pravé (skelet)	kus	429,26	20%	85,85	515,11
32.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné dvere ľavé (skelet)	kus	377,60	20%	75,52	453,12

33.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné dvere pravé (skelet)	kus	377,60	20%	75,52	453,12
34.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné dvere (piate)	kus	456,78	20%	91,36	548,14
35.	SKUPINA I. POVINNÉ Vonkajšia kľučka predná	kus	24,70	20%	4,94	29,64
36.	SKUPINA I. POVINNÉ Vonkajšia kľučka zadná	kus	24,70	20%	4,94	29,64
37.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadný blatník ľavý	kus	418,04	20%	83,61	501,65
38.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadný blatník pravý	kus	318,79	20%	63,76	382,55
39.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadný nárazník	kus	188,36	20%	37,67	226,03
40.	SKUPINA I. POVINNÉ Výstuha zadného nárazníka	kus	133,99	20%	26,80	160,79
41.	SKUPINA I. POVINNÉ Sedadlo predné ľavé	kus	1808,07	20%	361,61	2169,68
42.	SKUPINA I. POVINNÉ Sedadlo predné pravé	kus	1487,58	20%	297,52	1785,10
43.	SKUPINA I. POVINNÉ Vonkajšie spätné zrkadlo - ľavé (komplet)	kus	173,20	20%	34,64	207,84

44.	SKUPINA I. POVINNÉ Vonkajšie spätné zrkadlo - pravé (komplet)	kus	199,69	20%	39,94	239,63
45.	SKUPINA I. POVINNÉ Vnútoré spätné zrkadlo (komplet)	kus	37,29	20%	7,46	44,75
46.	SKUPINA I. POVINNÉ Predné sklo, tónované (bez vyhrievania)	kus	276,01	20%	55,20	331,21
47.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné sklo, tónované vyhrievané	kus	226,05	20%	45,21	271,26
48.	SKUPINA I. POVINNÉ Sklo predných dverí spúšťacie, tónované	kus	84,93	20%	16,99	101,92
49.	SKUPINA I. POVINNÉ Sklo zadných dverí spúšťacie, tónované	kus	96,78	20%	19,36	116,14
50.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný integrovaný svetlomet pravý	kus	457,15	20%	91,43	548,58
51.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný integrovaný svetlomet ľavý	kus	457,15	20%	91,43	548,58
52.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné integrované svetlo ľavé	kus	242,24	20%	48,45	290,69
53.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadné integrované svetlo pravé	kus	242,24	20%	48,45	290,69

54.	SKUPINA I. POVINNÉ Prevodka riadenia základná s posilovačom	kus	320,58	20%	64,12	384,70
55.	SKUPINA I. POVINNÉ Katalyzátor (v prípade 2 stupňov obidva)	kus	1046,78	20%	209,36	1256,14
56.	SKUPINA I. POVINNÉ Airbag vodiča (komplet)	kus	387,06	20%	77,41	464,47
57.	SKUPINA I. POVINNÉ Airbag spolujazdca (komplet)	kus	465,25	20%	93,05	558,30
58.	SKUPINA I. POVINNÉ Riadiaca jednotka airbagov	kus	251,91	20%	50,38	302,29
59.	SKUPINA I. POVINNÉ Disk oceľový (pre základný model)	kus	84,68	20%	16,94	101,62
60.	SKUPINA I. POVINNÉ Kĺb kola vonkajší (ak nie je, tak celý hriadel)	kus	33,28	20%	6,66	39,94
61.	SKUPINA I. POVINNÉ Predný tlmič výfuku	kus	242,94	20%	48,59	291,53
62.	SKUPINA I. POVINNÉ Stredný tlmič výfuku					
63.	SKUPINA I. POVINNÉ Zadný tlmič výfuku					
64.	SKUPINA I. POVINNÉ	kus	509,03	20%	101,81	610,84

	Predná poloos ľavá					
65.	SKUPINA I. POVINNÉ Predná poloos pravá	kus	509,03	20%	101,81	610,84
66.	SKUPINA I. POVINNÉ Stabilizátor prednej nápravy	kus	147,9	20%	29,58	177,48
67.	SKUPINA I. POVINNÉ Bezpečnostný pás predný	kus	147,11	20%	29,42	176,53
68..	SKUPINA I. POVINNÉ Bezpečnostný pás zadný	kus	78,55	20%	15,71	94,26
69.	SKUPINA I. POVINNÉ Priečne rameno predné ľavé	kus	173,43	20%	34,69	208,12
70.	SKUPINA I. POVINNÉ Priečne rameno predné pravé	kus	173,43	20%	34,69	208,12
71.	SKUPINA I. POVINNÉ Ložisko predného kolesa	kus	72,46	20%	14,49	86,95
72.	SKUPINA I. POVINNÉ Ložisko zadného kolesa	kus	154,15	20%	30,83	184,98
73.	SKUPINA I. POVINNÉ Olejová vaňa (spodný diel)	kus	19,78	20%	3,96	23,74
74.	SKUPINA I. POVINNÉ Tlmič pruženia predný					
75.	SKUPINA I. POVINNÉ Tlmič pruženia zadný	kus	119,66	20%	23,93	143,59

76.	SKUPINA I. POVINNÉ Pružina tlmiča predná	kus	76,39	20%	15,28	91,67
77.	SKUPINA I. POVINNÉ Pružina tlmiča zadná	kus	69,25	20%	13,85	83,10
78.	SKUPINA I. POVINNÉ Slnečná clona ľavá	kus	67,06	20%	13,41	80,47
79.	SKUPINA I. POVINNÉ Slnečná clona pravá	kus	82,75	20%	16,55	99,30
80.	SKUPINA I. POVINNÉ Stieracia lišta predná ľavá	kus	33,19	20%	6,64	39,83
81.	SKUPINA I. POVINNÉ Stieracia lišta predná pravá	kus	28,11	20%	5,62	33,73
82.	SKUPINA I. POVINNÉ Stieracia lišta zadná	kus	20,48	20%	4,10	24,58
83.	SKUPINA I. POVINNÉ Ozdobný kryt kolesa (puklica)	kus	23,85	20%	4,77	28,62
84.	SKUPINA I. POVINNÉ Termostat	kus	113,76	20%	22,75	136,51
85.	SKUPINA I. POVINNÉ Čidlo ultrazvukové parkovací senzor - 1 ks	kus	86,03	20%	17,21	103,24
86.	SKUPINA I. POVINNÉ Odrazové svetlo zadného nárazníka	kus	46,49	20%	9,30	55,79

87.	SKUPINA I. POVINNÉ Podblatník predný	kus	56,98	20%	11,40	68,38
88.	SKUPINA I. POVINNÉ Podblatník zadný	kus	64,68	20%	12,94	77,62
89.	SKUPINA I. POVINNÉ Nádrž paliva	kus	412,25	20%	82,45	494,70
90.	SKUPINA I. POVINNÉ Nádržka ostrekovača	kus	29,71	20%	5,94	35,65
91.	SKUPINA I. POVINNÉ Vložka zámku dverí (resp. celá sada)	kus	78,95	20%	15,79	94,74
92.	SKUPINA I. POVINNÉ Motorový olej (1 l) 5W-40.	kus	15,92	20%	3,18	19,10
93.	SKUPINA I. POVINNÉ Prevodový olej 75W-90	kus	13,25	20%	2,65	15,90
94.	SKUPINA I. POVINNÉ Chladiaca kvapalina (1 l) Nemrz. zmes G48 zel./mod.	kus	4,37	20%	0,87	5,24
95.	SKUPINA I. POVINNÉ Náplň do ostrekovačov originál (1 l) Sebasto Wurth	kus	0,60	20%	0,12	0,72
96.	SKUPINA I. POVINNÉ	kus	8,13	20%	1,63	9,76

	Filter olejový <i>Mobis original.</i>					
97.	SKUPINA I. POVINNÉ Filter peľový <i>Mobis original.</i>	kus	32,31	20%	6,46	38,77
98.	SKUPINA I. POVINNÉ Filter prachový <i>Mobis original..</i>	kus	17,00	20%	3,40	20,40
99.	SKUPINA I. POVINNÉ Filter palivový <i>Mobis original.</i>	kus	26,14	20%	5,23	31,37
100.	SKUPINA I. POVINNÉ Olej central hydrauliky <i>Uchádzač na tomto mieste zároveň uvedie jednoznačnú špecifikáciu (typ/značku) ponúkaného oleja centrálného hydraulického</i>					
101.	SKUPINA II. POVINNÉ Akumulátor <i>Mobis original.</i>	kus	267,83	20%	53,57	321,40
102.	SKUPINA II. POVINNÉ Palivové čerpadlo <i>Mobis original.</i>	kus	214,81	20%	42,96	257,77
103.	SKUPINA II. POVINNÉ Rozvodový remeň (reťaz(vrátane kladiek) <i>Mobis original.</i>	kus	161,77	20%	32,35	194,12

104.	SKUPINA II. POVINNÉ Remeň alternátora (klinový, drážkový) <i>Mobis original.</i>	kus	15,08	20%	3,02	18,10
105.	SKUPINA II. POVINNÉ Chladič (ak sú dva, tak obidva) <i>Mobis original.</i>	kus	312,50	20%	62,50	375,00
106.	SKUPINA II. POVINNÉ Alternátor <i>Mobis original.</i>	kus	380,26	20%	76,05	456,31
107.	SKUPINA II. POVINNÉ Štartér <i>Mobis original.</i>	kus	363,04	20%	72,61	435,65
108.	SKUPINA II. POVINNÉ Kondenzátor klimatizácie <i>Mobis original.</i>	kus	357,39	20%	71,48	428,87
109.	SKUPINA II. POVINNÉ Hlava valcov <i>Mobis original.</i>	kus	1358,61	20%	271,72	1630,33
110.	SKUPINA II. POVINNÉ Tesnenie pod hlavu valcov <i>Mobis original.</i>	kus	75,81	20%	15,16	90,97
111.	SKUPINA II. POVINNÉ Čerpadlo chladenia <i>Mobis original.</i>	kus	86,79	20%	17,36	104,15
112.	SKUPINA II. POVINNÉ Riadiaca jednotka motora <i>Mobis original.</i>	kus	326,38	20%	65,28	391,66

113.	SKUPINA II. POVINNÉ Sviečka (benzín-zapaľovacia, diesel-žhaviaca) - 1 ks <i>Mobis original.</i>	kus	29,71	20%	5,94	35,65
114.	SKUPINA II. POVINNÉ Lambda sonda - 1 ks					
115.	SKUPINA II. POVINNÉ Spojka – komplet <i>Mobis original.</i>	kus	256,00	20%	51,20	307,20
116.	SKUPINA II. POVINNÉ Spojkové ložisko <i>Mobis original</i>	kus	30,63	20%	6,13	36,76
117.	SKUPINA II. POVINNÉ Spojka - trecí kotúč <i>Mobis original</i>	kus	110,56	20%	22,11	132,67
118.	SKUPINA II. POVINNÉ Spojka - prítlačný kotúč <i>Mobis original</i>	kus	114,81	20%	22,96	137,77
119.	SKUPINA II. POVINNÉ Hlavný brzdový valec (pre ABS) <i>Mobis original</i>	kus	158,43	20%	31,69	190,12
120.	SKUPINA II. POVINNÉ Brzdové segmenty predných brzd spolu <i>Mobis original</i>	kus	74,23	20%	14,85	89,08
121.	SKUPINA II. POVINNÉ Brzdové segmenty zadných brzd spolu <i>Mobis original</i>	kus	45,34	20%	9,07	54,41

122.	SKUPINA II. POVINNÉ Brzdový kotúč předný <i>Mobis original</i>	kus	80,26	20%	16,05	96,31
123.	SKUPINA II. POVINNÉ Brzdový kotúč zadný <i>Mobis original</i>	kus	72,83	20%	14,57	87,40
124.	SKUPINA II. POVINNÉ Predná kapota <i>Mobis original</i>	kus	234,75	20%	46,95	281,70
125.	SKUPINA II. POVINNÉ Predná maska (komplet) <i>Mobis original</i>	kus	66,13	20%	13,23	79,36
126.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný blatník ľavý <i>Mobis original</i>	kus	164,66	20%	32,93	197,59
127.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný blatník pravý <i>Mobis original</i>	kus	168,89	20%	33,78	202,67
128.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný nárazník <i>Mobis original</i>	kus	202,20	20%	40,44	242,64
129.	SKUPINA II. POVINNÉ Výstuha predného nárazníka <i>Mobis original</i>	kus	224,48	20%	44,90	269,38
130.	SKUPINA II. POVINNÉ Predné dvere ľavé (skelet) <i>Mobis original</i>	kus	429,26	20%	85,85	515,11
131.	SKUPINA II. POVINNÉ	kus	429,26	20%	85,85	515,11

	Predné dvere pravé (skelet) <i>Mobis original</i>					
132.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné dvere ľavé (skelet) <i>Mobis original</i>	kus	377,60	20%	75,52	453,12
133.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné dvere pravé (skelet) <i>Mobis original</i>	kus	377,60	20%	75,52	453,12
134.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné dvere (pate) <i>Mobis original</i>	kus	456,78	20%	91,36	548,14
135.	SKUPINA II. POVINNÉ Vonkajšia kľučka predná <i>Mobis original</i>	kus	24,70	20%	4,94	29,64
136.	SKUPINA II. POVINNÉ Vonkajšia kľučka zadná <i>Mobis original</i>	kus	24,70	20%	4,94	29,64
137.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadný blatník ľavý <i>Mobis original</i>	kus	418,04	20%	83,61	501,65
138.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadný blatník pravý <i>Mobis original</i>	kus	318,79	20%	63,76	382,55
139.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadný nárazník <i>Mobis original</i>	kus	188,36	20%	37,67	226,03

140.	SKUPINA II. POVINNÉ Výstuha zadného nárazníka <i>Mobis original</i>	kus	133,99	20%	26,80	160,79
141.	142.SKUPINA II. POVINNÉ Sedadlo predné ľavé	kus	1808,07	20%	361,61	2169,68
142.	SKUPINA II. POVINNÉ Sedadlo predné pravé	kus	1487,58	20%	297,52	1785,10
143.	SKUPINA II. POVINNÉ Vonkajšie spätné zrkadlo - ľavé (komplet) <i>Mobis original</i>	kus	173,20	20%	34,64	207,84
144.	SKUPINA II. POVINNÉ Vonkajšie spätné zrkadlo - pravé (komplet) <i>Mobis original</i>	kus	199,69	20%	39,94	239,63
145.	SKUPINA II. POVINNÉ Vnútorné spätné zrkadlo (komplet) <i>Mobis original</i>	kus	37,29	20%	7,46	44,75
146.	SKUPINA II. POVINNÉ Predné sklo, tónované (bez vyhrievania) <i>Mobis original</i>	kus	276,01	20%	55,20	331,21
147.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné sklo, tónované vyhrievané <i>Mobis original</i>	kus	226,05	20%	45,21	271,26
148.	SKUPINA II. POVINNÉ Sklo predných dverí spúšťacie, tónované <i>Mobis original</i>	kus	84,93	20%	16,99	101,92

149.	SKUPINA II. POVINNÉ Sklo zadných dverí spúšťacie, tónované <i>Mobis original</i>	kus	96,78	20%	19,36	116,14
150.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný integrovaný svetlomet pravý <i>Mobis original</i>	kus	457,15	20%	91,43	548,58
151.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný integrovaný svetlomet ľavý <i>Mobis original</i>	kus	457,15	20%	91,43	548,58
152.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné integrované svetlo ľavé <i>Mobis original</i>	kus	242,24	20%	48,45	290,69
153.	SKUPINA II. POVINNÉ Zadné integrované svetlo pravé <i>Mobis original</i>	kus	242,24	20%	48,45	290,69
154.	SKUPINA II. POVINNÉ Prevodka riadenia základná s posilovačom <i>Mobis original</i>	kus	320,58	20%	64,12	384,70
155.	SKUPINA II. POVINNÉ Katalyzátor (v prípade 2 stupňov obidva) <i>Mobis original</i>	kus	2113,00	20%	422,60	2535,60
156.	SKUPINA II. POVINNÉ Airbag vodiča (komplet) <i>Mobis original</i>	kus	387,06	20%	77,41	464,47
157.	SKUPINA II. POVINNÉ	kus	465,25	20%	93,05	558,30

	Airbag spolujazdca (komplet) <i>Mobis original</i>					
158.	SKUPINA II. POVINNÉ Radiaca jednotka airbagov <i>Mobis original</i>	kus	251,91	20%	50,38	302,29
159.	SKUPINA II. POVINNÉ Disk oceľový (pre základný model) <i>Mobis original</i>	kus	84,68	20%	16,94	101,62
160.	SKUPINA II. POVINNÉ Kĺb kolesa vonkajší (ak nie je, tak celý hriadel) <i>Mobis original</i>	kus	33,28	20%	6,66	39,94
161.	SKUPINA II. POVINNÉ Predný tlmič výfuku <i>Mobis original</i>	kus	242,94	20%	48,59	291,53
162.	SKUPINA II. POVINNÉ Stredný tlmič výfuku <i>Mobis original</i>	kus	490,00	20%	98,00	588,00
163.	SKUPINA II. POVINNÉ <i>Mobis original</i> Zadný tlmič výfuku	kus	489,28	20%	97,86	587,14
164.	SKUPINA II. POVINNÉ Predná poloos ľavá <i>Mobis original</i>	kus	529,29	20%	105,86	635,15
165.	SKUPINA II. POVINNÉ Predná poloos pravá <i>Mobis original</i>	kus	529,29	20%	105,86	635,15
166.	SKUPINA II. POVINNÉ Stabilizátor prednej nápravy	kus	147,9	20%	29,58	177,48

	<i>Mobis original</i>					
167.	SKUPINA II. POVINNÉ Bezpečnostný pás predný <i>Mobis original</i>	kus	147,11	20%	29,42	176,53
168.	SKUPINA II. POVINNÉ Bezpečnostný pás zadný	kus	78,55	20%	15,71	94,26
169.	SKUPINA II. POVINNÉ Priečne rameno predné ľavé <i>Mobis original</i>	kus	173,43	20%	34,69	208,12
170.	SKUPINA II. POVINNÉ Priečne rameno predné pravé <i>Mobis original</i>	kus	173,43	20%	34,69	208,12
171.	SKUPINA II. POVINNÉ Ložisko predného kolesa	kus	72,46	20%	14,49	86,95
172.	SKUPINA II. POVINNÉ Ložisko zadného kolesa <i>Mobis original</i>	kus	154,15	20%	30,83	184,98
173.	SKUPINA II. POVINNÉ Olejová vaňa (spodný diel) <i>Mobis original</i>	kus	392,88	20%	78,58	471,46
174.	SKUPINA II. POVINNÉ Tlmič pruženia predný <i>Mobis original</i>					
175.	SKUPINA II. POVINNÉ Tlmič pruženia zadný	kus	119,66	20%	23,93	143,59

	<i>Mobis original</i>					
176.	SKUPINA II. POVINNÉ Pružina tlmiča predná <i>Mobis original</i>	kus	76,39	20%	15,28	91,67
177.	SKUPINA II. POVINNÉ Pružina tlmiča zadná <i>Mobis original</i>	kus	69,25	20%	13,85	83,10
178.	SKUPINA II. POVINNÉ Snečná clona ľavá <i>Mobis original</i>	kus	67,06	20%	13,41	80,47
179.	SKUPINA II. POVINNÉ Snečná clona pravá <i>Mobis original</i>	kus	82,75	20%	16,55	99,30
180.	SKUPINA II. POVINNÉ Stieracia lišta predná ľavá <i>Mobis original</i>	kus	33,19	20%	6,64	39,83
181.	SKUPINA II. POVINNÉ Stieracia lišta predná pravá <i>Mobis original</i>	kus	28,11	20%	5,62	33,73
182.	SKUPINA II. POVINNÉ Stieracia lišta zadná <i>Mobis original</i>	kus	20,48	20%	4,10	24,58
183.	SKUPINA II. POVINNÉ Ozdobný kryt kolesa (puklica) <i>Mobis original</i>	kus	23,85	20%	4,77	28,62

184.	SKUPINA II. POVINNÉ Termostat <i>Mobis original</i>	kus	18,25	20%	3,65	21,9
185.	SKUPINA II. POVINNÉ Čidlo ultrazvukové parkovací senzor - 1 ks <i>Mobis original</i>	kus	86,03	20%	17,21	103,24
186.	SKUPINA II. POVINNÉ Odrážkové světlo zadného nárazníka <i>Mobis original</i>	kus	46,49	20%	9,30	55,79
187.	SKUPINA II. POVINNÉ Podblatník předný <i>Mobis original</i>	kus	56,98	20%	11,40	68,38
188.	SKUPINA II. POVINNÉ Podblatník zadný <i>Mobis original</i>	kus	64,68	20%	12,94	77,62
189.	SKUPINA II. POVINNÉ Nádrž paliva <i>Mobis original</i>	kus	412,25	20%	82,45	494,70
190.	SKUPINA II. POVINNÉ Nádržka ostrekovača <i>Mobis original</i>	kus	29,71	20%	5,94	35,65
191.	SKUPINA II. POVINNÉ Vložka zámku dveří (resp. celá sada) <i>Mobis original</i>	kus	78,95	20%	15,79	94,74
192.	SKUPINA II. POVINNÉ Motorový olej (1 l) <i>AX 5W30</i>	kus	18,39	20%	3,68	22,07
193.	SKUPINA II. POVINNÉ Prevodový olej (1 l)	kus	13,25	20%	2,65	15,90

	S4 G 75W-90 L					
194.	SKUPINA II. POVINNÉ Chladiaca kvapalina (1 l) G48 zel./mod.	kus	4,37	20%	0,87	5,24
195.	SKUPINA II. POVINNÉ Náplň do ostrekovačov originál (1 l) Sebesto Wurth	kus	0,60	20%	0,12	0,72
196.	SKUPINA II. POVINNÉ Filter olejový Mobis original	kus	9,53	20%	1,91	11,44
197.	SKUPINA II. POVINNÉ Filter peľový Mobis original	kus	32,31	20%	6,46	38,77
198.	SKUPINA II. POVINNÉ Filter prachový Mobis original	kus	17,23	20%	3,45	20,68
199.	SKUPINA II. POVINNÉ Filter palivový Mobis original	kus	31,88	20%	6,38	38,26
200.	SKUPINA II. POVINNÉ Olej central hydrauliky Uchádzač na tomto mieste zároveň uvedie jednoznačnú špecifikáciu (typ/značku) ponúkaného oleja centrálného hydraulického					

Súčet maximálnych cien náhradných dielov (osobný automobil skupiny I. a osobný automobil skupiny II.)		44884,28	20%	8976,86	53861,14	

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
 Ing. Denisa Saková, PhD.
 vedúca služobného úradu MV SR

.....
 Ing. Juraj Klepáč
 prokurista

Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

zastúpený:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

Ing. Július Šabo, konateľ, Pod Bôrikom 6920/8, 811 02

Bratislava

Ing. Juraj Klepáč, prokurista, L.Dérera 3149/13, 831 01

Bratislava

IČO:

35 828 161

IČ DPH:

SK2020225482

IBAN:

SK15 1100 0000 0026 2674 0640

SWIFT:

TATRSKBX

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro. Vložka č.

25724/B

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

zastúpený:

IČO:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „kupujúci“).

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č.p. OVO2-2014/000378-2.
2. Predávajúci je autorizovaným predajcom/hromadným dovozcom motorových vozidiel továrenskej značky KIA výrobcu Kia Motors Slovakia s.r.o. osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č.0053 vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č.k. 112748/2007-ŠDÚ/z. 34802 dňa 08.08.2007 a v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č.0053 vydaného dňa 08.08.2007 pod č.k. 112748/2007-ŠDÚ/z. 34802. *(doplní predávajúci)*

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje predat' a dodať, a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledujúce vozidlá továrenskej značky a typu KIA cee'd (ďalej len „vozidlo“ alebo „predmet zmluvy“) *(doplní predávajúci)*, výlučne do svojho vlastníctva a za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:

P.č.	Model	Počet ks
1.1.	KIA cee'd	
1.2		

2. Vozidlo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy bude dodané vo vyhotovení a s výbavou podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia motorových vozidiel, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
 - a) povinná výbava,
 - b) sada základného náradia,
 - c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom jazyku,
 - e) servisná knižka v slovenskom jazyku.

Článok III. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. (ďalej len cena). Cena (s DPH, aj bez DPH) a jej podrobná špecifikácia je obsahom prílohy č.2 – Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Cena je dohodnutá ako konečná.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. V. ods. 3 tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania

predpredajného servisu, záručného autorizovaného servisu, údržby a opravy predmetu zmluvy nespádajúcej do záruky.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Dohodnutá splatnosť faktúry je (30) dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry je preberací-odovzdávací protokol.
2. Obálka, v ktorej budú faktúry odoslané, musí byť označená „FAKTÚRY“. Faktúry musia byť odoslané doporučené.

Článok V. DODACIE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možností predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy bude dodaný, na základe preberacích-odovzdávacích protokolov. Termín poslednej dodávky je stanovený do
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Miestom plnenia je (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je sídlo kupujúceho na adrese: Košická 47, v Bratislave).
4. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo overeným faxom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatíu, najneskoršie 3 dni vopred.
5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za prevzatý.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci má povinnosť prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v článku V. ods. 4. tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom termíne a množstve, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
3. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaných vozidiel a tieto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia podľa čl. V. ods. 3 tejto zmluvy.

Článok VII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Na dodávaný predmet zmluvy vrátane príslušenstva a výbavy, ktorá je súčasťou vozidla je dohodnutá záručná doba 4 rokov alebo najazdených 120 tis.km, podľa toho čo nastane skôr. Na prehrdzavenie karosérie je záruka 6 rokov a na lak 3 roky. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).

2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskoršie do (30) dní od reklamovania vady.
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, resp. s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.
4. Nebezpečenstvo škody na vozidle (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza na kupujúceho v čase podpisu preberacieho protokolu kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
5. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok VIII. SERVISNÉ PODMIENKY

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky vozidla je garancia vykonávania záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vozidiel nespádajúce do záruky vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu 4 rokov.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu zmluvy podľa čl. VII. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,--€ za každý aj začatý deň omeškania až do jej odstránenia.

Článok X. VLASTNÍCKE PRÁVO

Vlastnícke právo k vozidlu prechádza na kupujúceho po riadnom uhradení ceny a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

Článok XI. ZÁNIK ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou

právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nejakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr. : vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.

3. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia odstupujúcej zmluvnej strany o odstúpení od tejto zmluvy spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných v osobe(doplní kupujúci) a prevzatia predmetu zmluvy v osobe Ivana Farkašová (doplní predávajúci).
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach akvizície kúpnej zmluvy v osobe Ivana Farkašová(doplní predávajúci).
3. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných očíslovaných dodatkov k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy a kupujúci obdrží tri vyhotovenia tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí kupujúci.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o nožnej dohode.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave

V Bratislave

za predávajúceho

za kupujúceho