

KÚPNA ZMLUVA č.

Spr. 557/2014

Čl. I. Zmluvné strany

Zmluvné strany:

NÁZOV: Krajský súd v Žiline

SÍDLO: Oroiská3. 010 01 Žilina

IČO: 35995572

DIČ: 2020973680

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: JUDr. Eva Kyselová, predsedníčka krajského súdu

OPRÁVNENÝ KONAŤ VO VECIACH ZMLUVY: Ing. Vlastislav Dolejší, riaditeľ správy súdu

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:

TELEFÓN: + 421 41 56 26 367,8

FAX:+ 421 41 56 26 355

E-mail: [SEKRETARIÁT KS ZA@justice.sk](mailto:SEKRETARIÁT_KS_ZA@justice.sk)

(ďalej len „kupujúci“)

OBCHODNÉ MENO: PCS spol. s r. o.

SÍDLO: Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4

PRÁVNÁ FORMA: spoločnosť s ručením omezeným

IČO: 00571024

IČDPH:CZ00571024

ZÁPIS: v obchodnom rejstříku Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 527

KONAJÚCI PROSTREDNÍCTVOM: Ing. Richard Eckstein, jednatel spoločnosti

OSOBY OPRÁVNENÉ KONAŤ VO VECIACH ZMLUVY: Ing. Lukáš Mader

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:

TELEFÓN: +421 905 944 355, +420 296 796 111

FAX: + 420 296 796 777

E-mail:

(ďalej len „predávajúci“¹⁾)

Č II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Č. III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montáž nasledovného zariadenia na kontrolu osôb :

- 1 ks rámový detektor kovov značky Metor 6M v súlade s technickou špecifikáciou, uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Súčasťou predmetu zmluvy je aj dodanie zariadenia uvedeného v bode 1. tohto článku na miesto dodania, inštalácia, nastavenie a spustenie zariadenia do prevádzky na mieste dodania, zabezpečenie užívateľskej dokumentácie, zaškolenie obsluhy na mieste dodania a poskytnutie bezplatného záručného servisu v trvaní 24 mesiacov (záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí predmetu tejto kúpnej zmluvy).

3. Kupujúci sa zaväzuje za prevzatý predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v bode V. tejto zmluvy.

Čl. IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy najneskoršie do piatich týždňov od podpísania tejto zmluvy.

2. Presný dátum dodania predmetu zmluvy predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr 2 pracovné dni pred dňom dodania, a to telefonicky, faxom prípadne prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci sa zaväzuje uvedený predmet zmluvy v oznámenom termíne prevziať.

3. Miestom dodania je sídlo kupujúceho.

4. S predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady:

- manuál (návod na obsluhu) s technickými parametrami
- dodací list
- certifikát na tovar

5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov preberací protokol, podpísaním ktorého kupujúci od predávajúceho predmet zmluvy prevezme.

6. Dodanie predmetu zmluvy až na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

ČI. V.

Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená nasledovne :

	<i>Kúpna cena</i>	Cena bez DPH v Eur	<i>DPH 0% v Eur</i>	<i>Cena s DPH v Eur</i>
1.	<i>Cena za rámový detektor kovov značky Metor 6M.</i>	4 365.00	0.00	4 365.00
2.	<i>Cena za dodanie detektora na miesto dodania, inštalácia detektora na mieste dodania, nastavenie a spustenie detektora do prevádzky na mieste dodania</i>	0,00	0,00	0.00
3.	<i>Cena za zabezpečenie užívateľskej dokumentácie</i>	0.00	0,00	0.00
4.	<i>Cena za zaškolenie obsluhy na mieste dodania .</i>	0,00	0.00	0.00
5.	Celková kúpna cena za predmet zmluvy	<i>4 365,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 365,00</i>

Celková kúpna cena predmetu zmluvy vrátane DPH: Štyritisíc tristošesťdesiatpäť eur

2. V takto dohodnutej cene je zahrnutá i doprava predmetu zmluvy až na miesto dodania, inštalácia predmetu zmluvy na mieste dodania, zabezpečenie užívateľskej dokumentácie, zaškolenie obsluhy na mieste dodania a poskytnutie bezplatného záručného servisu v trvaní

24 mesiacov (záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí predmetu kúpnej zmluvy).

5. Dohodnutá kúpna cena je pevná a nemenná.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Kúpna cena je splatná na základe koncovej faktúry predávajúceho. Faktúra bude kupujúcemu zaslaná po odovzdaní predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list a protokol o prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kupujúci nie je platiteľom DPH a predávajúci je/nie je platiteľom DPH.

Čl. VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:
 - a) dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom rozsahu, lehote a v bezchybnom stave.
 - b) po odovzdaní zariadení tvoriacich predmet tejto zmluvy, predviesť ich funkčnosť a vykonať zaškolenie obsluhy podľa dohody.
2. Kupujúci je povinný:
 - a) prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim vo výzve podľa článku IV. bod 2 tejto zmluvy s výnimkou prípadu podľa článku X. bod 6 tejto zmluvy,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Sankcie

1. Pre prípad nedodržania zmluvných podmienok sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

- a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy má kupujúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
- b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0.05 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.

Čl. IX. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1. Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa čl. IV. bod 5 tejto zmluvy a vlastnícke právo dňom uhradenia kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na veci, a to riziko spojené s predmetnom kúpy, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podľa článku IV. bod 5 tejto zmluvy.

Čl. X. Zodpovednosť za chyby a záruka

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy bez chýb, vo vyhotovení podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy kupujúcemu záruku v trvaní 24 mesiacov
3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
4. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná chyba, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bezodplatne. Reakcia servisného technika je najneskoršie do 48 hodín od písomnej reklamácie chyby kupujúcim.
5. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou predmetu zmluvy, jeho obsluhou a údržbou, jeho používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo jeho neobvyklým spôsobom užívania.
6. Zjavné chyby predmetu zmluvy je kupujúci povinný reklamovať pri jeho preberaní. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodenej alebo nekompletnej dodávky predmetu

zmluvy. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí predmetu zmluvy. Na neskoršiu reklamáciu zjavných chýb zo strany kupujúceho sa neprihliada

7. Postup pri reklamacii predmetu zmluvy sa ďalej spravuje záručnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. XI.

Záručný a pozáručný servis

1. Predávajúci preberá záväzok na poskytovanie servisných služieb predmetu zmluvy, a to na jeho technické prehliadky, údržbu a opravy.
2. Predávajúci bude realizovať servisné služby podľa aktuálnych platných smerníc výrobcu o servisných službách a podľa podmienok upravujúcich zodpovednosť za chyby.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že po uplynutí záručnej doby uzatvorí s kupujúcim, na jeho požiadanie, zmluvu o pozáručnom servise.

Čl. XII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane dve vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť druhým dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne bez nátlaku podpisujú.

6. Osoba splnomocnená zo strany predávajúceho k vecnému Konaniu v rozsahu tejto zmluvy, je Ing. Lukáš Mader. za kupujúceho je Ing. Vlastislav Dolejší. riaditeľ správy Krajského súdu v Žiline.

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy- Špecifikácia predmetu zmluvy

POPIS

Rámový detektor kovov značky Mentor 6M umožňuje bezpečnostnej službe Krajského súdu v Žiline:

skontrolovať osoby vstupujúce do objektov budovy Krajského súdu v Žiline za účelom zamedzenia prenášania nebezpečných predmetov do budovy a detekciu nebezpečných kovových predmetov bez ohľadu na ich tvar, veľkosť, uloženie a orientáciu

Technická špecifikácia

AJ Všeobecná špecifikácia

Dodané zariadenie je nové, nie je používané ani na predvádzacie účely a jedná sa o štandardný produkt z produktovej rady výrobcu.

B/ Fyzická špecifikácia

Šírka zariadenia: 900 mm
Dĺžka zariadenia: 700 mm
Výška zariadenia: 2 240 mm
Šírka prechodu: 760 mm, možnosť zväčšenia prechodu na 810 mm pre bezbariérový prístup
Výška prechodu: 2 050 mm
Konštrukcia zariadenia: pevná, ucelená.

C/ Elektrické napájanie

Zo siete : 90 - 264 Vac/50 - 60 Hz
Možnosť doplnenia o záložné batérie pre prípad výpadku energie
Z batérie: 12 VDC
Spotreba : 50 W (AC), 40W (DC 12V)
Automatické prispôsobenie zdroju napájania, bez nutnosti manuálneho zásahu

D/ Požiadavky na Prostredie

- Prevádzková teplota: - 20 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť: 0 - až 95 % (nekondenzujúca)
- Stupeň ochrany: IP 55 (EN(60529))

E/ DETEKCIA

Viaczónový systém detekcie: má 9 vertikálne orientovaných zón
Vizuálna i akustická indikácia nebezpečného predmetu
Nezávislé detekovanie nebezpečných predmetov v jednotlivých zónach
Obojsmerná prevádzka
Semafor pre optimalizáciu a usmernenie prevádzky (voliteľné príslušenstvo)

V prípade potreby je zariadenie možné prepnúť do STAND BY módu F/

Indikácia

1. Vizuálna

Multi zónový display zobrazujúci presnú polohu nebezpečného predmetu (predmetov)
Prehľadný display v stredovom trámiku znázorňuje relatívnu veľkosť predmetu
Display môže pracovať v 4 režimoch : pruhový indikátor, počet osôb, podiel alarmov v %,
OFF - display vypnutý
Nastaviteľná dĺžka vizuálneho zobrazenia alarmu 0,4 - 6 sec
Nastaviteľná dĺžka rozsvietenia semaforu červenej farby signalizujúceho „nevstupovať“
0.4-6.00 sec.

2. Akustická

Zvukový upozorňujúci signál
Výber zo 6 programovateľných iónov signálu pre rozlíšenie viacerých detektorov
inštalovaných v jednom priestore
Programovateľná hlasitosť signálu 0,8
Možnosť nastavenia dĺžky alarmu 0,4 -3,00 sec
Nastaviteľná zvuková výstraha ak prechod osoby je príliš skoro po predchádzajúcom
alarme
Random alarm -funkcia náhodným percentuálne nastaveným výberom označí osobu,
ktorá podstúpi dohľadanie. Výber tónov signálu 1 - 6.

G/ User managment

Možnosť definovať až 99 operátorov, s vlastným prístupovým kódom
Úroveň operátorov - operátora je možné zaradiť do jednej z ôsmich skupín, ktorým
SUPERUSER môže zadať rôzne úrovne prístupu k nastaveniam

H/ Programovanie a nastavenie citlivosti

Nastavovanie citlivosti je manuálne, alebo automaticky na konkrétne predmety Manuálne
alebo automatické nastavenie citlivosti spodnej zóny pre eliminovanie
interferencií z podlahy a zabezpečenie potrebných detekčných vlastností zariadenia Systém
má na výber 14 anonymných detekčných programov, obsah programov pozná iba správca
zariadenia - Citlivosť:

100 stupňov citlivosti celkového zariadenia

200 stupňov citlivosti jednotlivých zón

Možnosť výberu z 10 pracovných frekvencií pre zabránenie interferencií medzi susednými
detektormi alebo z okolia

Možnosť automatického výberu najvhodnejšej frekvencie pre miesto inštalácie

Nastavenie odozvy na rýchlo/pomaly pohybujúci sa predmet

Monitorovanie okolitého šumu, napomáha pri inštalácii a výbere najvhodnejšieho miesta
pre zariadenie

Nastavenie je možné uložiť, zmeniť podľa aktuálnej potreby a neskôr vyvolať pôvodné
nastavenie.

I/ Ochrana a bezpečnosť

1. Viac stupňové zabezpečenie nastavenia :

a, mechanicky - zamknutým ovládaním v trámiku

b, elektronicky - heslom zabezpečený prístup do menu

- c. elektronicky - správca v nastaveniach zablokuje klávesnicu, bez diaľkového ovládača je manipulácia s konfiguráciou nemožná
2. Pre zabránenie neoprávnenej manipulácii sú všetky vypínače, káble a konektory zabudované vo vnútri detektora.
 3. Indikácia zapnutia zariadenia - v hornej časti zónového displeja svieti zelené svetlo ak je zariadenie v prevádzke.
 4. CALIBRATION Guard - zariadenie správcovi oznámi, že došlo k zmene nastavení.
 5. POWER Guard - akustickým signálom reaguje na prerušenie dodávky el.

J/ Štatistika

Zariadenie obsahuje počítadlá prechodov
Možnosť rôznych nastavení pre štatistiku :
a, pričítanie v jednom smere / odpočítanie v opačnom
b, pričítanie v jednom zo smerov / opačný nemá vplyv
c. automatický režim, ktorý definuje smer podľa prvého prechodu
d. počítadlá vypnuté

Zobrazenie počtu prechodov
Zobrazenie počtu alarmov
Zobrazenie % miery alarmov na počet osôb
Osobitné zobrazenie random alarmov (účelovo vyvolaných alarmov)

K/ Správa zariadenia

System vzdialenej bezpečnostnej správy, z ktorého je možné meniť nastavenia na základe štatistických údajov z detektorov (voliteľné softvérové príslušenstvo)

L/ Diagnostika systému

V určitých časových intervaloch prebieha samo testovacia diagnostika detektora, ktorej výsledkom môže byť odhalenie a predbežné samourčenie poruchy.

Možnosť kontroly funkčných častí a rušenia manuálnou diagnostikou - t.j. kontrola displejov, fotobuniek, miera elektromagnetického rušenia, miera mechanického rušenia v okolí detektora

M/ Certifikáty a štandardy

- Detektor je bezpečný pre osoby s kardiostimulátorom.
tehotné ženy a magnetické záznamové médiá. EN 60950 - elektrická bezpečnosť.
- EMC - EN 50081-1 (vyžarovanie) , EN 50082-1 (odolnosť).
NILECJ-0601. bezpečnostnej úrovne 1-5. schválené FAA.

N/ Záruka a servis

Na zariadenie sa poskytuje záruka min. 24 mesiacov (záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po protokolárnom prevzatí predmetu kúpnej zmluvy).

Zabezpečujeme dostupnosť náhradných dielov po uplynutí záručnej doby.
Poskytujeme technickú podporu a servis počas trvania záručnej lehoty a po jej uplynutí.