

Príloha č.1 k Rámcovej dohode na dodávku kontajnerov

Technický popis

Prepravný klieťkový skladací kontajner (vozík)

„EK 5730 – KONTEL“



Technický popis kontajnera:

Mobilný kontajner EK 5730- KONTEL je postavený na kolieskovej platforme s otočnými resp. kombinovanými (2 otočné/2 pevné) kolieskami. Nadstavbu tvoria pevné steny rámovej konštrukcie so sieťovou výplňou. Na dlhšej strane kontajneru sú umiestnené dvojkridlové uzamykateľné dvere. Z hornej strany je kontajner chránený plným plechovým krytom. Kontajner je vybavený spriahacím a brzdiacim mechanizmom a informatikou (rámik na zasunutie štítiku formátu A5, plocha na označenie nákladu kriedou, plocha na nalepenie čiarového kódu). Každý kontajner je označený výrobným štítkom s technickými údajmi výrobcu.

Charakteristické vlastnosti kontajnera:

- Celokovová pevná a stabilná zváraná konštrukcia z ohýbaných uzavretých profilov.
- Rámy stien vyplnené sieťovinou – oceľový drôt Ø 4 mm, veľkosť oka 80 x 80 mm
- Robustná nosná platforma zváraná z uzavretých profilov s podlahovou časťou z vodovzdornej preglejky.
- Platforma je posadená na 4 ks kvalitných kolies uložených na guľičkových ložiskách, z toho 2ks otočné +2 ks pevné (ako opcia všetky kolesá otočné). Kolesá s priemerom Ø 200 mm sú vybavené šedými elastickými gumovými obručami, ktoré nezanechávajú stopy na podlahe
- Plný plechový horný diel (strecha)
- Dvojkridlové dvere na jednej z dlhších strán kontajnera vybavené možnosťou uzamykania/zaistenia (visiaci zámok, zabudovaný zámok, páskové plomby – podľa výberu klienta)
- Vnútorne horizontálne delená polica, ktorá umožňuje rozdeliť vnútorný priestor na dve rovnaké časti - spodnú a hornú. Polica umožňuje deliť nezávisle ľavú alebo pravú časť kontajnera.
- Nášlapný brzdiaci mechanizmus, ktorý bráni samovoľnému pohybu kontajnera po zabrzdení
- Ťažná rukoväť (ako opcia vybavená príbrzdovacím mechanizmom)
- Spriahací mechanizmus - umožňuje vytvoriť súpravu spojením viacerých kontajnerov
- Informatika kontajnera voliteľná:
 - Informačný rámik A5 vertikálne
 - Informačná čierna tabuľka
 - Informačný štítok na umiestnenie čiarového kódu, resp. RFID tagu
- Možnosť zloženia prázdneho kontajnera z dôvodu úspory miesta pri skladovaní a tiež aj preprave kontajnerov do tvaru písmena „L“

Technické údaje:

Hmotnosť kontajnera:	120 kg
Vonkajšie rozmery ŠxHlxV:	780x1200x1800 mm (výška je udávaná spolu s výškou kolies)
Nosnosť kontajnera:	550 kg
Nosnosť vnútornej police:	2 x90 kg

Určenie a používanie mobilného kontajnera

Mobilný Prepravný kontajner skladací kontajner(vozík) EK 5730- KONTEL slúži na bezpečnú a pohodlnú prepravu pevného kusového tovaru - nákladu. Je konštruovaný tak aby bola maximálne využitá nákladná plocha v prepravných vozidlách. Rozmery vychádzajú zo štandardu Europalety. Obsluha prepravného kontajnera je jednoduchá a bezpečná. Ľahký chod kolies pri preprave zabezpečujú kolesá uložené na guľčkových ložiskách.

Mobilný kontajner je z výroby dôkladne skontrolovaný a nastavený. Pred jeho používaním je potrebné užívateľom stav kontajnera prekontrolovať a preveriť jeho funkčnosť. V prípade zistenia nejakého poškodenia kontajner nesmie byť používaný. Prípadnú závalu musia odstrániť servisní pracovníci výrobcu alebo povereného servisu.

Záručné podmienky

Mobilný kontajner je vyrobený, zo zreteľom na podmienky jeho používania tak, aby zaručoval dlhú životnosť a bezporuchovú prevádzku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, použitím kontajnera na iné účely ako na tie na ktoré je určený, alebo škody vzniknuté použitím poškodeného kontajnera.



Pracovný stav kontajnera



Zložený kontajner do „L“