

Zmluva o dielo

Číslo zhotoviteľa:/2015

Číslo objednávateľa: 24/2015/0023

„Dovybavenie a kompletizácia vozidla diaľničnej patrole“

Uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obchodnom registri:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č.3518/B

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

dopravy

IČO

35 919 001

DIČ

202 193 7775

IČ DPH

202 193 7775

Bankové spojenie

Číslo účtu

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch. reg.:

TECHNIA, spol. s r.o.

Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky

Obchodný register Okresného súdu v Nitre, oddiel
Sro, Vložka č. 1045/N

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

31 410 936

DIČ:

2020413373

IČ DPH

SK2020413373

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN:

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dovybavenie a kompletizáciu interiéru a exteriéru skriňových automobilov vrátane jeho zabudovania do 14 kusov nových skriňových automobilov poskytnutých zhotoviteľovi k plneniu predmetu zmluvy objednávateľom podľa prílohy č. 1 v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou zhotoviteľa do verejnej súťaže (ďalej aj ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za riadne a včas odovzdaný predmet zmluvy. Technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy tvoria ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi k plneniu predmetu zmluvy všetkých 14 kusov nových skriňových automobilov špecifikovaných v prílohe č. 2 najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v stredisku objednávateľa, Stredisko správy a údržby diaľnic Bratislava, Domkárska 9, 82105 Bratislava (naraz aj po častiach). Prepravu poskytnutých automobilov nesmie zhotoviteľ realizovať po vlastnej osi (na počítadle kilometrov pri prevzatí splnenia predmetu zmluvy nesmie byť zaznamenaný nárast kilometrov oproti stavu kilometrov pred plnením predmetu zmluvy). O odovzdaní spíšu zmluvné strany preberací - odovzdávací protokol, ktorý podpíše za objednávateľa osoba oprávnená vo veciach technických a za zhotoviteľa Automobily budú dané k dispozícii s tzv. „otvoreným osvedčením o evidencii“, t.j. ako automobily určené na dostavbu bez zaevidovaného evidenčného čísla vozidla na polícii.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy vykonať vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III. Cena

- 3.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne :

Cena za predmet zmluvy celkom bez DPH	238 448,00,- €
DPH 20 % celkom	47 689,60,- €
Cena za predmet zmluvy celkom s DPH	286 137,60,- €

Slovom: Dvestotridsaťosemtisíc štyristoštyridsaťosem eur/ 00 centov bez DPH

- 3.2 Cena predmetu zmluvy je stanovená v súlade s ponukou zhotoviteľa v návrhu na plnenie kritéria, ktorá ako príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene je zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle zhotoviteľa a ostatné náklady súvisiace s vykonaním predmetu zmluvy vrátane zaevidovania zmien na dopravnom úrade, zaevidovania vozidla na polícii (osvedčenie o evidencii, tabuľka s EČV) a dodania písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací – odovzdávací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, návod na použitie a údržbu zabudovaných častí vozidla a potvrdenie zástupcu výrobcu vozidiel zn. VW o platnosti záruk poskytnutých pri kúpe nového vozidla plnením predmetu zmluvy nedotknutých). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Za týmto účelom sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom.
- 3.3 Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi len za skutočne dodaný predmet zmluvy, resp. časť predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny predmetu zmluvy v prípade, ak sa časť predmetu zmluvy nebude vykonávať.

Čl. IV. Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať predmet zmluvy podľa čl. II. bod 2.1 do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V. Miesto plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi bez väd na adrese uvedenej v bode 5.3 tohto článku. Predmet zmluvy zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme naraz resp. jeho časť na základe preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za objednávateľa osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a za zhotoviteľa
- 5.2 Zhotoviteľ doručí písomnú výzvu objednávateľovi na prevzatie predmetu zmluvy najmenej 2 pracovné dni pred predpokladaným termínom odovzdania. Objednávateľ sa v prípade dodržania tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v termíne uvedenom vo výzve, v opačnom prípade, do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.
- 5.3 Objednávateľ prevezme predmet zmluvy resp. jeho časť (minimálne jeden automobil) na uvedenej adrese zhotoviteľa TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1 Faktúra za dodanie predmetu zmluvy resp. časti (minimálne jeden automobil) bude vyhotovená na základe obidvoma stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa Čl. V, bod . 5.1 zmluvy. Preberací – odovzdávací protokol bude vyhotovený pri prevzatí predmetu zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy resp. jej časť podľa Čl. III. bez poskytnutia preddavku na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vyhotoví a doporučené doručí do sídla objednávateľa . Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy (dodatku), referenčné číslo objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a musí k nej byť priložený preberací- odovzdávací protokol. Obálka, v ktorej bude faktúra odoslaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučené. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto bode , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi do jeho sídla, lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť po dni doporučeného doručenia opravenej, zmenenej faktúry alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
- 6.4 Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je cena odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5 Právo zhotoviteľa na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet zmluvy (resp. jeho časť) protokolárne odovzdaný (preberací - odovzdávací protokol).
- 6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 6.7 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia podľa Čl. IV. má objednávateľ nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov zhotoviteľ a objednávateľ, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.8 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu zmluvy podľa článku VIII. bod 8.5 tejto zmluvy , zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý aj začatý deň omeškania až do jej riadneho odstránenia.

- 6.9 Zhotoviteľ i objednávateľ majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. Nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute podľa bodov 6.7 a 6.8 tohto článku nie je týmto dotknutý.
- 6.10 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškani s vykonaním predmetu zmluvy o viac ako 30 dní je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy, tým však nie sú dotknuté nároky objednávateľa podľa bodov 6.7, 6.8 tohto článku.

Čl. VII. Akosť diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa Čl. II. s parametrami a v kvalite podľa tejto zmluvy, súťažných podkladov a platných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a noriem.

Čl. VIII. Záručná doba a záručné podmienky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 8.2 Záručná doba na predmet zmluvy, resp. časť predmetu zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia predmetu zmluvy resp. časti na základe písomného preberacieho - odovzdávacieho protokolu podľa Čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy objednávateľom. Pri prevzatí časti predmetu zmluvy (minimálne jeden automobil) plynie záručná doba pre každú časť predmetu zmluvy samostatne.
- 8.3 Počas záručnej doby je objednávateľ povinný podať zhotoviteľovi správu o vadách (reklamácia) bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením do troch pracovných dní od zistenia vady objednávateľom, a to doručeným v uvedenej lehote zhotoviteľovi osobne alebo poštou alebo faxom na _____ alebo e-mailom na adresu _____ a _____, s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet zmluvy nachádza, a čo žiada objednávateľ.
- 8.4 Uznanie reklamovanej vady je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota 48 hodín podľa predchádzajúcej vety je zo strany zhotoviteľa dodržaná v prípade, ak objednávateľ v uvedenej lehote obdrží písomné potvrdenie zhotoviteľa uvedené v prvej vete tohto článku, doručené osobne, alebo poštou do sídla zhotoviteľa, alebo faxom na _____ alebo na e-mail na adresu: _____.
- 8.5 Po zistení vady má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom podľa bodu 8.2 aj keď vadu neuznáva, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
- 8.6 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej doby odstraňované vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, a pre ktoré objednávateľ nemôže predmet zmluvy riadne užívať.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

- 9.1 Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho – odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami podľa Čl. V. bod 2.1 tejto zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)

vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy podľa tejto zmluvy

- 9.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je zhotoviteľ povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky

Čl. X. Ukončenie zmluvy

- 10.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

- a) sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné údaje,
- b) je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa predmet tejto zmluvy nebude poskytovaný včas alebo riadne
- c) zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené
- d) poruší povinnosť uvedenú v článku IX bod 9.2 a bod 9.3 tejto zmluvy .
- e) zhotoviteľ je v omeškani s poskytnutím predmetu zmluvy podľa bodu 6.10 článku VI.

Čl. XI Doručovanie

- 11.1 Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve , sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať

- dohodou a jednou zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
- 12.2 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
- 12.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 12.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 12.5 Zmluvné strany, po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.
- 12.6 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (zhotoviteľa). V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- č. 1 - technická špecifikácia a parametre predmetu zmluvy
 - č. 2 – špecifikácia vozidla poskytnutého objednávateľom na plnenie premetu zmluvy zhotoviteľovi
 - č. 3 - cenová ponuka zhotoviteľa (Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 2 k SP)
 - č. 4 - plnomocenstvo od objednávateľa pre zhotoviteľa pre zaevidovanie zmien na vozidle na dopravnú úradu
 - č. 5 - plnomocenstvo od objednávateľa pre zhotoviteľa pre prihlásenie vozidla na políciu

V Bratislave, dňa :

V Nových Zámkoch, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Gajdoš,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Slávik, konateľ

Ing. Štefan Ľoňák
člen predstavenstva

1.Špecifikácia predmetu zákazky - podrobný opis a technické požiadavky na dovybavenie a kompletizáciu vozidiel diaľničnej patroly a špecifikácia vozidla poskytnutého verejným obstarávateľom – špecifikácia podľa ponuky zhotoviteľa

Predmetom zákazky je nákup tovaru a materiálu potrebného pre dovybavenie a kompletizáciu vozidla ktoré obstarávateľ poskytne uchádzačovi k plneniu predmetu zákazky (presná špecifikácia vozidla je uvedená v záverečnej časti tejto prílohy). Dovybavenie a kompletizácia vozidla sa požaduje podľa nasledovného popisu v jeho exteriérovej aj interiérovej časti

2. Dovybavenie a kompletizácia vozidla v jeho exteriérovej časti:

2.1 Pre dovybavenie a kompletizácia vozidla v jeho exteriérovej časti sa požaduje:

- doplnenie kabíny vodiča a spolujazdcov oranžovým majákom
- doplnenie zadného čela skriňového priestoru svetelnou rampou
- doplnenie strechy vozidla v zadnej polovici skriňového priestoru zobrazovacím LED panelom

2.2 Doplnenie kabíny vodiča a spolujazdcov oranžovým majákom

Požaduje sa doplnenie doplnenie kabíny majákom s nasledovnými parametrami:

- oranžový výstražný maják veľký pozdĺžny dvojsvetlový s pripojením na 12 V - spĺňa
- rozmery majáka (šírka 1150 – 1200 mm, výška max. 60 mm, hĺbka max. 300 mm) - spĺňa, rozmer ponúknutého majáka: š 1150 mm, výška 60 mm, hĺbka 290 mm
- svetelná signalizácia majáka pozostávajúca z min. 40 ks svietiacich LED modulov - spĺňa, počet modulov ponúknutého majáka: 40 modulov
- elektrické krytie IP 55 – spĺňa , konzultovať SELVIT
- funkcia majáka disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou ovládaným z kabíny vodiča – spĺňa
- zhotoviteľ ponúka pre dovybavenie nasledovnú značku a typ majáka : Federal Signal Vama, typ – Aurum

2.3 Doplnenie zadného čela skriňového priestoru svetelnou rampou

Požaduje sa doplnenie zadného čela skriňového priestoru svetelnou rampou s nasledovnými parametrami:

- svetelná oranžová rampa namontovaná nad zadnými dvojkriдловými dverami s pripojením na 12 V – spĺňa
- rozmery svetelnej rampy (šírka 1100 – 1200 mm, výška max. 250 mm, hĺbka max. 150 mm) - spĺňa, rozmer ponúknutého majáka: š 1100 mm, výška 230 mm, hĺbka 140 mm
- svetelná signalizácia rampy pozostávajúca s min. 5 LED svetiel – spĺňa, 5 svetiel
- funkcia svetelnej rampy disponujúca min. 6 režimami blikania s optickou kontrolou a automatickým znižovaním svetivosti v nočnom režime s ovládaním z kabíny vodiča - spĺňa
- elektrické krytie IP 55 – spĺňa
- svetelná rampa musí byť výškovo namontovaná tak, aby jej konštrukcia nezasahovala do funkcie otvárania zadných kriдловých dverí a taktiež nesmie prekryvať zobrazovaciu plochu strešného LED panelu 55 – spĺňa
- zhotoviteľ ponúka pre dovybavenie nasledovný značku a typ svetelnej rampy : Hoffman , svetelná šípka SR-5

2.4 Doplnenie strechy vozidla v zadnej polovici skriňového priestoru zobrazovacím LED panelom

Požaduje sa doplnenie strechy vozidla v zadnej polovici skriňového priestoru zobrazovacím LED panelom s nasledovnými parametrami:

- sklopný LED panel s pripojením na 12 V - spĺňa
- rozmery LED panela vrátane strešného uchytenia (šírka 950 - 1100 mm, výška 950 – 1000 mm, hĺbka 200 - 300 mm) - spĺňa, rozmer ponúknutého led panelu: š 980 mm, výška 1000 mm, hĺbka 250 mm
- rozmery LED panela bez uchytenia (šírka 800 - 900 mm, výška 800 – 900 mm) - spĺňa, rozmer ponúknutého led panelu: š 855 mm, výška 855 mm

- rozmery zobrazovacieho displaya LED panela (šírka 750 - 800 mm, výška 750- 800 mm) - spĺňa, rozmer ponúknutého zobrazovacieho displaya led panelu: š 768 mm, výška 768 mm
- LED signalačné výstražné svetlá v počte 2 ks umiestnené v horných rohoch zobrazovacieho displaya panela s možnosťou zmenou intenzity svietenia- spĺňa
- automatické zapnutie dvoch LED signalačných výstražných svetiel už pri zahájení zdvíhania LED panela - spĺňa
- zdvíhanie a sklápanie LED panela motoricky s ovládaním z kabíny vodiča bez nutnosti zásahu obsluhy, s možnosťou núdzového spustenia štítu do prepravnej polohy v prípade vzniku poruchy kvalifikovaným zásahom obsluhy - spĺňa
- zobrazovací panel vyplnený vysoko svietivými LED diódami chránenými šošovkami s antistatickou a samočistiacou povrchovou úpravou, zabraňujúcimi ich oslepnutiu a znečisteniu - spĺňa
- vyplnenie zobrazovacieho display LED panela RGB LED diódami s počtom min 45x45 ks v osovej vzdialenosti (rastri) max. 20 mm umožňujúci zobrazenie min. počet symbolov podľa nasledovnej odrážky - spĺňa
- LED panel zobrazujúci min.:
 - dopravné symboly šípka vľavo, šípka vpravo, svetelný križ, dve výstražné svetlá v horných rohoch panela (všetky funkcie s oranžovým osvitom) a nasledovné dopravné značky (šesť druhov predvolených dopravných značiek):
 - A19 – práca
 - A34 – iné nebezpečenstvo
 - A23 – kolóny
 - A33 – nehoda
 - B29a – zákaz predchádzania
 - B30a – zákaz predchádzania pre nákladné automobily
 - doplnené v spodnej časti zobrazovacieho displaya LED panela o textové správy (dvanásť druhov predvolených správ): „HMLA“, „KONTROLA“, „NEHODA“, „OBCHADZKA“, „POZIAR“, „PRACA“, „SMYK“, „UAVIERKA“, „VIETOR“, „ZAVEJE“, „ZVIERA“ a „SPOMAL“
- Ponúknutý led panel je schopný zobraziť všetky vyššie uvedené symboly
- možnosť zvýraznenia zobrazovaných symbolov blikaním v rozsahu 30 – 40 krát za minútu, alebo zobrazenie jednoduchou animáciou (bez blikania) – spĺňa
- riadenie svietivosti LED diód min. v 5 úrovniach automaticky v závislosti na okolitom osvetlení alebo manuálne– spĺňa
- ovládanie diaľkovým ovládaním s grafickým PC displejom zobrazujúcim predvolený symbol, - spĺňa
- konštrukcia a uchytenie sklopného panelu umožňujúca jeho použitie v pracovnej polohe pri max. rýchlosti vozidla min. 60 km/hod - spĺňa
- konštrukcia a uchytenie sklopného panelu umožňujúca jeho použitie v prepravnej polohe pri max. rýchlosti vozidla min. 130 km/hod. - spĺňa
- hmotnosť max. 50 kg, - spĺňa, hmotnosť 46,8 kg
- LED diódy s vysokou životnosťou odolné UV žiareniu, - spĺňa
- vyhotovenie LED panela s odolnosťou voči tlakovej vode pre tlak min. 6 bar, - spĺňa
- vyhotovenie LED panela podľa EN 12 966-1, – spĺňa
- elektrické krytie IP 55, – spĺňa
- upevnenie LED panelu v dostatočnej výške aby nedochádzalo v jeho pracovnej polohe k prekrytiu s LED svetlami zadnej svetelnej rampy, – spĺňa
- zhotoviteľ ponúka pre dovybavenie nasledovnú značku a typ LED panela : Ledis

3. Dovybavenie a kompletizácia vozidla v jeho interiérovej časti:

- 3.1 Pre dovybavenie a kompletizácia vozidla v jeho interiérovej časti sa požaduje:
- doplnenie okopových líšt na prahoch dverí
 - doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore
 - doplnenie preglejkových výstuž a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti
 - namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene
 - namontovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene
 - namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene

- namontovanie stenových úchytiak na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia)

3.2 Doplnenie okopových lišt na prahoch dverí -

- po úprave podlahy skriňového priestoru vodovzdornou protišmykovou preglejkou sa požaduje dodatočná úprava prahov bočných výsuvných dverí a zadných kridlových dverí ochrannými okopovými prahovými lištami z kovového nehrdzavého materiálu z dôvodu dosiahnutia dlhšej životnosti pri častom nastupovaní a vystupovaní osádky - spĺňa

3.3 Doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore

- úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 – 17 mm pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou - spĺňa, bude použitá 15 mm vode vzdorná protišmyková preglejka v čiernom farebnom prevedení

3.4 Doplnenie preglejkových výstuž a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti

- úprava bočných stien interiéru a vnútornej častí dverí preglejkou hrúbky 10 - 12 mm opatrených nárazu vzdornou a oteru vzdornou vrstvou nekovového materiálu. - spĺňa, bude použitá 12 mm vode vzdorná protišmyková preglejka v čiernom farebnom prevedení

3.5 Namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene

- doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska tromi samostatnými čalúnenými sklopnými sedadlami v rade vedľa seba resp. trojmiestnou čalúnenou sklopnou lavicou upevnenou na pevnej deliacej stene oddeľujúcej kabínu vodiča a skriňový priestor. Požaduje sa vytvorenie sedacej plochy pre tri osoby s celkovou šírkou 1200 – 1250 mm a hĺbkou 400 – 420 mm. Súčasťou sedadiel musí byť na deliacej stene v rozsahu šírky sedacej časti čalúnená opierka chrbta a hlavy pre sediace osoby. Sedacia časť sa požaduje vo výklopnom vyhotovení s možnosťou vyklopenia do zvislej polohy istiacim mechanizmom zabraňujúcim jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohy. – spĺňa, celková šírka 1250 a celková hĺbka sedacej plochy 400 mm

3.6 Namontovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene

- doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska sklopným stolom upevnenom na ľavej bočnej stene, tvoriacim doplnenie sklopnej sedacej časti. Pracovná plocha stola sa požaduje v rozmeroch šírka cca 800 mm (pozdĺž sedačiek), umožňujúca sklopenie stola po strop skriňového priestoru a v hĺbke 400 – 500 mm (v smere kolmo na sedačky). Konštrukcia stola musí byť doplnená v pracovnej polohe jeho podpornou časťou o podlahu. Vrchná doska stola sa požaduje z dreveného materiálu s povrchovou úpravou akrylovým lakom. Doska stola vrátane jej podpornej konštrukcie musí byť doplnená istiacim mechanizmom zabraňujúcim jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohy. – spĺňa, celková šírka 800 a celková hĺbka pracovného stolíka 500 mm

3.7 Namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene

- doplnenie ľavej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru o nasledovnú skrinkovú zostavu s rozmerom šírka 1200 – 1300 mm, hĺbka 360 – 400 mm, výška 1400 – 1500 mm
 - skrinka s výsuvnou pracovnou doskou a s zverákom
 - dve skrinky s výsuvnými zásuvkami
 - odkladacie skrinky s prestaviteľnými separátormi
 - odkladacia skrinka s plastovými zásobníkmi.
- zhotoviteľ ponúka pre dovybavenie skrinkovej zostavy modulárny systém SORTIMO Globelyst určený pre použitie v automobiloch v nasledovnej zostave:
- Skrinková zostava na ľavej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru s rozmerom šírka 1299 mm, hĺbka 382 mm, výška 1457 mm obsahuje nasledovné:
- skrinku s výklopným čelom a výsuvnou pracovnou doskou so zverákom Heuer 120 dve skrinky s výsuvnými zásuvkami, počet zásuviek spolu: 6ks ,

- odkladacie regály/skrinky s prestaviteľnými separátormi, 2ks
- odkladací regál/skrinky s plastovými zásobníkmi 1, ks

3.8 Namontovanie stenových úchytiak na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytie náradia)

- doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru v hornej časti panelom z perforovaného plechu s rôznymi držiakmi pre uchytie ručného náradia s celkovou plochou min. 2 m²
- spíňa, celková plocha dierovaného plechu budú 2 m², vrátane 10 ks háčikov k dierovanému plechu

Špecifikácia vozidla na dovybavenie a kompletizáciu vozidla diaľničnej patroly poskytnutého verejným obstarávateľom

- sériovo vyrábané skriňové dodávkové vozidlo kategórie N1 s rokom výroby 2014 typu VW Crafter 35 MR 2.0 BiTDI 6G, 120 kW v nasledovnom vyhotovení, štandardnej výbave a nasledovnými funkciami a parametrami:
 - celkovou hmotnosťou 3500 kg
 - vznetovým motorom s výkonom 120 kW, s krútiacim momentom 400 Nm s kvapalinovým chladením v emisnej triede EURO 5
 - mechanickou manuálnou prevodovkou šesť stupňovou plno synchronizovanou
 - pohonom zadných kolies
 - vysokoúčinnými prevádzkovými kotúčovými brzdami
 - ľavostranným riadením s posilňovačom
 - vonkajšie rozmery vozidla (dĺžka 5905 mm, šírka 1993 mm, výška 2705 mm)
 - vnútorné rozmery skriňového priestoru (dĺžka 3265 mm, šírka 1780 mm, výška 1940 mm)
 - rázvor náprav 3665 mm
 - karoséria celokovová oceľová čiastočne pozinkovaná, 4 dverová s tromi miestami na sedenie vo vrchnom bezpríplatkovom farebnom odtieni biela Candy (kód farby B4B4)
 - oddelenie skriňového priestoru od kabíny pevnou deliacou stenou s preskleným oknom
 - zadný skriňový nákladný priestor bez okien
 - zadné krídlové dvere bez presklenia
 - bočné posuvné dvere bez presklenia s detskou poistkou
 - elektrické ovládanie okien vodiča a spolujazdca
 - airbag vodiča a spolujazdca
 - imobilizér
 - bezpečnostné trojbodové pásy na všetkých sedadlách
 - opierky hlavy všetkých sedadiel
 - predné svetlomety do hmly
 - vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané
 - manuálna (mechanická) klimatizácia Climatic s prachovým a peľovým filtrom
 - rádio s MP3 prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla
 - signalizácia zapnutých svetiel
 - objem palivovej nádrže 75 litrov
 - príprava na pripojenie externých elektrospotrebičov s napájaním 12 V
 - ťažné zariadenie guľa ISO 50 pre pripojenie prívesu do hmotnosti 2000 kg
 - plnohodnotné rezervné koleso

**Cenová ponuka zhotoviteľa (Návrh na plnenie kritéria - Príloha č. 2 k SP)
Dovybavenie a kompletizácia vozidiel diaľničnej patroly**

P.č.	Predmet zákazky	Požadovaný počet kusov	Merná jednotka	Cena	
				za 1 kus	za požadovaný počet kusov
				v € bez DPH	v € bez DPH
1.	Dvojsvetlový maják na kabínu vrátane strešného držiaka vrátane montáže	14	ks	980,00	13720,00
2	Sklopná šípka na streche vrátane držiaka vrátane montáže	14	ks	9805,00	137270,00
3	Výstražná rampa nad zadnými dvojkridlovými dverami vrátane strešného držiaka vrátane montáže	14	ks	865,00	12110,00
4	Okopové lišty na prahoch dvier vrátane montáže	14	ks	50,00	700,00
5	Podlahová preglejka v skriňovom priestore vrátane montáže	14	ks	595,00	8330,00
6	Preglejkové výstuže a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti vrátane montáže	14	ks	1249,00	17486,00
7	Tri sklopné sedadlá uchytené na deliacej stene vrátane montáže	14	ks	580,00	8120,00
8	Sklopný stolík na ľavej bočnej stene vrátane montáže	14	ks	460,00	6440,00
9	Skrinková zostava na ľavej bočnej stene vrátane montáže	14	ks	2250,00	31500,00
10	Stenové úchytky na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia) vrátane montáže	14	ks	198,00	2772,00
Cena za dodanie predmetu zákazky celkom bez DPH					238448,00
DPH					47689,60
Cena celkom za zákazku s DPH					286137,60

Som platiteľom DPH.

Miesto: ..Nové Zámky.....

Dátum:12.2.2015.....

.....
pečiatka a podpis