

Kúpna zmluva č. Z2015722_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Sídlo: Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov, Slovenská republika
IČO: 00738271
DIČ: 2021148019
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4281800000007000163696
Tel: +421 332831111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrnská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Číslo účtu:
Tel: 0905553233

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby-laky, maliarske potreby
Kľúčové slová: Vodou riediteľné, syntetické, na natieranie a striekanie rôznych povrchov.
CPV: 44812220-3 - Vodové farby; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Na natieranie a striekanie rôznych povrchov a plôch v interiéri a exteriéri.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov, vhodný na všetky nasiakavé podklady. (Primal alebo ekvivalent) bal. – 25 kg	bal			60
Umývateľný a oteruvzdorný interiérový náter priepustný pre vodné pary. Farba biela. bal. – 15 kg	bal			30
Vysoko účinný dezinfekčný prípravok na odstraňovanie plesní, rias a kvasiniek. Vhodný na použitie na drevo, omietky a maľby stien interiéru i exteriéru. (Savo alebo ekvivalent) bal. – 5 l	bal			60

Vnútnorná hladká stierková hmota. Je možné ju používať ako podkladovú vrstvu pod obklady, maľby, tapety alebo ako konečnú úpravu na dosiahnutie dokonale hladkého povrchu. Farba biela. bal.25– 30 kg	bal			10
Stierka sádrová interiérová. Hladená sádrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie. Chemicky sa jedná o hemihydrát síranu vápenatého so zušľachtľujúcimi prísadami. Odporúčaná hrúbka omietky je 2 – 10 mm (Rimano alebo ekvivalent) bal. – 25 kg	bal			10
Farba na betón Akrylátová farba je určená na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch pri vodorovnom dopravnom značení (Uniakryl šedý alebo ekvivalent). bal. – 5 kg	bal			10
Univerzálne rýchloschnúce riedidlo používané na riedenie syntetických aj acetónových náterových látok. Riedidlo C 6000 (Acetón) bal. 9 l	bal			10
Syntetické riedidlo používané na riedenie syntetických náterových látok. Zväčša používané pri nátere. Riedidlo S 6006 bal. – 9 l	bal			15
Syntetické riedidlo používané na riedenie syntetických náterových látok zväčša pre nanášanie štetcom. Riedidlo S 6005 bal. – 4,5 l	bal			2
Syntetické riedidlo používané na riedenie syntetických náterových látok zväčša pre nanášanie striekaním. Riedidlo S 6001 bal. – 4,5 l	bal			2
Technický benzín voľne balený	L			30
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba biela syntetická vrchná (odtieň-1000) bal. – 4,5 l	bal			5
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba syntetická vrchná bledohnedá (odtieň-2115)bal. – 4,5 l	bal			5
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba hnedá syntetická vrchná (odtieň 2320) bal. – 4,5 l	bal			5
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba červená syntetická vrchná (odtieň 8131) bal. – 4,5 l	bal			5
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba čierna syntetická vrchná (odtieň 2880) bal. – 4,5 l	bal			5
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. (odtieň 5300) bal. – 4,5 l Farba zelená syntetická vrchná.	bal			10
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. Farba modrá syntetická vrchná (odtieň 4540) bal. – 4,5 l	bal			15
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. (odtieň 6200)Farba žltá syntetická vrchná bal. – 4,5 l	bal			20
Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpušťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý nater na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. (odtieň 1100)Farba šedá syntetická vrchná bal. – 4,5 l	bal			10

Disperzia pigmentov a plnidiel v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla. Používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v interieroch aj exteriéroch. (odtieň 6050)Farba krémová syntetická vrchná bal. – 4,5 l	bal			10
Tekutá tónovacia farba na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Na vnútorné a vonkajšie použitie Farba žltá bal. – 0,5 kg	ks			40
Tekutá tónovacia farba na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Na vnútorné a vonkajšie použitie Farba hnedá bal. – 0,5 kg	ks			30
Tekutá tónovacia farba na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Na vnútorné a vonkajšie použitie Farba zelená bal. – 0,5 kg	ks			10
Tekutá tónovacia farba na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Na vnútorné a vonkajšie použitie Farba modrá bal. – 0,5 kg	ks			10
Tekutá tónovacia farba na tónovanie maliarskych náterových hmôt. Na vnútorné a vonkajšie použitie Farba červená bal. – 0,5 kg	ks			10
Farba syntetická základná antikorozívna biela je disperzia anorganických antikorozívnych pigmentov, plnidiel a syntetických živíc s prísadou sušidiel v organických rozpúšťadlách bal. – 4,5 l (odtieň 0100)	bal			10
Farba syntetická základná antikorozívna šedá je disperzia anorganických antikorozívnych pigmentov, plnidiel a syntetických živíc s prísadou sušidiel v organických rozpúšťadlách bal. – 4,5 l (odtieň 0110)	bal			10
Penetrečný náter na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolyméru, umožňuje vysoký stupeň kotvenia. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a iné minerálne podklady. bal. – 6 l	bal			20
Lazúrovací lak na drevo palisander na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch. Na povrchu natieraného podkladu vytvára hrubšiu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu a dlhšie chráni drevo pred pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov a UV žiarenia (Chemolux extra alebo ekvivalent) bal. – 2,5 l	bal			3
Disperzný náter matný, žiarivo biely s vysokou odolnosťou voči oteru, vysokou paropriepustnosťou a zlepšenou krycou schopnosťou. Ľahko aplikovateľný a výborne priľnavý k povrchu. Určený na omietky, betón, murivo, stavebné hmoty. (Latex alebo ekvivalent) bal. – 10 kg	bal			10
Disperzná vyrovnávacia hmota na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení – prasklín, škrabancov, priehlbín, dier – na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok. Tmel na drevo (Akrilin alebo ekvivalent) bal. – 750 g	bal			5
Lak priesvitný určený na povrchovú úpravu dreva v interiéroch. Nie je určený na nátery, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. (S 1002 alebo ekvivalent) bal. – 4,5 l	bal			3
Lak vodou riediteľný. Zmes vodnej disperzie akrylátových polymérov a špeciálnych aditív. Používa sa ako lesklý vrchný náter pri povrchovej úprave kovových podkladov ako sú železničné vagóny, cestné a stavebné stroje a iné výrobky.(bal. – 0,6 l)	bal			5
Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň modrý 5022-400 ml)	ks			10

Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň čierny 9005-400 ml)	ks			15
Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň zelený 6001-400 ml)	ks			10
Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň červený 3000-400 ml)	ks			10
Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň žltý 1016-400 ml)	ks			10
Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1"	ks			20
Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1,5"	ks			20
Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2"	ks			20
Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2,5"	ks			20
Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 3"	ks			20
Štetec zárožák , plastové držadlo , prírodná štetina 1"	ks			15
Štetec zárožák , plastové držadlo , prírodná štetina 1,5"	ks			15
Štetec zárožák , plastové držadlo , prírodná štetina 2"	ks			15
Štetec zárožák , plastové držadlo , prírodná štetina 2,5"	ks			10
Štetec zárožák , plastové držadlo , prírodná štetina 3"	ks			10
Štetka maliarska guľatá s dreveným držadlom č. 6	ks			5
Štetka maliarska guľatá s dreveným držadlom č. 8	ks			10
Štetka maliarska guľatá s dreveným držadlom č. 10	ks			5
Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (100mm na trň 6 mm)	ks			100
Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (150mm na trň 6 mm)	ks			100
Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (250mm na trň 8 mm)	ks			100
Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 100 mm na trň 6 mm	ks			40
Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 150 mm na trň 6 mm	ks			40
Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. ø 250 mm na trň 8 mm	ks			40
Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			15
Držiak na 25 cm valček trň 8mm	ks			15
Držiak na 15 cm valček trň 6mm	ks			15
Teleskopická rúčka 1,5 m	ks			5
Teleskopická rúčka 2 m	ks			5

Teleskopická rúčka 3 m	ks			10
Mriežka PVC 18 x 21 cm na 10 cm valček	ks			15
Mriežka PVC 31 x 26 cm na 25 cm valček	ks			15
Štandardná maliarska fólia 4 x 5 m (balenie 20 ks v kartóne)	kar			50
Štandardná maliarska fólia 4 x 12,5 m -50m ²	ks			50
Krepová papierová maliarska páska 5 cm x 50 m	ks			50
Krepová papierová maliarska páska 3 cm x 50 m	ks			20
Krepová papierová maliarska páska 2 cm x 50 m	ks			20
Sádra, bal. – 5 kg	bal			50
Lepidlo na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Zvlášť na lepenie kože, dreva, gumy, textilu, kovov, kartónu a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt (Chemoprén alebo ekvivalent) bal. – 4,5 l	bal			5
Lepidlo vyrobené na báze disperzie polyvinylacetátu vo vode. Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva. (Duvilax LS 50 alebo ekvivalent, bal. – 5 kg)	bal			5
Špachtľa oceľová murárska, šírka 40mm, drevená rúčka	ks			30
Špachtľa oceľová murárska, šírka 50mm, drevená rúčka	ks			30
Špachtľa oceľová murárska, šírka 60mm, drevená rúčka	ks			50
Špachtľa oceľová murárska, šírka 100mm, drevená rúčka	ks			50
Farba polyuretánová základná , odtieň biely 0100. Disperzia anorganických a organických pigmentov, plnív, aditív v roztoku špeciálnej akrylátovej živice. (balenie 5 kg)	bal			3
Email polyuretánový vrchný. Disperzia anorganických a organických pigmentov a plnív v roztoku špeciálnych akrylátových živíc v rozpúšťadlách s prísadou aditív. Odtieň biely 1000. (bal 8 kg)	bal			3
Riedidlo do polyuretánových náterových látok U 6052. (bal-10L)	bal			1
Tužidlo do polyuretánových farieb (bal 1L)	ks			5
Dvojzložkové epoxidové lepidlo (s aktivátorom-tužidlom) je určené predovšetkým na lepenie, tmelenie, zalievanie, prípadne laminátovanie. Vytvrdzuje sa tužidlom P 11 a ďalším súborom tužidiel podľa druhu použitia a aplikácie. (bal-1kg)	bal			5
Farba v spreji. Lesklý rýchloschnúci nitro-kombinačný lak s brilantným leskom a dobrou odolnosťou voči chemikáliam. K použitiu na kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a niektoré plasty v kombinácii so základom na plasty (odtieň biely 1000-400 ml)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača (dodávateľa) predloženie cien za MJ s DPH .	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Leopoldov
Ulica a číslo: Gucmanova 19/670

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:

9.3.2015 8:00:00 – 13.3.2015 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: bal/ks/L
Množstvo: 1687,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7083,330 EUR

Sadzba DPH: 20,000 %

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8500,000 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.2.2015 10:36:03

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

CHEMOLAK a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu