



Zmluva o dodávke a odbere tepla

uzatvorená podľa § 19 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ PODMIENKY NA DODÁVKU A ODBER TEPLA

Číslo zmluvy: 000060001262

Číslo odberného miesta: 2206810002

Názov odberného miesta: Nemocnica sv. Michala

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Bratislavská teplárenská, a.s.

Bajkalská 21/A

829 05 Bratislava

v zastúpení: Ing. Vladimír Raček, predseda predstavenstva

Ing. Ján Čižmár, poverený člen predstavenstva

Číslo povolenia: 2005T 0040

Registr. č. zápisu v obch. registri: Okresný súd Bratislava I
vložka č. 2851/B oddiel Sa

IČO: 35823542

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Bankové spojenie:

IBAN:

a

Odberateľ: Nemocnica svätého Michala, a. s.

Cintorínska 16

811 08 Bratislava

v zastúpení: MUDr. Marián Križko, PhD., MPH,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Registr. č. zápisu v obch. registri: Okresný súd Bratislava I vložka č. 4677/B
oddiel Sa

IČO: 44570783

IČ DPH: SK2022738586

DIČ: 2022738586

OKEČ:

Bankové spojenie:



Preambula

Odberateľ „Nemocnica svätého Michala, a.s.“ zrealizoval v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za účelom jeho pripojenia do sústavy centrálného zásobovania teplom dodávateľa (ďalej len „CZT“) verejné obstarávanie metódou priameho rokovacieho konania nadlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky „Dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla pre Nemocnicu sv. Michala a.s. v Bratislave“. V nadväznosti na závery tohto priameho rokovacieho konania uzatvára dodávateľ s odberateľom túto zmluvu za nasledovných podmienok :

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka a odber:
 - a) tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len „ÚK“) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“),
 - b) nízko potenciálneho tepla pre účely klimatizovania,
 - c) doplňovacej vody.

Článok II. Všeobecné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť tepelnej energetiky a dispečerského poriadku teplárenských sústav centralizovaného zásobovania teplom.
2. Odberateľ je pripojený na výstupe z odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“) dodávateľa.

Článok III. Dodacie podmienky

1. Dodávka tepla podľa § 19 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je splnená prechodom zmluvne dohodnutého množstva tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
2. Dodávka nízko potenciálneho tepla je splnená prechodom zmluvne dohodnutého množstva nízko potenciálneho tepla zo zdroja nízko potenciálneho tepla do sústavy rozvodov nízko potenciálneho tepla odberateľa.
3. Teplonosné médium tepla je majetkom dodávateľa.
4. Zmluvné miesto dodávky, tepelný príkon pre ÚK a TÚV, parametre dodávaného média a meranie dodávky tepla sú dohodnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Prihláška k odberu tepla.
5. Množstvo tepla, výkon a zmluvné obdobie sú dohodnuté v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Odberový diagram.
6. Odberový diagram si dohodne odberateľ s dodávateľom 20 dní pred začatím odberu a k 31. augustu bežného roka pre nasledujúci rok.
7. Zmluvné miesto dodávky nízko potenciálneho tepla, príkon, parametre dodávaného média a meranie dodávky nízko potenciálneho tepla sú dohodnuté v Prílohe č. 5 tejto zmluvy – Prihláška k odberu nízko potenciálneho tepla.
8. Množstvo nízko potenciálneho tepla, výkon a zmluvné obdobie sú dohodnuté v Prílohe č. 6 tejto zmluvy – Odberový diagram nízko potenciálneho tepla.

Článok IV.

Technické podmienky, kvalita dodávky, tolerancia

1. Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení je odberateľ povinný zabezpečovať v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Pri prekročení zmluvne dohodnutého množstva tepla v kW o viac ako 5% môže dodávateľ fakturovať za všetko navyše odobraté množstvo tepla aj fixnú zložku ako súčin navyše odobratého množstva tepla prepočítaného na kW (kWh/5300) a fixnej zložky ceny tepla určenej v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad). To sa nevzťahuje na prípady, keď bolo objednané množstvo tepla pre rok t dohodnuté podľa skutočne odobratého tepla v roku t-2.
3. Teplo a nízko potencionálne teplo zo sústavy tepelných zariadení dodá dodávateľ do sústavy tepelných zariadení odberateľa v medziach dohodnutého príkonu takto:

A. Pre vykurovanie:

1. Vykurovacie obdobie stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa (ďalej len „vyhláška č. 152/2005 Z.z.“).
2. Dodávateľ zabezpečí odberateľovi dodávku tepla pre ÚK inštalovaným regulátorom, ktorého ekvitermickej krivka je uvedená v Prílohe č. 4 tejto zmluvy .
3. Pre dodržanie parametrov ekvitermickej krivky platí tolerancia +5 %, - 5 %.
4. Odberateľ podľa potvrdenej ekvitermickej krivky zabezpečí vnútornú teplotu vykurovaných miestností podľa normy STN 060210 a v zmysle prílohy k vyhláške č. 152/2005 Z. z. Prekračovanie teploty vratnej vody teplonosného média sekundárneho alebo vnútorného rozvodu objektu oprávňuje dodávateľa k zásahu formou kvantitatívnej regulácie a to obmedzením dodávky na vstupe do odberného miesta.
5. Ekvitermickej krivka môže byť v rozpätí projektom stanovených hodnôt a technických možností dodávateľa na požiadanie odberateľa upravená. V prípade, že z OST sú samostatnými sekundárnymi vývodmi napojení viacerí odberatelia, úprava ekvitermickej krivky je možná iba po spoločnej dohode všetkých odberateľov zúčastnených na odbere tepla z tejto OST. V prípade, ak sa odberatelia nedohodnú na rovnakej ekvitermickej krivke, dodávateľ tepla si vyhradzuje právo nastaviť ekvitermickej krivku na priemernú hodnotu z jednotlivých požadovaných ekvitermickej kriviek.
6. Regulácia dodávky tepla je kvalitatívna podľa ekvitermickej krivky uvedenej v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.
7. Dodávku tepla pre vykurovanie zabezpečuje dodávateľ teplou vodou v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel v OST. Prevádzka vykurovacieho systému je nepretržitá. V technicky možných prípadoch je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán zásobovaných z jednej OST voliť odlišný spôsob prevádzky.
8. Za hydraulické vyregulovanie a stabilitu sekundárnej siete odberateľa, a teda aj za nadväznosť vratnej teploty na výstupnú teplotu, zodpovedá odberateľ.
9. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa urobiť zásah na vnútornom zariadení objektu, ktorý má za následok zmenu hydraulických pomerov. Je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav za účelom posúdenia zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému. Vyjadrenie dodávateľa k uvedenej problematike je pre odberateľa záväzná. V prípade zásahu do vnútorného rozvodu odberateľa bez súhlasu a vyjadrenia dodávateľa tento nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác a nie je viazaný zmluvnými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Pri zhoršení hydraulických pomerov náklady na jeho opätovné vyregulovanie alebo nutnú výmenu technológie hradí ten, kto zmenu vyvolal.

10. Dodávateľ je povinný dodržiavať projektom OST stanovený rozdiel tlakov medzi rozdeľovačom a zberačom a minimálny tlak na zberači za predpokladu, že sieť je hydraulicky vyregulovaná a vyvážená.
11. Odberateľ nemôže bez súhlasu dodávateľa pripojovať ďalšie, v projekte OST neuvažované objekty, zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody z OST alebo jednotlivé vnútorné rozvody objektu. V tejto súvislosti si nemôže ani nárokovať zvýšenie príkonu na krytie neprimeraných tepelných strát v sekundárnej sieti.
12. Udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti zabezpečuje dodávateľ tepla v dohodnutých hodnotách, a to dopĺňaním systému pomocou zariadenia zabudovaného v OST.
13. Dodávateľ zabezpečí udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti podľa článku IV., bodu 12 zmluvy aj pri prerušení dodávky tepla pre ÚK.
14. Odberateľ je povinný starať sa o tesnosť sekundárnej siete a zabezpečovať opatrenia na zamedzenie neoprávneného odberu obehovej vody.
15. V prípade úbytku obehovej vody v sekundárnej sieti dodávateľ odberateľovi ohlásí túto skutočnosť s cieľom vykonania nápravy. V takomto prípade zodpovedá dodávateľ za udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti odberateľa iba v rámci technických možností daných kapacitou automatického dopĺňovacieho zariadenia.
16. Do času vykonania nápravy náklady na dopĺňovanie obehovej vody do sekundárnej siete v medziach kapacity automatického dopĺňovania, ako aj nad rámec kapacity hradí odberateľ.
17. Takýto spôsob dopĺňovania uvedený v článku IV., bode 16 zmluvy zabezpečí dodávateľ iba do termínu, ktorý určil odberateľovi pri ohlasovaní poruchy. Pri nedodržaní termínu je dodávateľ oprávnený príslušnú sekundárnu sieť alebo aj celú OST, prípadne objekt z prevádzky odstaviť.
18. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je odberateľom preukázaná v zmluvnom mieste dodávky tepla a je zároveň hranicou povinnosti opráv a údržby zariadení.

B. Pre prípravu TÚV:

1. Dodávku TÚV stanovuje vyhláška č. 152/2005 Z. z.
2. Dodávateľ je povinný v OST vybavených zariadením pre prípravu TÚV zabezpečovať zohrievanie vody nakúpenej od dodávateľa vody a túto odovzdať do siete odberateľa v nasledovnom množstve a parametroch:
 - a) minimálne množstvo TÚV podľa súčtu potrieb jednotlivých na OST, resp. na sekundárnu sieť dodávateľa pripojených objektov stanovené výpočtovou normou STN 060320, maximálne však do výšky projektovanej kapacity OST pre prípravu TÚV;
 - b) tlak TÚV v medziach zaručeného tlaku vo vodovodnej sieti dodávateľa vody, znížený o tlakové straty v zariadení OST, resp. v sekundárnej sieti dodávateľa TÚV. Dodávateľ tepla nie je povinný zabezpečovať, ani realizovať opatrenia na zvýšenie tlaku nad hranicu stanovenú v projekte OST v nadväznosti na prevádzkový tlak vodovodnej siete dodávateľa vody, na ktorú je OST pripojená. V období, kedy je prerušená dodávka tepla na ohrev TÚV, dodávateľ tepla zabezpečí v rozvode TÚV odberateľa tlak v medziach zaručeného tlaku dodávateľa vody,
 - c) teplotu TÚV na výstupe z OST do sekundárnej siete: 50 °C +10 %, -10 %.
3. Za hydraulické vyregulovanie a stabilitu sekundárnej siete TÚV odberateľa zodpovedá odberateľ.
4. Hranica plnenia dodávky TÚV z OST dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je odberateľom preukázaná v zmluvnom mieste dodávky tepla a je zároveň aj hranicou povinnosti opráv a údržby.
5. Režim prípravy a dodávky TÚV je dohodnutý v Prílohe č. 4 tejto zmluvy.

6. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa urobiť zásah na vnútornom zariadení objektu, ktorý má za následok zmenu hydraulických pomerov. Je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav za účelom posúdenia zásahu do hydrauliky systému TÚV. Vyjadrenie dodávateľa k uvedenej problematike je pre odberateľa záväzná. V prípade zásahu do vnútorného rozvodu odberateľa bez súhlasu a vyjadrenia dodávateľa tento nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác a nie je viazaný zmluvnými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Pri zhoršení hydraulických pomerov náklady na jeho opätovné vyregulovanie alebo nutnú výmenu technológie hradí ten, kto zmenu vyvolal.

C. Pre klimatizovanie :

1. Dodávateľ zabezpečí odberateľovi dodávku nízko potenciálneho tepla na účely klimatizácie najmä v období od 01.05. do 30.09. kalendárneho roka, avšak vždy pri priemernej dennej teplote vonkajšieho vzduchu vypočítanej metodikou uvedenou vo vyhláške č. 152/2005 Z.z. nad 14 °C. Pri nižších teplotách vonkajšieho vzduchu odberateľ využije prednostne technológiu voľného chladenia.
2. Dodávateľ zabezpečí odberateľovi dodávku nízko potenciálneho tepla pre klimatizáciu o základnom teplotnom spáde 7/12 °C, ak sa odberateľ a dodávateľ nedohodnú inak.
3. Pre dodržanie parametrov teplotného spádu platí tolerancia +1°C, - 1°C.
4. Dodávateľ bude dodávať nízko potenciálne teplo tak, aby odberateľ mohol zabezpečiť vnútorné teploty klimatizovaných miestností v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie stavby Nemocnice sv. Michala a podľa platných vyhlášok určujúcich vnútorné teploty jednotlivých prevádzok nemocnice.
5. Dodávku nízko potenciálneho tepla pre klimatizáciu zabezpečuje dodávateľ studenou vodou v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel.
6. Za hydraulické vyregulovanie a stabilitu sekundárnej siete zodpovedá odberateľ.
7. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa urobiť zásah na vnútornom zariadení objektu, ktorý má za následok zmenu hydraulických pomerov. Je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav za účelom posúdenia zásahu do hydrauliky systému rozvodu nízko potenciálneho tepla. Vyjadrenie dodávateľa k uvedenej problematike je pre odberateľa záväzná. V prípade zásahu do vnútorného rozvodu odberateľa bez súhlasu a vyjadrenia dodávateľa tento nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác a nie je viazaný zmluvnými podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Pri zhoršení hydraulických pomerov náklady na jeho opätovné vyregulovanie alebo nutnú výmenu technológie hradí ten, kto zmenu vyvolal.
8. Dodávateľ je povinný dodržiavať projektom zdroja nízko potenciálneho tepla stanovený rozdiel tlakov medzi rozdeľovačom a zberačom a minimálny tlak na zberači za predpokladu, že sieť je hydraulicky vyregulovaná a vyvážená.
9. Odberateľ nemôže bez súhlasu dodávateľa pripojovať ďalšie, v projekte zdroja nízko potenciálneho tepla neuvažované objekty, zvyšovať počet a výkon pripojených VZT jednotiek, resp. iných spotrebičov a tým zvyšovať príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja nízko potenciálneho tepla alebo jednotlivé vnútorné rozvody objektu. V tejto súvislosti si nemôže ani nárokovať zvýšenie príkonu na krytie neprimeraných tepelných strát v sekundárnej sieti.
10. Udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti zabezpečuje dodávateľ nízko potenciálneho tepla v dohodnutých hodnotách, a to dopĺňovaním systému pomocou zariadenia zabudovaného v strojovni zdroja nízko potenciálneho tepla.
11. Dodávateľ zabezpečí udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti podľa článku IV., bodu 10 zmluvy aj pri prerušení dodávky nízko potenciálneho tepla pre potreby klimatizovania.
12. Odberateľ je povinný starať sa o tesnosť sekundárnej siete a zabezpečovať opatrenia na zamedzenie neoprávneného odberu studenej obehovej vody.
13. V prípade úbytku obehovej vody v sekundárnej sieti dodávateľ odberateľovi ohlásí túto skutočnosť s cieľom vykonania nápravy. V takomto prípade zodpovedá dodávateľ za

udržiavanie tlaku v sekundárnej sieti odberateľa iba v rámci technických možností daných kapacitou automatického doplňovacieho zariadenia.

14. Do času vykonania nápravy náklady na doplňovanie obehovej vody do sekundárnej siete v medziach kapacity automatického doplňovania, ako aj nad rámec kapacity, hradí odberateľ.
15. Takýto spôsob doplňovania uvedený v článku IV., bode 14 zmluvy zabezpečí dodávateľ iba do termínu, ktorý určil odberateľovi pri ohlasovaní poruchy. Pri nedodržaní termínu je dodávateľ oprávnený prísušnú sekundárnu sieť, zdroj nízko potenciálneho tepla, prípadne objekt z prevádzky odstaviť.
16. Hranica plnenia dodávky nízko potenciálneho tepla pre klimatizovanie dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je odberateľom preukázaná v zmluvnom mieste dodávky nízko potenciálneho tepla a je zároveň hranicou povinnosti opráv a údržby zariadení. Hranicu plnenia dodávky je daná miestnom inštalácie meradla nízko potenciálneho tepla.

Článok V.

Regulácia, obmedzenie, prerušenie a ukončenie dodávky

1. Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov z tepelnej sústavy dodávateľa podľa § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva stav núdze pre územie kraja alebo jeho časti okresný úrad v sídle kraja a pre územie obce obec. Stavom núdze v tepelnej energetike je zníženie, prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie sústavy tepelných zariadení z činnosti na území kraja, viacerých obcí alebo obce na obdobie dlhšie ako 48 hodín, ktoré vzniklo v dôsledku:
 - a) mimoriadnej udalosti alebo
 - b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
 - c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepla, ktorými sú palivá, elektrina a voda,
 - d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
 - e) teroristického činu,
 - f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu.
2. Pri stave núdze sú zmluvné strany povinné podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam podľa § 27 a § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a vyhlášky č. 151/2005 Z. z.
3. Dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu pri stavoch núdze vyhlasuje tieto regulačné stupne:

Regulačný stupeň č. 0
Normálna prevádzka, kde je odber tepla povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame.

Regulačný stupeň č. 1
Dodávka tepla na prípravu TÚV je obmedzená na 3 dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, keď odberateľ môže pripravovať TÚV, určí výrobca alebo dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa; dodávka tepla na vykurovanie a technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 2:
Úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu TÚV počas platnosti regulačného stupňa; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 3:
Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75 % najvyššieho príkonu dohodnutom v odberovom diagrame; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1.

Regulačný stupeň č. 4:

Úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50 % najvyššieho príkonu dohodnutého v odberovom diagrame; dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením.

Regulačný stupeň č. 5:

Úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu TÚV počas platnosti regulačného stupňa, dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla na technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.

4. Regulačný stupeň vyhlasuje dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu príslušnej sústavy centralizovaného zásobovania teplom určenému zástupcovi odberateľa. Odberateľ požaduje oznámiť vyhlásenie regulačných opatrení, resp. regulačných stupňov na svoj organizačný útvar:

č. faxu:	
e-mail:	
č. telefónu v pracovnej dobe:	
č. telefónu mimo prac. doby:	

Prípadné zmeny ohlási odberateľ dodávateľovi bezodkladne.

5. Dodávateľ obmedzí alebo preruší dodávku tepla v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike:
- a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií na sústave tepelných zariadení;
 - b) pri vykonávaní neplánovaných opráv, vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na energetických rozvodných zariadeniach a pri poruchách zdroja tepla na dobu nevyhnutnú na nábeh záložného zdroja;
 - c) pri bezprostrednom ohrození života, zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov;
 - d) pri stavoch núdze (§ 27 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike) alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku;
 - e) pri neoprávnenom odbere tepla;
 - f) ak odberateľ zmenil bez súhlasu dodávateľa prípojnú hodnotu odberných tepelných zariadení;
 - g) ak odberateľ prenechá teplo bez súhlasu dodávateľa ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe;
 - h) ak odberateľ neumožňuje dodávateľovi prístup k meracím a odberným tepelným zariadeniam;
 - i) ak odberateľ nesplní príkaz na odstránenie nedostatkov na odbernom tepelnom zariadení;
 - j) ak odberateľ používa pri odbere zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu tepla v neprospech ostatných odberateľov a nevykonal opatrenia na obmedzenie tohto vplyvu;
 - k) ak odberateľ vracia vratnú vodu sekundárnej siete alebo vnútorného rozvodu objektu v menšom množstve alebo s vyššou teplotou následkom nevyregulovanej sekundárnej siete alebo vnútorného rozvodu objektu;
 - l) z potrebných prevádzkových dôvodov zo strany dodávateľa:
 - pri dodávke tepla na vykurovanie
 - pri priemernej vonkajšej teplote -1 °C a nižšie – 5 hodín,
 - pri priemernej vonkajšej teplote do 0 °C – 10 hodín,
 - pri dodávke tepla pre prípravu TÚV – 48 hodín;.

- m) z dôvodu neplatenia dohodnutých preddavkových platieb podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, faktúr za dodávku tepla, so zaplacením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla alebo úrokov z omeškania a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani v dodatočnej lehote, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ podľa § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike;
 - n) ak majiteľ alebo prevádzkovateľ predchádzajúceho úseku má na svojom zariadení poruchu, ktorá bráni dodávke tepla pre ďalších odberateľov napojených na zariadenie dodávateľa, ktoré je až za týmto poruchovým úsekom;
 - o) na požiadanie odberateľa odstaviť odberné zariadenie, na ktoré je v sérii zapojené ďalšie odberné zariadenie subjektu (ktoré odstavenie nepožaduje), je odberateľ, ktorý odstavenie požaduje, povinný uhradiť skutočné náklady spojené s odstavením a nábehom zariadení dodávateľa, ako aj pokuty, ktoré voči dodávateľovi uplatnia ďalšie dotknuté subjekty napojené za odstaveným odberným zariadením. Odstavenie je možné len na základe písomnej objednávky odberateľa a dohody o dĺžke odstavenia predmetného zariadenia.
6. Dodávateľ obmedzí alebo preruší dodávku nízko potenciálneho tepla :
- a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií na sústave zariadení na výrobu nízko potenciálneho tepla, ktoré bude vykonávať mimo obdobia v zmysle článku IV., písm. C, bodu 1 zmluvy;
 - b) pri vykonávaní neplánovaných opráv, vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na rozvodných zariadeniach a pri poruchách zdroja nízko potenciálneho tepla na dobu nevyhnutnú na odstránenie poruchy;
 - c) pri bezprostrednom ohrození života, zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto stavov;
 - d) pri neoprávnenom odbere nízko potenciálneho tepla;
 - e) ak odberateľ zmenil bez súhlasu dodávateľa prípojnú hodnotu odberných zariadení;
 - f) ak odberateľ nesplní príkaz na odstránenie nedostatkov na rozvode nízko potenciálneho tepla a odberných zariadeniach;
 - g) ak odberateľ vracia vratnú vodu sekundárnej siete alebo vnútorného rozvodu objektu v menšom množstve alebo s vyššou teplotou následkom nevyregulovanej sekundárnej siete alebo vnútorného rozvodu objektu;
 - h) z potrebných prevádzkových dôvodov zo strany dodávateľa:
 - pri priemernej vonkajšej teplote 28 °C a viac – 5 hodín,
 - pri priemernej vonkajšej teplote do 27 °C – 10 hodín,
 - i) z dôvodu neplatenia faktúr za dodávku nízko potenciálneho tepla alebo úrokov z omeškania a ak odberateľ platbu neuhradí ani v dodatočnej lehote, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ;
 - j) na požiadanie odberateľa. Odstavenie je možné len na základe písomnej objednávky odberateľa a dohody o dĺžke odstavenia predmetného zariadenia.
7. V prípadoch uvedených v článku V., bode 5 písm. b) až o) zmluvy a v prípadoch uvedených článku V., bode 6 písm. b) až j) dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk odberateľa.
8. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla z dôvodov uvedených v článku V., bodoch 5 a 6 tejto zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a ukončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia podľa článku V., bodu 11 tejto zmluvy na nasledovnej adrese:

Nemocnica svätého Michala, a. s.
 Cintorínska 16
 811 08 Bratislava

9. Odberateľ poskytuje dodávateľovi pre prevádzkový styk nasledovné meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku odberného zariadenia a telefónne číslo počas aj mimo pracovnej doby :

Meno: Martin Kucharovic číslo tel.: (

10. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla v prípade uvedenom v článku V., bode 5 písm. a) a článku V., bode 6 písm. a) tejto zmluvy, odberateľ môže žiadať náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi len vtedy, ak tento nespínil oznamovaciu povinnosť podľa článku V., bodu 11 písm. e) tejto zmluvy.
11. Pri obmedzeniach alebo prerušeníach dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla je dodávateľ povinný:
- a) písomne, resp. e-mailom upovedomiť odberateľa o obmedzení alebo prerušení dodávky tepla v prípadoch uvedených v článku V., bode 5 písm. d) až j), m) a o) a o obmedzení alebo prerušení dodávky nízko potenciálneho tepla v prípadoch uvedených v článku V., bode 6 písm. d) až f) a i) a j) tejto zmluvy;
 - b) písomne, resp. e-mailom upozorniť odberateľa, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla podľa článku V., bodu 5 písm. b), l) a n) a obmedzí alebo preruší dodávku tepla podľa článku V., bodu 6 písm. b) a h) tejto zmluvy,
 - c) písomne, resp. e-mailom upovedomiť odberateľa, že mu obmedzí alebo preruší dodávku tepla, ak v primeranej lehote neodstráni nedostatky alebo poruchy v odbere podľa článku V., bodu 5 písm. k) tejto zmluvy a obmedzí alebo preruší dodávku nízko potenciálneho tepla, ak v primeranej lehote neodstráni nedostatky alebo poruchy v odbere podľa článku V., bodu 6. písm. g),
 - d) dodávku tepla prerušiť v prípade ustanovenom v článku V., bodu 5 písm. c) a dodávku nízko potenciálneho tepla v prípade ustanovenom v článku V., bodu 6. písm. c) tejto zmluvy ihneď pri zistení prevádzkových nehôd a porúch u odberateľa, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života, majetok, spôsobujú nadmerné straty alebo poruchy dodávateľa. Ak odberateľ nie je pri odpojení prítomný, upovedomí ho o tom dodávateľ bezodkladne.
 - e) písomne, resp. e-mailom upovedomiť odberateľa najmenej 15 dní vopred o obmedzení alebo prerušení dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla v prípadoch uvedených v článku V., bode 5 písm. a) a v prípadoch uvedených v článku V., bode 6. písm. a) tejto zmluvy.
12. Dodávateľ obnoví dodávku tepla a nízko potenciálneho tepla obmedzenú alebo prerušenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, po odstránení všetkých nedostatkov, porúch alebo príčin, pre ktoré bola dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla obmedzená alebo prerušená.
13. Dodávateľ týmto poskytuje odberateľovi pre prevádzkový styk kontaktné údaje platné počas aj mimo pracovnej doby:

číslo tel.:

e-mail: 

číslo faxu:

Článok VI.

Meranie dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla

1. Pre meranie dodaného tepla a nízko potenciálneho tepla platia ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla sa meria zariadením dodávateľa, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Pokiaľ sa v rámci prípravnej projektovej dokumentácie zmluvné strany dohodnú, že k termínu začatia dodávky odberateľ obstará a nainštaluje meracie zariadenie zodpovedajúce technickým požiadavkám na fakturačné meradlo, odberateľ odpredá meracie zariadenie dodávateľovi vrátane technickej dokumentácie.
3. Dodávateľ je povinný starať sa o to, aby nedošlo k poškodeniu alebo odcudzeniu meracích zariadení a ich príslušenstva, sledovať správny chod určených meradiel. Odberateľ po zistení poruchy alebo nedostatkov, resp. neobvyklostí v meraní, zjavných porúch v inštalácii pred meracím zariadením, tieto nahlási dodávateľovi.
4. Odberateľ môže pre vlastnú potrebu namontovať vlastné podružné meradlá zapojené za meracím zariadením dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod meracieho zariadenia dodávateľa a ani zmluvné podmienky dodávky tepla. Správnosť merania podružných meradiel dodávateľ nekontroluje a ani neodčítava.
5. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov určených meradiel, môže písomne požiadať dodávateľa o ich preskúšanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
6. Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje určeného meradla sú v medziach triedy presnosti uvedenej výrobcom, odberateľ uhradí dodávateľovi náklady spojené s preskúšaním, okrem prípadov, ak k preskúšaniu došlo z podnetu dodávateľa.
7. Pre odberateľov pripojených na výstupe z OST, resp. zo sekundárnej siete dodávateľa, sa prerozdelenie nameraného množstva tepla pre ÚK v OST vykoná podľa podkladov odberateľov zásobovaných z jednej OST uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
8. Pre odberateľov pripojených na výstupe z OST sa prerozdelenie nameraného množstva tepla pre TÚV a nameraného množstva studenej vody na prípravu TÚV v OST vykoná podľa podkladov odberateľov zásobovaných z jednej OST, uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
9. Ak odberateľ odoberá TÚV aj pre nebytové účely, je povinný túto spotrebu merať a celkové množstvo za namerané nebytové priestory nahlasovať v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
10. Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla počas poruchy meracieho zariadenia alebo výluky merania počas plánovanej kontroly, spotreba tepla sa vyhodnotí podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach alebo iným dohodnutým spôsobom s dodávateľom.
11. Odpočty meracích prístrojov a vyhodnotenie dodávky vykonáva dodávateľ mesačne, najskôr 4 pracovné dni pred ukončením mesiaca.
12. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehôt overovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.
13. Ak odberateľ uvažuje s osadením určených meradiel TÚV a ÚK vo svojom objekte, je povinný predložiť dodávateľovi projekt realizácie za účelom posúdenia zásahu do hydrauliky vykurovacieho systému. Vyjadrenie dodávateľa k uvedenej problematike je pre odberateľa záväzné.
14. Pri ukončení odberu je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi vykonať odpočet určených meradiel, prípadne demontáž meracích, pomocných a ovládacích zariadení. Ak odberateľ nesplní túto povinnosť, uhradí množstvo odobratého tepla nízko potenciálneho tepla aj za obdobie do predloženia prihlášky novou fyzickou alebo právnickou osobou a to z dôvodu, že prenechal teplo bez súhlasu dodávateľa.
15. Ak je TÚV v objekte/objektoch odberateľa meraná (Príloha č. 1 tejto zmluvy, bod B), odberateľ je povinný k termínu, ktorý určí dodávateľ, nahlásiť množstvo TÚV v m³ za obdobie určené dodávateľom ako podklad pre zúčtovanie zálohového kľúčovania 31.01. nasledujúceho roka.
16. Ak je TÚV v objekte/objektoch odberateľa meraná (Príloha č. 1 tejto zmluvy, bod B), odberateľ je povinný pri ukončení odberu v priebehu roka nahlásiť dodávateľovi množstvo TÚV v m³ ako podklad pre ročné zúčtovanie zálohového kľúčovania za obdobie do skončenia odberu do 31. januára nasledujúceho roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok VII. Neoprávnený odber

1. Neoprávnený odber upravuje ustanovenie § 22 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
2. Za neoprávnený odber sa považuje:
 - a) ak odberateľ odoberá teplo a nízko potencionálne teplo bez vzájomne potvrdenej zmluvy alebo niektorej z jej príloh,
 - b) ak odberateľ neoznámí dodávateľovi zmenu skutočností podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy – Prihláška k odberu tepla a podľa Prílohy č. 5 – Prihláška k odberu nízko potencionálneho tepla,
 - c) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa prenechá teplo a nízko potencionálne teplo tretím osobám; prenechaním tepla a nízko potencionálneho tepla tretím osobám nie je prenájom nehnuteľností odberateľa s výnimkou dodávky tepla a nízko potencionálneho tepla pre nájomcov v areáli nemocnice,
 - d) ak odberateľ vykoná také opatrenia, aby meracie zariadenia spotreby tepla a nízko potencionálneho tepla nezaznamenávali alebo nesprávne zaznamenávali príslušné údaje na škodu dodávateľa, alebo ak do 3 kalendárnych dní neoznámí dodávateľovi, že meracie zariadenie príslušné údaje nezaznamenáva,
 - e) ak odberateľ poškodí meracie, pomocné alebo ovládacie zariadenie dodávateľa, jeho úradné alebo podnikové plomby, alebo clony, resp. neoznámí ich náhodné poškodenie do 3 kalendárnych dní,
 - f) ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu za účelom odpočtu ani po predchádzajúcom písomnom vyzvaní.
3. Množstvo neoprávnene odobratého tepla a nízko potencionálneho tepla určí dodávateľ odborným odhadom podľa výšky odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bol odber meraný správne. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie. Ak odber nie je možné takto určiť, dodávateľ určí množstvo odobratého tepla, teplej úžitkovej vody a nízko potencionálneho tepla podľa odberu v nasledujúcom porovnateľnom období.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu v nasledovných prípadoch porušenia jeho zmluvných povinností:

1. Za neoprávnený odber podľa článku VII., bodu 2. písm. a) a b) bude odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 EUR za každú neoprávnene odobratú kWh,
2. Za neoprávnený odber podľa článku VII., bodu 2. písm. c) až f) bude odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR,
3. Ak odberateľ nepredloží projekt meradiel tepla objektov pripojených na sekundárnu sieť alebo na vnútornom rozvode odberateľa, bude povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR za každý prípad,
4. Ak odberateľ nepredloží dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav, ktoré majú za následok zmenu hydraulických pomerov, bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 165,97 EUR.

Článok IX. Ceny tepla, fakturácia tepla a platenie

1. Cena tepla je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v zmysle legislatívnych predpisov ako dvojzložková na príslušné časové obdobie v rozhodnutí o cene tepla. Do stanovenia ceny tepla pre ďalšie časové obdobie sa cena považuje za predbežnú cenu (zálohovú), ktorá sa upraví po stanovení ceny a jej účinnosti v rozhodnutí úradu.
2. Cena nízko potenciálneho tepla je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena dvojzložková, pričom variabilná zložka ceny predstavuje sumu vo výške 0,0544 €/kWh bez DPH a fixná zložka ceny predstavuje sumu vo výške 30,010 €/kW bez DPH. K dohodnutým cenám bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že :

- variabilná zložka ceny bude upravená v závislosti od zmeny ceny elektriny, za ktorú bude odberateľovi dodávaná príslušným dodávateľom elektriny. Zmenu ceny elektriny oznámi odberateľ dodávateľovi písomne bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany sa dohodli, že variabilná zložka ceny upravená o výšku zmeny ceny elektriny podľa predchádzajúcej vety nahrádza variabilnú zložku ceny uvedenú v zmluve bez potreby uzatvárať dodatok k tejto zmluve. Úprava výšky variabilnej zložky ceny je účinná vždy ku dňu zmeny ceny primárneho vstupného média. Upravenú výšku variabilnej zložky ceny po odčítaní sumy už uhradenej výšky variabilnej zložky ceny za príslušný kalendárny rok uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia,
 - fixná zložka ceny bude každoročne upravená o mieru inflácie podľa údajov vyhlásených Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Mieru inflácie oznámi dodávateľ odberateľovi písomne bez zbytočného odkladu po oficiálnom vyhlásení miery inflácie Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že fixná zložka ceny upravená o mieru inflácie podľa predchádzajúcej vety nahrádza fixnú zložku ceny uvedenú v zmluve bez potreby uzatvárať dodatok k tejto zmluve. Úprava výšky fixnej zložky ceny o mieru inflácie je účinná vždy od 1. januára príslušného kalendárneho roka. Upravenú výšku fixnej zložky ceny po odčítaní sumy už uhradenej výšky fixnej zložky ceny za príslušný kalendárny rok uhradí odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia.
3. Zmluvná cena doplnovacej vody je pre každú sústavu stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlásy Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z.:

sústava CZT východ: 2,2240 EUR /m³ bez DPH

K dohodnutým cenám bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

4. V prípade, ak suma za predpokladaný mesačný odber tepla na odbernom mieste bude vyššia ako 132,78 EUR bez DPH, odberateľ bude povinný uzatvoriť Prílohu č. 3 tejto zmluvy – Dohodu o preddavkových platbách, ktorá bude daňovým dokladom v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dohody o preddavkových platbách budú stanovovať dohodnutý termín úhrady záväzku zo strany odberateľa. Dokladom pre účely dane z pridanej hodnoty je mesačná faktúra, zberná faktúra a ročná faktúra.

- 4.1 Odberateľ súhlasí s tým, že dodávateľ mu najneskôr do 31.12. príslušného roka zašle na nasledujúci kalendárny rok vypracovanú novú Dohodu o preddavkových platbách (Príloha č. 3 zmluvy), obsahom ktorej budú výšky a termíny zálohových platieb (§19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike) za jednotlivé kalendárne mesiace v závislosti od skutočností uvedených v článku IX., bode 4.2 tejto zmluvy. Prípadné námietky voči výškam a termínom zálohových platieb je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Dohody o preddavkových platbách; po márnom uplynutí tejto lehoty sa považuje Dohoda o preddavkových platbách zo strany odberateľa za odsúhlasenú. Podanie písomných námietok podľa predchádzajúcej vety nezbavuje odberateľa povinnosti uhrádzať dodávateľovi zálohové platby v zmysle príslušnej Dohody o preddavkových platbách riadne a včas. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka, obsahom ktorej je Dohoda o preddavkových platbách, sa považuje za doručenú, ak ju adresát prevzal, ako aj v prípade, že ju neprevzal, hoci mu bola zaslaná na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú poslednú známú adresu, ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná.
- 4.2 Pre výpočet zálohových platieb budú použité množstvá tepla dohodnuté v odberových diagramoch pre príslušný rok a ceny tepla podľa rozhodnutia úradu platného od 1. januára príslušného roka, ak nie je k dispozícii v čase výpočtu podľa odhadu o cenách pre príslušný rok na základe cenového návrhu predkladaného úradu. Mesačná zálohová platba za teplo vrátane DPH je súčtom dohodnutého množstva tepla vynásobeného variabilnou zložkou ceny tepla, jednej dvanástiny dohodnutého ročného regulačného príkonu vynásobenej fixnou zložkou tepla a príslušnou sadzbou DPH.
5. Dodávateľ dodané teplo, nízko potencionálne teplo a doplňovaciu vodu fakturuje odberateľovi v mesačných faktúrach za:
- skutočne odobraté teplo a nízko potencionálne teplo, ktoré je súčinom variabilnej zložky ceny tepla a nízko potenciálneho tepla a skutočne odobratého množstva tepla a nízko potenciálneho tepla,
 - zmluvne dohodnuté množstvo tepla a nízko potenciálneho tepla, ktoré je súčinom fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom a fixnej zložky nízko potenciálneho tepla a množstva tepla a nízko potenciálneho tepla dohodnutého na príslušný mesiac v odberovom diagrame, ak nie je dohodnuté inak,
 - doplňovaciu vodu, ktorá je súčinom ceny obehovej vody a množstva vody doplnenej dodávateľom do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. Dodávateľ je oprávnený vystaviť zbernú faktúru pre odberné miesta odberateľa, ktoré majú rovnaké bankové spojenie. Prílohou zbernej faktúry sú technické prílohy jednotlivých odberných miest.
8. Ak dodávateľ vystaví zbernú faktúru pre odberné miesta odberateľa, odberateľ je povinný uhradiť zbernú faktúru v lehote splatnosti.
9. Dodávateľ dodané teplo pre ÚK a TUV, nízko potencionálne teplo a doplňovaciu vodu fakturuje mesačnou faktúrou vystavenou najneskôr 6. pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Odoslanie faktúry odberateľovi sa uskutoční najneskôr v nasledujúci pracovný deň po jej vyhotovení.
10. Ak je na výstupe z OST, resp. na výstupe zo sekundárnej siete dodávateľa pripojených viac odberateľov, náklady na nákup studenej vody sa rozdelia v pomere odberu TUV.

11. Odberateľ uhradí mesačnú faktúru:

do 14 dní od odoslania faktúry.

12. Zálohová platba a úhrada faktúry prostredníctvom banky sa považuje za splnenú v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním dotknutej sumy na účet dodávateľa so správnym variabilným symbolom.
13. Rozdiel mesačnej faktúry a preddavkových platieb v prospech odberateľa uhradí dodávateľ do 14 dní od odoslania faktúry alebo zníži o túto čiastku neuhradené záväzky odberateľa z predchádzajúcich období.
14. Odberateľ je v omeškaní, ak nesplnil tieto záväzky:
 - a) nepoukázal alebo oneskorene poukázal preddavkové platby;
 - b) neuhradil, alebo oneskorene uhradil faktúru;
 - c) ak použil nesprávny variabilný symbol.
15. Pri omeškaní podľa článku IX. bodu 15 písm. a) až c) môže dodávateľ uplatniť úrok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
16. Pri ukončení odberu tepla v priebehu roka sa fixná zložka ceny tepla fakturuje za všetko objednané množstvo tepla ako súčin objednaného množstva tepla do konca kalendárneho roka prepočítaného na kW (kWh/5300) a fixnej zložky ceny tepla určenej v rozhodnutí úradu ku dňu skončenia odberu, ak sa v zmluve nedohodlo inak
17. Pri ukončení odberu nízko potenciálneho tepla v priebehu roka sa fixná zložka ceny nízko potenciálneho tepla fakturuje do konca príslušného kalendárneho roka.
18. Odberateľ žiada zasielať faktúry na nasledovnú adresu v prípade, že sa nezhoduje s adresou jeho sídla:

Nemocnica svätého Michala, a. s.
Cintorínska 16
811 08 Bratislava

Článok X. Záväzky dodávateľa a odberateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje:

- 1.1 Zabezpečovať registráciu prevádzkových parametrov, viesť prevádzkové záznamy v OST v rozsahu, ktorý umožňuje technické zariadenie a plánovaná pochôdzková kontrola OST.
- 1.2 Umožniť povereným zástupcom odberateľa za prítomnosti dodávateľa kontrolu prevádzky OST a tepelných zariadení.
- 1.3 V prípade havárie, resp. poruchy na zariadení dodávateľa, oboznámiť odberateľa s príčinou a predpokladanou dĺžkou odstavenia zariadenia.
- 1.4 V prípade havarijných situácií bezodkladne zabezpečiť uzatvorenie alebo odstavenie sekundárneho vývodu pre ÚK alebo TÚV odberateľa pripojeného na výstupe z OST na základe osobného alebo telefonického požiadania v rámci bežného prevádzkového styku prevádzkových zamestnancov dodávateľa a odberateľa.
Ak po obnovení prevádzky bude potrebné doplniť úbytok teplotnosného média zo sekundárnej siete, dodávateľ úbytok doplní a vyfakturuje odberateľovi.
- 1.5 V prípade havarijných situácií bezodkladne zabezpečiť uzatvorenie alebo odstavenie vnútorného rozvodu pre ÚK alebo TÚV odberateľa pripojeného na výstupe zo sekundárnej siete dodávateľa na základe osobného alebo telefonického požiadania v rámci bežného prevádzkového styku prevádzkových pracovníkov dodávateľa a odberateľa.

V tomto prípade musí byť vykonaný záznam v prevádzkovom denníku OST. Ak po obnovení prevádzky treba doplniť úbytok teplotného média z vnútorného rozvodu, dodávateľ úbytok doplní a vyfakturuje odberateľovi.

- 1.6 Zabezpečiť do 28. 02. nasledujúceho roka zúčtovanie zálohového kľúčovania TÚV podľa podkladov odberateľa, ktoré odberateľ poskytne dodávateľovi do 31.01. nasledujúceho roka.
- 1.7 V prípade ukončenia odberu odberateľom v priebehu roka zabezpečiť do 28.02.nasledujúceho roka zúčtovanie zálohového kľúčovania TÚV podľa podkladov odberateľa, ktoré poskytne dodávateľovi do 31. 01. nasledujúceho roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.8 Po prevzatí OST, plynovej kotolne (ďalej len „PK“) a zariadení na výrobu nízko potencionálneho tepla (protokol o prevzatí týchto zariadení bude spísaný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica“) zabezpečovať komplexnú správu a údržbu OST, PK a zariadení na výrobu nízko potencionálneho tepla, ktorá v sebe zahŕňa najmä nepretržitú obsluhu OST, PK a zariadení na výrobu nízko potencionálneho tepla, vykonávanie všetkých predpísaných kontrol, odborných prehliadok, opráv a revízií, službu nepretržitej poruchovej služby, ako aj úhradu všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkovaním OST, PK a zariadení na výrobu nízko potencionálneho tepla (pre účely prevádzkovania OST, PK a zariadení na výrobu nízko potencionálneho tepla uzatvorí dodávateľ s príslušným dodávateľom elektriny, resp. plynu samostatnú zmluvu s tým, že množstvo odobratej elektriny, resp. plynu bude určené na základe osobitného meradla).

2. Odberateľ sa zaväzuje:

- 2.1 Predložiť dodávateľovi plošnú schému zásobovaných objektov (vlastník, ulica, číslo objektu) ako prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Dbať na pokyny dodávateľa smerujúce k zhospodárneniu prevádzky.
- 2.3 Sústavne kontrolovať technické podmienky dodávky tepla pre ÚK a TÚV a nízko potencionálneho tepla.
- 2.4 Kontrolovať a vyhodnocovať vyfakturované množstvo tepla a nízko potencionálneho tepla.
- 2.5 Bezodkladne reklamovať kvalitu dodávky písomne alebo faxom.
- 2.6 V dohodnutých termínoch nahlasovať dodávateľovi množstvá TÚV odobratých v nebytových priestoroch.
- 2.7 Nahlasovať v príslušnom mesiaci zmeny, ktoré slúžia ako podklad pre fakturáciu (m², m³, počty osôb).
- 2.8 Umožniť povereným zástupcom dodávateľa v sprievode povereného zástupcu odberateľa, ktorý je pripojený na výstupe zo sekundárnej siete, vykonávať kontrolu a prevádzkové manipulácie na rozvodnom zariadení v priestoroch objektu odberateľa s tým, aby práva dodávateľa neboli obmedzené právami tretích osôb.
- 2.9 Po skončení odberu v priebehu roka prijať od dodávateľa zúčtovaciu faktúru zálohového kľúčovania TÚV vypracovanú na základe podkladov odberateľa podľa článku VI., bod 16 tejto zmluvy a túto faktúru uhradiť v termíne splatnosti.
- 2.10 Umožniť dodávateľovi prístup k jeho sústave tepelných zariadení v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu a poskytnúť mu telefónne číslo kontaktnej osoby počas 24 hodín.

Článok XI. Reklamácie

1. Ak vzniknú chyby pri vyúčtovaní odberu tepla a nízko potenciálneho tepla z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho výpočtu, použitím nesprávnej sadzby, majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne vyfakturovaných čiastok.
2. Odberateľ je oprávnený bezodkladne písomne uplatniť reklamáciu. V reklamácií je povinný uviesť dôvody jej uplatnenia. Reklamácia neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry.
3. Všetky náležitosti a postupy pri reklamácií sa riadia platnými všeobecne právnymi predpismi Slovenskej republiky

Článok XII. Zmeny a vypovedanie zmluvy

1. Pri akejkoľvek zmene tejto zmluvy alebo jej príloh je odberateľ povinný túto zmenu písomne zmluvne dohodnúť s dodávateľom bez zbytočného odkladu.
2. Ukončenie odberu z dôvodu zmeny odberateľa je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr 30 dní vopred.
3. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu písomne podľa § 19 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla a nízko potenciálneho tepla a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 tohto zákona.
4. Skončiť odber tepla a nízko potenciálneho tepla na základe zákona možno, ak :
 - a) dodávateľ bez predchádzajúcej dohody s odberateľom a konečným spotrebiteľom zmení teplotonosnú látku;
 - b) dodávateľ ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa alebo konečného spotrebiteľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplotonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
5. Skončiť odber tepla a nízko potenciálneho tepla môže odberateľ aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.
6. Ak odberateľ neoprávnene odoberá teplo a nízko potenciálne teplo a neukončí protiprávny stav neoprávneného odberu tepla a nízko potenciálneho tepla najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy dodávateľa na skončenie neoprávneného odberu tepla a nízko potenciálneho tepla, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom odberateľ bude v takomto prípade povinný uhradiť dodávateľovi aj všetky súvisiace dodávateľom zdokladované ekonomicky oprávnené náklady.
7. V prípade nesplnenia si povinnosti odberateľa zaplatiť za odobraté teplo a nízko potenciálne teplo najneskôr uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti faktúry zašle dodávateľ odberateľovi výzvu, v ktorej mu určí náhradnú lehotu na splnenie si svojej povinnosti. Ak si odberateľ nesplní svoju povinnosť zaplatiť za odobraté teplo a nízko potenciálne teplo ani po uplynutí náhradnej lehoty určenej vo výzve, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. V takomto prípade je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi zdokladované ekonomicky oprávnené náklady.

Článok XIII. Doručovanie.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú, ak ju adresát prevzal, ako aj v prípade, že ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná.

Článok XIV. Osobitné ustanovenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy alebo jej výpovede nie sú ustanovením predchádzajúcej vety dotknuté. Ak v priebehu obdobia uvedenom v tomto bode zmluvy dôjde v k skončeniu odberu tepla v rozpore s ustanoveniami §§ 19 a 20 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike platného a účinného ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, v takomto prípade bude odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej v tej dobe aktuálnej zostatkovej hodnote primárnej tepelnej prípojky do OST a technologického zariadenia OST v objekte Nemocnice svätého Michala vypočítanej podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Článok XV. Záverečné ustanovenie

1. Zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla a nízko potenciálneho tepla a Prílohy č. 1 a 5 tejto zmluvy sú dohodnuté po dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2. Prílohy č. 2, 3 a 6 tejto zmluvy sú dohodnuté na príslušný kalendárny rok.
3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva je povinne notifikovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o uzatvorení tejto zmluvy na Centrálnom registri zmlúv okrem ustanovení upravujúcich dodávku a odber nízko potencionalného tepla, ktoré nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v Odovzdávacom a preberacom protokole (ktorý bude spísaný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica“) ako deň prevzatia zariadení na výrobu nízko potencionalného tepla dodávateľom. Informácia o uzatvorení tejto zmluvy sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy v čase, keď nie je možné v prílohách tejto zmluvy uviesť všetky údaje potrebné pre riadne plnenie tejto zmluvy a preto odberateľ súhlasí, aby dodávateľ tieto údaje bezodkladne po ich získaní doplnil a ich doplnenie bezodkladne odberateľovi zaslal v prílohách, ktoré sú uvedené v bode 7. tohto článku zmluvy.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 – Prihláška k odberu tepla,
Príloha č. 2 – Odberový diagram,
Príloha č. 3 – Dohoda o preddavkových platbách,
Príloha č. 4 – Ekvitermická krivka,
Príloha č. 5 – Prihláška k odberu nízko potenciálneho tepla,
Príloha č. 6 – Odberový diagram nízko potenciálneho tepla,
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej, a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

MUDr. Marian Krizko PhD., MPH
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti
Nemocnica svätého Michala, a.s.

Ing. Vladimír Raček
predseda predstavenstva spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.

Ing. Ján Čižmár
poverený člen predstavenstva spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s.



ODBEROVÝ DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBER TEPLA

Odberateľ:
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Korešpondenčná adresa:
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Cintorínska 16
811 08 Bratislava

Cintorínska 16
811 08 Bratislava

Zmluvné obdobie: rok 2015
Zmluva číslo: 000060001262
Číslo odberného miesta: 2206810002 – NP teplo
Názov odberného miesta: Nemocnica sv. Michala

Dohodnuté množstvo tepla a zmluvný regulačný príkon:

Mesiac	Spotreba tepla v roku 2013 [kWh]	Objednávka tepla na rok 2015 [kWh]	Regulačný príkon na rok 2015 [kW]
Január	0	0	0,0000
Február	0	0	0,0000
Marec	0	0	0,0000
Apríl	0	0	0,0000
Máj	0	0	0,0000
Jún	0	0	0,0000
Júl	0	0	0,0000
August	0	0	0,0000
September	0	0	0,0000
Október	0	0	0,0000
November	0	0	0,0000
December	0	0	0,0000
Spolu	0	0	0,0000

Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení každého kalendárneho mesiaca sa prerozdelenie oprávnených fixných nákladov zahrnutých v regulovanej cene tepla zúčtuje podľa skutočne mesačne dodaného množstva tepla postupom podľa cenového rozhodnutia a aplikovateľných právnych predpisov.

V prípade, ak bude výsledkom mesačného zúčtovania oprávnených fixných nákladov nedoplatok odberateľa, odberateľ sa zaväzuje k jeho úhrade. V prípade, ak bude výsledkom tohto zúčtovania preplatok odberateľa, dodávateľ sa zaväzuje takýto preplatok odberateľovi vrátiť.

Dohodnuté % prerozdelenia dodaného tepla na rok 2015

Domácnosti	0,00	%
Ostatní	100,00	%
Spolu	100,00	%

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Marián Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického





ODBEROVÝ DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBER TEPLA

Odberateľ:
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Korešpondenčná adresa:
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Cintorínska 16
811 08 Bratislava

Cintorínska 16
811 08 Bratislava

Zmluvné obdobie: **rok 2015**
Zmluva číslo: **000060001262**
Číslo odberného miesta: **2206810002**
Názov odberného miesta: **Nemocnica sv. Michala**

Dohodnuté množstvo tepla a zmluvný regulačný príkon:

Mesiac	Spotreba tepla v roku 2013 [kWh]	Objednávka tepla na rok 2015 [kWh]	Regulačný príkon na rok 2015 [kW]
Január	0	0	0,0000
Február	0	0	0,0000
Marec	0	0	0,0000
Apríl	0	21.750	4,1038
Máj	0	4.833	0,9119
Jún	0	3.867	0,7296
Júl	0	3.867	0,7296
August	0	3.867	0,7296
September	0	4.833	0,9119
Október	0	19.333	3,6478
November	0	29.000	5,4717
December	0	38.908	7,3412
Spolu	0	130.258	24,5771

Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení každého kalendárneho mesiaca sa prerozdelenie oprávnených fixných nákladov zahrnutých v regulovanej cene tepla zúčtuje podľa skutočne mesačne dodaného množstva tepla postupom podľa cenového rozhodnutia a aplikovateľných právnych predpisov.

V prípade, ak bude výsledkom mesačného zúčtovania oprávnených fixných nákladov nedoplatok odberateľa, odberateľ sa zaväzuje k jeho úhrade. V prípade, ak bude výsledkom tohto zúčtovania preplatok odberateľa, dodávateľ sa zaväzuje takýto preplatok odberateľovi vrátiť.

Dohodnuté % prerozdelenia dodaného tepla na rok 2015

Domácnosti	0,00	%
Ostatní	100,00	%
Spolu	100,00	%

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Marián Vážko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti
Nemocnica svätého Michala, a. s.

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického





PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Číslo zmluvy: **000060001262** Lokalita: **východ**
Odovzdávacia stanica tepla – č. OST: **2206810002**
Ulica: **Cintorínska 16**
Odborné miesto: **6609430002** Názov odb. m.: **Nemocnica sv. Michala**

Odberateľ: **Nemocnica svätého Michala, a. s.**

Cintorínska 16
811 08 Bratislava

IČO: 44570783 DIČ: 2022738586 IČ DPH: SK2022738586 Č. účtu: Banka: OKEČ:

Dátum začatia odberu: 01.04.2015

Max. tepelný príkon pre ÚK pri -12 °C: 2,600 MW

Max. tepelný príkon pre TÚV: 0,300 MW

Statický tlak sekund. systému: kPa

Rozdiel tlakov na prívodnej a vratnej
vetve ÚK: kPa

Objem vody v sekund. systéme ÚK m³

Celková dĺžka trasy ÚK: 40,00 m

Počet osôb (TÚV): 0 Počet podlaží v najvyššom objekte: 0

Celková plocha bytov: 0,00 m² Počet bytov: 0

Celkový objem bytov: 0,00 m³ Svetlá výška bytov: 0,00 m

Celková plocha nebyt. priestorov: 0,00 m²

Celkový objem nebyt. priestorov: 0,00 m³ Svetlá výška nebyt.
priestorov: 0,00 m

Celková plocha/objem (byty, nebyty): 0,00 m² 0,00 m³

Typ stavebnej sústavy:

A. Kľúčovanie tepla pre ÚK:

Odborné miesto má namontované určené meradlo tepla ÚK.

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je meraný, potom namerané množstvo tepla pre ÚK v OST sa prerozdelení pomerom celkovej plochy alebo objemu jednotlivých odberateľov k súčtu celkových plôch alebo objemu všetkých odberateľov v okruhu jednej OST.



B. Kľúčovanie tepla pre TÚV:

- byty: spotreba TÚV: 1. meraná
- medzi obdobiami skutočných odpočtov (čl. VI/16 zmluvy) podľa 0 os/mes.
 - pomerom podľa skutočných odpočtov meradiel TÚV v intervaloch dohodnutých medzi všetkými odberateľmi zásobovanými z jednej OST (m³)
2. nameraná – počet osôb / mesiac:
- nebyty: odber TÚV: 1. áno
- meraný – podklad pre určenie mesačného, resp. ročného podielu (mesačnú spotrebu nahlásiť dodávateľovi do 26. dňa v mesiaci)
 - nameraný: m³ (dohod. ročné smerné číslo)
Odberateľ sa zaväzuje namontovať meradlo TÚV do termínu:
2. nie

1. Spôsob merania dodávky tepla pre ÚK a TÚV, SV na prípravu TÚV, dopĺňovania sekundár. systému na primárnej strane OST:

Meraná veličina	Výrobca:	Typ určeného meradla:	Typ určeného meradla:

2. Spôsob merania dodávky tepla pre ÚK, TÚV a SV na sekundárnej strane:

Meraná veličina:	Výrobca:	Typ určeného meradla:	Typ určeného meradla:
1. MT pre zimný ohrev vyk.vody	Kamstrup/V.I. Trade	K_MULTICAL_602	P_ULTRAFLOW54DN150
2. MT pre letný ohrev vyk.vody	Kamstrup/V.I. Trade	K_MULTICAL_602	P_ULTRAFLOW54_DN50
3. dopňovanie	Sensus	V_R-JET-K_DN15	

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva spoločnosti
a generálny riaditeľ a generálny riaditeľ
Nemocnica sväteho Michaja, a.s

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku
obchodno - ekonomického

DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2015

Dohoda o mesačných preddavkových platbách je faktúrou číslo: 000060001262

Dátum vyhotovenia:

Odberateľ:

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s.

Cintorínska 16

Cintorínska 16

811 08 Bratislava

811 08 Bratislava

IČO: 44570783

DIČ: 2022738586

IČ DPH : SK2022738586

Dodávateľ :

Bratislavská teplárenská, a.s.

Bajkalská 21/A

829 05 Bratislava

OR: Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sa, vl. č. 2851/B

IČO: 35823542

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Pri bankovom styku uvádzajte:

variabilný symbol: uvedený v rozpise platieb **konštantný symbol:**

číslo účtu dodávateľa:

IBAN:

V zmysle § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v nadväznosti na potvrdený odberový diagram na rok 2015 odberateľ uhradí prevodným príkazom pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla podľa nižšie uvedeného rozpisu. Záväzok je splnený v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávateľa. V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla si v prípade omeškania úhrady preddavkovej platby uplatňujeme úrok z omeškania.

Rozpis platieb a termínov úhrad za opakované plnenie

(dátumom dodania je dátum splatnosti platby za opakovane dodávaný tovar)

termín preddavkovej platby	variabilný symbol	základ dane v EUR	sadzba DPH %	DPH v EUR	platba spolu v EUR
15.04.2015	60001262	1.650,00	20	330,00	1.980,00
15.05.2015	60001262	366,67	20	73,33	440,00
15.06.2015	60001262	291,67	20	58,33	350,00
15.07.2015	60001262	291,67	20	58,33	350,00
14.08.2015	60001262	291,67	20	58,33	350,00
14.09.2015	60001262	366,67	20	73,33	440,00
15.10.2015	60001262	1.466,67	20	293,33	1.760,00
13.11.2015	60001262	2.200,00	20	440,00	2.640,00
15.12.2015	60001262	2.950,00	20	590,00	3.540,00

Pre výpočet platieb boli použité množstvá tepla dohodnuté v odberových diagramoch na rok 2015 a ceny tepla podľa rozhodnutia URSO platnej od 01.01.2015.

Mesačná preddavková platba vrátane DPH je súčtom dohodnutého mesačného množstva tepla vynásobeného variabilnou zložky ceny tepla, jednej dvanástiny dohodnutého ročného regulačného príkonu vynásobenej fixnou zložkou ceny tepla a 20% DPH.

Obdobie: rok 2015	Dohodnuté množstvo tepla v kWh	Dohodnutý regulačný príkon v kW	Cena tepla SCZT BAT, a. s. (bez DPH)	
Január	42.533	8,0251	fixná zložka	135,3331 EUR/kW
Február	35.042	6,6116	variabilná zložka byty	0,0503 EUR/kWh
Marec	33.833	6,3836	variabilná zložka nebyty	0,0503 EUR/kWh
Apríl	21.750	4,1038		
Máj	4.833	0,9119		
Jún	3.867	0,7296		
Júl	3.867	0,7296		
August	3.867	0,7296		
September	4.833	0,9119		
Október	19.333	3,6478		
November	29.000	5,4717		
December	38.908	7,3412		
Súčet:	241.666	45,5974		

Dohodu o preddavkových platbách považujte za faktúru v zmysle § 75 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Dohoda o preddavkových platbách je vypracovaná a zaslaná v dvoch vyhotoveniach. Po podpísaní oprávnenou osobou si Vás dovoľujeme požiadať jedno vyhotovenie Dohody o preddavkových platbách zaslať späť na adresu: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava **najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tejto dohody.**

Prípadné námietky voči výškam a termínom zálohových/preddavkových platieb nám písomne oznámte najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia dohody.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás v prípade zmeny údajov, ako sú napr. zmena adresy, názvu spoločnosti alebo oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti v zmysle obchodného registra, neodkladne o týchto skutočnostiach informovali.

Dátum potvrdenia: 21.11.2013

Dátum potvrdenia:

Odberateľ:

Dodávateľ:

MUDr. Marián Križko, PhD.,
MPh
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti
Nemocnica svätého Mikuláša, a.s.

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku
obchodno - ekonomického

Kontaktné osoby za dodávateľa:

Vybavuje:
Telefón:
E-mail:
Fax: