

29/10/15

Čiastková kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a podľa znenia Rámcovej dohody, č. u kupujúceho ¹³/2015 (rámcová dohoda)

Číslo u predávajúceho: MC2015/012
Číslo u kupujúceho:

ČI. I. – ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno:

MICROCOMP – Computersystém s r.o.

Sídlo:

Kupecká 9, 949 01 Nitra

IČO:

31410952

IČ DPH:

SK2020405354

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2950/N.

Zastúpená:

Jozef Gál, konateľ

IBAN

BIC/SWIFT

(ďalej ako „predávajúci“)
a

Meno:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Sídlo:

Lazaretská 26, 811 09 Bratislava

IČO:

00165387

DIČ:

2020830119

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

Zastúpený:

Ing. Ľuboš Černý – riaditeľ

IBAN

BIC/SWIFT

(ďalej ako „kupujúci“)

ČI. II. - PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar presne špecifikovaný v rámcovej dohode v jej prílohe č. 1, v nasledovnom počte kusov.

Predmet	Pocet ks
Server	3
SAN prepínač	1
KVM konzola	1
Diskové pole	1
Multifunkčné farebné zariadenie A3	1
Cena za predmet zákazky	

vrátane poskytnutia podporných technických služieb súvisiacich s predmetom zmluvy. Podrobná technická špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

ČI. III. – Miesto a čas plnenia

1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho - Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 40 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy v termíne vopred oznámenom kupujúcemu alebo vopred dohodnutom s kupujúcim.

ČI. III. - KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena podľa čl. III. bod 2 rámcovej dohody sa stanovuje takto:

	KS	jednotková cena € bez DPH	jednotková cena € s DPH	Cena celkom € bez DPH	Celkom DPH 20% za položku	Cena celkom € s DPH
Server	3	15 852,00 €	19 022,40 €	47 556,00 €	3 170,40 €	57 067,20 €
SAN prepínač	1	6 550,00 €	7 860,00 €	6 550,00 €	1 310,00 €	7 860,00 €
KVM konzola	1	4 500,00 €	5 400,00 €	4 500,00 €	900,00 €	5 400,00 €
Diskové pole	1	63 876,00 €	76 651,20 €	63 876,00 €	12 775,20 €	76 651,20 €
Multifunkčné farebné zariadenie A3	1	5 003,00 €	6 003,60 €	5 003,00 €	1 000,60 €	6 003,60 €
Cena za predmet zákazky						152 982,00 €

2. Stanovená kúpna cena je vrátane dopravy a odstránenia obalového materiálu z priestorov kupujúceho na základe jeho požiadavky.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu najneskôr do 30 dní od doručenia faktúry, ktorú je Predávajúci oprávnený vystaviť až na základe obojstranne podpísaného dokladu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.

ČI. V. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia predovšetkým všetkými ustanoveniami rámcovej dohody, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo vzťahu na obsah a predmet tejto zmluvy.
2. Táto zmluva môže byť zmenená len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v CRZ.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.
5. Zmluva svojím obsahom ani účelom neodporuje zákonu, tento neobchádza ani sa neprieči dobrým mravom. Táto zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa **28-04-2015**



Za predávajúceho:

MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
Kúpecká 2, 840 01 Bratislava
IČO: 31410052 DIČ: SK2020406354
EA 2

V Bratislave, dňa **29. 04. 2015**



Za kupujúceho:

Národné centrum zdravotníckych
informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy

Server

Obchodná názov: HP DL 380p GEN8 8-SFF CTO Server
 Výrobca: Hewlett-Packard
 Model: 653200-B21 v špeciálnej konfigurácii

Názov	Uchádzačom navrhnuté parametre
CPU	2 procesorové päťice, osadené procesorom (SPECint_rate2006 = 856) a 16340 bodov podľa testu PassMark - CPU Mark
RAM	192 GB DDR3 Registered (RDIMM) memory
RAM Cache	25MB (1x25MB) Level 3
VGA	integrovaná VGA karta s rozlíšením 1280x1024 bodov (32 bpp), resp. 1920 x 1200 (16 bpp)
HDD	2 x SAS 6GB/s hot swap 10000 rpm HDD s kapacitou 300 GB
HW radič RAID	radič SAS 6GB/s s podporou RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 s vyrovnávacou pamäťou veľkosti 2 GB, pričom vyrovnávacia pamäť je zálohovaná.
SD slot	1 Internal Secure
Optická mechanika	DVD-RW slim
LAN	2 LAN porty RJ-45 s komunikačnou rýchlosťou 1Gb/s a 1x management port RJ-45 s komunikačnou rýchlosťou 1Gb/s
FC HBA	2 x samostatný FC HBA adaptér 8Gb/s single port PCIe
Rozhrania	4x PCIe, 4x USB port, pričom aspoň dva sa nachádzajú na prednej aj zadnej strane serveru a jeden na základnej doske
Napájacie zdroje	2 vzájomne redundantné hot swap napájacie zdroje
Ventilátory	6 (N+1 redundancy standard) hot swap ventilátory
HW manažment	možnosť diaľkovej správy servera cez sieť LAN prostredníctvom bezpečnej komunikácie s podporou SSL - vzdialená grafická konzola a podporou virtual CD/DVD/USB/floppy, súčasťou dodávky sú aj licencie a dodatočné HW komponenty, ak sú potrebné
Prevedenie	rack mount s výškou maximálne 2U, konštrukcia servera obsahuje zariadenie pre ochranu a vedenie káblov vedúcich zo zadnej časti servera, konštrukcia servera umožňuje jeho inštaláciu do technologického stojanu bez použitia nástrojov, server je zložený výhradne z komponentov certifikovaných výrobcom servera ako podporované príslušenstvo
ISC (certifikácie)	ACPI 2.0b Compliant, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support, WOL Support, Microsoft® Logo certifications, USB 2.0 Compliant
Podporované OS	Microsoft Windows Server, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, Vmware, Citrix XenServer
Licencia OS	licencia operačného systému (64bit) - zabezpečená kompatibilita s prevádzkovaným prostredím
Záručný servis	3 roky, časové pokrytie 24x7 so zaručeným odstránením závady do 24 hodín
Inštalácia	Inštalácia zariadenia u zákazníka, likvidácia odpadu súvisiaceho s dodávkou
Počet	3

SAN prepínač

Obchodná názov: HP 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch
 Výrobca: Hewlett-Packard
 Model: AM867B v špeciálnej konfigurácii

Názov	Uchádzačom navrhnuté parametre
Počet portov	4
Rýchlosť	8Gbps (späťne kompatibilné s 4Gb, 2Gb a 1Gb zariadeniami)
Ďalšie požiadavky	Auto-sensing, self-configuring ports
Vyhotovenie	výška 1U
Správa zariadenia	Grafické rozhranie a príkazový riadok
Kompatibilita	Prepínač kompatibilný s ponúkaným diskovým polom a obsahuje potrebné porty na pripojenie všetkých host portov ponúkaných diskových poli a serverov
Licencie/SW	Licencie, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu bez akéhokoľvek obmedzenia
Kabeláž	kabeláž pre pripojenie k diskovým poliám a serverom
Záručný servis	3 roky, časové pokrytie 13x5
Inštalácia	Inštalácia zariadenia u zákazníka, likvidácia odpadu súvisiaceho s dodávkou
Počet	1

KVM konzola

Obchodná názov: HP TFT7600 KVM Console Intl Kit
Výrobca: Hewlett-Packard
Model: AZ884A v špeciálnej konfigurácii

Názov	Uchádzačom navrhnuté parametre
Konzola	lokálna konzola do racku výška 1U, ktorá obsahuje klávesnicu, polohovacie zariadenie a TFT monitor s uhlopriečkou 17"
KVM prepínač	KVM prepínač na 16 serverov s príslušenstvom na prepojenie so servermi
Záručný servis	3 roky
Inštalácia	Inštalácia zariadenia u zákazníka, likvidácia odpadu súvisiaceho s dodávkou
Počet	1

Diskové pole

Obchodná názov: EMC VNX Series Unified Storage System
Výrobca: EMC²
Model: VNXB54DP25F VNX5400 v špeciálnej konfigurácii

Názov	Uchádzačom navrhnuté parametre
Radiče diskového poľa:	Redundantné radiče s celkovou vyrovnávajúcou pamäťou 4GB, radiče v móde aktiv-aktiv.
Rozhranie zariadenia:	4 x 8 Gbps FC rozšíriteľné až do 32 portov na diskové pole
Počet pevných diskov	Počet pevných diskov spĺňa požiadavky definované vo všeobecných požiadavkách na storage, ponúkaná technológia pevných diskov je 10 krpm 6Gbps SAS; celková kapacita inštalovaných diskov 10 TB
Podporovaný počet pevných diskov	20
Typy podporovaných pevných diskov	dual port 6 Gbps SAS 2,5" Hot Plug
Podporované veľkosti pevných diskov	SAS 15k rpm – 300GB SAS 10k rpm – 300GB, 900GB
Podporovaná ochrana dát	RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 5+0, 6+0
Počet pripojiteľných serverov	64
Podpora replikácie	Podpora vytvárania snímok (SnapShot) a kópií (Clone) logických jednotiek
Kompatibilné operačné systémy	Windows 2012 R2 a staršie OS Windows
Správa zariadenia	Grafické rozhranie a príkazový riadok
Vyhotovenie	Komponenty pre osadenie do štandardného 19" racku, možnosť mixovať podporované pevné disky v rámci jednej diskovej police
Redundantné komponenty	Za chodu vymeniteľné zdroje napájania a ventilátory, radiče diskového poľa, pevné disky
Licencovanie	zalicencovanie požadovaných funkcionalít na celé diskové pole bez kapacitného a časového obmedzenia
Inštalácia	Inštalácia zariadenia u zákazníka, likvidácia odpadu súvisiaceho s dodávkou
Záruka	3 roky, oprava v mieste inštalácie do 24 hodín, v prípade poruchy HDD pokazený disk zostane u verejného obstarávateľa
Počet	1

Multifunkčné farebné zariadenie A3

Obchodná názov: Xerox WorkCentre 7830/35 – A3
Výrobca: Xerox
Model: WorkCentre 7830/35 7801V_F s profesionálnym finisherom s funkciou dierovania, zošívania a väzbou V1

Názov	Uchádzačom navrhnuté parametre
formát	A3
technológia	laser
rýchlosť tlače A4	35 strán/min. farebne, 35 strán/min. čiernobielo

Rýchlosť tlače A3	20 strán/min. farebne, 20 strán/min. čiernobielo
prvý výstup	do 8,2 sekúnd farebne a do 6,8 sekúnd čiernobielo
rozlíšenie tlače	1200x2400 dpi
pripojenie	ethernet 10/100/1000; USB
tlačový jazyk	natívna podpora: PostScript 3, emulácia: PCL 6/PCL 5c
pamäť	2 GB RAM + 1 GB page memory
procesor	1,2 GHz
HDD	160 GB
kopírovanie A4	35 strán/min. farebne, 35 strán/min. čiernobielo
automatický obojstranný podávač predlôh	áno - štandardne
automatická obojstranná tlač	áno - štandardne
kapacita automatického obojstranného podávača predlôh	110 listov papiera
rozlíšenie kopírovania/skenovania	600 x 600 dpi
minimálne zásobníkov papiera + bočný podávač	4 ks + 1 ks
podporované médiá	A5 až SRA3
gramáž papiera	60 až 256g/m ²
minimálna zásoba papiera A4	3140 listov
výstupný zásobník na papier	Áno s finisherom 3 x celkovo na 2200 listov
skenovanie	čiernobiele a farebné
skenovanie do	PDF, siete, e-mailu, skenovanie do zložky, prehľadateľného PDF
rýchlosť skenovania	70 obrazov za minútu
možnosť rozúčtovania nákladov na:	tlač a kopírovanie na jednotlivých užívateľov
Inštalácia a zaškolenie v cene zariadenia	áno
záruka	2 roky v mieste inštalácie
Súčasť dodávky	Plnohodnotná sada tonerov
Finisher	Áno súčasťou ponuky
kapacita finishera	2 000 listov A4 80 g/m ²
zošívanie	40 listov A4 80 g/m ² s možnosťou zošitia na 2 miestach (multipozičné zošívanie)
dierovanie	áno - 4 otvory
tvorba brožúr	V1 zošitie a zloženie (užívateľ už nemusí papier zohnúť)
Počet	1