


Kupujúci:	Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zmluvy:	Osobné ochranné a pracovné prostriedky - odevy.
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie podlimitnej zákazky postupom podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. (§ 100 ods. 1 písm. f) bod 1) s elektronickou aukciou

Opis predmetu zákazky/zmluvy

P.č.	Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	Polokošeľa s krátkym rukávom	názov položky / typ / výrobca:	
	 Farba: - Tričko : NAVY -PANTONE 296C - Prúžky: biela	áno	Polokošeľa s krátkym rukávom NAVY /JANOLI sro

P.č.	Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Logá: - potlač - umiestnenie podľa obrázku trička - stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C - farba a celkové prevedenie:   PANTONE 1797 C 19-1763 TCX BIELA		
	krátky rukáv ukončený manžetou, golier, zapínanie na 4 gombíky	áno	krátky rukáv ukončený manžetou, golier, zapínanie na 4 gombíky
	golier - 2 biele pružky široké cca 5 mm	áno	golier - 2 biele pružky široké cca 5 mm
	Materiál: - 100% bavlna - single jersey - plošná hmotnosť min. 180 g/m² - stálofarebný a vydržať pranie pri 40 °C	áno	Materiál: 100% bavlna - single jersey plošná hmotnosť min. 180 g/m² stálofarebný a vydržať pranie pri 40 °C
	Veľkosť unisex	S až 3XL	S až 3 XL
	Kategória OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: 0	áno	Kategória OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: 0

2.	Mikina	názov položky / typ / výrobca:	
	 	áno	Mikina /JANOLI sro
	- Dĺžka pod zadok, - rukávy hladké, v dolnej časti ukončené(olemované) elastickou gumičkou, - vo výške pŕs sedlo, ktoré prechádza v celku (bez plecného šva) na chrbát, predný a zadný diel hladký, - golier stojáčikový, vnútorný golier prechádza do vonkajšej časti a vytvára lem; - zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na špirálový otvárateľný zips; pod predným zipsom musí byť podkryt v hornej časti prechádzajúci do predného dielu, kde vytvára kryt bežca zipsu; - 2 bočné šikmé vstrihnuté vrecká na špirálový zips dĺžky cca 18 cm, 1 prsné zvislé vrecko vľavo na hrudi- na zips dlhé cca 18 cm, - 2 vnútorné dolné bočné vrecká, na ľavej strane hrude na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty, - v dolnom kraji mikiny elastická šnúčka s kovovými očkami a brzdičkou na stiahnutie dolného kraja mikiny,	áno	- Dĺžka pod zadok, - rukávy hladké, v dolnej časti ukončené(olemované) elastickou gumičkou, - vo výške pŕs sedlo, ktoré prechádza v celku (bez plecného šva) na chrbát, predný a zadný diel hladký, - golier stojáčikový, vnútorný golier prechádza do vonkajšej časti a vytvára lem; - zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na špirálový otvárateľný zips; pod predným zipsom musí byť podkryt v hornej časti prechádzajúci do predného dielu, kde vytvára kryt bežca zipsu; - 2 bočné šikmé vstrihnuté vrecká

	- v golieri musí byť všité pútko na zavesenie mikiny.		na špirálový zips dĺžky cca 18 cm, 1 prsné zvislé vrecko vľavo na hrudi- na zips dlhé cca 18 cm, - 2 vnútorné dolné bočné vrecká, na ľavej strane hrude na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty, - v dolnom kraji mikiny elastická šnúčka s kovovými očkami a brzdičkou na stiahnutie dolného kraja mikiny, - v golieri je všité pútko na zavesenie mikiny
	Strihové a farebné prevedenie podľa priložených obrázkov.	áno	Strihové a farebné prevedenie podľa priložených obrázkov.
	Farba mikiny: - fluorescenčná červená - golier farby NAVY-tmavomodrý PANTONE 19-3920 TCX	áno	Farba mikiny: - fluorescenčná červená - golier farby NAVY-tmavomodrý PANTONE 19-3920 TCX
	Zipsy: - s vysokými pevnostnými parametrami, špirálový čierny, hrúbka cca 5 mm, na bežcoch všetkých zipsov ťaháčky so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov.	áno	Zipsy: s vysokými pevnostnými parametrami, špirálový čierny, hrúbka cca 5 mm, na bežcoch všetkých zipsov ťaháčky so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov
	Podkladový materiál: - dvojzložkový fleece s klimatickou membránou (tzv. wind stopper), ktorá neprepustí vietor - vysoká odolnosť voči oderu a žmolkovaniu, - plošná hmotnosť min. 250 g/m2,	áno	Podkladový materiál: - dvojzložkový fleece s klimatickou membránou (tzv. wind stopper), ktorá neprepustí vietor - vysoká odolnosť voči oderu a žmolkovaniu, - plošná hmotnosť min. 250 g/m2,
	Vrchná vrstva: - mikroflís 100% polyester, - zospodu PÚ membrána.	áno	Vrchná vrstva: - mikroflís 100% polyester, - zospodu PÚ membrána.
	Retroreflexné pásy: - strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm , - musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C. - umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)	áno	Retroreflexné pásy: - strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm - musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C. - umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)
	<u>Špeciálne požiadavky:</u>	áno	Odev spĺňa požadované špeciálne požiadavky


	Tento odev bude extrémne namáhaný, všetky súčasti mikiny (zipsy, nite, šitie) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre. Požaduje sa: použiť nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov. Všetky logá a výšivky musia byť stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C, fólia sa nesmie odliepať počas celej životnosti mikiny.		
	Logá: - farba a celkové prevedenie podľa Prílohy č.4a Súťažných podkladov - stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C - umiestnenie podľa obrázku: Logo č. 1: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná nažehľovacia fólia, umiestnenie: uprostred chrbta pod sedlom Logo č. 2: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: chrbát - na sedlo Logo č. 3: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: na hrudi v pravo na sedle Logo č. 4: Modrá hviezda života - výšivka, umiestnenie: pravý rukáv Logo č. 5: Slovenský znak - výšivka, umiestnenie: ľavý rukáv	áno	Logá: farba a celkové prevedenie podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C umiestnenie podľa obrázku: Logo č. 1: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná nažehľovacia fólia, umiestnenie: uprostred chrbta pod sedlom Logo č. 2: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: chrbát - na sedlo Logo č. 3: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: na hrudi vpravo na sedle Logo č. 4: Modrá hviezda života - výšivka, umiestnenie: pravý rukáv Logo č. 5: Slovenský znak - výšivka, umiestnenie: ľavý rukáv
	Veľkosť unisex	M až 3 XL	M až 3 XL
	Kategória OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II	áno	Kategória OOP podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II

3.	Vetrovka zimná	názov položky / typ / výrobca:	
		áno	Vetrovka zimná/JANOLI sro
	- Dĺžka predĺžená, - rukávy hladké, hlavicové, ukončené manžetou na stiahnutie - suchý zips, - sedlo vo výške pŕs, ktoré prechádza v celku (bez plecného šva) na chrbát, - golier - stojačikový, v golieri umiestnená kapucňa, zapínanie otvoru kapucne na čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom, - zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na zips, zips prekrytý dvomi légami - spodná vytvára kanálik proti dažďu, vrchná na zapínanie - čierne PVC stláčacie gombíky, - 2 bočné šikmé vrecká na zips a 2 nakladané bočné vrecká s príklopkou na zapínanie - čierne PVC stláčacie gombíky, 2 prsné vrecká s príklopkami vo výške sedla na zapínanie - čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom, 2 vnútorné náprsné vrecká na zips membránovej podšívke, - na ľavom rukáve je dvojité vrecko (na mobil a na perá) s príklopkou na zapínanie - čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom, - na ľavej strane hrude, na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditnej karty - priesvitná PVC fólia lemovaná tmavomodrou lemovkou, puzdro zaistené proti	áno	Dĺžka predĺžená, rukávy hladké, hlavicové, ukončené manžetou na stiahnutie - suchý zips, sedlo vo výške pŕs, ktoré prechádza v celku (bez plecného šva) na chrbát, golier - stojačikový, v golieri umiestnená kapucňa, zapínanie otvoru kapucne na čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom, zapínanie vpredu po celej dĺžke (odspodu po vrch goliera) na zips, zips prekrytý dvomi légami - spodná vytvára kanálik proti dažďu, vrchná na zapínanie - čierne PVC stláčacie gombíky, 2 bočné šikmé vrecká na zips a 2 nakladané bočné vrecká s príklopkou na zapínanie - čierne PVC stláčacie gombíky, 2 prsné vrecká s príklopkami vo výške sedla na zapínanie - čierne stláčacie gombíky

	vypadávaníu menovky, PVC fólia - nelámavá pri ohýbaní a pri praní musí vydržať pranie min. pri 60 °C. - V dolnom kraji elastická šnúrkou s kovovými očkami a brzdičkou na stiahnutie dolného kraja, v páse kanálik na stiahnutie elastickou šnúrkou s kovovými očkami a brzdičkou, - v golieri všité pútiko na zavesenie, zips na odopínaciu teplú vložku s rukávami ukončenými elastickou manžetou		s PVC povrchom, 2 vnútorné náprsné vrecká na zips membránovej podšívke, na ľavom rukáve je dvojité vrecko (na mobil a na perá) s príklopkou na zapínanie - čierne stláčacie gombíky s PVC povrchom, na ľavej strane hrude, na sedle puzdro na menovku vo veľkosti kreditné karty - priesvitná PVC fólia lemovaná tmavomodrou lemovkou, puzdro zaistené proti vypadávaniu menovky, PVC fólia - nelámavá pri ohýbaní a pri praní musí vydržať pranie min. pri 60 °C. V dolnom kraji elastická šnúrkou s kovovými očkami a brzdičkou na stiahnutie dolného kraja, v páse kanálik na stiahnutie elastickou šnúrkou s kovovými očkami a brzdičkou, v golieri všité pútiko na zavesenie, zips na odopínaciu teplú vložku s rukávami ukončenými elastickou manžetou
	Lepené švy proti pretekaniu	áno	Lepené švy proti pretekaniu
	Zipsy: - vpredu čierny kostený, hrúbka: cca 10 mm, ostatné špirálové čierne, na bežcoch všetkých zipsov ťaháčky so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov.	áno	Zipsy: vpredu čierny kostený, hrúbka: cca 10 mm, ostatné špirálové čierne, na bežcoch všetkých zipsov ťaháčky so šnúrkou na predĺženie bežcov a rýchle otváranie zipsov.
	Strihové a farebné prevedenie podľa obrázku.	áno	Strihové a farebné prevedenie podľa obrázku
	Podkladový vrchný materiál : - 80 % polyester, 20 % Bavlna (+-2%), keprová väzba 3/1 - plošná hmotnosť min. 220 g/m2, , - na povrchu - fluórokarbónová úprava.	áno	Podkladový vrchný materiál : 80 % polyester, 20 % Bavlna (+-2%), keprová väzba 3/1 plošná hmotnosť min. 220 g/m2, , na povrchu - fluórokarbónová úprava
	Podšívkový materiál: - membrána, 100% polyester, - plošná hmotnosť 145g/m2 (+-5%)	áno	Podšívkový materiál: membrána, 100% polyester, plošná hmotnosť 145g/m2 (+-5%)
	Odopínacia teplá vložka:	áno	Odopínacia teplá vložka: prešíta technická tkanina s

	- prešitá technická tkanina s termopojeným rúnom, podšívka a termoruno 100% polyester, - 2 vnútorné dolné vrecká na odopínacej teplej vložke,		termopojeným rúnom, podšívka a termoruno 2 vnútorné dolné vrecká na odopínacej teplej vložke,
	Farba vetrovky (vonkajšia) : - fluorescenčná červená + kombinácia NAVY - tmavomodrá PANTONE 19-3920 TCX (golier, manžety rukávov, predné prekrytie zipsu) - vid' obrazok	áno	Farba vetrovky (vonkajšia) : fluorescenčná červená + kombinácia NAVY - tmavomodrá PANTONE 19-3920 TCX (golier, manžety rukávov, predné prekrytie zipsu) - vid' obrazok
	Retroreflexné pásy: - strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm , - musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C - umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)	áno	Retroreflexné pásy: strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)
	Špeciálne požiadavky: Tento odev bude extrémne namáhaný a tak všetky súčasti vetrovky (zipsy, nite, šitie) musia spĺňať dostatočné pevnostné parametre. Požaduje sa: použiť nite s veľkou pevnosťou, malé stehy, vysoká pevnosť všetkých švov Všetky logá a výšivky musia byť stálofarebné, vydržať pranie pri 40 °C, fólia sa nesmie odliepať počas celej životnosti vetrovky.	áno	Odev spĺňa požadované špeciálne požiadavky
	Logá: - farba a celkové prevedenie podľa Prílohy č.4a Súťažných podkladov - stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C - umiestnenie podľa obrázku: Logo č. 1: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná nažehľovacia fólia, umiestnenie: uprostred chrbta pod sedlom Logo č. 2: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: chrbát - na sedlo áno Logo č. 3: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: na hrudi v pravo na sedle Logo č. 4: Modrá hviezda života - výšivka, umiestnenie: pravý rukáv Logo č. 5: Slovenský znak - výšivka, umiestnenie: ľavý rukáv .	áno	Logá: farba a celkové prevedenie podľa Prílohy č.4a Súťažných podkladov stálofarebné a vydržať pranie pri 40 °C umiestnenie podľa obrázku: Logo č. 1: ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - fluorescenčná nažehľovacia fólia, umiestnenie: uprostred chrbta pod sedlom Logo č. 2: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: chrbát - na sedlo áno Logo č. 3: KOŠICKÁ ZÁCHRANKA- výšivka, umiestnenie: na hrudi v pravo na sedle Logo č. 4: Modrá hviezda života - výšivka, umiestnenie: pravý rukáv Logo č. 5: Slovenský znak - výšivka, umiestnenie: ľavý rukáv .
	Veľkosť unisex	S až 3 XL	S až 3 XL
	Kategória OOP pre odnímateľnú vložku podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: I	áno	Kategória OOP pre odnímateľnú

			vložku podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: I
	Kategória OOP pre bundu bez odnímateľnej vložky podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II	áno	Kategória OOP pre bundu bez odnímateľnej vložky podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II
	harmonizovaná norma pre bundu bez odnímateľnej vložky	EN ISO 13688:2013 alebo EN 340:2003 EN ISO 20471:2013	EN ISO 13688:2013 alebo EN 340:2003 EN ISO 20471:2013
	harmonizovaná norma pre odnímateľnú vložku	N ISO 13688:2013 alebo EN 340:2003	N ISO 13688:2013 alebo EN 340:2003

4.	Nohavice letné	názov položky / typ / výrobca:	
			Nohavice letné / JANOLI sro
	Nohavice do pásu, v bočných častiach pásu prešíť stiahnutá guma a sťahovačky so suchými zipami, pútko na opasok, dve šikmé bočné vrecká na zips dĺžky cca 18 cm. Na pravej zadnej časti vnútorné vrecko na zips dĺžky cca 18 cm, na ľavej zadnej časti nakladané mechové vrecko s príklopkou. V oblasti stehien vetráky so sieťkou na zips. Strihové riešenie a rozloženie farieb nohavíc podľa obrázku.	áno	Nohavice do pásu, v bočných častiach pásu prešíť stiahnutá guma a sťahovačky so suchými zipami, pútko na opasok, dve šikmé bočné vrecká na zips dĺžky cca 18 cm. Na pravej zadnej časti vnútorné vrecko na zips dĺžky cca 18 cm, na ľavej zadnej časti nakladané mechové vrecko s príklopkou. V oblasti stehien vetráky so sieťkou na zips.

			zips. Strihové riešenie a rozloženie farieb nohavíc podľa obrázku.
	Podkladový materiál: - cca 98% polyester, min 2% strieborné vlákno, plošná hmotnosť: 190g/m2 (+- 2%), - materiál má mať viditeľné strieborne vlákna z rubovej strany (z dôvodu antibakteriálnosti pri dotyku pokožky). - stálofarebnosť - Harmonizovaná norma a požiadavky: EN 340 - Farba podkladového materiálu: fluorescenčná červená podľa EN ISO 20471:2013	áno	Podkladový materiál: cca 98% polyester, min 2% strieborné vlákno, plošná hmotnosť: 190g/m2 (+- 2%), materiál má mať viditeľné strieborne vlákna z rubovej strany (z dôvodu antibakteriálnosti pri dotyku pokožky). stálofarebnosť Harmonizovaná norma a požiadavky: EN 340 Farba podkladového materiálu: fluorescenčná červená podľa EN ISO 20471:2013
	Kombinácia materiál: - Farba tmavomodrá - NAVY PANTONE 19-3920 TCX - elastický materiál, 93%PA (niečo ako Cordura) /7% Lycra (+-5%), plošná hmotnosť 230 kg/m2 (+-5%), - Stálofarebnosť (st. 4) - elasticita min. 15% v oboch smeroch, zraňanlivosť max. 4%, piling min. 4, - odolnosť voči oteru (cca 90000 cyklov +/-5%) - pevnosť v ťahu cca: v osnove min. 1700 N, v útku min. 900 N	áno	Kombinácia materiál: Farba tmavomodrá - NAVY PANTONE 19-3920 TCX elastický materiál, 93%PA (niečo ako Cordura) /7% Lycra (+-5%), plošná hmotnosť 230 kg/m2 (+-5%), Stálofarebnosť (st. 4) elasticita min. 15% v oboch smeroch, zraňanlivosť max. 4%, piling min. 4, odolnosť voči oteru (cca 90000 cyklov +/-5%) pevnosť v ťahu cca: v osnove min. 1700 N, v útku min. 900 N
	Retroreflexné pásy: - 2 strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm , - musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C - umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)	áno	Retroreflexné pásy: 2 strieborné, našívacie, šírka cca 5 cm , musia vydržať priemyselné pranie min. 30 krát pri 75°C umiestnené podľa obrázku (podľa EN ISO 20471:2013)
	veľkosti – pánske výškové skupiny - pánske	42 – 64 II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm	42 – 64 II.- výška 170 cm, IV. – výška 182 cm, VI. - výška 194 cm
	veľkosti – dámske výškové skupiny - dámske	40 až 60 II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm	40 až 60 II.- výška 158 cm, IV. – výška 170 cm, VI.- výška 176 cm

	Kategória OOP pre nohavice bez odnímateľnej vložky podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II		Kategória OOP pre nohavice bez odnímateľnej vložky podľa ustanovení smernice 89/686/EHS: II
--	---	--	---

Súčasťou opisu predmet zmluvy je príloha s logami kupujúceho, požadovanými na odevy.

Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkaných položiek sú pravdivé.	
Predávajúci: (Identifikačné údaje)	JANOLI, s. r. o. , Uzovce 26, 082 66 Uzovce IČO: 36 515 507
V Uzovciach dňa 15. 05. 2015	Ing. Ján ČECH konateľ spoločnosti JANOLI, s. r. o. -----