

Kúpna zmluva č. 2015/211
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030
uzatvorenej dňa 4.3.2014 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky medzi nižšie
uvedenými zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.
riaditeľka Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR
na základe plnomocenstva ministra obrany
č. KaMO -1-55/2015 zo dňa 01.apríla 2015

Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veciach reklamácií, technických a fakturačných úkonov:

Úrad centrálnej logistiky MO SR
Mgr. Miroslav Purdeš
riaditeľ – dočasne preložený, tel.č.:00421960311541
e-mail:miroslav.purdes@mil.sk
alebo ním poverená osoba

IČO

30 845 572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci:

Fintex, s.r.o.
Sadova 14
052 01 Spišská Nová Ves

Zastúpený:

Ing. Anton BEŇA - konateľ spoločnosti
①00421/534297851
☎00421/534297852

IČO:

36 572 535

IČ DPH:

SK2020035358

Bankové spojenie:

ČSOB a.s., Bratislava

IBAN:

SK60 7500 0000 0040 0776 7560

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14155/V

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – ponožky (ďalej len „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť zaň cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 2.2. Specifikácia a množstvo tovaru, ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu je uvedené v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy s výnimkou prepravy tovaru do miesta dodania, osobne.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

67 529,62 EUR vrátane DPH 20%.

(slovom **šestdesiatsedemtisícpäťstodvadsaťdeväť 62/100 EUR**).

Podrobná cenová špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane obalu a nákladov na dopravu do miesta dodania.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru po častiach (postupné čiastkové plnenie) je možné. V prípade postupného čiastkového plnenia je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru po každom čiastkovom dodaní tovaru.
- 3.3. Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vystaví predávajúci vo dvoch výtlačkoch faktúru a do 15 dní odo dňa dodania tovaru ju doručí kupujúcemu na adresu Úrad centrálnej logistiky MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnené účtovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Miesto, termín a spôsob dodania tovaru

- 4.1. Miestom dodania tovaru je Vojenský útvar 9994 Nemšová, ulica Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová a Vojenský útvar 8838 Poprad, ulica Skladová 3, 085 01 Poprad.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu najneskôr do **30.9.2015** (vrátane).
- 4.3. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred a to jeho oprávnenú osobu, ktorou je len pre účely tejto zmluvy v mieste dodania :
- Vojenský útvar 9994 Nemšová: pplk. Ing. Vladimír KOTRUS tel. 0960 336 200, fax 0960 336 510, vladimir.kotrus@mil.sk alebo ním poverenú osobu,

- Vojenský útvar 8838 Poprad: pplk. Ing. Eduard DINDOFFER tel. 0960 563 800, fax 0960 563 700, eduard.dindoffer@mil.sk alebo ním poverenú osobu.

Oprávnená osoba vykoná v danom mieste dodania kontrolu dodaného tovaru a je oprávnená tovar vrátiť, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

- 4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpismi oprávnených osôb zmluvných strán na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorých bude uvedená špecifikácia tovaru, množstvo, jednotková cena tovaru a celková suma. Potvrdený dodací list a preberací zápis priloží predávajúci k faktúre.
- 4.5. Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 4.6. Tovar musí byť dodaný v súlade s Prílohou č.1. a riadne zabalený. Prebratie tovaru dodaného do miesta dodania sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom preberacieho zápisu splnomocneným zástupcom predávajúceho a kupujúceho. V preberacom zápise bude uvedené presné množstvo a druh dodaného tovaru, vyjadrenie, či dodávka je úplná a či pri prevzatí tovar zodpovedal požiadavkám podľa Prílohy č.1. V preberacom zápise kupujúci vyznačí uspokojivé dodanie tovaru. V prípade väd, sa tieto vyznačia v preberacom zápise a tento môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky tovaru. K preberaciemu zápisu bude priložený dodací list predávajúceho.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho, ktorý písomne oznámi kupujúci predávajúcemu.

Článok V.

Kvalita tovaru, záruka a zodpovednosť za vady

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti, vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a prílohy č.1 k zmluve, riadne zabalený a spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa požiadaviek kupujúceho uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar je vyrobený v roku 2015, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.
- 5.3. Predávajúci poskytuje záruku na tovar 2 roky odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný riadne v mieste dodania. Dodaný tovar musí kupujúci riadne skladovať, inak nezodpovedá predávajúci za vzniknuté vady.. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady v tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
- 5.4. Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
 - 5.4.1. číslo kúpnej zmluvy.
 - 5.4.2. popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje, prípadne počet nedodaných kusov.
 - 5.4.3. počet vadných kusov
 - 5.4.4. identifikácia nároku v zmysle bodu 5.7. tejto zmluvy
- 5.5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť v lehote do 7 dní po doručení reklamácie, či je opodstatnená. Ak sa predávajúci nevyjadrí k reklamácií písomne v tejto lehote, má sa za to, že reklamáciu uznal predávajúci za opodstatnenú.
- 5.6. Ak predávajúci uzná reklamáciu za opodstatnenú, je povinný odstrániť vady tovaru alebo vymeniť vadný tovar za bezvadný bezplatne najneskôr do 30 dní od od dotručenia reklamácie.
- 5.7. Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za poskytnutú záruku predávajúcim sú:

- 5.7.1.vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.9. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.2.zlavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.9. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.3.výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.10. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.4.opravu tovaru vykazujúceho vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.10. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030).
- 5.8.Popri nárokoch ustanovených v bode 5.7. tohto článku tejto zmluvy má kupujúci nárok na náhradu škody.
- 5.9.Kupujúci si vyhradzuje právo preverovať kvalitu tovaru na základe náhodného odberu vzoriek a predávajúci sa zaväzuje akceptovať nároky kupujúceho v súlade s ustanovením bodu 9.11. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030.

Článok VI.

Vlastnícke právo

- 6.1.Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a prevzatia tovaru kupujúcim. Dodanie a prevzatie tovaru potvrdia zmluvné strany na preberacom protokole s vyznačením uspokojivého dodania.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1.Ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu.
- 7.2.Ak kupujúci neuhradí faktúru včas, uhradí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 7.3.Ak predávajúci neodstráni vady tovaru alebo nevymení tovar za bezvadný v termíne podľa čl. V. bod 5.6. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru s dodávkou/opravou, ktorého je predávajúci v omeškaní. .
- 7.4.Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 7.5.Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia na základe ich vyúčtovania .

Článok VIII.

Predčasné ukončenie zmluvy

- 8.1.Pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.
- 8.2.Predávajúci poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, ak dodá tovar s vadami.
- 8.3.Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
- 8.4.Túto zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 8.5.Akémkoľvek písomné alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou musia byť v písomnej podobe doručené:

- osobne
- poštou prvou triedou s uhradeným poštovným
- kurierom prostredníctvom kurierskej spoločnosti
- elektronickou poštou na adresy kupujúci – viliam.kamody@mod.gov.sk; predávajúci - odbyt@fintex.sk, bena@fintex.sk

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1.Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.2.Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3.Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030, Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4.Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.
- 9.5.Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.6.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 9.7.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 Množstvo, cena a špecifikácia tovaru – o počte listov 15

V, dňa

V Bratislave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Ing. Anton BEŇA
konateľ spoločnosti

JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.
riaditeľka

Množstvo, cena a špecifikácia tovaru

Ponožky

P.č.	Názov tovaru	Počet párov	Cena za pár bez DPH EUR	Cena za pár s 20% DPH EUR	Cena Celkom s DPH EUR
1.	Ponožky letné tmavosivé	20 224	1,07	1,28	25 967,62
2.	Ponožky zimné tmavosivé	10 000	1,60	1,92	19 200,00
3.	Ponožky športové biele/svetlo šedé	1 000	1,50	1,80	1 800,00
4.	Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	500	1,07	1,28	642,00
5.	Ponožky letné termo kaki	4 000	1,95	2,34	9 360,00
6.	Ponožky zimné termo kaki	4 000	2,20	2,64	10 560,00
CELKOM					67 529,62

Cena celkom: 67 529,62 EUR

Miesto dodania

P.č.	Názov tovaru	Počet párov	Vojenský útvar 9994 Nemšová	Vojenský útvar 8838 Poprad
1.	Ponožky letné tmavosivé	20 224	10 224	10 000
2.	Ponožky zimné tmavosivé	10 000	5 000	5 000
3.	Ponožky športové biele/svetlo šedé	1 000	500	500
4.	Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	500	500	0
5.	Ponožky letné termo kaki	4 000	2 000	2 000
6.	Ponožky zimné termo kaki	4 000	2 000	2 000

Dodávka: priebežné čiastkové plnenie, najneskôr do 30.9.2015

Špecifikácia tovaru:

Ponožky letné vo farbe tmavosivá

Požiadavky na vlastnosti:


Ponožky letné sú určené k služobnej rovnošate. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. V chodidlovej, pätovej a prstovej časti sú pletené jedolícnu hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím

špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 70% ± 4% bavlna, 30% ± 3% polypropylén

Hmotnosť 1páru: 35g ± 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka hladká je vyrobená z bavlny a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.



Parametre výrobku

Označenie	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek letných	Stanoví skúšobňa	70%± 4% bavlna česaná, 30% ± 4% polypropylén jemnovláknitý tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou
Farba		
Ponožky letné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1530 TP, 18-1631 TP

Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st. 3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky letné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Ponožky zimné vo farbe tmavosivá

Požiadavky na vlastnosti:


Ponožky zimné sú určené k služobnej aj poľnej rovnošate v zimnom období. Sú vyrobené pletiarskou technológiou. Chodidlová, päťová a prstová časť sú pletené jednocícnou hladkou väzbou. Prstová časť je uzatvorená zošitím špeciálnym plochým švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne zmesou priadze viskóza/polyester/vlna, vnútorná prevažne PP vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 10%±2% vlna, 10%±2% viskóza, 35% ±3%polyester, 45% ±3% polypropylén

Hmotnosť 1páru:80g ± 7g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená zo zmesovej priadze a polypropylénu na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou.

Parametre výrobku



Označenie	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek zimných	Stanoví skúšobňa	45%± 4% polypropylén tvarovaný vysokorozťahný s antibakteriálnou úpravou 35 ± 4% polyester 10% ± 3% viskóza

		10% ± 3% vlna
Farba		
Ponožky zimné	tmavosivá – antracit, bordová,	18-0306 TP, 18-0503TP 19-1629 TP, 18-1726 TP
Štruktúra	pleténina	
Zmena rozmerov po praní	STN EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu zimných ponožiek	STN EN ISO12947	st. 3 po 10 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky zimné sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú preplepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky k slávnostnej rovnošate vo farbe čierna


Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky k slávnostnej rovnošate sú vyrobené pletiarskou technológiou pletené jednolícnu hladkou väzbou, prípadne s použitím jemného vzoru. Prstová časť je uzatvorená retiazkovaním, alebo zošitím špeciálnym švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dosť pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky (päta, špica) sú spevnené proti odieraniu. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná prevažne PP vláknom a pružným vláknom. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 72%±5% bavlna, 26 %±3% polypropylén, 2%±1% pružné vlákno

Hmotnosť 1páru: 35g ± 3g (veľkosť 28)

Popis výrobku: Ponožka je vyrobená z bavlny, polypropylénu a pružného vlákna na malopriemerovom pletacom stroji, zošitá plochým švom, upravená na formovacom stroji. Kontrola kvality výrobku je zabezpečovaná v zmysle platných noriem. Po vizuálnej kontrole na vzhľadové chyby je spárovaná, zatriedená do kvalitatívnej triedy a označená etiketou



Parametre výrobku

Označenie	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky.

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek k slávnostnej rovnošate	Stanoví skúšobňa	72%± 5% bavlna, 26%± 3% polypropylén

		jemnovláknitý tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou, 2 %± 1% pružné vlákno
Farba		
Ponožky k slávnostnej rovnošate	čierna	19-4205 TP, 19-000 TP
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere - suchý - mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4 4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st. 3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky k slávnostnej rovnošate sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.
Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom.

Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.


Ponožky športové vo farbe biela + sv. šedá

Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky športové sú vyrobené pletiarskou technológiou na malopriemerových pletacích strojoch, v oblasti chodidla pľasendvičová štruktúra, v oblasti lýtka hladká pletenina.. V nártovej časti ponožky je odvetrávanie zabezpečené technológiou pletenia, tvarovým sendvičom, tzv. odvodné kanáliky. Prevesený lem (1:1) je s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti je stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice je uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana je tvorená prevažne bavlnou, vnútorná zmesou bavlny a PP vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Zloženie: 55%±5% bavlna, 40 %±5% polypropylén, 5%±3% pružné vlákno

Hmotnosť 1páru: 75g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	280	280	280	280	280	280
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85
D	Výška lemu	± 5mm	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny ponožiek športových

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55% ± 5% bavlna 40% ± 5% polypropylén

		jemnovláknitý tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou, 5% ± 3% pružné vlákno
Farba	biela, v spodnej časti chodidla sv. šedá	biela: 11-0601 TP, 11-4202 TP sv. šedá :16-1305 TP, 15-4503TP, 14-4002 TP
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN 25077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 – 4
v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 – 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Ponožky športové sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa(skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky letné kaki

Termoponožky letné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, musia mať v lýtkovej časti ponožky hladkú pleteninu a z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová zosilnená prídavnou priadzu. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom. Lem (1:1) je prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nestahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 60 g ± 6g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	320	320	320	320	330	330	330	330	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožíek letných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	55%± 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou 40% ± 4% bavlna česaná 5% ± 2% pružné vlákno
Farba	Kaki zelená	18-0615TP, 19-0515 TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky letné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:




Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Termoponožky zimné kaki

Termoponožky zimné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina a vnútorná strana je pletená v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová, zosilnená prídavnou priadzou. V ploche celej ponožky musí byť technológiou pletenia zabezpečené odvetranie tzv. kanálikmi. Prevesený lem (1:1) musí byť prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou. V chodidlovej časti musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 85g ± 8g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

Označ	Miesto merania	Odchýl.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtky celková	± 8 %	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
D	Výška lemu	± 5mm	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožíek zimných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie, typ priadze	Stanoví skúšobňa	50%± 4% bavlna česaná 45 ± 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou 5 ± 2% pružné vlákno
Farba	Kaki zelená	18-0615 TP, 19-0515TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice
Štruktúra		Podľa popisu
Zmena rozmerov po praní pri 40°C	STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330	Max ± 6%
Stálofarebnosť v otere za sucha	STN EN ISO 105-X12	min 4
Stálofarebnosť v otere za mokra	STN EN ISO 105-X12	min 3
Stálofarebnosť vo vode pri 40°C	STN EN ISO 105 –E01	min 3 - 4
Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote	STN EN ISO 105-E04	min 3 - 4
Odolnosť voči oderu	STN EN ISO 12947-2	Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu,	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
Obsah PCP	STN 80 0055	v zmysle STN 80 0055
pH vodného výluhu	STN 80 0055 STN EN ISO 3071	4-7,5
Antibakteriálna úprava	AATCC 100 - 2004	v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743)

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE

Termoponožky zimné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

Velkostný sortiment

MLF ZZZ Nemšová

Ponožky letné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	5	25	100	100	150	250	350	350	200	200	220	50	2000

Ponožky zimné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	5	25	100	100	150	250	350	350	200	200	220	50	2000

Ponožky zimné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	250	250	250	1000	1000	1000	500	500	250	5000

Ponožky športové biele /svetlo šedé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	0	0	50	100	130	150	50	10	10	500

Ponožky k slávnostnej rovnošate čierne	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	0	0	50	100	150	150	50	0	0	500

Ponožky letné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	300	500	500	1500	288	1700	2800	1136	1500	10224

MLF ZZZ Poprad

Ponožky letné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	5	25	100	100	150	250	550	520	200	100	0	0	2000

Ponožky zimné termo kaki	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	5	25	100	100	150	250	550	520	200	100	0	0	2000

Ponožky zimné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	50	50	250	500	1550	2000	500	100	0	5000

Ponožky športové biele /svetlo šedé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	0	0	50	100	130	150	50	10	10	500

Ponožky letné tmavosivé	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	0	0	500	1000	3400	3400	1000	500	200	10000