



ZMLUVA č.: 6/1000050422

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

V zastúpení:	<b>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Odštepny závod Nitra</b> <b>Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra</b> <b>Margita Kršáková</b> poverená výkonom funkcie vedúci a riaditeľ odštepneho závodu	
IČO:	<b>36550949</b>	
DIČ:	<b>2020154609</b>	
IČ DPH:	<b>SK2020154609</b>	
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.	č.úctu: 000019-0002503162/0200
	SWIFT/BIC: SUBASKBX	IBAN: SK65 0200 0000 1900 0250 3162
	Slovenská sporiteľňa, a.s.	č.úctu: 000000-0233888514/0900
	SWIFT/BIC: GIBASKBX	IBAN: SK39 0900 0000 0002 3388 8514
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N	

Odberateľom:  
(producentom)

Obchodné meno:	<b>Ministerstvo vnútra SR</b>	
Sídlo:	<b>Pribinova 2, 812 72 Bratislava</b>	
V zastúpení:	plk. Ing. Stanislav Kosiba, riaditeľ Centra podpory v Nitre	
IČO:	<b>00151866</b>	
DIČ:	2020571520	
IČ DPH:	SK2020571520	
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	č.úctu: 000000-7000180023/8180
	SWIFT/BIC: SPSRSKBA	IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Registrovaný:	Zriadený zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy	
Adresa na zasielanie faktúry:	Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Nitra, Piesková 1160/32, 949 01 Nitra	
Elektronická adresa:	martina.galova2@minv.sk	
Kontaktné údaje:	Tel. číslo: 961 102 216 * 0961 30 5441	Fax: 916 102 209

### Čl. I Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- dodávka vody z verejného vodovodu  
 odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie  
 odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie  
 odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov do verejnej kanalizácie

### Čl. II Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie: **Železničarska 1512, Nitra, parc.č.: 6921/4,6**  
 Technické číslo odberu: **60012-19400-0**  
 Evidenčné číslo odberu: **61219400**

Účel odberu vody: **ŠTÁTNA SPRÁVA**  
 Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:
  vodomermom  
 smernými číslami

Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej do verejnej kanalizácie:
  vodomermom  
 prietokomerom producenta  
 smernými číslami  
 odborným výpočtom dodávateľa

Množstvo odoberanej vody v m<sup>3</sup>/rok:

Fakturačný cyklus:

Druh prevádzky:

Počet prevádzkových dní v roku: \*

**Polročný****84.11.0/Všeobecná verejná správa****250**

Pracovná doba:

\* hod/deň



Druh odvádzaných odpadových vôd:  splaškové  
 technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja	m <sup>3</sup> /rok	m <sup>3</sup> /deň	l/s
Verejný vodovod	0	0,000	0,000
Iné (vlastné) zdroje vody	0	0,000	0,000
Vody z povrchového odtoku	x 6 126	16,783	0,194
<b>CELKOM</b>	<b>6 126</b>	<b>16,783</b>	<b>0,194</b>

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m <sup>2</sup>
60012-19400-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	11 200 m <sup>2</sup>
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m <sup>2</sup>
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	975 m <sup>2</sup>

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zliavanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly:

### Čl. III

#### Cena a spôsob úhrady

1. Cena za 1 m<sup>3</sup> vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m<sup>3</sup> odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za vodné a stočné je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
2. Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
  - prevodným príkazom
  - inkasným príkazom
  - poštovou poukážkou na účet

### Čl. IV

#### Osobitné dojednania

### Čl. V

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:
  - určitú do
  - neurčitú
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VZP“), pričom odberateľ /producent svojim podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný v čase podpisania zmluvy. Odberateľ/producent je povinný bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslať dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Zmluvu je možné meniť v písomnej forme dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov zmluvnej strany (zmena obchodného mena, adresy, korešpondenčnej adresy, bankového spojenia, kontaktných údajov a pod.), kedy postačuje písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky s odberateľom/producentom doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie na odberné miesto špecifikované v čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 29. MÁJ 2015

V NITRE ..... dňa 25.-05-2015

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta:

ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. (11)  
Odštepny závod Nitra, Nábr. za hydrocentrálou 4,  
OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, vl.č. 10193/N  
DIČ:2020154609 IČ DPH:SK2020154609  
IČO: 36 550 949



plk/ Ing. Stanislav Kosiba  
riaditeľ Centra podpory v Nitre



**PRÍLOHA č. 1 k zmluve č. 6/1000050422**  
**o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie**

**Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie**

**Dodávateľ:** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Nitra  
Nábřeží za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

**Odberateľ:**  
**(producent)** Obchodné meno: **Ministerstvo vnútra SR**  
Sídlo: **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Železničiarska 1512, Nitra, parc.č.: 6921/4,6**  
Technické číslo odberu: **60012-19400-0**  
Evidenčné číslo odberu: **61219400**  
Fakturačné obdobie: **Polročný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S · ψ [m <sup>2</sup> ]
A	11200	0,90	10 080
B	0	0,40	0
C	975	0,05	49
Súčet redukovaných plôch Σ Sr	[m <sup>2</sup> ]		<b>10 129</b>
Dlhodobý úhrn zrážok H <sub>z</sub> podľa SHMÚ	[mm / rok]		604,8
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = H <sub>z</sub> · S · ψ · 10 <sup>-3</sup> [m <sup>3</sup> /rok]			<b>6 126</b>

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ , kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie za rok v [m<sup>3</sup>/rok].

H<sub>z</sub> - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspáovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nitre, dňa **29. MÁJ 2015**

V **NITRE** dňa **25-05-2015**

Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.: Za odberateľa/producenta:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ  
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**  
Odštepny závod Nitra, Nábř. za hydrocentrálou 4,  
OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, vl.č.10193/N  
DIČ:2020154609 IČ DPH:SK2020154609  
IČO: 36 550 949



**plk. Ing. Stanislav Kosiba**  
riaditeľ Centra podpory v Nitre