

Kúpna zmluva

č. SHNM-OD-2015/000994-008

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“)
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava – Staré Mesto

vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
konajúce prostredníctvom: Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ Sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku MV SR,
na základe plnomocenstva č. p. KM-OPVA2-2013/341-029 zo 04.04.2013

IČO: 00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000001400/8180

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Dolnozemska 7, 851 04 Bratislava
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., 2682000049/1100
IČO 31319459
DIČ 2020314472
Zastúpený: Mag. Christian Reiter – konateľ, Dipl. Ing. Matej Bugár – konateľ
Zapísaný v OR SR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. : 2414/B

(ďalej len „Predávajúci“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe a za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode č. p. OVO2-2014/000037-032.
2. Predávajúci je autorizovaným predajcom poverený hromadným dovozcom vozidiel továrenskej značky *Audi* výrobcu Audi AG, 85045 Ingolstadt, Nemecko na základe osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č. 0226 vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č.k. 5210-2100/2006 zo dňa 15.06.2006, v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č. 0227 vydaného dňa 5.12.2007 pod č.k. 120543/2007-ŠDÚ/z. 51522 a v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č. 0227 vydaného dňa 2.11.2012 pod č.k. 23251/2012/ŠDÚ/z. 61939 a pre modely vozidiel „RS“ a „QUATRO“ poverený hromadným dovozcom vozidiel továrenskej značky *Audi* výrobcu Audi AG, 85045 Ingolstadt, Nemecko a dcérskej spoločnosti Quattro GmbH, Neckarsulm, Nemecko na základe osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č. 0329 vydaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č.k. 8975-2100/2006 zo dňa 03.10.2006, v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č. 0329 vydaného dňa 5.12.2007 pod č.k. 120550/2007-ŠDÚ/z. 51535 a v zmysle rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o schválení zmeny v Osvedčení hromadného dovozcu č.0329 vydaného dňa 2.11.2012 pod č.k. 23253/2012/ŠDÚ/z. 61941.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje predat' a dodať, a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledujúce motorové vozidlá továrenskej značky a typu AUDI A4 (ďalej len „predmet zmluvy“), výlučne do svojho vlastníctva za podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých:

P.č.	Model	Počet ks
1.1.	Audi A4 Avant, 3,0 TFSI quattro STR, kombi, tmavomodrá farba	6 ks
1.2.	Audi A4 Avant, 3,0 TFSI quattro STR, kombi, strieborná farba	2 ks
1.3.	Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenia pre skrytú montáž	8 súprav

2. Predmet zmluvy podľa bodu 1. tohto článku kúpnej zmluvy bude dodaný vo vyhotovení a s výbavou podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia motorových vozidiel, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Súčasťou výbavy vozidla je:
 - a) povinná výbava,
 - b) sada základného náradia,
 - c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom jazyku,
 - e) servisná knižka v slovenskom jazyku.

Článok III. KÚPNA CENA

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. Kúpna cena (s DPH, aj bez DPH) a jej podrobná špecifikácia je

obsahom prílohy č. 2 – Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Cena je dohodnutá ako konečná.
3. Cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. VI. ods. 3 tejto zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru) a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opravy predmetu zmluvy.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Vlastná platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe predávajúcim vystavenej faktúry, po prevzatí predmetu zmluvy alebo jeho časti kupujúcim. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry je preberací-odovzdávací protokol.
2. Obálka, v ktorej budú faktúry odoslané, musí byť označená „FAKTÚRY“. Faktúry musia byť odoslané doporučené.

Článok V. DODACIE PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení predmetu zmluvy, podľa možnosti predávajúceho a potrieb kupujúceho.
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy bude dodaný, na základe preberacích-odovzdávacích protokolov. Termín poslednej dodávky je stanovený do 15.07.2015.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho na adrese: Košická 47, v Bratislave.
4. Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo overeným faxom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatíu, najneskoršie 3 dni vopred.
5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje vozidlo za prevzaté.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci má povinnosť prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení podmienky uvedenej v článku V. ods. 4. tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúceму v dohodnutom termíne a množstve, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
3. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodávaných vozidiel a tieto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia podľa čl. V. ods. 3 tejto zmluvy.

Článok VII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Na dodávaný predmet zmluvy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba 3 rokov alebo najazdených 100 tis. km, podľa toho čo nastane skôr. Na prehrdzavenie karosérie je záruka 6 rokov a na lak 3 roky. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného v servisnej knižke a na preberacom – odovzdávacom protokole).

2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady.
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť závady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, resp. s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.
4. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza na kupujúceho v deň podpisu preberacieho protokolu predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
5. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok VIII. SERVISNÉ PODMIENKY

1. Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.
2. Súčasťou dodávky je garancia vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov.
3. Predávajúci zabezpečí dodávku originálnych náhradných dielcov a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy, najmenej po dobu 10 rokov.

Článok IX. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote, vzniká kupujúcemu právo účtovať predávajúceму zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru, a to za každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúceму právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu zmluvy podľa čl. VII. ods. 2. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20,--€ za každý aj začatý deň omeškania až do jej odstránenia.

Článok X. VLASTNÍCKE PRÁVO

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho po riadnom uhradení kúpnej ceny za predmet zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.

Článok XI. ZÁNIK ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, napr. neočakávanej a nepredvídateľnej udalosti, alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných v osobe v osobe Alexandra Kongyíková.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach akvizície kúpnej zmluvy v osobe Igor Fecko a Martin Kováč.
3. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy a kupujúci obdrží tri vyhotovenia tejto zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zabezpečí kupujúci.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o nožnej dohode.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
pplk. Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

.....
Mag. Christian Reiter
konateľ

.....
Dipl. Ing. Matej Bugár
konateľ

Príloha č.1 - Technická špecifikácia motorového vozidla

1.1 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k

Farebné vyhotovenie:
karoséria – tmavomodrá.

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná) trojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.
Vyhotovenie: kombi.

Motor:

Vpredu, zážihový, radový min. 4 - valec s priamym vstrekaním benzínu, s prepíňaním výfukovým turbodúchadlom, Audi valvelift systémom.

Emisná trieda: EURO V.;

Emisie – CO₂: 134g/km

Maximálny výkon: 200 kW

Max. krútiaci moment: 400 Nm;

Kombinovaná: 5,7/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 230 km/hod.

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies.

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, 6 - stupňová plne synchronizovaná.

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: 2808 mm;

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 1.980 kg;

Užitočná hmotnosť: 475 kg;

Objem batožinového priestoru (po spodnú hranu okna): 480l.;

Objem palivovej nádrže: ca. 65 l.

Rozmery vozidla:

Celková dĺžka vozidla: 4701 mm.

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso (plnohodnotné).

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdové svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálné zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Automatická klimatizácia 2-zónová;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;
- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálného zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;
- Hmlové svetlo/svetlá vzadu;
- Sada gumených rohoží na podlahu;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca;
- Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch;
- Záruka 3 roky alebo 90.000 km;
- 2 držiaky na poháre vpredu;
- Hlavové airbagy vzadu;
- Automatické otváranie veka batožinového priestoru na diaľkovom ovládaní;
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca;
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách;
- Make-up zrkadielko v slnečnej clone;
- Mriežka chladiča s chrómovými lištami;
- Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu;
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu;
- Palubný počítač s monochromatickým displejom;
- Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie;
- Integrované smerovky LED vo vonkajších spätných zrkadlách.;
- Vyhrievané predné sedadlá;
- Tempomat;

- Stredová opierka vpredu;
- Rádio Concert;
- Alarm;
- Bluetooth Hands Free.

Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje elektronika, tlakový reproduktor, svetelný maják a doplnkové svetelné výstražné zariadenia. Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia pre skrytú montáž (dve varianty – zabudovaná – trvalý zásah do vozidla; voľná – minimálny zásah do vozidla).

A. Zabudovaná forma:

1. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládací prepínač a ovládací panel (dodávaný ako sada pre variantnú montáž do motorového vozidla),
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (minimálne 2 tónov),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnom majáku.

2. Svetelný maják (min. 1 kus):

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená (ak sú dva kusy tak ďalší môže byť farby modrej) so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyvieť v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojavací kábel od konektora po maják musí byť flexibilný, špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia),
- magnetické alebo mechanické uchytenie (bez viditeľných úprav na vozidle v prípade nemagnetického vyhotovenia karosérie) musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- maximálna hmotnosť 1,5 kg,

3. Doplnkové výstražné svetlá

- 1 kus interiérového výstražného svetla červeno-modrej farby so stroboskopickým efektom a možnosťou umiestnenia prísavkami na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo na slnečnú clonu spolujazdca na prednom sedadle (v tomto prípade je nutné zabezpečiť dostatočne pevné uchytenie slnečnej clony aby nedošlo k jej odtrhnutiu, resp. samovoľnému vyklápaniu),
- 2 priame exteriérové LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby (na ľavej strane vozidla červenej farby a na pravej strane vozidla modrej farby) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla – spravidla ide o umiestnenie pred mriežkou chladiča v prednej maske vozidla),
- 1 kus navádzacieho panelu (panel s nápismi na pokyny pre navádzanie v počte min. 50 povelov s Latinským písmom a Arabskými číslicami).

B. Voľná forma:

1. Elektronika:

- zosilňovač ako súčasť káblu do zapaľovača,
- ovládací prepínač ako súčasť umiestnená priamo na zosilňovači,
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť zmeny výstražných tónov cez prepínač (minimálne 2 tónov), možnosť zapnúť maják, možnosť zapnúť maják a sirénu (tlakový reproduktor)

- stabilita parametrov výstražných tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku – priojenie diagnostických a riadiacich signálov do ovládacej jednotky cez bezdrôtové pripojenie napr. Bluetooth.

2. Svetelný maják (min. 2 kusy):

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie z vlastnej dobijateľnej batérie – výdrž svietenia min. 4 hodiny (dobíjanie batérie cez konektor do autozapaľovača 12V alebo samostatných dobijateľných monočlánkov – vrátane dobíjacej stanice cez autozapaľovač 12V).
- magnetické a mechanické uchytenie (bez viditeľných úprav na vozidle v prípade nemagnetického vyhotovenia karosérie) musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- maximálna hmotnosť 1,5 kg,

Dodanie:

Dodávateľ spracuje a objednávateľovi dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Dodávateľ zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Objedávateľ požaduje, aby dodávateľ v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiteľov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá obstarávateľovi v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

1.2 Vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení:

Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k

Farebné vyhotovenie:

karoséria – strieborná.

Karoséria:

Samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná) trojpriestorová, 5 dverová, 5 miestna.

Vyhotovenie: kombi.

Motor:

Vpredu, zážihový, radový min. 4 - valec s priamym vstrekaním benzínu, s prepíňaním výfukovým turbodúchadlom, Audi valvelift systémom.

Emisná trieda: EURO V.;

Emisie – CO₂: 134g/km

Maximálny výkon: 200 kW

Max. krútiaci moment: 400 Nm;

Kombinovaná: 5,7/100 km

Jazdné vlastnosti:

Maximálna rýchlosť: 230 km/hod.

Pohon:

Druh: pohon všetkých kolies.

Prevodovka:

Mechanická, manuálna, 6 - stupňová plne synchronizovaná.

Podvozok:

Náprava: predná/zadná so stabilizátorom;

Brzdy: predná/zadná kotúčová;

Rázvor: 2808 mm;

Hmotnosti a objemy:

Celková hmotnosť: 1.980 kg;

Užitočná hmotnosť: 475 kg;

Objem batožinového priestoru (po spodnú hranu okna): 480l.;

Objem palivovej nádrže: ca. 65 l.

Rozmery vozidla:

Celková dĺžka vozidla: 4701 mm.

Povinné vybavenie vozidla:

Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Výstražný trojuholník;
- Ťažné lano;
- Lekárnička;
- Hasiaci prístroj;
- Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom bez loga;
- Rezervné koleso (plnohodnotné).

Minimálne (povinne požadované) vybavenie vozidla:

- Posilňovač riadenia;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant;
- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo;
- ABS s rozdeľovačom brzdného účinku;
- Tónované izotermické sklá;
- Tretie brzdivé svetlo;
- Opierky hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.);
- Centrálné zamykanie;
- Elektrické ovládanie predných okien;
- Elektrické ovládanie zadných okien;
- Osvetlenie batožinového priestoru;
- Otáčkomer;
- Imobilizér;
- Hodiny;
- Ukazovateľ vonkajšej teploty;
- Predné airbagy (airbag spolujazdca vypínateľný);
- Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede);
- Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom;
- Predné svetlomety do hmly;
- Automatická klimatizácia 2-zónová;
- Signalizácia otvorenia dverí;
- Denné svietenie svetiel;

- Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov;
- Poťah sedadiel štandardný – látkový;
- Diaľkové ovládania centrálného zamykania;
- Elektrický stabilizačný systém;
- Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora;
- Vnútorne spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (prepínateľné);
- Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá;
- Bočné airbagy vodiča a spolujazdca;
- Detské poistky zámkov dverí;
- Hmlové svetlo/svetlá vzadu;
- Sada gumených rohoží na podlahu;
- Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca;
- Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch;
- Záruka 3 roky alebo 90.000 km;
- 2 držiaky na poháre vpredu;
- Hlavové airbagy vzadu;
- Automatické otváranie veka batožinového priestoru na diaľkovom ovládaní;
- Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca;
- ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách;
- Make-up zrkadielko v snečnej clone;
- Mriežka chladiča s chrómovými lištami;
- Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu;
- Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu;
- Palubný počítač s monochromatickým displejom;
- Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie;
- Integrované smerovky LED vo vonkajších spätných zrkadlách.;
- Vyhrievané predné sedadlá;
- Tempomat;
- Stredová opierka vpredu;
- Rádio Concert;
- Alarm;
- Bluetooth Hands Free.

Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž pre Políciu SR

Funkčnú zostavu zariadenia predstavuje elektronika, tlakový reproduktor, svetelný maják a doplnkové svetelné výstražné zariadenia. Požadované zostavy, parametre a vlastnosti častí zariadenia pre skrytú montáž (dve varianty – zabudovaná – trvalý zásah do vozidla; voľná – minimálny zásah do vozidla.

C. Zabudovaná forma:

3. Elektronika:

- zosilňovač,
- ovládací prepínač a ovládací panel (dodávaný ako sada pre variantnú montáž do motorového vozidla),
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť rýchlej zmeny výstražných tónov (minimálne 2 tónov),
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokovaním funkcie pri nefunkčnom majáku.

4. Svetelný maják (min. 1 kus):

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená (ak sú dva kusy tak ďalší môže byť farby modrej) so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360⁰,

- napájanie 12V (konektor na pripojenie hlavného svetelného majáku vyviesť v oboch „B“ stĺpkoch vozidla, prepojavací kábel od konektora po maják musí byť flexibilný, špirálový s dostatočnou mechanickou pevnosťou, opletom a odpovedajúcim priemerom vzhľadom na odber prúdu zariadenia),
- magnetické alebo mechanické uchytenie (bez viditeľných úprav na vozidle v prípade nemagnetického vyhotovenia karosérie) musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- maximálna hmotnosť 1,5 kg,

4. Doplnkové výstražné svetlá

- 1 kus interiérového výstražného svetla červeno-modrej farby so stroboskopickým efektom a možnosťou umiestnenia prísavkami na čelné sklo s tieniacim krytom voči oslneniu posádky vozidla alebo na slnečnú clonu spolujazdca na prednom sedadle (v tomto prípade je nutné zabezpečiť dostatočne pevné uchytenie slnečnej clony aby nedošlo k jej odtrhnutiu, resp. samovoľnému vyklápaniu),
- 2 priame exteriérové LED-diodové výstražné svetlá červenej a modrej farby (na ľavej strane vozidla červenej farby a na pravej strane vozidla modrej farby) s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom zložené z min. 3 LED diód a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v prípustných hodnotách predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní obstarávateľ podľa typu vozidla – spravidla ide o umiestnenie pred mriežkou chladiča v prednej maske vozidla),
- 1 kus navádzacieho panelu (panel s nápismi na pokyny pre navádzanie v počte min. 50 povelov s Latinským písmom a Arabskými číslicami).

D. Voľná forma:

3. Elektronika:

- zosilňovač ako súčasť káblu do zapaľovača,
- ovládací prepínač ako súčasť umiestnená priamo na zosilňovači,
- tlakový reproduktor s minimálnym výkonom 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény, kompletná montážna sada s príslušenstvom, (pokiaľ by akustický výkon reproduktora kvôli umiestneniu nezodpovedal 120dB je nutné použiť reproduktory dva alebo zmeniť umiestnenie vo vozidle),
- napájanie 12V, možnosť zmeny výstražných tónov cez prepínač (minimálne 2 tónov), možnosť zapnúť maják, možnosť zapnúť maják a sirénu (tlakový reproduktor)
- stabilita parametrov výstražných tónov s blokováním funkcie pri nefunkčnom majáku – pripojenie diagnostických a riadiacich signálov do ovládacej jednotky cez bezdrôtové pripojenie napr. Bluetooth.

4. Svetelný maják (min. 2 kusy):

- aerodynamického tvaru s nízkym odporom vzduchu,
- farba červená so stroboskopickým efektom viditeľný zo všetkých strán - 360°,
- napájanie z vlastnej dobijateľnej batérie – výdrž svietenia min. 4 hodiny (dobíjanie batérie cez konektor do autozapaľovača 12V alebo samostatných dobijateľných monočlánkov – vrátane dobijacej stanice cez autozapaľovač 12V).
- magnetické a mechanické uchytenie (bez viditeľných úprav na vozidle v prípade nemagnetického vyhotovenia karosérie) musí zabezpečovať použitie pri prevádzkovej rýchlosti vozidla do 250 km/hod (aj keď maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla je nižšia),
- maximálna hmotnosť 1,5 kg,

Dodanie:

Dodávateľ spracuje a objednávateľovi dodá schválený montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž do každej značky a typu vozidla. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokujú schémou zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod. v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla.

Školenie:

Dodávateľ zabezpečí bezplatné vyškolenie zodpovedných pracovníkov rezortu MV SR na údržbu a servis. Objedávateľ požaduje, aby dodávateľ v lehote do 30 dní od prvej dodávky tovaru vykonal bezplatné preškolenie 20 technických pracovníkov (školiťelov), týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov

musí byť uskutočnené na území SR. Dodávateľ zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) ako aj 1 kus kompletnej funkčnej vzorky svetelného a zvukového výstražného zariadenia na účely ďalšieho preškolenia pracovníkov rezortu (uvedenú funkčnú vzorku odovzdá obstarávateľovi v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
pplk. Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku MV SR

.....
Mag. Christian Reiter
konateľ

.....
Dipl. Ing. Matej Bugár
konateľ

Príloha č.2 – Kúpna cena

2.1 Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k, tmavomodrá farba

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Počet kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzb a DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Osobný automobil vyššej strednej triedy s benzínovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou	kus	6	36 323,-	217 938,-	20%	43 587,60	261 525,60
2.	Farba tmavomodrá	kus	6	750,-	4 500,-	20%	900,-	5 400,-
3.	Príplatok za vyhotovenie kombi	kus	6	1 775,-	10 650,-	20%	2 130,-	12 780,-
4.	Xenónové svetlomety	kus	6	994,17	5 965,02	20%	1 193,-	2 187,17
5.	Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou	kus	6	300,-	1 800,-	20%	360,-	2 160,-
6.	Akustický parkovací systém	kus	6	375,-	2 250,-	20%	450,-	2700,-
7.	Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	súprava	6	3 860,-	23 160,-	20%	4 632,-	27 792,-
Cena celkom				44 377,17,-	266 263,02,-	20%	53 252,60,-	319 515,62,-
Cena celkom po zľave				39 377,17,-	236 263,02,-	20%	47 252,60,-	283 515,62,-

2.2 Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k, strieborná farba

Pol. číslo	Názov položky	Merná jednotka	Počet kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzb a DPH v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Osobný automobil vyššej strednej triedy s benzínovým motorom s pevnou a minimálnou výbavou	kus	2	36 323,-	72 646,-	20%	14 529,20	87 175,20
2.	Farba strieborná	kus	2	750,-	1 500,-	20%	300,-	1 800,-
3.	Príplatok za vyhotovenie kombi	kus	2	1 775,-	3 550,-	20%	710,-	4 260,-
4.	Xenónové svetlomety	kus	2	994,17	1 988,34	20%	397,67	2 386,01
5.	Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou	kus	2	300,-	600,-	20%	120,-	720,-
6.	Akustický parkovací systém	kus	2	375,-	750,-	20%	150,-	900,-
7.	Súprava zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž	súprava	2	3 860,-	7 720,-	20%	1 544,-	9 264,-
Cena celkom				44 377,17,-	88 754,34	20%	17 750,87	106 505,21
Cena celkom po zľave				39 377,17,-	78 754,34	20%	15 750,87	94 505,21

Súhrnná tabuľka:

P. č.	Model	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k, tmavomodrá farba, Súprava zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž, 6 ks	283 515,62,-
2.	Audi A4 3,0 TFSI quattro STR 200 kW/272 k, strieborná farba, Súprava zvláštného zvukového a svetelného výstražného zariadenia pre skrytú montáž, 2 ks	94 505,21
Cena celkom:		378 020,83,-

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
pplk. Ing. Robert Pintér
generálny riaditeľ
sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR

.....
Mag. Christian Reiter
konateľ

.....
Dipl. Ing. Matej Bugár
konateľ