



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)		Číslo: 1100051000/2015/5400/039	Zhotoviteľ: TEGEZ s.r.o. Tešedíková 77 841 06 Bratislava IČO: 35 940 751 DIČ: 2022031011 IČ DPH: SK2022031011 Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5049429863/0900 IBAN: SK6509000000005049429863 SWIFT/BIC: GIBASKBX
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava (obchodné meno a sídlo ŽSR pre účely fakturácie)		Faktúru zaslať dvojmo na: ŽSR-Účelové stredisko-Účtovné centrum Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava	
Konečný príjemca: ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Trnava Bratislavská 6/A 917 02 Trnava		Miesto vykonania diela: Žst Bratislava Nové Mesto Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní	
Kontaktná osoba: Hlavna Patrik, tel.č.: 0911 753 849			
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.			
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.			
Špecifikácia diela			Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „žst Bratislava Nové Mesto – oprava hygienických zariadení“ (ďalej len „dielo“) Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela: 6.918,89 € bez DPH Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov.			Do 31.12.2015
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: 8.7.2015 Ing. Regina Víteková, v.r. riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania		Zhotoviteľ: TEGEZ s.r.o. Tešedíková 77 841 06 Bratislava dňa: 02.07.2015 Ing. Marián Fiala, v.r. konateľ	

Telefón Fax E-mail
055/229 1692 055/229 1696 Kemenyova.judita @zsr.sk

Číslo účtu
2626110649/1100
SWIFT/BIC: TATRSKBX
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2611 0649

IČO: 0031364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", právna forma: Iná právnická osoba
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.
4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednávania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.

o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi, vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.

zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.

Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy (v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.

zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela, zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.

2. Povinnosti objednávateľa:

poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávatel' bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávatel'a. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávatel' oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľ'a. Tým nie je dotknuté právo vo objednávatel'a na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávatel'a.

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ alebo objednávatel' môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Nedodržanie záväzku zhotoviteľ'a vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávatel'om, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľ'a, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávatel'a na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.

Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.

Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

16	5	5.02071E+12	Výstavba a kosa železniční dráhy včetně ověřovacího kladu do 2 m2	m2	2	1.1	2.60
17	6	5.02071E+12	Výstavba ověřovacího kladu ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	1.0	7.60	27.60
18	7	5.02071E+12	Výstavba ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	1.027	8.09	14.70
204 Doprava vybraných hmot							155.50
19	8	5.02071E+12	Ověřovací stroj ověřovacího kladu do 2 m2	m2	5.047	11.7	60.00
20	9	5.02071E+12	Ověřovací stroj ověřovacího kladu do 2 m2	m2	20.01	10.42	20.24
21	10	5.02071E+12	Výstavba ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	3.041	7.83	23.00
22	11	5.02071E+12	Výstavba ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	28.205	0.053	24.20
23	12	5.02071E+12	Pokrytí ze skleněné - 16 oděsy za stěny a stěny do 17 m2, ostatní	m2	6.151	16	89.09
12 Můstky práce							656.15
12.12 Můstky							57.90
24	13	5.02071E+12	Můstky z betonu a železa - 16 oděsy za stěny a stěny do 17 m2, ostatní	m2	0.81	120.86	97.90
12.6 Oděsy, stěny							200.77
25	14	5.02071E+12	Přechod z betonu a železa - 16 oděsy za stěny a stěny do 17 m2, ostatní	m2	20.888	54.6	730.73
12.8 Přechody							27.49
26	15	5.02071E+12	Přechod z betonu a železa - 16 oděsy za stěny a stěny do 17 m2, ostatní	m2	2.434	11	27.49
13 Ověřovací práce							282.44
13.01 Ověřovací práce							281.04
27	16	5.02071E+12	Ověřovací práce ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	20.218	13.9	281.04
13.02 Ověřovací práce							1.40
28	17	5.02071E+12	Ověřovací práce ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	0.121	11	1.40
56 Montáž stělních konstrukcí							899.37
6001 Stěny a příčky							510.00
29	18	5.02071E+12	Stěny a příčky z betonu a železa - 16 oděsy za stěny a stěny do 17 m2, ostatní	m2	310.02	310	210.02
6002 Ověřovací práce							242.40
30	19	5.02071E+12	Ověřovací práce ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	1	32.4	52.40
31	20	5.02071E+12	Ověřovací práce ověřovacích strojů ověřovacích strojů do 2 m2	m2	1	210	210.00

31	66	6.40073E+13	Montáž ústředního kladiva vzpřímného zvedacího zařízení z výškového a s podstavcem	ks		9	10	30,00
32	67	6.416511E06	Ústřední vidlice kladiva jímá jednokolenná, Ø100 mm	ks		3	66	504,00
33	68	6.80303E+12	Montáž sanubru namontovaného jednoramenného 300x900 mm	ks		2	5,4	16,00
34	69	5.53116E06	Základní osová vřut Ø100x100 mm	ks		1	27	27,00
35	69	5.53116E06	Základní osová vřut Ø100x100 mm	ks		1	27	27,00

6900 Práce hrubé

36	69	5.63956E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		1,17	11	1,17
----	----	-------------	--	---	--	------	----	------

69 Montáž sadrokartonových prvků a desek

8000 Obklady

37	69	6.00101E+13	Návrh střešního obkladu kladiva, měra 12,5 mm, typ 1	m ²		71,517	6,4	468,00
----	----	-------------	--	----------------	--	--------	-----	--------

4000 Podlahy

38	69	6.93402E+13	Podlahy kladiva 12,5 mm, typ 1	m ²		17,05	11,6	207,00
----	----	-------------	--------------------------------	----------------	--	-------	------	--------

6400 Práce hrubé

39	69	6.94949E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		1,17	11	1,17
----	----	-------------	--	---	--	------	----	------

71 Práce při klázení dlažeb a ošklivců

7101 Dlažby

40	71	7.10101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	m ²		17,46	16,9	292,74
----	----	-------------	--	----------------	--	-------	------	--------

41	397	6.02944E06	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	m ²		27,00	8,9	240,70
----	-----	------------	--	----------------	--	-------	-----	--------

7400 Okna

42	71	7.10201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	m ²		40,32	15,3	739,45
----	----	-------------	--	----------------	--	-------	------	--------

43	357	6.02944E06	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	m ²		63,105	19,2	542,25
----	-----	------------	--	----------------	--	--------	------	--------

7100 Okna hrubé

44	71	7.10301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		6,467	11	6,46
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

45	71	7.10401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

84 Práce malířské, natěrové, leštivé, vlnité, vlnité

46	71	7.10501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

47	71	7.10601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

48	71	7.10701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

49	71	7.10801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

50	71	7.10901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

51	71	7.11001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

52	71	7.11101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

53	71	7.11201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

54	71	7.11301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

55	71	7.11401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

56	71	7.11501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

57	71	7.11601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

58	71	7.11701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

59	71	7.11801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

60	71	7.11901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

61	71	7.12001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

62	71	7.12101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

63	71	7.12201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

64	71	7.12301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

65	71	7.12401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

66	71	7.12501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

67	71	7.12601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

68	71	7.12701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

69	71	7.12801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

70	71	7.12901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

71	71	7.13001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

72	71	7.13101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

73	71	7.13201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

74	71	7.13301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

75	71	7.13401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

76	71	7.13501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

77	71	7.13601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

78	71	7.13701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

79	71	7.13801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

80	71	7.13901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

81	71	7.14001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

82	71	7.14101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

83	71	7.14201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

84	71	7.14301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

85	71	7.14401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

86	71	7.14501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

87	71	7.14601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

88	71	7.14701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

89	71	7.14801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

90	71	7.14901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

91	71	7.15001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

92	71	7.15101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

93	71	7.15201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

94	71	7.15301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

95	71	7.15401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

96	71	7.15501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

97	71	7.15601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

98	71	7.15701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

99	71	7.15801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

100	71	7.15901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

101	71	7.16001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

102	71	7.16101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

103	71	7.16201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

104	71	7.16301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

105	71	7.16401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

106	71	7.16501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

107	71	7.16601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

108	71	7.16701E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

109	71	7.16801E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

110	71	7.16901E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

111	71	7.17001E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

112	71	7.17101E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

113	71	7.17201E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

114	71	7.17301E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

115	71	7.17401E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

116	71	7.17501E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

117	71	7.17601E+13	Práce zvláštní pro kladivové zařízení, samostatně odměňováno	l		0,108	11	0,89
-----	----	-------------	--	---	--	-------	----	------

844 - Měrný

31,97

46	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	2,80	2,1	0,04
47	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m2	5,73	4,5	25,00

845 - Měrný

153,22

48	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m3	108,118	1,3	103,23
----	----	--------------	---	----	---------	-----	--------

846 - Měrný

20,70

49	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	l	9000	900	2,70
50	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	l	900	900	18,00

85 - Zdravotnicko-lékařská práce

1232,65

8501 - Kardiologie

90,00

51	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m	10,8	5	0,00
52	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	1	1	5,00
53	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m	1	1	21,00

8502 - Vzdělávání

184,00

54	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m	11,9	11,9	59,89
55	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	m	10,3	11,9	24,95

8503 - Zdravotnická péče

905,60

56	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	33,4	33,4	65,60
57	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	88	88	100,00
58	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	21,6	21,6	45,00
59	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	25	25	50,00
60	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	49	49	90,00
61	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	143	143	290,00
62	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	8,2	8,2	18,40
63	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	27	27	54,00
64	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	8,2	8,2	18,40
65	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	88	88	100,00
66	04	0,001015E+13	Kabely s izolací vnější ochrannou vrstvou, nepřetržitě, nepřetržitě	kg	21	21	42,00

PÍŠOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ (stavebník):

Železnice Slovenskej republiky

v skrátenej forme „ŽSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(ďalej ako objednávateľ)

Zhotoviteľ (poskytovateľ):

TEGEZ s.r.o.

Tešedíková 77

841 03 Bratislava

(ďalej ako zhotoviteľ)

1. Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „**žst Bratislava Nové Mesto – oprava hygienických zariadení**“ podľa Zmluvy o poskytovaní služieb a stavebných prác č.1100051000/2015/5400/039 zo dňa v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej VOJ) ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava a zhotoviteľom: TEGEZ s.r.o. Tešedíková 77, 841 06 Bratislava.

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecné záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
- b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
- b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
- c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,
- f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
- g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
- h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,

- j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
- t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ.

- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávatelom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijímu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
 - b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
 - c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
 - d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
 - e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,
 - f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,
 - g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.
- V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat') a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrúvali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
- j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
- l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- | | |
|--|-------------------|
| a) vedúci prác | Ing. Marián Fiala |
| b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP | |
| c) zodpovedný za prípravu staveniska | |
| d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou | |

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“
- e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osová vzdialenosť, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
- b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
- c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- a) Zamestnávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
- d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
- e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V dňa

V dňa

.....

Podpis za objednávateľa

.....

Podpis za zhotoviteľa