

Zmluva o prevádzkovom overení Kol'ajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou 1-BT-121.1 č. 37/Z-ÚTZT/2015

uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Zriaďovateľ (schvaľovateľ) :
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu I.
Oddiel: Po, vložka č.312/B

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Bc. Milan Kubiček, námestník generálneho riaditeľa ŽSR
pre prevádzku

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Miloslav Havrila, riaditeľ odboru
železničných tratí a stavieb GR ŽSR
(O 430 GR ŽSR)

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 27-2203012/0200
IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121

IBAN: SK56 0200 0000 0000 0230 8412
SWIFT: SUBASKBAX
(ďalej ako zriaďovateľ, resp. schvaľovateľ)

Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Oblasť riaditeľstvo Žilina
Nám. 1. mája 34
010 01 Žilina

Zastúpení: Ing. Anton Danišek,
prednosta sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky Žilina
(OR Žilina, Sekcia OZT Žilina)

Ing. Jozef Blahovec
prednosta sekcie železničných tratí a stavieb Žilina
(OR Žilina, Sekcia ŽTS Žilina)

(ďalej len prevádzkovateľ).

Navrhovateľ:

Názov: BETAMONT s.r.o.

Sídlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v B. Bystrici,

Oddiel: Sro, vložka číslo: 455/S

Štatutárny orgán: Konatelia

Osoba oprávnená na podpis

zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Matrtaj, výkonný riaditeľ

- vo veciach technických: Ing. Ján Mantič, zástupca riaditeľa ÚTZZ

IČO: 31564518

DIČ: 2020475050

IČ DPH: SK 2020475050

Bankové spojenie: VÚB Zvolen,

Číslo účtu : 24101412/0200

(ďalej ako navrhovateľ, resp. objednávateľ)

II. Predmet zmluvy

- 1) Predmetom zmluvy je prevádzkové overenie **Koľajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou** s typovým označením 1-BT-121.1

III. Spôsob, miesto a čas plnenia

- 1) Navrhovateľ dodá prevádzkovateľovi na overenie **Koľajovú dynamicckú váhu s rozšírenou funkcionalitou 1-BT-121.1** s technickou dokumentáciou výrobcu.
- 2) Prevádzkové overenie zariadenia sa vykoná na trati ŽSR, Žilina - Krásno nad Kysucou, žkm 258,000 ako samostatná časť nadstavby existujúceho (spoločnosťou BETAMONT dodaného a ŽSR akceptovaného) zariadenia IHL (pre kontrolu horúcich bŕzd, horúcich ložísk a plochých kolies) na 2 koľaji v smere jazdy Žilina – Krásno nad Kysucou.
- 3) Montáž 1-BT-121.1 bude vykonaná v zmysle tejto zmluvy so zriaďovateľom na náklady navrhovateľa. Prevádzkovateľ poskytne navrhovateľovi technickú a organizačnú podporu a už vybudovanú infraštruktúru (miestnosť súčasnej vnútornej výbavy zariadenia IHL) .
- 4) Zabudovanie 1-BT-121.1 sa vykoná až na základe schválenej projektovej dokumentácie, ktorá musí byť vypracovaná oprávnenou osobou na náklady navrhovateľa. Posúdenie PD vykoná Sekcia OZT Žilina a Sekcia ŽTS Žilina, schválenie PD za ŽSR vykoná Odbor železničných tratí a stavieb GR ŽSR (O 430 GR ŽSR) a Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky GR ŽSR (O 460 GR ŽSR). Následne dokumentáciu preverí a odsúhlasí špeciálny

stavebný úrad - MDVaRR. MDVaRR zároveň vydá rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby, v ktorom určí rozsah a podmienky skúšobnej prevádzky stavby. Projektovú dokumentáciu zároveň preverí a odsúhlasí bezpečnostný orgán - DOPRAVNÝ ÚRAD, ktorý overuje a schvaľuje spôsobilosť UTZ pred jeho uvedením do prevádzky. Preverenie a schválenie dokumentácie a vydaním rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby navrhovateľ splní podmienky na zabudovanie zariadenia na prevádzkové overenie.

- 5) Technologický postup zabudovania 1-BT-121.1 vypracuje navrhovateľ a prerokuje s prevádzkovateľom.
- 6) Navrhovateľ zabuduje overované zariadenie najneskôr do 6 mesiacov odo dňa schválenia projektovej dokumentácie DOPRAVNÝM ÚRADOM, prípadne odo dňa vydania rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby MDVaRR. Rozhodujúcim dokumentom na stanovenie začiatku plynutia 6 mesačnej lehoty pre zabudovanie overovaného zariadenia bude ten z týchto dvoch dokumentov, ktorý bude vydaný ako posledný.
- 7) Navrhovateľ sa zaväzuje, že realizáciou prevádzkového overenia nebude dotknutá záruka existujúceho prevádzkového diagnostického zariadenia ASDEK/Phoenix.

IV. Podmienky overenia

- 1) Navrhovateľ zabezpečí po zabudovaní overovaného zariadenia ku dňu jeho uvedenia do prevádzkového overenia preukázateľné preškolenie minimálne 3 zamestnancov prevádzkovateľa na práce spojené s prevzatím dát z výstupu overovaného zariadenia. Navrhovateľ zaškolí zamestnancov OR Žilina na reálne grafické prostredie. Menný zoznam zamestnancov určených na uvedené práce navrhovateľovi predloží prevádzkovateľ (úsek námestníka riaditeľa OR Žilina pre ŽI) najneskôr do 14 dní od podpísania tejto zmluvy.
- 2) Navrhovateľ zabezpečí, aby boli dodržané všetky predpisové a legislatívne ustanovenia, hlavne aby senzory zariadenia, ktoré sa budú umiestňovať do stojiny koľajnice boli umiestnené do otvorov v neutrálnej osi a priemery otvorov pre umiestnenie senzorov nepresiahli maximálne dovolené rozmery. Po zdemontovaní zariadenia ostanú otvory v koľajniciach bez nutnosti ďalších úprav.
- 3) Prevádzkové overenie Koľajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou je bezplatné, pričom všetky prípadné finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s overením bude znášať navrhovateľ. Zriaďovateľ ani prevádzkovateľ nemajú žiadne záväzky voči navrhovateľovi, t.j. hlavne finančné a pokiaľ ide o overenie predmetu zmluvy budú sa strany riadiť dohodnutými podmienkami v tejto zmluve.
- 4) Zriaďovateľ/prevádzkovateľ zabezpečí na požiadanie navrhovateľa pre potreby prevádzkového overenia informácie o vlakoch (súpis vlakov) prechádzajúcich cez 1-BT-121.1 počas prevádzkového overenia.

- 5) Zriaďovateľ/prevádzkovateľ vyhodnotí prevádzkové overenie do 30 dní po ukončení prevádzkového overenia daného zariadenia.
- 6) Za prípadné škody spôsobené zabudovaním výrobku, chybou výrobku alebo jeho poruchou počas prevádzkového overenia zodpovedá v plnom rozsahu navrhovateľ v zmysle tejto dohody a takisto aj za všetky spôsobené škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi preukázaným zavinením zo strany navrhovateľa.
- 7) Počas trvania prevádzkového overenia zostáva overované zariadenie vo vlastníctve navrhovateľa. Tento znáša aj všetky náklady súvisiace so vznikom škody na overovanom zariadení spôsobené cudzími vplyvmi (nehodová udalosť, poveternostné vplyvy, krádeže, násilné poškodenia a pod.). Navrhovateľ znáša aj všetky zavinené priame náklady vzniknuté ŽSR poruchou, resp. nesprávnou činnosťou overovaného zariadenia.
- 8) Prevádzkovateľ sa zaväzuje nezasahovať počas prevádzkového overenia do zariadenia a zabezpečiť za úhradu napájanie overovaného zariadenia a bezplatný dátový prenos údajov snímaných daným zariadením do prevádzkovateľom určeného miesta. Navrhovateľ musí na zariadení vytvoriť komunikačné rozhranie a spolupracovať s OR Žilina pri vytvorení dátového spojenia z Kysuckého Nového Mesta do Žiliny. Navrhovateľ dodá hardwarové technické prostriedky (PC, Notebooky) na vyhodnocovanie údajov zo zariadenia.
- 9) Po vyhodnotení prevádzkového overenia navrhovateľ do 60 dní Koľajovú dynamickú váhu s rozšírenou funkcionalitou demontuje na vlastné náklady. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (január, február), demontuje zariadenie hneď po dosiahnutí plusových denných vonkajších teplôt.

V. Trvanie prevádzkového overenia

- 1) Trvanie prevádzkového overenia je stanovené na dobu 6 mesiacov. Na základe predložených výsledkov po dohode zmluvných strán môže byť prevádzkové overenie predĺžené. Maximálna doba prevádzkového overenia je však 12 mesiacov.
- 2) Trvanie zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy trvá počas doby prevádzkového overenia. Po ukončení prevádzkového overenia zriaďovateľ/prevádzkovateľ vydá do 30 dní konečné rozhodnutie o vyhodnotení prevádzkového overenia.
- 3) Doba prevádzkového overenia začína plynúť odo dňa uvedenia Koľajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou do prevádzkového overenia. Písomný doklad podpísaný navrhovateľom, zriaďovateľom a prevádzkovateľom o uvedení Koľajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou do prevádzkového overenia bude tvoriť prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá bude dodatočne priložená k zmluve.

VI. Priebeh skúšky

- 1) Navrhovateľ v priebehu prevádzkového overenia vykoná minimálne 1x za mesiac kontrolu zabudovaného 1-BT-121.1 za účasti prevádzkovateľa. Z každej kontroly bude vyhotovený zápis, ktorý bude po spracovaní poskytnutý prevádzkovateľovi. Rozsah kontroly bude stanovený v dokumente „1-BT-121.1 Návod na prevádzkové overenie koľajovej dynamickej váhy s rozšírenou funkcionalitou,“ (pozri príloha č. 2).
- 2) V rámci prevádzkového overenia má navrhovateľ právo vykonávať podľa svojho uváženia ďalšiu kontrolu po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom.
- 3) Zriaďovateľ zabezpečí vyhodnotenie prevádzkového overenia v zmysle podmienok tejto zmluvy.

VII. Záverečné ustanovenia

- 1) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie a ani žiadne podklady súvisiace s vykonaním prevádzkového overenia podľa tejto zmluvy, nebudú zverejňovať a nebudú poskytovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 3) Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť predovšetkým rokovaniami a vzájomnou dohodou.
- 4) Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
- 5) Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Poskytovateľ berie na vedomie skutočnosť, že overovateľ ako povinná osoba túto zmluvu zverejní v zmysle právnych predpisov SR.

- 7) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania prevádzkového overenia vrátane jeho vyhodnotenia a demontáže zariadenia.
- 8) Pred uplynutím obdobia, na ktoré je zmluva uzatvorená, je možné zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 9) Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto zmluve.
- 10) Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží navrhovateľ, jedno zriaďovateľ a jedno prevádzkovateľ.

Zoznam príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy:

Príloha č.1 – Písomný doklad o uvedení 1-BT-121.1 do prevádzkového overenia

Príloha č.2 – Návod na prevádzkové overenie 1-BT-121.1

Príloha č.3 – Návod na montáž 1-BT-121.1

Príloha č.4 – Technický popis zariadenia 1-BT-121.1

Navrhovateľ

vo Zvolene dňa: 4.8.2015

Zriaďovateľ:

v Bratislave dňa: 5.8.2015

.....
Ing. Ondrej Maciak, v. r.

konateľ spoločnosti BETAMONT s.r.o.

.....
Bc. Milan Kubiček, v. r.

námestník generálneho riaditeľa ŽSR
pre prevádzku