

KÚPNA ZMLUVA č. 2011/250
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe Rámcovej dohody č. 28/567

Číslo SAP

6	2	0	0	0	0	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Kupujúci : Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený: **Ing. Pavol LÍŠKA**
riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR

Vybavuje : Ing. Viliam KAMODY tel.: 0960 317 657
fax.: 0960 317 679

I Č O : 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: 7000171215/8180

(ďalej len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci: ODEVA, spol. s r.o. Lipany
kpt. Nálepku 4
082 71 Lipany

Zastúpený : **Ing. Štefan MATHÉ**
konateľ spoločnosti

Vybavuje: Martin Džačovský ☎ 0905 965 056
☎ 051/4572228

IČO: 31 650 139
DIČ: 2020522537
Bankové spojenie: VÚB Prešov
číslo účtu: 17305-572/0200

Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 398/P

(ďalej len „predávajúci“)

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákup a dodávka materiálu – Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV. Špecifikácia predmetu zmluvy je stanovená v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predmet zmluvy je vyrobený podľa TP-1092M-13/8-09 schválených odberateľom.
- 2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia v druhoch a počtoch uvedených v Prílohe č.1.
- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu na účet predávajúceho uvedenú v článku III. tejto kúpnej zmluvy.
- 2.4. Nedodržanie záväzku dodania predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst.2 Obchodného zákonníka).
- 2.5. Predávajúci sa zaväzuje plniť predmet zmluvy osobne a s odbornou spôsobilosťou s výnimkou prepravy predmetu plnenia do miesta plnenia .

Článok III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške

81 981,94 EUR vrátane DPH 20%.

(slovom **osemdesiatjedentisícdeväťstoosemdesiatjeden 94/100 EUR**).

Cena je uvedená v Prílohe č. 1. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym i čiastkovým splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
- 3.3. Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia vystaví predávajúci faktúru a odošle ju na adresu: Úrad pre investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch výtlačkoch. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť podpísané a potvrdené dodacie listy a preberací zápis podľa článku IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnené účtovanej sumy z účtu kupujúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok IV.

Miesto, spôsob a termín plnenia

- 4.1. Miestom plnenia zmluvy je Vojenský útvar 8838 Poprad, Vojenský útvar 9994 Nemšová. Množstvo tovaru pre jednotlivé miesta plnenia je uvedené v Prílohe č. 1.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý objem predmetu plnenia v termíne najneskôr do 30.11.2011 vrátane. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávky tovarov môžu byť vykonané po častiach.
- 4.3. Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy výrobky konfekčnej veľkosti uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu §16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a

štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z.

- 4.4. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni vopred zástupcu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy u :
Vojenského útvaru 8838 Poprad kpt. Slavomír Gracz, č. tel. 0960 563 824, fax č. 0960 563 726, z. Anna Giacková, č. tel. 0960 563 896, fax č. 0960 563 726, z. Renáta Dolgošová,, fax č.0960 563 726.
Vojenského útvaru 9994 Nemšová, z. Antónia Breznická, č. tel. 0960 336 426, fax č. 0960 336 475.
Uvedený zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodaného predmetu plnenia v rozsahu svojej pôsobnosti.
- 4.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na ktorom bude uvedená jednotková cena položky predmetu plnenia a jej celková výška, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.
- 4.6. Prepravu predmetu plnenia do miesta plnenia zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 4.7. Táto zmluva je zo strany predávajúceho splnená dodaním celého predmetu plnenia do miesta plnenia a podpísaním dodacieho listu a preberacieho zápisu.

Článok V.

Kvalita tovaru

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, akosti a vo vyhotovení podľa článku II. tejto zmluvy a Prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Predmet zmluvy musí spĺňať všetky požadované parametre podľa technických podmienok TP-1092M-13/8-09 schválených odberateľom.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia je novovyrobený (výroba v roku 2011) doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite. Príslušné technické podmienky alebo normy budú uvedené na doklade (záručnom liste) k predmetu zmluvy, na ktorom bude uvedený rok výroby.
- 5.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť predmetu plnenia spočívajúcu v tom, že tovar predmetu plnenia bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet plnenia záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu plnenia zástupcom kupujúceho.
- 5.4. Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení väd predmetu plnenia, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného, resp. vymeneného tovaru.
Oznámenie o reklamacii musí obsahovať :
- číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného tovaru,
- popis vady,
-počet vadných kusov (balení).
- 5.5. Nároky kupujúceho z väd tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka. Voľbu nároku z väd tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamacii predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

- 5.6. Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
- 5.7. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.8. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, alebo ako následok živelnej pohromy.
- 5.9. Výskyt väd pre uplatnenie reklamácie užívateľ bezodkladne oznámi Úradu pre investície a akvizície MO SR, ktorý uplatní reklamáciu u predávajúceho.
- 5.10. Predávajúci nemôže odovzdať predmet zmluvy - výrobky konfekčnej veľkosti uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy, bez Osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu podľa §16 ods.2 zákona č.11/2004 Z.z, o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z. z.

Článok VI.

Kodifikácia

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa opakovane nakupovaných výrobkov dodávky tovaru, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných predávajúcim od svojich dodávateľov, na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne (ďalej len „úrad“).
- 6.2. Jeden rovnopis uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy bude zaslaný na adresu Odboru kodifikácie úradu.
- 6.3. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečie.

Článok VII.

Štátne overovanie kvality

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet plnenia kúpnej zmluvy bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov na účely obrany v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z.
- 7.2. Predávajúci produktu súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“).
- 7.3. Predávajúci predloží poverenému zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať štátne overovanie kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Tieto požiadavky predávajúci uplatní do zmlúv s dodávateľmi vybraných subdodávok.
- 7.4. Predávajúci bude pri realizácii dodávky plniť požiadavky stanovené v Slovenskom obrannom štandarde SOŠ AQAP 2120 a umožní vykonanie auditu systému zabezpečenia kvality podľa požiadaviek úradu.
- 7.5. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup do všetkých priestorov predávajúceho, v ktorých sa bude realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia zmluvy.
- 7.6. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup k dokumentácii, ktorá súvisí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet plnenia zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností.

Technickú dokumentáciu, na vyžiadanie úradu, dodá na adresu Odboru štátneho overovania kvality ÚOŠKŠOK Trenčín.

- 7.7. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/2009 Z.z., nezaväzuje výrobcu/predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom.

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 8.1. Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu plnenia dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo k predmetu plnenia vzniká dňom uhradenia ceny v súlade s čl. III. tejto zmluvy.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

- 9.1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci.
- 9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 9.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,00 EUR za každý deň omeškania.
- 9.4. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 9.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy


- 10.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky.
- 10.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane predávajúceho porušenie aj len jednotlivých povinností, uvedenej v bode 2.4.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje porušenie povinností, uvedenej v bode 3.4.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci.
- 11.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 11.6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením úplného znenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.
- 11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V, dňa 2-6-2011

V Bratislave, dňa 02.06.2011

Za predávajúceho
Ing. Štefan MÁTHÉ
konateľ spoločnosti


ODEVA, spol. s r.o. Lipany
kpt. Nálepku 4, 082 71 LIPANY

Za kupujúceho
Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľ



Predmet kúpnej zmluvy

OBRANA - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV - CW -112-210

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1	blúza pre ČS OS SR bledozelená - muži	99	81,33	9 662,00
2	blúza pre ČS OS SR bledozelená - ženy	1	76,35	91,62
3	blúza pre ČS OS SR bledomodrá - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	51	81,33	4 977,40
4	blúza pre ČS OS SR bledomodrá - ženy	2	76,35	183,24
5	plášť ľahký pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	86,80	5 728,80
6	plášť zimný pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	110,54	7 295,64
7	nohavice služobné pre PrV PV - muži	395	35,52	1 6836,48
8	nohavice služobné pre PrV LaPVO - muži	122	35,52	5 200,13
CELKOM:				49 975,31

OBRANA - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV - CW -112-250

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1	blúza služobná pre PrV PV - muži striebřistý gombík	40	74,35	3568,80
2	blúza spoločenská pre PrV PV - muži zlatý gombík	6	81,33	585,58
3	sukňa služobná pre PrV PV	2	20,91	50,18
CELKOM:				4 204,56

OBRANA - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV " - CW -121-210

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1	blúza spoločenská pre PrV PV - muži striebřistý gombík	20	81,33	1 951,92
2	blúza spoločenská pre PrV PV - muži zlatý gombík	14	81,33	1 366,34
3	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži striebřistý gombík	20	81,33	1 951,92
4	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži zlatý gombík	20	81,33	1 951,92
5	nohavice služobné pre PrV LaPVO - muži	42	35,52	1 790,21
6	sukňa služobná pre PrV PV	1	20,91	25,09
CELKOM:				9 037,40

OBRANA - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV - CW -122-210

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1	nohavice služobné pre PrV LaPVO - muži	36	35,52	1 534,46
2	blúza služobná pre PrV PV striebřistý gombík - ženy	20	64,73	1 553,52
3	blúza služobná pre PrV PV zlatistý gombík - ženy	60	64,73	4 660,57
4	blúza spoločenská pre PrV PV - zlatistý gombík - ženy	20	79,67	1 912,08
5	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - striebřistý gombík - ženy	6	79,67	573,62
6	sukňa služobná pre PrV PV	5	20,91	125,46
CELKOM:				10 359,71

OBRANA - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV - CW -124-210

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1	nohavice služobné pre PrV PV - muži	46	35,52	1 960,70
2	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - striebřistý gombík - ženy	14	79,67	1 338,46
3	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - zlatistý gombík - ženy	20	79,67	1 912,08
4	nohavice služobné pre PrV PV - ženy	80	29,87	2 867,52
5	sukňa služobná pre PrV PV	13	20,91	326,20
CELKOM:				8 404,96

OBRANA CELKOM
Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV – 2011

P.č.	Názov tovaru	Počet kusov	Cena za ks bez DPH EUR	Cena celkom s DPH 20% EUR
1.	blúza pre ČS OS SR bledozelená - muži	99	81,33	9 662,00
2.	blúza pre ČS OS SR bledozelená - ženy	1	76,35	91,62
3.	blúza pre ČS OS SR bledomodrá - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	51	81,33	4 977,40
4.	blúza pre ČS OS SR bledomodrá - ženy	2	76,35	183,24
5.	plášť ľahký pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	86,80	5 728,80
6.	plášť zimný pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	110,54	7 295,64
7.	blúza služobná pre PrV PV - muži striebřistý gombík	40	74,35	3 568,80
8.	blúza spoločenská pre PrV PV - muži striebřistý gombík	20	81,33	1 951,92
9.	blúza spoločenská pre PrV PV - muži zlatý gombík	20	81,33	1 951,92
10.	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži striebřistý gombík	20	81,33	1 951,92
11.	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži zlatý gombík	20	81,33	1 951,92
12.	nohavice služobné pre PrV PV - muži	441	35,52	18 797,18
13.	nohavice služobné pre PrV LaPVO - muži	200	35,52	8 524,80
14.	blúza služobná pre PrV PV striebřistý gombík - ženy	20	64,73	1 553,52
15.	blúza služobná pre PrV PV zlatistý gombík - ženy	60	64,73	4 660,57
16.	blúza spoločenská pre PrV PV - zlatistý gombík - ženy	20	79,67	1 912,08
17.	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - striebřistý gombík - ženy	20	79,67	1 912,08
18.	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - zlatistý gombík - ženy	20	79,67	1 912,08
19.	nohavice služobné pre PrV PV - ženy	80	29,87	2 867,52
20.	sukňa služobná pre PrV PV	21	20,91	526,93
Finančný limit na predmet zákazky CELKOM:				81 981,94

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecných záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Miesto dodania predmetu zákazky

P.č.	Názov tovaru	MLF ZZ Nemšová	MLF ZZ Poprad
1.	blúza pre ČS OS SR bledozelená - muži	99	0
2.	blúza pre ČS OS SR bledozelená - ženy	1	0
3.	blúza pre ČS OS SR bledomodrá – muži	0	0
	blúza pre ČS OS SR bledomodrá – muži /pre Veliteľstvo posádky Bratislava	51	0
4.	blúza pre ČS OS SR bledomodrá - ženy	2	0
5.	plášť ľahký pre ČS OS SR - muži	0	0
	plášť ľahký pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	0
6.	plášť zimný pre ČS OS SR - muži	0	0
	plášť zimný pre ČS OS SR - muži/pre Veliteľstvo posádky Bratislava	55	0
7.	blúza služobná pre PrV PV - muži striebřistý gombík	0	40
8.	blúza spoločenská pre PrV PV - muži striebřistý gombík	20	0
9.	blúza spoločenská pre PrV PV - muži zlatý gombík	20	0
10.	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži striebřistý gombík	20	0
11.	blúza spoločenská pre PrV LaPVO - muži zlatý gombík	20	0
12.	nohavice služobné pre PrV PV - muži	401	40
13.	nohavice služobné pre PrV LaPVO - muži	200	0
14.	blúza služobná pre PrV PV striebřistý gombík - ženy	20	0
15.	blúza služobná pre PrV PV zlatistý gombík - ženy	60	0
16.	blúza spoločenská pre PrV PV - zlatistý gombík - ženy	20	0
17.	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - striebřistý gombík - ženy	20	0
18.	blúza spoločenská pre PrV L a PVO - zlatistý gombík - ženy	20	0
19.	nohavice služobné pre PrV PV - ženy	80	0
20.	sukňa služobná pre PrV PV	21	0

Špecifikácia predmetu zmluvy:

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bledomodrá – muži

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – muži, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bledomodrá
 - strih - jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavomodré
 - **výšívane rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na oboch rukávoch domovenka Čestná stráž
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Pre Veliteľstvo posádky Bratislava:

- predĺžiť dĺžku rukávov o 2 cm
- na oboch rukávoch **nenašívat** domovenku Čestná stráž

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bleдозelená - muži

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – muži, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bleдозelená
 - strih jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavozelené
 - **výšívane rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na oboch rukávoch domovenka Čestná stráž,
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Blúza služobná pre PrV - muži

Blúza je jednoradová zapínaná na 4 gombíky. Na predných dieloch sú našité dve nakladané prsné vrecká s obojstrannými záhybmi, ktoré sú z oboch strán v okraji prešívané. Nad vreckom je našitá tvarovaná príklopka zapínaná na gombík. Bočné vrecká sú dvojvýpustkové s príklopkami zapínanými na gombík. Zadný diel je stredom zošitý, v spodnej časti s rázporkom. Rukávy sú dvojšvové, v hlavici rukávov všité náplecníky, na ktorých sú navliekacie náplecníky. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Blúza je celá podšitá podšívkou, na oboch predných podšívkových dieloch sú zhotovené prsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele je jedno zápalkové vrecko.

Vystuženie – je z nánosovanej vložkoviny.

Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité štyri dierky konfekčnou dierkovačkou, na pravom prednom diele našité štyri rovnošatové gombíky.

Prsné vrecká – sú nakladané s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Prsné vrecká sú vystužené fixačnou vložkou a podšité telovou podšívkou. Uprostred vrecka je vytvorený 2,5 cm široký obojstranný záhyb prešíť z obidvoch strán 6 mm od okraja. Vrecká sú prešité a prišité na predné diely dookola v šírke 4 mm. Vrchné kútky sú pevne uzašité. Príklopky sú tvarované v okrajoch 50 a uprostred 65 mm široké. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou. Príklopky sú z troch strán prešité v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Na predných dieloch sú našité a po prehnutí prešité v šírke 6 mm.

Bočné vrecká – dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Predné okraje príklopiek sú rovnobežné s okrajmi predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v okrajoch 50 a uprostred 65 mm široké, vrátane vrchnej výpustky. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou. Príklopky sú z troch strán prešité v šírke 4 mm, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Spodná podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vložkoviny. Okraje vrecka sú z vnútornej strany pevne uzašité strojom.

Zadný diel – je stredom zošitý, rozžehlený, v spodnej časti je zhotovený rázpork, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Zašitie rázporku je dvojitém prešíť v dĺžke 55 mm. Vrchná a spodná strana rázporku je v okraji prešitá. Prieramky, priekrčník a plecne švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecne švy a prieramky sú spevnené krajovkou.

Golier – spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojáček bez vystuženia. Stojáček je našitý na vrchný golier a rozžehlený. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred zadného dielu je na stojáčku spodného diela našité pútko. Dĺžka hotového pútko je 80 mm.

Rukávy – sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom okraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakťovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplečníky umiestnené 10 mm od plecneho šva na zadnom diele, ostatná časť je našitá na prednom diele.

Náplečníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm a od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplečníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 2 mm prešité, 20 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. Zo spodu náplečníkov je našitý tunel.

Podšívka – je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V spodnej časti blúzy je zažehlený z podšívky 10 mm záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, 100 mm od prieramku je všitá etiketa.

Vnútorne prsné vrecko – dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešíť, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútky vrecka sú pevne uzašité strojom.

Zápalkové vrecko – v dolnej časti ľavého podšívkového predného diela. Zhotovenie vrecka je bez zápienky.

Švy a šitie - predné okraje, golier, spodný okraj, vrchná a spodná časť rázporku, príklopky, nakladané vrecká a pevné náplečníky sú prešité 4 mm od okraja. Vrchná časť príklopiek nakladaných prsných vreciek a prešitie nad príklopkou bočného vrecka je v šírke 6 mm. Bočné, plecne, švy rukávov, stredový šev zadného dielu a odševky predných dielov sú po zošití rozžehlené.

Dierky – sú vyšité konfekčnou dierkovačkou :

- 4 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od okraja predného dielu
- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách prsných a bočných vreciek 15 mm od spodného okraja

- po 1 dierke 17 mm dlhej na náplecníkoch 25 mm od špica

Gombíky :

a) rovnošatové :

- 4 priemer 21 mm na pravom prednom diele oproti dierkam 25 mm od okraja
- po 1 priemer 15 mm na každom vrecku oproti dierke na príklopke
- po 1 napichovacom na navliekacích náplecníkoch

b) z umelej hmoty :

- po 1 veľkosť 14 oproti zápienke na vnútorných vreckách
- po 2 veľkosť 14 na prišitie náplecníka

Farba blúz služobných pre PrV : - tmavozelená pre príslušníkov PV, tmavomodrá pre príslušníkov L a PVO

Nohavice služobné pre PrV – muži

Majú na predných dieloch lištové vrecká, na pravom zadnom diele lištové vrecko s príklopkou na zapínanie. Na hornom okraji nohavíc je pásce, na ktorom sú našité putká, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík. V bočných švoch sú všité výpustky čiernej farby. Nohavice sú v rázporku zapínané na kovový zips.

Predné diely – majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, ktorý je prežehľený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehľeným smerom k rázporku. V rázporku sú všité krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely – majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, ktorý je prežehľený k sedovému švu.

Bočné vrecká – lištové, konce otvoru sú zaistené uzávierkou v šírke lišty. Vreckové vačky sú z vačkoviny obšité so súčasným obnítokovaním.

Zadné vrecko – je lištové s príklopkou, otvor vrecka je zaistený uzávierkami. Príklopka je vystužená, podšitá podšívkou, uprostred príklopky je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Podsádky sú zo základného materiálu, vreckový vaček z vačkoviny, po obvode je obšitý so súčasným obnítokovaním.

Rázporek – zapínaný na zips. Lišta a podkryt sú vystužené fixačným materiálom. Podkryt je podšitý vačkovičnou. Ukončenie rázporku je zaistené uzávierkou. Prešitie lišty je 35 mm.

Pásce – je 35 mm široký vystužený fixačnou vložkou podšitý tkanicovým páscom, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, v prostriedku je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Rázporek má spodné zapínanie na háčik a očko. V mieste šva je pásce prešitý aj cez podšívkový pásce. Záložka v sede je rozžehľená a štyrmi uzávierkami prichytená o pásce.

Pútka – sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji. Všité sú vo šve pásca, v hornom okraji prišité uzáverovacím strojom. Dĺžka našitého putka je po našití 45 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od predného okraja našité pútka na trň. Dĺžka našitého putka je 16 mm.

Rozmiestnenie pútiok :

- po jednom oproti záhybov na predných dieloch
- po jednom na zadných dieloch 45 mm od sedového šva
- po jednom uprostred pútiok na predných a zadných dieloch

Dolný okraj nohavíc – má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je obnítokovaná a prišitá špeciálnym strojom, alebo ručne. Prišitie nesmie byť viditeľné z líčnej strany.

Švy – bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité a rozžehľené. Obvod príklopkov, šev podkrytu v mieste zipsu a otvory vreciek sú úzko v okraji prešité. Sedový šev je zošitý strojom s dvojitým retiazkovým stehom. Krokové a bočné švy vrátane nádshevkov sú zošité strojom s retiazkovým stehom. U nohavíc šitých na mieru môžu byť švy zošité jednoihlovým strojom s viazacím stehom.

Dierky – s uzávierkou vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé:

- jedna v predĺženom pásce 15 mm od okraja
- jedna uprostred príklopky zadného vrecka 15 mm od špica

Gombíky – nohavicové z umelej hmoty veľkosť 14 :

- jeden oproti dierke predĺženého pásca

- jeden na zadné vrecko oproti dierke

Opasok do nohavíc

- štandardne dodávaný do nohavíc pre mužov, farba čierna

Farebné vyhotovenie nohavíc pre PrV je tmavozelené pre príslušníkov PV, tmavomodré pre príslušníkov L a PVO s čiernymi výpustkami.

Blúza spoločenská pre PV, L a PVO - muži

Blúza spoločenská sa vyrába v dvoch farbách. Pre PV – bledozelená, pre La PVO – bledomodrá. Blúza má dvojradové zapínanie na 3 gombíky. Oproti zapínacím gombíkom sú našité na ľavom prednom diele ozdobné gombíky. V prsnej časti ľavého predného diela je zhotovené lištové vrecko. Bočné vrecká sú lištové s tvarovanými príklopkami zapínanými na gombíky. Zadný diel je stredom zošitý v dolnom okraji s otvoreným rázporkom. Rukávy sú dvojšvové, vrchný rukáv v dolnej časti je členený, v členení všitá čierna výpustka. V hlavici rukávov sú všité náplecníky, na ktorých sú navliekacie náplecníky. Na ľavom vrchnom rukáve je našitý znak OS SR. Blúza je celá podšitá telovou podšívkou, na oboch podšívkových predných dieloch sú zhotovené presné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele je zápalkové vrecko.

Vystuženie – je z nánosovanej vložkoviny.

Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité tri dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti dierkam sú našité tri rovnošatové gombíky. Na pravom prednom diele je vyšitá jedna dierka konfekčnou dierkovačkou a našité tri rovnošatové gombíky. Oproti prostrednému gombíku na ľavej strane je protigombík.

Prsné vrecko – je lištové zhotovené na ľavom prednom diele, lišta je zo základného materiálu vystužená fixačným materiálom. Bočné okraje lišty sú na predný diel prišité špeciálnym strojom. Vreckový vačok je z telovej podšivky.

Bočné vrecká – dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou na zapínanie. Predné okraje príklopiek sú rovnobežné s okrajmi predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky sú tvarované v okrajoch 45 a uprostred 65 mm široké. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité telovou podšívkou. Príklopky sú zažehlené, uprostred je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. Spodná podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny. Okraje vrecka sú pevne uzašíť strojom.

Zadný diel – je stredom zošitý, rozžehlený, u spodu je zhotovený rázpork, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačným materiálom. Ukončenie rázporku v hornej časti je bez prešíťia. Spodná strana rázporku je v okraji prešíťia v šírke 2 mm. Prieramky, priekrčník a plečné švy sú vystužené fixačnou vložkou, plečné švy a prieramky spevnené krajovkou.

Golier – spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojáčik bez vystuženia. Stojáčik je našitý na vrchný golier, šev je rozžehlený. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred zadného dielu je na stojáčiku spodného diela našité vešadlo. Dĺžka hotového vešadla je 80 mm.

Rukávy - sú dvojdielne, švy rozžehlené. V dolnej časti je vrchný rukáv členený, v členení je všitá čierna výpustka. Šev členenia s výpustkou je prežehlený smerom k hlavici rukáva. Záložka rukávov v dolnom okraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakt'ovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plečnej časti sú vyplnené plecnými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plečného šva na zadnom diele, ostatná časť je našitá na prednom diele. V dolnej časti rukáva 15 mm od lakt'ového šva sú na vrchnom rukáve našité tri 15 mm rovnošatové gombíky.

Náplecníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Sú farby tmavozelenej pre príslušníkov pozemného vojska, tmavomodrej pre príslušníkov letectva a PVO. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm a od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 2 mm prešité, 18 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. Zo spodu náplecníkov je našitý tunel.

Podšívka – je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom okraji blúzy je zažehlený z podšívky 10 mm záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, 100 mm od prieramku je všitá etiketa.

Vnútorne prsné vrecko – dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešitý, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútiky vrecka sú pevne uzašíť strojom.

Zápalkové vrecko – v dolnej časti ľavého podšívkového predného diela. Zhotovenie vrecka je bez zápienky.

Švy a šitie – predné okraje, golier, spodný okraj, vrchná časť rúzporku, príklopky a lišta prsného vrecka sú bez prešitia. Pevné, navliekacie náplecníky a spodná časť rúzporku sú prešité 3 mm od kraja. Bočné, plečné, švy rukávov, stredový šev zadného dielu a odševky predných dielov sú po zošití rozžehlené.

Dierky – sú vyšité konfekčnou dierkovačkou :

- 3 dierky 24 mm dlhé, 25 mm od okraja ľavého predného dielu
- 1 dierka 24 mm dlhá, 25 mm od okraja na pravom prednom diele
- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách bočných vreciek 15 mm od spodného okraja
- po 1 dierke 17 mm dlhej na náplecníkoch 25 mm od špice

Gombíky :

a) rovnošatové :

- 3 priemer 21 mm na pravom prednom diele oproti dierkam 25 mm od okraja
- 3 priemer 21 mm na ľavom prednom diele 70 mm od vyšitých dierok smerom k bočnému švu
- po 1 priemer 15 mm na každom vrecku oproti dierke na príklopke
- po 1 napichovacím na navliekacích náplecníkoch

b) z umelej hmoty :

- po 1 veľkosť 14 oproti zápienke na vnútorných prsných vreckách
- po 1 veľkosť 14 na prišítie náplecníka
- 1 veľkosť 24 na podsádke ľavého predného diela

Plášť ľahký pre PRV-muži

Je jednoradový so skrytým zapínaním na 5 gombíkov. Predné diely sú hladké, bočné vrecká lištové. Zadný diel je stredom zošitý, v dolnom okraji s rúzporkom. Rukávy sú hlavicové, dvojšvové, na ľavom rukáve je našité označenie. V hlavici rukávov sú všité náplecníky, na ktorých sú upevnené navliekacie náplecníky. Vrchný a spodný golier je stojáčkový, v priekrčníku je našité vešadlo. Plášť je podšitý telovou podšívkou. V podšívkových predných dieloch sú zhotovené vnútorné vrecká s príklopkou na zapínanie. Zadný diel je stredom zošitý. V páse je plášť stiahnutý opaskom s regulátorom.

Plášť ľahký pre Čestnú stráž OS SR-muži

Je identický s plášťom ľahkým pre PrV-muži (bez opasku, nakoľko sa nosia opasky iného druhu – ozdobné opasky) s nasledovnými doplnkami :

- **vyšívane rovnošatové znaky:**

- na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
- použitá je žltá bavlnená niť,
- na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
- použitá je žltá bavlnená niť,

- na obidvoch rukávov domovenka ČESTNÁ STRÁŽ

Pre Veliteľstvo posádky Bratislava:

-predĺžiť dĺžku rukávov o 2 cm

- na obidvoch rukávov **nenašívat'** domovenku Čestná stráž

Druhá dierka od priekrčníka vyšitá skrz, aby bolo možné cez dierku prevliecť háčik na uchytenie ozdobných šnúr. Plášť má oba gombíky zlaté. Na uchytenie šnúr u oboch plášťov je našitý plastový gombík na uchytenie háčika šnúr z vnútornej strany PD nad druhú dierku vo vzdialenosti 2 cm.

Predné diely – vcelku, s dvomi lištovými vreckami.

Krajové podsádky – vystužené. V ľavej podsádke je zhotovený otvor krytého zapínania. Otvor začína 25 mm nad druhou dierkou a končí 55 mm pod poslednou dierkou. Lišta krytého zapínania je predšitá so základným materiálom, zažehlená a úzko v okraji prešitá, na predný diel je prišitá v priekrčníku a končí v prednom okraji 90 mm pod spodnou dierkou. V lište krytého zapínania 10 mm od okraja lišty sú konfekčnou dierkovačkou vyšité 4 dierky.

Bočné vrecká – lištové, šírka lišty 45 mm. Lišta je vystužená z troch strán, 6 mm v okraji prešitá. Obe strany lišty sú na predné diely dvakrát prišité s podložením, konce otvoru na lište zaistené uzáverom. Spodná časť vaku je zo základného materiálu, vrchná z telovej podšívky. Vreckový vačok je zvnútra prichytený k prednému okraju.

Zadný diel – je rovný, stredom zošitý a rozžehlený, v dolnom okraji s rázporkom. Podsádka vrchnej časti rázporku je vystužená, spodná časť v okraji úzko prešitá. Rázpork je v hornej časti ukončený dva krát zapošíť v uhle 45 stupňov v dĺžke 55 mm. Vo vrchnej podsádke je všité pútiko, na spodnej našitý gombík na zapínanie.

Golier – vrchný aj spodný zo základného materiálu so stojáčkou, vystužený. Stojáček na golieri je našitý, prehnutý a úzko vo šve prešitý. Vrchný a spodný golier je v prevese predšitý, zažehlený a v okraji dva krát prešitý. Do priekrčníka je všitý strojom, šev vrchného a spodného stojáčka rozžehlený. Uprostred zadného dielu je prišité pútiko. Dĺžka hotového pútka je 60 mm. Šev goliera je v priekrčníku v dĺžke stojáčka prichytený.

Rukávy – hlavicové, dvojšvové, švy rozžehlené. V hlavici rukávov sú všité náplecníky. Do priamok v mieste pleca sú všité plecne vložky, v hlaviciach rukávov výplň. Záložka v dolnom okraji rukávov je zažehlená.

Opasok – je zo základného materiálu vystužený. Jedna strana opasku je odšitá do špica, na druhej strane je našitý regulátor a pútiko. Opasok je dookola prešitý v šírke 6 mm. Opasok je navlečený v pútkach, ktoré sú našité v mieste pásu na bočných švoch.

Dĺžka hotového opasku v cm :

Veľkosť	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Dĺžka	114	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172

Náplecníky – sú zo základného materiálu vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešité v šírke 6 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok.

Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu vo vrchnej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 3 mm prešité, 25 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitá dva krát krajovka.

Podšívka – telová. Na predných podšívkových dieloch sú zhotovené vnútorné prsné vrecká. Zadný diel je stredom zošitý, šev prežehlený s vytvorením 10 mm záhybu.

Vnútorné prsné vrecko – dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešitý, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka na zapínanie. Kútky vrecka sú pevne uzašíť.

Švy a šitie – predné okraje, golier a lišty bočných vreciek sú prešité v šírke 2 a 6 mm od okraja

- prešitie lišty krytého zapínania je v šírke 55 mm od okraja

- podkryt krytého zapínania a spodná časť rázporku úzko v okraji prešitá

- opasok dookola prešitý v šírke 6 mm

Dierky – vyšité konfekčnou dierkovačkou s uzáverom

- štyri 25 mm dlhé v podsádke krytého zapínania
- jedna 25 mm dlhá v hornom okraji ľavého predného diela
- po jednej 17 mm dlhej v pevných náplecníkoch

Gombíky – z umelej hmoty

- 4 priemer 21 mm na pravom prednom diely
- 1 priemer 14 mm v rázporku zadného diela
- po 1 na vnútorných vreckách
- po 1 na náplecníkoch
- 4 protigombíky na pravom prednom diely

Plášť zimný pre PrV – muži

Je jednoradový zapínaný na 3 gombíky. Predné diely sú hladké, bočné vrecká lištové. Zadný diel je stredom zošitý, v dolnom okraji s rázporkom. Rukávy sú hlavícové, dvojšvové, na ľavom rukáve je našitý znak OS SR. V hlavici rukávov sú všité náplecníky, na ktorých sú upevnené navliekacie náplecníky. Vrchný a spodný golier je stojačkový, v priekrčníku je našité pútiko. Plášť je podšíty telovou podšívkou. V podšívkových predných dieloch sú zhotovené vnútorné vrecká. V páse je plášť stiahnutý opaskom s regulátorom.

Plášť zimný pre Čestnú stráž OS SR-muži

Je identický s plášťom zimným pre PrV-muži (bez opasku, nakoľko sa nosia opasky iného druhu – ozdobné opasky) s nasledovnými doplnkami :

- vyšívané rovnošatové znaky:

- na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť,
- na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť,
- na obidvoch rukávoch domovenka ČESTNÁ STRÁŽ

Pre Veliteľstvo posádky Bratislava:

- predĺžiť dĺžku rukávov o 2 cm
- na obidvoch rukávoch **nenašívateľ** domovenku Čestná stráž

Na prednej časti krytého zapínania hák na upnutie šnúr.

Predné diely – vcelku, s dvomi lištovými vreckami.

Krajové podsádky – vystužené, prinechané na predných dieloch, v mieste klopky všité v predných dieloch. V ľavom prednom diely sú vyšité tri diery konfekčnou dierkovačkou, na pravom našité tri rovnošatové gombíky.

Bočné vrecká – lištové, šírka lišty 45 mm. Lišta je vystužená z troch strán prešitá v šírke 2 a 8 mm. Obe strany lišty sú na predné diely dva krát prišité s podložením, konce otvoru na lište zaistené uzáverom. Spodná časť vrecka je zo základného materiálu, vrchná z telovej podšívky. Vreckový vachok je zvnútra prichytený k prednému okraju.

Zadný diel – je rovný, stredom zošitý a rozžehlený, v dolnom okraji s rázporkom. Podsádka vrchnej časti rázporku je vystužená, spodná časť v okraji úzko prešitá. Rázpork je v hornej časti ukončený dva krát zapošíť v uhle 45 stupňov v dĺžke 55 mm. Vo vrchnej podsádke je všité pútiko, na spodnej našité gombík na zapínanie.

Golier – vrchný aj spodný zo základného materiálu so stojačkom, vystužený. Stojačik na golieri je našitý, prehnutý a úzko vo šve prešitý. Vrchný a spodný golier je v prevese predšíty, zažehlený a v okraji dva krát prešitý. Do priekrčníka je všitý stroj, šev vrchného a spodného stojačka rozžehlený. Uprostred zadného dielu je prišité pútiko. Dĺžka hotového pútka je 65 mm. Šev goliera je v priekrčníku v dĺžke stojačka prichytený.

Rukávy – hlavícové, dvojšvové, švy rozžehlené. V hlavici rukávov sú všité náplecníky. Do priamkov v mieste pleca sú všité plečné vložky, v hlaviciach rukávov výplň. Záložka v dolnom okraji rukávov je zažehlená.

Opasok – je zo základného materiálu vystužený. Jedna strana opasku je priečne odšitá do špica, na druhej strane je našitá spona a pútko. Opasok je dookola prešíť v šírke 10 mm. Opasok je navlečený v pútkach, ktoré sú našité v mieste pásu na bočných švoch.

Dĺžka hotového opasku v cm :

Veľkosť	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Dĺžka	117	121	127	133	139	145	151	157	163	169	175

Náplecníky – sú z materiálu vlna vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešíť v šírke 6 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou, 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok.

Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu vo vrchnej časti vystužené klíženkou. Sú v okraji z troch strán 3 mm prešíť, 25 mm od špice je vyrazený otvor na prevlečenie gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitý bavlnený materiál na navlečenie náplecníkov na pevné náplecníky.

Podšívka – telová. Predné, zadný diel a vrchné rukávy sú oteplené tepelnou vložkou. Na predných podšívkových dieloch sú zhotovené vnútorné prsné vrecká. Zadný diel je stredom zošitý, šev prežehlený s vytvorením 10 mm záhybu.

Vnútorné prsné vrecko – dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú z telovej podšívky vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešíť, kútky vrecka sú pevne uzašíť. Uprostred vrecka pod vrchnou výpustkou je všité pútko na zapnutie vrecka.

Švy a šitie

- predné okraje, golier sú prešíť v šírke 10 mm
- prešitie lišty bočných vreciek je 2 a 8 mm od okraja
- opasok dookola prešíť v šírke 10 mm

Dierky – vyšité konfekčnou dierkovačkou s uzáverom

- 3 dierky 25 mm dlhé v ľavom prednom diele
- po jednej 17 mm dlhej v pevných náplecníkoch

Gombíky – z umelej hmoty

- 3 priemer 24 mm na pravom prednom diely
- 1 priemer 14 mm v rázporku zadného diela
- po 1 na vnútorných vreckách
- po 1 na náplecníkoch

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bledomodrá - ženy

Opis je identický s blúzou služobnou pre PrV – ženy, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bledomodrá
 - strih - jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavomodré
 - **výšívane rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratolesťami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratolesťami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť
 - na obidvoch rukávoch domovenka Čestná stráž
 - **pútko na opasok:** - bočné pútko na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Blúza pre Čestnú stráž OS SR bledozelená - ženy

Opis je identický s blúzou 98 služobnou pre PrV – ženy, s doplnením ozdobenia rukávov – predná časť je prestrihnutá s čiernou výpustkou. V spodnej časti rukávov sú umiestnené 3 zlatisté gombíky.

Opis:

- farba bledozelená
 - strih jednoradová
 - rukáv – predná časť prestrihnutá s čiernou výpustkou
 - gombíky – zlaté
 - náplecníky – tmavozelené
 - **vyššované rovnošatové znaky:**
 - na ľavom rukáve znak rukávový s ratoľami SLOVENSKO
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na pravom rukáve znak rukávový s ratoľami BRATISLAVA
 - použitá je žltá bavlnená niť,
 - na obidvoch rukávoch domovenka Čestná stráž,
 - **pútka na opasok:** - bočné pútka na opasok vyhotoviť vo farbe blúzy
- Na golieri blúzy je umiestnený zlatistý znak OS SR.

Rozmery náplecníkov:

Spodný pevný	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	120	125	130
Vrchný nasúvací	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	125	130	135

Blúza služobná pre ženy (PV, LaPVO)

Blúza služobná pre ženy je jednoradová, zapínaná na 3 gombíky. V pod pásovej časti sú zhotovené na obidvoch polpredkoch umiestnené jednovýpustkové vrecká s príklopkami zapínanými na gombíky. Polpredky sú členené bočným dielikom a princesovým členením. Predné diely sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Zadný diel je stredom zošitý. Rukávy sú hlaviceové dvojšvové. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Na náplecníkoch, ktoré sú všité v hlavici rukávov sú navliekacie náplecníky. Blúza je celopodšíť telovou podšívkou.

Predné diely : sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Švy sú rozžehlené. Podsádka je vystužená fixačným materiálom. Na pravom prednom diele sú vyšité 3 dierky konfekčnou dierkovačkou. Na ľavom našité rovnošatové gombíky.

Bočné vrecká : sú jednovýpustkové s tvarovanou príklopkou. Výpustky sú vystužené. Vreckový vačok je z vreckoviny. Ukončenie otvoru vreciek je pevne uzašité z vnútornej strany.

Zadný diel : je stredom zošitý a rozžehlený.

Golier : spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu, v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného materiálu je zo základného materiálu vystužený fixačnou vložkou, stojáček bez vystuženia. Stojáček je našitý na vrchný golier, rozžehlený a prešíť v šírke 2 mm. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je našitý do priekrčníka strojom cik cak. Uprostred zadného dielu je našité 60 mm dlhé pútko.

Rukávy : sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov u spodu je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a laktovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecňými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú

- vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecového šva smerom k zadnému dielu.
- Náplecníky : sú zo základného materiálu, vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšíť do tvaru, zažehlené a v okraji prešíť v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Náplecníky sú v okraji z troch strán 2 mm prešíť. 25 mm od špice je vyrazený otvor na navlečenie zapichovacieho gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitý tunelík na navlečenie náramenníka.
- Rozmery náplecníkov:
- | | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|
| Spodný pevný | Veľkosť | 42-48 | 50-56 | 58-62 |
| | Dĺžka | 120 | 125 | 130 |
| Vrchný nasúvací | Veľkosť | 42-48 | 50-56 | 58-62 |
| | Dĺžka | 125 | 130 | 135 |
- Podšívka : je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom okraji blúzy je zažehlený záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené. 80 mm od prieramku je všitá etiketa s potrebnými údajmi.
- Vnútorne prsné vrecko : jednovýpustkové na oboch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešíť, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútky vrecka sú pevne uzašité strojom.
- Švy a šitie : predné okraje, golier, spodný okraj a pevné náplecníky sú prešíť v šírke 4 mm od okraja, navliekacie náplecníky 2-3 mm od okraja. Bočné, plečné, švy rukávov, stredový šev zadného dielu, švy podpazušných častí predných dielov a členenia predných dielov sú po zošití rozžehlené.
- Dierky : sú vyšité konfekčnou dierkovačkou.
- 3 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od okraja predného dielu
 - po 1 dierke na náplecníkoch
- Gombíky :
- a) rovnošatové
 - 3 priemer 22 mm na pravom prednom diele oproti dierkam, 20 mm od okraja
 - po 1 zapichovacom na navliekacích náplecníkoch
 - b) z umelej hmoty
 - po 2 priemer 14 na našitie náplecníka

Blúza spoločenská pre ženy (PV, LaPVO)

Blúza spoločenská pre ženy je jednoradová, zapínaná na 3 gombíky. Má dve bočné vrecká s príklopkami zapínanými na gombíky. Predné diely sú pozdĺžne členené s oddeleným bočným dielikom. Zadný diel je stredom zošitý. Rukávy sú hlavicové dvojšvové, v dolnom okraji členené s výpustkou. Na ľavom rukáve je umiestnený znak OS SR. Na náplecníkoch, ktoré sú všité v hlavici rukávov sú navliekacie náplecníky. Blúza je celopodšíť telovou podšívkou.

- Predné diely : sú členené bočným dielikom a princesovým členením. Švy sú rozžehlené. Podsádka je vystužená fixačným materiálom. Na pravom prednom diele sú vyšité 3 dierky konfekčnou dierkovačkou, na ľavom našité rovnošatové gombíky.
- Bočné vrecká : sú dvojevýpustkové s tvarovanou príklopkou. Výpustky a príklopka sú vystužené, uprostred príklopky je vyšitá dierka. Príklopka je podšíť vlastným materiálom, podsádky sú z vlastného materiálu. Vreckový vaček je z vreckoviny. Ukončenie otvoru vreciek je pevne uzašité.
- Zadný diel : je stredom zošitý a rozžehlený.
- Golier : spodný je z obotexu vo farbe základného materiálu, v prehybe spevnený krajovkou. Preves vrchného materiálu je zo základného materiálu vystužený

fixačnou vložkou, stoačik bez vystuženia.. Stoačik je našitý na vrchný golier, rozžehlený a prešíť v šírke 2 mm. Spodný golier na vrchný je v prevese našitý strojom cik cak, rožky goliera sú odšité. Náklonné švy a vrchný golier je všitý do priekčníka strojom, náklonné švy sú rozžehlené. Spodný golier je našitý do priekrčníka strojom cik cak. Uprostred zadného dielu je našité 60 mm dlhé pútiko.

Rukávy : sú dvojdielne, švy rozžehlené. V dolnej časti je vrchný rukáv členený, v členení je všitá inofarebná výpustka. Záložka rukávov u spodu je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakt'ovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú vyplnené plecnými vložkami z molitanu, ktoré sú prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov sú vyplnené tvarovanou molitanovou vložkou. V hlavici rukávov sú všité náplecníky umiestnené 10 mm od plecového šva na zadnom diele, ostatná časť je na šitá na prednom diele. V dolnej časti rukáva 15 mm od lakt'ového šva.sú na vrchnom rukáve našité tri malé rovnošatové gombíky.

Náplecníky : sú zo základného materiálu, vystužené fixačnou vložkou. Z troch strán sú predšité do tvaru, zažehlené a v okraji prešíť v šírke 4 mm. 25 mm od špice je vyšitá dierka konfekčnou dierkovačkou. 15 mm od špice je narazený obuvnícky krúžok. Navliekacie náplecníky sú zo základného materiálu v hornej časti vystužené klíženkou. Náplecníky sú v okraji z troch strán 3 mm prešíť. 25 mm od špice je vyrazený otvor na navlečenie zapichovacieho gombíka. V spodnej časti náplecníkov je našitý tunelík.

Rozmery náplecníkov:

Spodný pevný	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	106-106,5	111-111,5	116-116,5
Vrchný nasúvací	Veľkosť	42-48	50-56	58-62
	Dĺžka	111-111,5	116-116,5	121-121,5

Podšívka : je do celej blúzy všitá strojom. Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. V dolnom okraji blúzy je zažehlený 10 mm záhyb. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené. 100 mm od prieramku je všitá etiketa s potrebnými údajmi.

Vnútorne prsné vrecko : jednovýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú zo základného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola úzko prešíť, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka. Kútky vrecka sú pevne uzašité strojom.

Švy a šitie : náplecníky sú prešíť v šírke 4 mm od okraja. Bočné, plecné, švy rukávov, stredový šev zadného dielu, švy podpazušných častí predných dielov a členenia predných dielov sú po zošití rozžehlené.U predných okrajov a goliera nie je potrebné štepovanie.

Dierky : sú vyšité konfekčnou dierkovačkou.

- 3 dierky 24 mm dlhé, 20 mm od okraja predného dielu
- po 1 dierke 17 mm dlhej na príklopkách bočných vreciek 15 mm od spodného okraja

Gombíky : a) rovnošatové

- 3 priemer 22 mm na pravom prednom diele oproti dierkam, 20 mm od okraja
- po 1 priemer 15 mm na každom vrecku oproti dierke na príklopke
- po 1 zapichovacím na navliekacích náplecníkoch

b) z umelej hmoty

- po 2 priemer 14 na našitie náplecníka

Nohavice služobné pre ženy PV a LaPVO

Nohavice služobné pre ženy sú bez bočných lištových vreciek. Zapínané sú na zips. Dĺžku zipsového rázporoku vpredu prispôbiť úmerne podľa veľkosti nohavíc. Na predných a zadných dieloch sú odševky, tieto môžu byť aj v modelované do sedla. V bočných švoch je všitá čierna výpustka (lampas). V dolnom okraji nohavíc je našité chránidlo. Nohavice sú v hornej časti členené 2-itým sedlom. Vrchné sedlo podlepiť výstužným materiálom kvôli spevneniu. Šírka sedla je 8 cm. V bočných krajoch sú všité vešadlá.

- Predné diely : sú hladké. V ľavej časti členiaceho šva je zhotovené švové hodinkové vrečko. V rázporoku je rozkrokový podklad z vreckoviny.
- Zadné diely : zadné diely nohavíc sú hladké, tvarované 2 pásovými odševkami.
- Rázporok : zapínaný na kovový zips. Lišta a podkryt sú vystužené fixačným materiálom. Ukončenie rázporoku u spodu je zaistené uzávierkou. Štep lišty je 30 mm od okraja.
- Spodný okraj nohavíc: Má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je obnítokovaná a prišitá špeciálnym strojom alebo ručne. Prišitie nesmie byť viditeľné z lícnej strany.
- Švy : bočné, krokové a sedový šev sú obnítokované, zošité a rozžehlené, v bočných švoch sú všité výpustky čiernej farby (lampasy). Šev podkrytu v mieste zipsu je úzko v okraji prešitý. Sedový šev je zošitý strojom s dvojitým retiazkovým stehom. Bočné a krokové švy vrátane nadševkov sú zošité strojom s retiazkovým stehom. U nohavíc šitých na mieru môže byť sedový šev a krokové švy do hĺbky kolien zošité 1-ihlovým strojom s viazaným stehom dva krát.
- Dierka : s uzáverom je vyšitá konfekčnou dierkovačkou dlhá 16 mm.
- Gombíky : nohavicové z umelej hmoty s priemerom 14 mm
- 1 oproti dierke

Sukňa pre ženy PV a LaPVO

Sukňa je rovného strihu bez pásca, zapína sa na dierku a gombík. Zhotovená je zo zmesového materiálu a je podšívkovaná. Podšívková sukňa je všitá do 2-itého sedla. Sukňa je v hornej časti členená dvojitým sedlom do okrúhlinky. Vrchné sedlo spevniť (podlepiť) výstužným materiálom.

Šírka sedla v bočnom okraji je 10 ± 1 cm, v strede predného a zadného diela je 13 ± 1 cm. V bočnom okraji sú všité vešadlá. Pri mierenkovej výrobe je základná dĺžka sukne po stred kolena.

- Predný diel : predný diel sukne je hladký. V členiacom šve na ľavej strane je zhotovené švové hodinkové vrečko.
- Zadný diel : zadný diel sukne je stredom členený a má odšité 2 pásové odševky, ktoré sú prežehlené k sebe, tieto môžu byť aj v modelované do sedla.
- Rázporok : dolný rázporok sukne je jednostranný z vrchu prešitý v uhle 45 stupňov v dĺžke 17-19 cm. Vrchná podsádka rázporoku je vystužená, spodná strana rázporoku je podohnutá a v okraji prešitá. V hornom rázporoku sukne je všitý kovový zips. Dĺžka rázporoku je 170 mm. Všitý zips je zo spodnej strany úzko v okraji prešitý, z vrchnej strany je rázporok prešitý 20 mm od okraja.
- Dolný okraj sukne : je obnítokovaný. Záložka v dolnom okraji je široká 40 mm, prišitá dookola špeciálnym strojom alebo ručne.
- Dierky : jedna dierka na pásci predného dielu v mieste rázporoku 15 mm od okraja
- Gombíky : jeden gombík z umelej hmoty priemer 14 mm na predĺženom pásci.

TKANINY – DEZÉNY

Blúza, nohavice, pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – muži,
Blúza, nohavice, sukňa pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – ženy,

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:							
Hmotnosť g/bm 360 (±10%)	Hmotnosť g/m ² 220 (±10%)	Šírka v cm 152 (± 2cm)	Dostava - poč.nit. /dm (10 cm) osn 355/258 út	Použíte priadze Česaná	Väzba Stanovenie podľa účelnosti - kreativita		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 45 % vlna / 53 % polyester / 2% pružné vlákno, STN 80 0052 útková ,elastická tkanina							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
230/200	osn 2,5/út 2	osn 2/út 1,5	4/4	5	osn 5/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4-5/4-5	4/4	4/4	4/4	4	4/4	4/4	4/4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia : Tkanina na obleky mykaná-česaná-kombinovaná				Symboly ošetrovania : STN 3758			

Plášť ľahký pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – muži,

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:							
Hmotnosť g/bm 265 (±5%)	Hmotnosť g/m ² 160 (±5%)	Šírka v cm 150 (± 2cm)	Dostava poč/dm osn 429/út 232	Použité priadze Česaná	Väzba plátnová		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 65 PES % / 35 % bavlna							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v daN osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
1000/600	osn 2,0/út 1,5	osn 1,0/út 1,0	160 °	4/4/3/3	osn 5/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4/4	4/4	4/4	4/4	4	4/4	3/3	4/4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia : Tkanina na plášte a bundy				Symboly ošetrovania : STN 3758			

Plášť zimný pre PrV (PV, LaPVO a ČS OS SR) – muži,

Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie							
Vlnárske tkaniny na vrchné ošatenie. Úžitkové vlastnosti:							
Hmotnosť g/bm 510 (±5%)	Hmotnosť g/m ² 340 (±5%)	Šírka v cm 150 (± 2cm)	Dostava poč/dm osn 384/út 237	Použité priadze česaná	Väzba Viacstupňový keper		
STN EN 12 127 : 2000	STN EN 12 127: 2000	STN EN 1773:1999	STN EN 1049-2 : 1997				
Materiálové zloženie : 100 % vlna							
Fyzikálno- mechanické parametre:							
Pevnosť v daN Osn/útok	Zmena rozmerov zmáčaním v %	Zmena rozmerov pri vlhkom žehlení v %	Stupeň krčivosti meraním uhla zotavenia po 24 hod.	Odolnosť voči žmolkovaniu	Posun niti vo šve v mm pri 100 N		
300/250	osn 2,0/út 1,0	150 °	30 000 trení	4/4/3/3	osn 4/út 3		
STN EN ISO 13934-1:2001	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN ISO 3759 :1997	STN EN 22313 :1995	STN EN ISO 12945-1	STN 80 0842 :1986		
Chemické parametre – minimálna stálosť vyfarbenia- stálofarebnosť:							
na svetle	vo vode	v praní	v pote – kyslý/zásaditý	v chemickom čistení	vlh. žehlení	- pri žehlení za sucha, vo fixácií	Suchý /mokrý oter
4	4/4	4/-4	3-4/3-4	4	3-4	3	4
EN ISO 105- B02: 1994/Amd2:2000	EN ISO 105- E01:1994	EN 20105- C01 :1989	EN ISO 105-E04 :1994, EN ISO 105-E05 :1994	EN ISO 105- D01:1993	EN ISO 105- X11:1994	ISO 105 - P01:1993	EN ISO 105- X12 :2001, EN ISO 105- E 01:1994
Účel použitia a symboly ošetrovania							
Účel použitia : Tkanina na plášte zimné				Symboly ošetrovania : STN 3758			

Základné takticko-technické užívateľské požiadavky:

blúza, sukňa a nohavice

materiálové zloženie základného materiálu : vid'. predchádzajúca tabuľka
vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou

farby:

tmavozelená, tmavomodrá, bledozelená, bledomodrá - podľa referenčných vzoriek
- druh podšívky – 100% PES.

plášť ľahký

materiálové zloženie základného materiálu : vid'. predchádzajúca tabuľka
vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou úpravou

farby:

- svetlošedá, podľa referenčných vzoriek
- druh podšívky – 100% viskóza.

plášť zimný

materiálové zloženie základného materiálu: vid'. predchádzajúca tabuľka
vlnárska tkanina s nešpinivou, nežmolkovou, nekrčivou a vodoodpudivou úpravou

väzba: viacstupňový keper

farba: tmavošedá

- podľa referenčných vzoriek
- druh podšívky – 100% viskóza

Gombíky

Na rovnošaty a plášte sú použité rovnošatové kovové gombíky zlatisté alebo striebřisté:

25 mm

21 mm

15 mm

15 mm zapichovací

Na golieri všetkých typov blúz je umiestnený zlatistý alebo striebřistý znak OS SR podľa hodností a farby kovových rovnošatových gombíkov. V hodnostiach vojak až nadpraporčík – striebřisté vyhotovenie, poručík až plukovník – zlatisté vyhotovenie.

Ozdoba – výpustka (lampas)

Materiálové zloženie : 100 % PES, ako hotová stužka, gramáž v hodnote 5,6 g/bm $\pm$ 2%

- požiadavky na údržbu a označovanie výrobkov symbolmi sú stanovené štátnou normou STN EN 23 758 (80 0005)

- je požadovaná zdravotná a hygienická nezávadnosť odevu podľa STN 80 0055.

Označovanie výrobkov

Hotové výrobky sú označované :

a) Etiketou :

Údaje na etikete – výrobca

zloženie materiálu

symboly ošetrovania

vojenské číslo materiálu

rok výroby

značka OS SR – skrížené meče

b) Papierová visačka :

Údaje - veľkosť

názov materiálu

dezén

materiálové zloženie

typ väzby

Príklad značenia veľkosti :

Veľkosť 170-100-88

kód 2-50-2

Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

Výrobky dodávať na vešiakoch zabalené do PE vreca.

Hotové výrobky expedovať podľa dohodnutého veľkostného sortimentu na objednávke. Počas dopravy musí byť zabezpečená čistota dopravných prostriedkov tak, aby nedošlo k znečisteniu, poškodeniu, prípadne ku strate výrobkov.

Výrobky skladovať v suchých priestoroch, chránených pred pôsobením slnečných lúčov.