

Dodatok č. 3

(evidovaný pod č. 111051808 u dodávateľa a pod č. Z19/2011-KV u objednávateľa)

k rámcovej dohode

(evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa)
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Akadémia Umení v Banskej Bystrici
Adresa/Sídlo:	Ulica J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	doc. Mgr. art. Matúš Olša, rektor
IČO:	31094970
DIČ:	2021283935
IČ DPH:	SK 2021283935
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt:	Ing. Petra Virágová, kvestorka PaedDr. Peter Vítko, prorektor

**Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadená zákonom č. 156/1997 Z. z.
o zriadení Akadémie Umení v Banskej Bystrici**

a

2. Dodávateľ:

Názov:	GAMO a.s.
Adresa a sídlo podnikania:	Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Richard Tannhauser, predseda predstavenstva Ing. Peter Turek, podpredseda predstavenstva
IČO:	36033987
DIČ:	2020087498
IČ DPH:	SK 2020087498
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č.: 550/S
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Kontakt:	Ing. Július Tomka, PhD., projektový manažér Ing. Igor Kazda, obchodný manažér

týmto dodatkom č. 3 (ďalej len „dodatok“) menia označenú rámcovú dohodu nasledovne:

Článok II

- (1) V súlade s ustanovením článku X, ods. 2 sa dopĺňa znenie prílohy 1 časť b) rámcovej dohody tak, ako je uvedené v prílohe 1b) tohto dodatku.
- (2) Ostatné časti rámcovej dohody sa nemenia.

Článok III

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zmluvná strana dostane dva rovnopisy.

V Banskej Bystrici dňa: 30.05.2011

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

doc. Mgr. art. Matúš Oľha
rektor Akadémie umení

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva

Prílohy: č. 1b)Ceny tovarov a služieb financovaných zo štátneho rozpočtu a mimorozpočtových prostriedkov

Príloha č.1 časť b) k Rámcovej dohode

**CENY TOVAROV A SLUŽIEB FINANCOVANÝCH ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
A MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV**

Popis položky	Počet	MJ	Jednotková cena s DPH
Data video projektor Optoma EX542+Optoma Wifi Rozlíšenie: XGA 1024 x 768 bodov, svetlivosť 2700 ANSI lúmenov, kontrast 2000:1, Životnosť lampy: 3000 hodín, Rozhranie: RGB, Composite Video, S-Video, DVI, HDMI, PC Audio, WiFi 802.11b/g bezdrôtová technológia	1	ks	1 232,27 €
Projekčné plátno Reflecta Roletové s elektrickým motorom, Špeciálna povrchová úprava prispôbená pre dataprojektory - premietanie diazopozitívov, počítačových prezentácií, filmov. Rozmer 180x210cm.	1	ks	735,13 €
Mobilná počítačová zostava na video a data projekciu HP ProBook 6540b Intel dvojjadrový procesor i5, SYSMark 2007 Overall 154, LCD display rozlíšenie 1280x800, 4GB RAM, 320GB HDD, Zvuková karta, Reprodukčný, Mikrofón, Webkamera, LAN, WLAN, Operačný systém Windows 7 Pro	1	ks	1 648,74 €
Študentský digitálny fotoaparát s príslušenstvom Canon EOS EOS 50D + EF-S 18-200 IS Zariadenie spĺňa minimálnu konfiguráciu požadovanú obstarávateľom	1	ks	1 763,70 €
Študentská digitálna kamera s príslušenstvom Sony HDR-XR520VE Zariadenie spĺňa minimálnu konfiguráciu požadovanú obstarávateľom	1	ks	1 672,94 €
Študentská počítačová zostava na spracovanie grafiky HP Z400 štvorjadrový procesor, SYSMark 2007 Overall min 250, 6GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, BlueRay napáľovačka , zvuková karta, grafická karta PCIe min. 1GB DDR3 RAM+ LCD monitor 22" Windows 7 Pro	1	ks	3 336,81 €
Záložný napájací zdroj UPS APC Smart Kapacita 800W / 1000VA, Prepätová ochrana, ochrana proti zásahu blesku. Odrúsenie elektrickej siete. Doba nabíjania 3hodiny. Zálohovacia doba spoločným zaťažením: cca.30 minút (400 W)	1	ks	524,37 €
Prenosný externý disk LaCie Quadra Kapacita 1000GB, Vyrovnávacia pamäť 16MB, Rozhranie USB 2.0, FireWire a eSATA	1	ks	211,76 €
Farebná laserová tlačiareň HP Color LaserJet CP4525DN Zariadenie spĺňa minimálnu konfiguráciu požadovanú obstarávateľom	1	ks	2 267,90 €
Veľkoplošná LCD obrazovka Samsung LE46 uhlopriečka 117cm, Technológia zobrazenia: LCD, Pomer strán: 16:9 Rozlíšenie: 1920 x 1080, Obnovovacia frekvencia 100Hz, Hrebeňový filter, DVB-T tuner, DVB-C tuner, HDTV tuner: Ano, Zvuk: Stereo, Výkon L+R (W): 20, HDMI vstup, S-Video, Komponent, Kompozitný, PC input, PC Audio input	1	ks	1 188,91 €
Plošný A4 skener analógových predlôh s podávačom HP ScanJet Optické rozlíšenie 600 dpi. Technológia snímania CCD. Rýchlosť snímania 25 strán/min. Snímacia plocha A4. Podávač na 100 listov predlôh. Optické rozpoznávanie textov. Rozhranie USB 2.0.	1	ks	1 880,67 €
FB IR vodoodolná Day/Night kamera, 1/4" SONY Super HAD čip: FB 420TVr, 0,5lux/F1.2, 0LUX /zapnuté IR - vzdialenosť 30m, 42 ks LED diód, autoris varifokálny objektiv 4-9 mm, AWB, AES,AGC, BLC, 12VDC, -20° C do +50° C, DC12 - 500 mA, držiak s prechodom kábla v cene umožňuje montáž aj na strop alebo rímsu	1,00	ks	142,80 €
1/3" CCD Sony farebná dome kamera, rozlíšenie 540 TVR, 0,1 Lux, varifokálny objektiv 3,5 mm - 8 mm, AES,ATW, napájanie 12 VDC, prúdový odber 100 mA, rozmery priemer 125 x 95 mm, hmotnosť 250 g, ExVision	1,00	ks	138,00 €
FB/ČB vonkajšia dome IR antivandal kamera, 1/3" CCD Sony Super HAD DSP čip, 420 TVR , 0,1 lux/F=2, 0 lux pri IR LED 25-30 m, 36 IR led, 3,5-8 mm varifokálny objektiv s automatickou clonou, F 2, AGC, AWB, -20 až 50 °C,IP=65, DC12V, 500 mA, otočná v 3 rovinách, montáž na strop aj na stenu, vlnkosť 95 %, váha 1,1 kg, 130x130x100 mm	1,00	ks	130,80 €
FB IR vodoodolná Day/Night kamera, Antivandal kryt, 1/3" SONY HQ1 čip: FB 540TVr, 0LUX /zapnuté IR - vzdialenosť 30-40m, 48 ks LED diód - 850 nm, varifokálny Japan CANON objektiv 3-9 mm, AWB, AES,AGC, BLC, 12VDC, -20° C do +50° C, IP65, DC12/AC24 700 mA, držiak s prechodom na kábel je súčasťou dodávky	1,00	ks	298,80 €
1/3" far. Antivandal dome kamera s 12x IR-LED, SONY CCD, 420 TVr., 0,4/0 Lux, objektiv 4,3 mm, AGC, AWB, 12x IR-LED s dosahom 10 m, farba: sivá, pracovná teplota: -20/+50 °C, 12V DC /100/230 mA - IR LED zap., rozmery Ø 108,5x76,6 mm, hmotnosť: 420 g	1,00	ks	99,60 €
Spínaný napájací zdroj 230/24V(DC), 1,25A - stolný so sieťovým káblom, stabilizovaný, skratuvzdorný, rozmery: 85x50x30 mm (Neodstraňovať napájací konektor - strata záruky !)	1,00	ks	23,59 €
16 kanálový DVS s kompresiou H.264, vstavaný Webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, slovenské, české, anglické menu, ovládanie myšou, diaľkovým ovládaním (oboje súčasťou balenia), preslúchované video vstupy, 4 audio vstupy, 25 sn/kan, pri CIF, 8 sn/kan, pri 2CIF, podpora 4x SATA HDD každý s kapacitou do 2000 GB, možnosť pridať CD/DVD writer, 1x USB rozhranie pre myš, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, VGA výstup, PTZ - viac ako 80 protokolov aj programovanie kamier (PelcoD, Lilln, Samsung, Philips,...), alarmové vst./výst 16/4, napájanie 100-230 VAC, 6,3 A, príkon 20-42 W bez HDD, pracovná teplota -10 °C do 50 °C, rozmery 19" rack 1,5U (440 mmx390 mmx70 mm), hmotnosť 8 kg bez HDD, DUAL STREAM pre každý kanál	1,00	ks	814,80 €
4 kanálový DVS s kompresiou H.264, vstavaný Webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, ovládanie myšou, diaľkovým ovládaním (oboje súčasťou balenia), 1 audio vstup, 100 snímkov pri CIF, podpora 2CIF, 4CIF, podpora 1x SATA HDD s kapacitou do 2000 GB, možnosť pridať CD/DVD writer, USB rozhranie pre myš, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, VGA výstup, PTZ - viac ako 80 protokolov aj programovanie kamier (PelcoD, Lilln, Samsung, Philips,...), alarmové vst./výst 4/1, napájanie 100-230 VAC, 6,3 A, príkon 10 W bez HDD, pracovná teplota -10 °C do 55 °C, rozmery (315 mmx230 mmx45 mm), hmotnosť 2 kg bez HDD, DUAL STREAM pre každý kanál, HikVision	1,00	ks	322,80 €
8 kanálový DVS s kompresiou H.264, 4 audio vstupy/ 1 audio výstup, vstavaný Webserver umožňujúci kompletnú správu a monitoring, slovenské, české, anglické menu, ovládanie myšou, diaľkovým ovládaním (oboje súčasťou balenia), preslúchované video vstupy, 25 sn/kan. CIF, podpora 2x SATA HDD každý s kapacitou do 2000 GB, možnosť pridať CD/DVD writer, 2x USB rozhranie pre myš, USB flash disk, USB HDD, USB CD/DVD writer, VGA výstup, PTZ - viac ako 80 protokolov aj programovanie kamier (PelcoD, Lilln, Samsung, Philips,...), alarmové vst./výst 16/4, napájanie 100-230 VAC, 6,3A, príkon 20-42 W bez HDD, pracovná teplota -10 °C do 50 °C, rozmery 19" rack 1U (440 mmx390 mmx45 mm), hmotnosť 8 kg bez HDD, HikVision	1,00	ks	526,80 €
Kábel koaxiálny	1,00	m	2,32 €
Žiab 20x20	1,00	m	0,70 €
Žiab 40x20	1,00	m	1,11 €
Žiab 40x40	1,00	m	1,56 €
Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24 Cat.5E	1,00	m	0,39 €
Cat.5E patch panel 24xRJ45/s	1,00	ks	47,89 €
Kábel Cat. 6A STP 4x2xAWG23, LSOH bezhalogénový	1,00	m	0,55 €
Cat.6(A), patch panel 24xRJ45/s	1,00	ks	131,96 €
Kábel S-STP (S/FTP) 4x2xAWG23, Cat.7, 900MHz, LSOH bezhalogénový	1,00	m	1,58 €
Optický kábel 8-váknový 9/125um (OS1/G.652d), LSOH (J/A-V(ZN)BH)	1,00	m	0,72 €
Optický kábel 12-váknový 9/125um (OS1/G.652d), LSOH (J/A-V(ZN)BH)	1,00	m	1,00 €
Nová kompletná dátová zásuvka (2xRJ45) tienená kat. 6A	1,00	ks	14,71 €
Nová kompletná dátová zásuvka (2xRJ45)netienená kat.5e	1,00	ks	6,99 €
Nová kompletná dátová zásuvka (2xRJ45) tienená kat. 5e	1,00	ks	8,39 €
Patch panel 24xRJ45/s (tienenný), kat.6A	1,00	ks	134,16 €
Patch panel 24xRJ45/s (tienenný), kat.5E	1,00	ks	51,48 €
Držiak patch káblov 1U	1,00	ks	9,36 €
Rozvodný panel 6x230V, 1U, 2m	1,00	ks	37,44 €
Polica 1U,450mm,nosnosť 80kg	1,00	ks	21,84 €
Nová silnopráúdová zásuvka (dvojzásuvka)	1,00	ks	9,05 €
Dátový rozvádzač 42U,	1,00	ks	489,84 €
Optický panel 19" - max. 24 portov SC komplet	1,00	ks	117,00 €
Optický panel na stenu - max. 24 portov SC komplet	1,00	ks	165,36 €
Podružný silový rozvádzač malý (max.8 okruhov, prírodný kábel)	1,00	ks	936,00 €
Kábel N2XH-J3Cx1,5	1,00	m	1,25 €
Kábel N2XH-J3Cx2,5	1,00	m	1,72 €
Kábel N2XH-J5Cx10	1,00	m	7,49 €
Patch kábel STP Cat.6A, 1,5m, LSOH	1,00	ks	6,01 €
Patch kábel STP Cat.6A, 3m, LSOH	1,00	ks	7,25 €
Patch kábel STP Cat.6A, 5m, LSOH	1,00	ks	9,28 €
Patch kábel FTP Cat.5E, 1,5m, LSOH	1,00	ks	2,89 €
Patch kábel FTP Cat.5E, 3m, LSOH	1,00	ks	3,82 €
Patch kábel FTP Cat.5E, 5m, LSOH	1,00	ks	5,07 €
SPOLU bez DPH			17 664,46 €
DPH 20 %			3 532,90 €
SPOLU s DPH			21 197,36 €

Banská Bystrica, 30.5.2011

Za objednávateľa:

doc. Mgr. art. Matúš Oľha
rektor

Za dodávateľa:

Ing. Richard Tannhauser
predseda predstavenstva

Ing. Peter Turek
podpredseda predstavenstva