

ZMLUVA O DIELO č. 2011/23/000244

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY****1.1. Objednávateľ:**

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66, Banská Bystrica
Odštepny závod Prešov
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov
 Zapisaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 155/S
 Ing. Ján Štefánik – vedúci OZ Prešov
 Ing. Peter Fedor – referent TPV, OZ Prešov
 peter.fedor@lesy.sk

zastúpený
 project manager
 email:
 bankové spojenie
 číslo účtu
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

36 038 351
 2020087982
 SK2020087982

1.2. Zhotoviteľ:

AWINDOR s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
 vložka č. 14116/P dňa 12.05.2003

Zastúpený
 Ing. Ľubomír Šarník – konateľ spoločnosti

bankové spojenie
 číslo účtu
 IČO
 DIČ
 IČ DPH

36 485 497
 2020015327
 SK2020015327

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa **25.05.2011**, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **„Výmena okien na administratívnej budove LS Sabinov – kancelárie“**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k.ú. Sabinov**
- 2.2.3 Inžinierska činnosť: **OZ Prešov – Ing. Peter Fedor**
- 2.2.4 Termín stavby:
- začatie: **06/2011**
 dokončenie: **07/2011**
 doba výstavby: **1 mesiac od zahájenia prác**

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Výmena okien na administratívnej budove LS Sabinov – kancelárie**“ v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.07.2011**.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítvať k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je: **5 615,60 € - bez DPH**
Slovom: Päťtisícšesťstopäťnásť 60/100 €
1 123,12 € - DPH 20%
6 738,72 € - s DPH
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatel'ovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručeníu, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi, za podmienky že bola objednávatel'om schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávatel' skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel' faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel' faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávatel' neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatel'a a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávatel' zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávatel' zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávatel'a pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávatel'a pri kolaudačnom konaní v rozsahu samostatného plnomocenstva, ktoré je súčasťou zmluvnej dokumentácie, zabezpečuje v mene objednávatel'a **Ing. Peter Fedor**.
- 8.3 Objednávatel' je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Objednávatel' vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 8.6 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávatel' pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.

- Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
Skúška na pevnosť betónu
Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí v prípade dodávky s montážou na PVC a AL výrobky 5 ročná záruka na ich funkčnosť, 10 ročná záruka na stálofarebnosť profilov, za podmienky dodržania pravidelnej údržby. Na montážne práce sa poskytuje záruka 24 mesiacov.

zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznamiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracoviisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahŕňa pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnéj dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **Ing. Ľubomír Šarník - konateľ spoločnosti**
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16
RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17
VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18
ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19
OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietáhov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)



Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a jej prílohami sú: príloha č. 2 (projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer) a príloha č. 3 (výpis zo živnostenského registra zhotoviteľa).
- 20.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. za predpokladu, že bola pred zverejnením schválená a podpísaná generálnym riaditeľom LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica. V prípade ak zmluva nebude schválená a podpísaná generálnym riaditeľom do 30 dní od nadobudnutia jej platnosti, tak sa v celom rozsahu od začiatku ruší.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dva jej rovnopisy.

V Prešove, dňa 25.05.2011

Objednávateľ:



Ing. Ján Štefánik
vedúci OZ

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oblasťný úrad
Prešov
R.Š.

Zhotoviteľ:



Ing. Ľubomír Šarník
konateľ spoločnosti

AWINDOR, s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
IČO: 36 485 497
IČ DPH: SK2020015327

Vyššie uvedenú zmluvu schvaľujem, v Banskej Bystrici dňa - 1. JÚN 2011

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Nám. SNP 1. 8.
975 66 Banská Bystrica
220

Ing. Igor Vizslai
generálny riaditeľ
LESOV SR, š.p. B. Bystrica

AWINDOR, s.r.o.
Právnická 50
010 01 Prešov

Tel.: +421 51 7723963
Fax: +421 51 7582492

awindor@awindor.sk
www.awindor.sk

IČO: 36 485 497
IČ DPH: SK2020015327
Obch. register OS Prešov
Odd. Sro, vl.č. 14116/P
Bank.spojenie:
504428203/0900
Slovenská sporiteľňa,a.s.

Awindor

odborníci na okná a dvere



**VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ
DREVENÝCH A DREVÓHLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ, DODÁVKA A MONTÁŽ DOPLNKOV**

V Prešove, 25. 5. 2011.

Vážená inštitúcia
LESY SR, š.p.
Odštepny závod Prešov
Obrancov mieru 6

Cenová ponuka č.: 2011.3/88-3

Alternatíva: 3 -
Kontakt: Lesná správa Maľčov

Zasielame Vám cenovú ponuku na dodanie výrobkov a doplnkov.


UPOZORNENIE: OBRÁZKY OKIEN SÚ ZNÁZORNENÉ PRI POHĽADE ZVNÚTRA, DVERE PRI POHĽADE ZO STRANY PÁNTOV.

Číslo a názov pozície:

Obrázok pozície:

Popis pozície:

01:	3 ks	Okno 1 x OS	1 160 x 1 735 mm
------------	-------------	--------------------	-------------------------



Typ profilu: GEALAN 8000 IQ

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.

Kovanie: ROTO


Použité sklá a výplne pozície:

CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

Handwritten signature

A POZÍCIE:

Okno 1 x OS	š x v 1 160 x 1 735 mm	178,4 €
Žalúzia IHT (ovl.L) CEL.Nosn.biely;č.:XXX	1 ks š x v 932 x 1 513 mm	21,5 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	10,3 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	20 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:		230,2 €
Celková cena bez DPH za 3 ks:		690,6 €

02: 5 ks Okno 1 x OS 1 160 x 1 735 mm**Typ profilu: GEALAN 8000 IQ**

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.


Kovanie: ROTO

Použité sklá a výplne pozície:

CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS	š x v 1 160 x 1 735 mm	178,4 €
Žalúzia IHT (ovl.P) CEL.Nosn.biely;č.:XXX	1 ks š x v 932 x 1 513 mm	21,5 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	10,3 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	20 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:		230,2 €
Celková cena bez DPH za 5 ks:		1 151 €

03: 1 ks Okno 1 x OS 1 160 x 1 735 mm**Typ profilu: GEALAN 8000 IQ**

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.

Kovanie: ROTO


Použité sklá a výplne pozície:

CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS	š x v 1 160 x 1 735 mm	178,4 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	10,3 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela	1 ks dĺžka 1 160 mm	20 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:		208,7 €
Celková cena bez DPH za 1 ks:		208,7 €

04: 4 ks Okno 1 x OS 580 x 845 mm*Handwritten signature*




Typ profilu: GEALAN 8000 IQ
 Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.
 Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.
 Kovanie: ROTO
 Použité sklá a výplne pozície:
 CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS	š x v 580 x 845 mm	89,8 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela	1 ks dĺžka 580 mm	6,1 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela	1 ks dĺžka 580 mm	10,9 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:		106,8 €
Celková cena bez DPH za 4 ks:		427,2 €

05: 1 ks Okno 1 x OS 540 x 1 140 mm




Typ profilu: GEALAN 8000 IQ
 Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.
 Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.
 Kovanie: ROTO
 Použité sklá a výplne pozície:
 CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS	š x v 540 x 1 140 mm	102,5 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela	1 ks dĺžka 540 mm	5,8 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela	1 ks dĺžka 540 mm	10,3 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:		118,6 €
Celková cena bez DPH za 1 ks:		118,6 €

06: 1 ks Okno 1 x OS 540 x 1 140 mm




Typ profilu: GEALAN 8000 IQ
 Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.
 Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.
 Kovanie: ROTO
 Použité sklá a výplne pozície:
 CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

Handwritten signature

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS š x v 540 x 1 140 mm	102,5 €
Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela 1 ks dĺžka 540 mm	5,8 €
Vnút. PVC parapet 400 mm Biela 1 ks dĺžka 540 mm	10,3 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:	118,6 €
Celková cena bez DPH za 1 ks:	118,6 €

07: 1 ks Okno 1 x FIX 880 x 530 mm**Typ profilu: GEALAN 8000 IQ**

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.


Kovanie: ROTO

Použité sklá a výplne pozície:

CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x FIX š x v 880 x 530 mm	47,3 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:	47,3 €
Celková cena bez DPH za 1 ks:	47,3 €

08: 1 ks Dverová stena 1 x Vch.Dv. 970 x 2 020 mm**Typ profilu: Rehau Brilliant 70 5-komorový**

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba krídla: (ext./int.): Biela obojstr.

Kovanie: ROTO

Použité sklá a výplne pozície:

1 - CLP 4-16-4 Dub.kôra

čira+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

2 - Cosmotherm 24mm biely Bez farby

Vch.dvere dnu otváravé

Pravé


Kľucka-Kľucka-Biela-FAB

Vysoký Prah 54mm BRILLANT

CENA POZÍCIE:

Dverová stena 1 x Vch.Dv. š x v 970 x 2 020 mm	679,6 €
Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:	679,6 €
Celková cena bez DPH za 1 ks:	679,6 €

09: 1 ks Dverová stena 1 x VCH.DV._ŠT, 1 x vch.dv._št 1 300 x 2 235 mm



Typ profilu: Rehau Brillant 70 5-komorový

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba kridla: (ext./int.): Biela obojstr.

Kovanie: ROTO

Použité sklá a výplne pozície:

1 - CLP 4-16-4 Dub.kôra

číra+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

2 - Cosmotherm 24mm biely Bez farby

Pri výrobe ešte preverit' šírku

Vch.dvere dnu otvárajú

Kľučka-Gul'a-Biela-FAB

Vysoký Prah 54mm BRILLANT

Pravé

Kridlo Vch.dvere Štulp VEDLAJŠIE LAVÉ, je mimo štandardný rozmer

CENA POZÍCIE:

Dverová stena 1 x VCH.DV._ŠT, 1 x vch.dv._št š x v 1 300 x 2 235 mm

1 088,7 €


Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:

1 088,7 €

Celková cena bez DPH za 1 ks:

1 088,7 €

10: 1 ks Okno 1 x OS 1 160 x 1 420 mm



Typ profilu: GEALAN 8000 IQ

Farba rámu: (ext./int.): Biela obojstr.

Farba kridla: (ext./int.): Biela obojstr.

Kovanie: ROTO

Použité sklá a výplne pozície:

CLP 4-16-4 Float_čire+Ar+AL;Ug=1,1;hr.24mm

CENA POZÍCIE:

Okno 1 x OS š x v 1 160 x 1 420 mm

155,5 €

Vonk. AL parapet 0,8mm 225 mm Biela 1 ks dĺžka 1 160 mm

10,3 €

Vnúť. PVC parapet 400 mm Biela 1 ks dĺžka 1 160 mm

20 €

Jednotková cena bez DPH spolu za pozíciu:

185,8 €

Celková cena bez DPH za 1 ks:

185,8 €

Rozpis cien pozícií:

Výrobky:

4 140,9 €

Žalúzie:

172 €

Vonkajšie p. dosky:

139 €

Vnúťorné p. dosky:

264,2 €

Ostatné položky:

0 €

Handwritten signature

Ďalšie práce a iné položky:
Pracov a popis položky:

	Množstvo	Celková cena
Montáž okien na 1 obv. m:	91,3	182,5 €
Montáž okien a dverí na 1 obv. m:	91,3	511,1 €
Montáž parap. dosiek:	30	102 €
Vysprávka špaliet na 1 obv. m:	91,3	602,3 €
Montáž žalúzií na 1 ks:	8	31,2 €
Odvoz a likvidácia okien na 1 ks:	19	62,7 €
Doprava	72	28,8 €

Zľava 15%: -621,1 €

Celkový súčet:

Pozície spolu:	4 716,1 €
Suma montážnych prác:	1 520,6 €
Suma iných položiek:	-621,1 €
Spolu bez DPH:	5 615,6 €
DPH 20%:	1 123,12 €
<u>Celkom s DPH:</u>	<u>6 738,72 €</u>

V Prešove, 25. 5. 2011.

Poznámka:

Cenová ponuka platí 14 dní.

AWINDOR, s.r.o.
Budovateľská 50, 080 01 Prešov
S účt. 36 485 497
IČO: 36 485 497
Mgr. Viera Čverhová
marketingový manažér
mob: 0908 700 825
cverhova@awindor.sk

Bankové spojenie: 0504428203/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 36 485 497, IČ DPH: SK2020015327
Obchodný register OS Prešov, odd. Sro, vl.č.14116/P

Spoločnosť AWINDOR s.r.o. Vám predstavuje produktovú radu kvalitných plastových, hliníkových, drevených a drevo-hliníkových okien a dverí a doplnkov z ktorej si môže vybrať každý zákazník:

PLASTOVÉ OKNÁ:

AWINDOR Klasik je okno z 5-komorového systému REHAU EURO 70 - Design, hranatého tvaru, stavebnej hĺbky 70 mm, s dvojitém vymeniteľným tesnením čiernej farby, izolačným dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, s kovaním základnej bezpečnostnej triedy a 1 bezpečnostným bodom a tvorí kvalitatívny ekonomický základ produktovej rady.

AWINDOR Štandard je okno zo 6-komorového systému IQ 8000 so stavebnou hĺbkou 74 mm s dvojitém vymeniteľným tesnením čiernej farby, štandardne z izolačným dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, s kovaním bezpečnostnej triedy WK2 a 2 bezpečnostnými bodmi. Predstavuje optimálny štandard tepelnej izolácie a stability. Odporúčame použiť izolačné trojsklo $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

AWINDOR Premium je okno z 6-komorového systému novej generácie REHAU GENE0, stavebnej hĺbky 86 mm, ktorý je vyrobený z unikátneho materiálu RAU-FIPRO, bez potreby oceľových výstuží pri bežných rozmeroch. Je zárukou vysokej kvality a dlhej životnosti aj pri najvyššom namáhaní. Štandardne sa dodáva s izolačným trojsklom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, s kovaním bezpečnostnej triedy WK2, ktoré ideálne spája moderný dizajn, tepelnú izoláciu a statiku vyššej úrovne, vhodné aj do pasívnych domov, ktoré môže dosiahnuť parametre $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 47 \text{ dB}$.

HLINÍKOVÉ OKNÁ:

fla

AWINDOR Imperial je okno zo 3-komorového hliníkového systému Aliplast stavebnej hĺbky 65 mm, s dvojítm vymeniteľným rámom čiernej farby, štandardne s izolačným dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s kovaním bezpečnostnej triedy WK2 a 2 bezpečnostnými bodmi. Predstavuje optimálny štandard tepelnej izolácie a stability.

AWINDOR Superial je okno z 3-komorového hliníkového systému Aliplast stavebnej hĺbky 75 mm u rámov a priečok a stavebnej hĺbky 84 mm u okenných krídel. Štandardne sa dodáva s izolačným trojsklom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, s kovaním bezpečnostnej triedy WK2. Toto okno spĺňa najvyššie požiadavky na tepelnoizolačné a akustické vlastnosti.

AWINDOR Lux AWS 75 je okno z 3-komorového hliníkového systému nemeckej spoločnosti Schuco stavebnej hĺbky 75 mm. Štandardne sa dodáva s izolačným trojsklom $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, s kovaním bezpečnostnej triedy WK2. Je to prémiový produkt, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na tepelnoizolačné a akustické vlastnosti.

DREVENÉ OKNÁ:

AWINDOR Klasik 68 je okno z 3-vrstvej borovicovej lamely stavebnej hĺbky 68 mm so stredovým tesnením a s hliníkovými okapnicami na ráme a krídle. Povrchová úprava je 4-vrstvová - 1x hĺbková impregnácia, 1x farebná impregnácia, 2 x vysokotlaká finálna povrchová úprava. Štandardne je dodávané s izolačným dvojsklom $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s AL distančným rámčekom, s kovaním bezpečnostnej triedy WK1 s 1 bezpečnostným bodom. Za príplatok je možná dodávka aj vo vyhotovení dub a meranti. Základné parametre pri okne o rozmeroch 1230 x 1480 mm sú $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 34 \text{ dB}$.

AWINDOR Energy Concept 90 je okno zo 4-vrstvej borovicovej lamely stavebnej hĺbky 90 mm s hliníkovými okapnicami na ráme a krídle. Má 3 tepelno-izolačné tesnenia. Povrchová úprava je 4-vrstvová - 1x hĺbková impregnácia, 1x farebná impregnácia, 2 x vysokotlaká finálna povrchová úprava. Štandardne je dodávané s izolačným trojsklom $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s SGG Swisspacer distančným rámčekom, s kovaním bezpečnostnej triedy WK2 s 2 bezpečnostnými bodmi. Za príplatok je možná dodávka kovania so skrytými pántami. Je to moderné okno s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, zvukovoizolačnými a statickými vlastnosťami vhodné aj do pasívnych domov., ktoré môže dosiahnuť parametre $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$.

DREVO – HLINÍKOVÉ OKNÁ INTERNORM:

Varion 4

tepelná izolácia U_w do $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ (so zodpovedajúcim zasklením), štandardne dodávané s 2-sklom ($U_g = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolácia do 43 dB, 85 mm stavebná hĺbka, vysoko izolačná termopena, plne skryté kovania, na želanie 4-sko vhodné pre pasívne domy, odvodnenie podľa želania skryté alebo viditeľné, systém 3 tesnení, integrovaná slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami.

Varion

tepelná izolácia U_w do $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ (so zodpovedajúcim zasklením), štandardne dodávané s 3-sklom ($U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolácia do 43 dB (so zodpovedajúcim zasklením), 85 mm stavebná hĺbka, vysoko izolačná termopena, plne skryté kovania, odvodnenie podľa želania skryté alebo viditeľné, systém 3 tesnení, hranatý dizajn rámu.

Edition 4

tepelná izolácia U_w až do $0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ (so zodpovedajúcim zasklením), štandardne dodávané s 2-sklom ($U_g = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$), $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolácia do 43 dB, 93 mm stavebná hĺbka, vysoko izolačná termopena, plne skryté kovania, na želanie vyhotovenie vhodné pre pasívne domy, odvodnenie podľa želania skryté alebo viditeľné, systém 3 tesnení, možné 2 dizajny krídla (Premium alebo Softline). integrovaná slnečná a pohľadová ochrana medzi okennými tabuľami.

Edition

tepelná izolácia U_w až do $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ (so zodpovedajúcim zasklením), štandardne dodávané s 2-sklom ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolácia do 43 dB (so zodpovedajúcim zasklením), 93 mm stavebná hĺbka, vysoko izolačná termopena, plne skryté kovania, v troch vyhotoveniach krídla (Premium, Klasik alebo Softline dizajn), odvodnenie podľa želania skryté alebo viditeľné, systém 3 tesnení.

Fusion

štandardne dodávané s 2-sklom ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zvuková izolácia do 42 dB (so zodpovedajúcim zasklením), 85 mm stavebná hĺbka, vysoko izolačná termopena v ráme, plne skryté kovania, odvodnenie podľa želania skryté alebo viditeľné, systém 3 tesnení.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE O OBSAHU CENOVEJ PONUKY:

1. Pohľady na jednotlivé pozície sú v prípade PVC, drevených a drevo-hliníkových výrobkov nakreslené zo strany pántov, to znamená v prípade okien a dnu otváracích dverí je to pohľad z interiéru a pri dverách otváracích von je to pohľad z exteriéru! Pohľady na pozície u AL výrobkov sú z exteriéru!
2. Montáž znamená vnesenie výrobkov do objektu, ukotvenie výrobkov do pripravených otvorov, vypenenie nízkoexpanznou PUR penou, nastavenie výrobkov a inštrukcia pre užívateľa. V cene montáže nie je zahrnutá cena lešenia a zdvíhacej techniky.
3. Demontáž znamená – vybúranie pôvodných výplní vrátane parapet, vnesenie z objektu.
4. Murárske výpravky znamená
 - v interiéru – orezanie prečnievajúcej PUR peny a zarovnanie vnútorných častí ostenia s pôvodnou omietkou
 - v exteriéri – orezanie prečnievajúcej PUR peny a zarovnanie vnútorných častí ostenia s pôvodnou omietkou, v prípade obytných domov prekrytie orezanej peny akrylovým tmelom.

...iada rámec uvedeného je možné realizovať po vzájomnej dohode za príplatok.
...znamená dovoz výrobkov na zmluvne dohodnuté miesto, bez manipulácie pri ich vykladaní.
...z a likvidácia znamená – naloženie, odvoz a likvidácia pôvodných výplní.
...itáž parapet znamená – úprava parapet na požadovaný rozmer a ich osadenie.
...enová ponuku nezahŕňa cenu lešenia a zdvíhacej techniky.
Legenda použitých skratiek: O – otváracé, S – sklopné, OS – otváracvo-sklopné, OS-Št. – okno otváracvo-sklopné štulpové (bez stípika), B.DV-Št – balkónové dvere štulpové (bez stípika), P – pevné zasklenie v ráme, P kr. – pevné krídlo.

DODACIE PODMIENKY:

Dodacia doba je v štandardnom vyhotovení 30 dní od termínu zamerania stavebných otvorov a od zaplataenia zálohy vo výške min. 80% z celkovej ceny. Definitívne termíny výroby a montáže budú spresnené po písomnom akceptovaní cenovej ponuky. Akékoľvek ďalšie zmeny počas realizácie výroby je nutné riešiť písomným dodatkom k objednávke, odsúhlasením cenovej ponuky, pričom cenová ponuka a príslušný dodatok k zmluve musí riešiť okrem konštrukčných záležitostí aj finančné zúčtovanie a úpravy dodávky alebo montáže.

ZÁRUKY:

V prípade dodávky s montážou poskytujeme na PVC a AL výrobky 5-ročnú záruku na ich funkčnosť, 10-ročnú záruku na stálofarebnosť profilov, za podmienky dodržania pravidelnej údržby podľa priloženého návodu na údržbu okien a dverí. Na výrobky mimo št.rozmer sa záruka nevzťahuje.

V prípade dodávky výrobkov bez montáže poskytujeme 2-ročnú záruku na výrobky.

Na drevené okná a dvere spoločnosti Pol-skone poskytujeme 3-ročnú záruku.

Na drevo-hliníkové okná spoločnosti Internorm sa vzťahujú záručné podmienky výrobcu.

Na montážne práce poskytujeme záruku 24 mesiacov.

V prípade, že sa vykonala neodborná montáž výrobkov, následkom ktorej sa výrobky poškodili, záruka neplatí. Opravu výrobkov je možné si objednať na základe odsúhlasenej ponuky.

Objednávateľ je povinný minimálne 1x za 12 mesiacov urobiť údržbu okien a dverí a premazať pohyblivé časti kovania.

Nastavenie okien a dverí, nastavenie samozatváračov (prítlak, zoradenie, premazanie), po uplynutí 6 mesiacov od ich odovzdania do užívania nie je možné považovať za reklamáciu. Ide o servisný úkon, ktorý bude účtovaný podľa aktuálnych hodinových sadzieb.

Po realizácii montáže je potrebné odstrániť do 1 mesiace ochranné fólie z plastových a hliníkových profilov!

Odporúčame Vám v zmysle normy STN 73 3134 montáž s použitím paropriepustných, vodeodolných montážnych pásovk, ktoré chránia montážnu špáru pred prenikaním vlhkosti do špáry a významným spôsobom zlepšujú z dlhodobého pohľadu výslednú kvalitu montážnych prác z pohľadu tepelnej a zvukovej izolácie!

Akceptovanie cenovej ponuky - OBJEDNÁVKA:

Meno a priezvisko (názov firmy):

Trvalé bydlisko (adresa firmy):

Číslo OP (IČO, IČ DPH):

Kontaktná osoba, telefón, e-mail:


Adresa a miesto montáže:

Dátum objednávky:

Termín dodávky (montáže):

Záloha:

Svojím podpisom akceptujem vyššie uvedenú cenovú ponuku v plnom rozsahu, som oboznámený s technickým riešením, rozmermi, spôsobom otvárania, farebným vyhotovením a objednávam položky podľa vyššie uvedenej špecifikácie a potvrdzujem, že nemám záujem o montáž s paropriepustnými montážnymi páskami.



podpis zákazníka