

## **ZMLUVA č. 331100815**

uzavretá podľa § 409 a násl. a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len Zmluva)

### **Čl. 1**

#### **Zmluvné strany**

- 1.1 **Dodávateľ:** VYTAHY RENOVALIFT s.r.o, podnik zahraničnej osoby  
Hlavná 448, 01009 Žilina  
Zastúpený: Ing.Ľubomír Koňušík - vedúci org.zložky  
IČO: 36426661  
IČ DPH: SK2021935179  
Bankové spojenie:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel.PO, vložka č. 10182/L  
*Sme platcami DPH*

(ďalej len dodávateľ)

- 1.2 **Objednávateľ:** Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin  
Zastúpený: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. – riaditeľ  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  
IBAN:  
BIC/SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len objednávateľ)

dodávateľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivo  
„*zmluvná strana*“

### **Čl. 2**

#### **Predmet Zmluvy**

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je kompletná rekonštrukcia a modernizácia lôžkového výťahu v budove 8. pavilónu v Univerzitetnej nemocnici Martin a všetky súvisiace činnosti nevyhnutné k realizácii diela „na kľúč“ a odovzdanie výťahu, vrátane skúšky autorizovanou osobou a zaškolenie personálu do obsluhy budú v zmysle platnej legislatívy.  
Podrobný technický opis predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
Súčasťou je aj návod na obsluhu, certifikát zhody v zmysle platnej normy STN EN 81-1+A3 a EN 81-80 a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku a potrebná technická servisná dokumentácia a záručný list k predmetu zmluvy.
- 2.2 Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k predmetu plnenia. Súčasne sa zaväzuje objednávateľ prevziať predmet plnenia a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa čl.4 tejto zmluvy.

### **Čl. 3**

#### **Spôsob plnenia**

- 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa ním vyhotovenej výrobnjej dokumentácie.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný a ním prevzatý predmet zmluvy zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.

### **Čl. 4**

#### **Termín a miesto plnenia**

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia – Univerzitná nemocnica Martin, 8. pavilón, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika, najneskôr do 5 mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy. Začiatok realizácie bude dohodnutý obidvomi zmluvnými stranami tak, aby zohľadňoval termín požadovaný objednávateľom.
- 4.2 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu zariadenia podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.
- 4.3. Dodávka sa považuje za splnenú dňom zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy, v mieste plnenia, ktoré potvrdí objednávateľ.
- 4.4 Odmietnutie dodávky objednávateľom je možné vtedy, ak technické parametre dodaného tovaru nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

### **Čl. 5**

#### **Dohodnutá cena**

- 5.1 Cena predmetu zmluvy (ďalej len cena) je stanovená v zmysle zásad zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky na základe dohody zmluvných strán celkom vo výške **54 000 €** s DPH, **45 000 €** bez DPH .
- 5.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zmluvy – kompletná rekonštrukcia a modernizácia lôžkového výťahu v budove 8. pavilónu v Univerzitnej nemocnici Martin a všetky súvisiace činnosti nevyhnutné k realizácii diela „na kľúč“ a odovzdanie výťahu, vrátane skúšky autorizovanou osobou a zaškolenie personálu do obsluhy budú v zmysle platnej legislatívy.  
Zaškolenie personálu (dozorcov výťahu) do obsluhy bude bezplatné.
- 5.3 Špecifikácia ceny predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.4 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku

zmluve len za podmienky, že kupujúci obdrží súhlasné stanovisko Rady Úradu pre verejné obstarávanie k uzatvoreniu predmetného dodatku.

## **Čl. 6**

### **Platobné podmienky**

- 6.1 Faktúra vystavená dodávateľom pre objednávateľa bude splatná do 60 dní od jej vystavenia dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru po prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.

## **Čl. 7**

### **Spôsob odovzdania predmetu plnenia zmluvy**

- 7.1 Predmet zmluvy bude objednávateľom alebo ním poverenou osobou prebrať a táto skutočnosť bude dokumentovaná a overená obidvomi zmluvnými stranami.
- 7.2 Dodávateľ sa zaväzuje prizvať objednávateľa k vykonávaniu montážnej skúšky.
- 7.3 Pre montážnu skúšku je objednávateľ povinný poveriť zodpovedné osoby zaistujúce prevádzku výťahu. Dodávateľ zaistí ich preškolenie a zapísanie do knihy výťahu.
- 7.4 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 7.5. Na základe návrhu dodávateľa, objednávateľ zvolá písomnou pozvánkou preberacie konanie.
- 7.6 K preberaciemu konaniu je dodávateľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať doklady stanovené touto zmluvou a všeobecnými predpismi.
- 7.7 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíše dodávateľ preberáciu zápisnicu v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve obdrží každá so zmluvných strán.
- 7.8 Zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude obsahovať najmä:
- 7.8.1 základné údaje o predmete zmluvy
  - 7.8.2 zhodnotenie akosti predmetu zmluvy
  - 7.8.3 súpis zistených väd a nedorobkov a termíny, ku ktorým sa dodávateľ zaviaže uvedené vady a nedorobky odstrániť
  - 7.8.4 zoznam odovzdávaných dokladov
  - 7.8.5 prehlásenie strán o tom, že dodávateľ odovzdáva a objednávateľ predmet zmluvy preberá
  - 7.8.6 konštatovanie, že dňom odstránenia väd a nedorobkov predmetu zmluvy začína plynúť záručná lehota
  - 7.8.7 prehlásenie objednávateľa, že umožní dodávateľovi vstup na pracovisko, resp. do objektu až do odstránenia všetkých väd a nedorobkov
  - 7.8.8 podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- 7.9 Ak objednávateľ odmietne prevziať predmet zmluvy, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré predmet zmluvy neprevzal. Dôvodom na neprevzatie predmetu zmluvy je zistenie takých väd a nedorobkov, ktoré bránia bezpečnej prevádzke výťahu a uvedená skutočnosť je zrejmá z revíznej správy zo skúšky

zariadenia vykonanej autorizovanou osobou. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré predmet zmluvy nebol prevzatý objednávatel'om, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy.

- 7.10 Dodávateľ sa zaväzuje zúčastniť skúšobnej prevádzky namontovaného zariadenia.

## **Čl. 8**

### **Prechod vlastníckych práv**

- 8.1 Prechod vlastníctva na objednávateľa nastáva v momente zabudovania materiálu, zariadenia alebo iného hmotného majetku. Nebezpečenstvo škody a zničenia predmetu zmluvy až do jeho odovzdania objednávateľovi, znáša dodávateľ.

## **Čl. 9**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 9.1 Na predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu 2.1 tejto zmluvy poskytuje dodávateľ záruku v dĺžke trvania min. 24 mesiacov.
- 9.2 Dodávateľ zodpovedá v priebehu záruky za predmet zmluvy, stanovené technickými normami a bezplatne odstráni všetky závady a poškodenia vzniknuté vadou materiálu, vadnou montážou, prípadne vadnou konštrukciou pri splnení podmienky, že sú dodržané povinnosti prevádzkovateľa podľa požiadaviek legislatívy a návodu na používanie zariadenia.
- 9.3 Záruka sa nevzťahuje na poruchy, či závady spôsobené neodborným alebo násilným zaobchádzaním so zariadením, poprípade na závady spôsobené odcudzením súčastí zariadenia, popr. vyššou mocou.
- 9.4 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady počas celej záručnej doby.
- 9.5 Záruka na nosné prostriedky sa poskytuje v trvaní 5 rokov.

## **Čl. 10**

### **Zodpovednosť za škody**

- 10.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu objednávateľovi alebo tretím osobám pri realizácii predmetu zmluvy a odstráni tak, že uvedie poškodenú časť predmetu zmluvy do pôvodného stavu alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného alebo tretej osoby.
- 10.2 Dodávateľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie pre prípad škody spôsobenej inej osobe pri výkone svojej činnosti.

## **Čl. 11**

### **Zmluvné pokuty**

- 11.1 V prípade omeškania odovzdania predmetu zmluvy bez zavinenia objednávateľa, môže byť dodávateľovi fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,03 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

- 11.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením úhrady môže dodávateľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a nariadením vlády č. 21/2013 Z.z. v platnom znení.
- 11.3 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa súčasne uplatňovať aj náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním. Zaplatením týchto zmluvných pokút sa dodávateľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť.
- 11.4 Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy považuje pripísanie platby na účet dodávateľa.

## **Čl. 12**

### **Podmienky ukončenia zmluvy**

- 12.1 Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa:
- 12.1.1 Ak je dodávateľ v omeškaní so svojím zmluvným záväzkom a ani v primerane poskytnutej lehote nevykoná nápravu
  - 12.1.2 Ak dodávateľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení nedošlo k riadnemu plneniu predmetu zmluvy
  - 12.1.3 Ak dodávateľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia
- 12.2 Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa:
- 12.2.1 Pri podstatnom porušení povinností zo strany objednávateľa.
- 12.3 Zmluvu je možné vypovedať v 1-mesačnej lehote bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.

## **Čl. 13**

### **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Pri zásahu do termínu predmetu zmluvy vyššou mocou, t.j. neobvyklé okolnosti, ktoré bránia dočasne alebo i trvale plneniu zmluvou stanovených povinností, ktoré nastávajú po nadobudnutí platnosti zmluvy a ktoré nemohli byť objednávateľom ani dodávateľom predvídané alebo odvrátené, sa po ich vyjasnení zmluvné strany dohodnú a upravujú zmluvu dodatkom k tejto zmluve.
- 13.2 Zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené plnenie zmluvných povinností, bude okamžite informovať pri vzniku takých okolností a predloží doklady, že tieto okolnosti majú podstatný vplyv na plnenie zmluvných povinností.
- 13.3 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom na riešenie všetkých sporov vzniknutých z tejto zmluvy je súd v mieste sídla objednávateľa.
- 13.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia dodávateľ.

- 13.6 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 13.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. V prípade, ak by došlo k postúpeniu pohľadávky na tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa, je takého postúpenie pohľadávky neplatné.
- 13.8 Táto zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania obidvoma štatutárnymi zástupcami, alebo osobami štatutárom splnomocnenými. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 13.9 Touto zmluvou sa neprevádzajú žiadne výhradné práva medzi dodávateľom a objednávateľom, okrem vlastníckeho práva k predmetu zmluvy.

Príloha č. 1 Zmluvy – Podrobný technický opis predmetu zmluvy a cenník predmetu zmluvy

V Martine, dňa: .....

V ....., dňa: .....

**Za objednávateľa**

**Za dodávateľa**

Meno: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA.

Meno: Ing. Ľubomír Koňušík.

Funkcia: riaditeľ UNM

Funkcia: vedúci org. zložky.

Podpis: .....

Podpis: .....



## Opis predmetu zákazky

Predmetom ponuky je kompletná rekonštrukcia a modernizácia lôžkového výťahu v budove 8. Pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin a všetkých súvisiacich činností nevyhnutných k realizácii diela "nakľúč" a odovzdanie v ráta nesúvisiace autorizovanou osobou a zaškolenie personálu do obsluhy v zmysle platnej legislatívy. Rekonštrukcia a modernizácia budovy realizovaná v súlade s normami STN EN 81-1 + A3 a EN 81-80. Zaškolenie dozorcov výťahu je bezplatné.

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                       | Trakčný elektrický lôžkový                                                                                                       |
| Stroj:                     | Bezprevodový frekvenčný riadený, regeneratívny                                                                                   |
| Rozvádzač:                 | Mikroprocesorový s frekvenčným meničom a rekuperáciou                                                                            |
| Nosnosť:                   | 1600 Kg – 21 osôb                                                                                                                |
| Rýchlosť:                  | 0,63 m/s <sup>-1</sup>                                                                                                           |
| Zdvih:                     | 23,00 m                                                                                                                          |
| Stanice:                   | 7/7                                                                                                                              |
| Kabína:                    | 1350x2500x2200 mm                                                                                                                |
| Prevedenie kabíny:         | Plechová – nástrek                                                                                                               |
| Strop:                     | Biely s LED                                                                                                                      |
| Podlaha:                   | Protišmyková podlahová guma                                                                                                      |
| Doplňky v kabíne:          | 2 rady drevených nárazníkov po obvodu kabíny, nerezové okopové plechy                                                            |
| Kabínové dvere:            | Automatické 4-panelové centrálné nerezbrus 1200x2000 mm                                                                          |
| Šachtové dvere:            | Automatické 4-panelové centrálné RAL                                                                                             |
| Dvere:                     | 1200x2000 mm                                                                                                                     |
| Riadenie:                  | Zbersmerom dole                                                                                                                  |
| Signalizácia v staniciach: | Antivandálna nerezová privolávače, polohová signalizácia v hlavnej stanici, v hlavnej stanici prednostná jazda kľúčovým spínačom |
| Signalizácia v kabíne:     | Kabínové tablo nerezbrus s polohovou signalizáciou a potvrdením voľby, kľúčové blokovanie kabínovej voľby.                       |
| Nosné prostriedky:         | Polyuretánové pásy                                                                                                               |

### Parametre výťahu:

Energetická účinnosť výťahov – A  
 Rekuperácia energie  
 NON-STOP sledovanie nosných prostriedkov  
 GSM Brána  
 Zvýšená záruka nosných prostriedkov – 5 rokov

### Ďalšie súvisiace práce s dielom, realizujú dodávateľ

- Úprava ostiení a prahov šachtových dverí + náter
- Úprava strojovne a prístupu do strojovne
- Vysprávkovanie náterov v šachte, priechlbní a strojovni
- Demontáž stávajúceho zariadenia (výťahu)
- Odvoz a likvidácia demontovaného materiálu a stavebné suter

# Podrobný technický opis výt'ahu

**Ponúkame zariadenie (výt'ah) spĺňajúce všetky požiadavky na technické parametre a potrebné stavebné práce za definované verejné mobilné starostlivosť.**

## Motor

Bezprevodový frekvenčný riadený, regeneratívny

| Prehľad základných parametrov |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rýchlosť                      | 0,63 m/s                                                 |
| Umiestnenie                   | V strojovni                                              |
| Riadenie                      | Mikroprocesorové a frekvenčný menič, zber dole           |
| Výkon                         | 10,9 kW                                                  |
| Nosnosť                       | 1600 Kg / 21 osôb                                        |
| Prevod                        | 2:1                                                      |
| Rozvádzač                     | Mikroprocesorový s frekvenčným meničom a rekuperáciou    |
| Prostredie                    | Základné                                                 |
| Kontrola                      | Inkrementálny encoder, non stop monitoring nosných pásov |
| Batériový jazd                | V prípade výpadku dojazdu do najbližšej stanice          |

- Veľmitichýchod
- Žiadne vybracie
- Nízka spotreba
- Energetická trieda A

## Šachta

Masívne kotvenie a vodítka pre dlhoročnú bezproblémovú prevádzku.

| Vyhotovenie                     | Jestvujúca, murovaná             |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Šírka šachty                    | 2000 mm                          |
| Hĺbka šachty                    | 2960 mm                          |
| Horný prejazd                   | Min. 3000 mm                     |
| Dopravný zdvih                  | 23,00 m                          |
| Prieľbež                        | Min. 800 mm                      |
| Počet stáníc                    | 7                                |
| Počet nástupíšť                 | 7                                |
| Počet vstupov                   | 1                                |
| Usporiadanie                    | Nadsebou                         |
| Odvetrávanie                    | Min. 1% pôdorysnej plochy šachty |
| Osvetlenie                      | Áno                              |
| Náter prieľbežne                | Áno                              |
| Rebrík                          | Áno                              |
| Prístupné priestory pod šachtou | Nie                              |

**Kabína****Príjemné materiály a LED osvetlenie, Typ TEMPO plus**

| Vyhotovenie     | Celokovová, nástrek RAL podľa výberu zákazníka, Tempo                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šírka kabíny    | 1350 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Hĺbka kabíny    | 2500 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Výška kabíny    | 2200 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ dverí       | Automatické Centrálne 4-panelové, šírka 1200 mm                                                                                                                                                                           |
| Pohon dverí     | Elektrický s frekvenčným meničom                                                                                                                                                                                          |
| Ochrana dverí   | Reverz, fotozávara                                                                                                                                                                                                        |
| Materiál dverí  | Nerez, brus                                                                                                                                                                                                               |
| Nástupný portál | Nerezbrus                                                                                                                                                                                                                 |
| Steny kabíny    | Plechové, nástrek RAL podľa výberu zákazníka                                                                                                                                                                              |
| Podlaha         | Protišmyková gumová podlaha, farba podľa výberu zákazníka                                                                                                                                                                 |
| Madlo           | Zadná stena, vyhotovenie nerez                                                                                                                                                                                            |
| Zrkadlo         | Zadná stena, nerozbitné                                                                                                                                                                                                   |
| Strop           | Nerez, s LED svetlami                                                                                                                                                                                                     |
| Ovládanie       | Nerezové tablo s LCD polohovou signalizáciou a signalizáciou smeru výťahu, antivandálna tlačidlá, potvrdenie voľby, núdzový telefón a núdzové osvetlenie kabíny. Značenie 0,1,2....<br>Kľúčové blokovanie kabínovej voľby |
| Doplňky         | 2 rady drevených nárazníkov po obvodoch kabíny, nerezové okopové plechy                                                                                                                                                   |

Ilustračná fotka kabíny

**Stanica****Nástupište výťahu osadené bezpečnostnými dverami s privolávačom s polohovou signalizáciou.**

| Popis stanice |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dverí     | Automatické centrálne 4-panelové, nástrek RAL                                    |
| Zárubňa       | Nástrek RAL                                                                      |
| Rozmer dverí  | 1200 x 2000                                                                      |
| Privolávač    | Nerez panel, LCD ukazovateľ smeru jazdy, potvrdenie voľby, antivandálna tlačidlá |
| umiestnenie   | Privolávač umiestnený v zárubni dverí                                            |
| Breiler       | Nepožadované                                                                     |



# Cenníkpredmetuzmluvy

**Univerzitná nemocnica Martin**  
**Kollárova 2**  
**036 59 Martin**

Cena zadodávaný predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vyjadrená v eurách (€)

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
|                          |                    |
|                          |                    |
| Cena celkom bez DPH      | 45 000 ,- €        |
| DPH 20 %                 | 9 000 ,- €         |
| <b>Cena celkom s DPH</b> | <b>54 000 ,- €</b> |

**Zaškolenie dozorca:** Zdarma

Ing. Koňušík Ľubomír

Meno

Vedúci organizačnej zložky

Pozícia

Dátum

