

# Kúpna zmluva č. AOS-I /11/2011/KV

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## Článok I Zmluvné strany

**1.1. Predávajúci:** FINTEX, spol. s r.o.  
sídlo: Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves  
zastúpený: Ing. Anton Beňa – konateľ  
vybavuje: Anna Kovalčíková t.č. 0534297851  
IČO: 36572535  
IČ DPH: SK2020035358  
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo účtu: 4007767560/7500  
zápis v živnostenskom registri: Okresného súdu Košice, oddiel: Sro ,vložka číslo: 14155/V  
(ďalej len predávajúci)

**1.2. Kupujúci :** Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  
sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš  
zastúpený: brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen PhD.  
rektor  
vybavuje: Zdenka Navrátilová, t. č.: 0960 422147  
IČO: 37910337  
IČ DPH: SK2021872083  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000166299/8180  
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia  
(ďalej len kupujúci)

## Článok II Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať zvršky a odevy používané OS SR (ďalej len tovar) v počte, druhoch podľa prílohy č. 1 a veľkostnom sortimente uvedenom v objednávke. Tovar je podrobne vyšpecifikovaný v prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

## Článok III. Kodifikácia

3.1. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne dodať na adresu Odboru kodifikácie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa výrobkov predmetu zmluvy, ktoré majú vplyv na kodifikačné údaje výrobkov, vrátane zmien na výrobkoch nakupovaných dodávateľom od svojich dodávateľov.

3.2. Jeden rovnopis uzavretej kúpnej zmluvy bude zaslaný Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na adresu Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P.O. BOX 61, M. Rázusa 7, 911 01 TRENČÍN.

3.3. Všetky povinnosti vyplývajúce z kodifikácie, budú vykonané predávajúcim na jeho vlastné náklady a nebezpečenstvo.

#### **Článok IV** **Cena a platobné podmienky**

4.1. Cena za dodávaný tovar je stanovená na základe elektronickej aukcie v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške vyšpecifikovanej v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Celková cena dodávaného tovaru predstavuje bez DPH 44811,20 EUR (slovom štyridsaťštyritisícosemstojedenašť eur a dvadsať centov) a 53773,44 (slovom päťdesiattritisíc sedemstosedemdesiattri eur a štyridsaťštyri centov) EUR s DPH. Súčasťou ceny tovaru sú náklady spojené s balením a dopravou tovaru do miesta plnenia.

4.2. Po písomnom prevzatí tovaru zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, predávajúci vystaví faktúru a odošle ju na adresu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, kvestúra, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, doporučenou poštou vo dvoch výtlačkoch.

4.3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.

4.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje, dátum odpísania platenej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v článku I, bode č. 1.1 tejto zmluvy.

4.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia faktúry.

#### **Článok V** **Doba platnosti zmluvy**

5.1. Zmluva sa uzatvára do 30. decembra 2011.

#### **Článok VI** **Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky**

6.1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote do 60 dní od doručenia objednávky. Doručenie objednávky potvrdí predávajúci faxom, na číslo faxu uvedené v objednávke.

6.3. Dopravu tovaru do miesta plnenia zabezpečí a vykoná predávajúci vlastnými prostriedkami na vlastné náklady a nebezpečie.

6.4. Prevzatie tovaru v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste.

6.5. Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania tovaru zástupcu kupujúceho najmenej tri pracovné dni pred jeho odovzdaním. Zástupca kupujúceho prezrie dodávaný tovar obvyklým spôsobom a prekontroluje jeho úplnosť.

## **Článok VII** **Množstvo a kvalita tovaru**

7.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhoch a veľkostnom sortimente uvedenom v objednávke.

7.2. Dodaný tovar bude vyhovovať príslušným STN normám, podmienkam kodifikácie, hygienickým normám, bude bez faktických a právnych väd.

7.3. Predávajúci sa zaručuje, že tovar je novo vyrobený, doteraz nepoužívaný a že zodpovedá požadovanej kvalite, požadovaným technickým parametrom a hygienickým normám.

7.4. Na dodávaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť dodaného tovaru v plnom rozsahu.

7.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zástupcom kupujúceho (v deň podpisu dodacieho listu v mieste plnenia).

7.6. Kupujúci je povinný používať predmet plnenia v súlade s jeho určením a dodržiavať návod na použitie.

7.7. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru spôsobené užívateľom a poškodenie tovaru v dôsledku živelných pohrôm.

7.8. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania vymeneného (opraveného) vadného tovaru.

7.9. Oznámenie o reklamácií musí byť písomné a musí obsahovať :

- názov, príp. typ reklamovaného výrobku
- popis vady
- miesto, kde sa reklamovaný tovar nachádza
- číslo dodacieho listu
- uplatňované nároky z väd tovaru.

7.10. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 10 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim.

7.11. Nároky kupujúceho z väd tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 Obchodného zákonníka.

## **Článok VIII** **Zmluvné pokuty a sankcie**

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

V prípade, že predávajúci z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, má kupujúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej sa 10 % ceny nedodaného tovaru.

8.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry zaväzuje sa tento zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.3. V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V bod 7. 10. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania.

8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (zakladajúce nároky na zmluvnú pokutu) nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu a ani povinnosti túto nahradiť. Veriteľ má právo domáhať sa náhrady škody presahujúcej aj zmluvnú pokutu.

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná strana zaplatiť strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

## **Článok IX Osobitné dojednania**

9.1. Nedodržanie záväzku dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné stany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka).

9.2. V prípade ak predávajúci nedodrží lehotu plnenia dohodnutú v bode 6.2. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť.

9.3. V prípade ak kupujúci nedodrží lehotu splatnosti faktúry dohodnutú v bode 4.4. tejto zmluvy ani po písomnom upozornení, má predávajúci právo bez zbytočného odkladu od tejto zmluvy odstúpiť.

## **Článok X Nadobudnutie vlastníckeho práva.**

10.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v mieste plnenia a podpisom dodacieho listu.

## **Článok XI Záverečné ustanovenie.**

11.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR..

11.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci, tri kupujúci a jeden Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality


**Za predávajúceho :**

**Za kupujúceho :**

V *Spišská Nová Ves*, dňa *13. 06.* 2011

V Liptovskom Mikuláši, dňa *15. 6.* 2011

Ing. Anton Beňa  
konateľ

  
brig. gen. Doc. Ing. Miroslav Kelemen PhD.  
rektor

**Fintex**, s.r.o.  
Sadova 14  
052 80 Spišská Nová Ves  
IČO: 36572535, IČ DPH: SK2020035356

## Ponožky letné, ponožky zimné, ponožky čierne, ponožky termo

P. č.	Názov tovaru	Cena bez DPH za 1 ks/pár v EUR	Cena s DPH za 1 ks/pár v EUR	NSN skladové číslo
A	B	D	E	G
1	Ponožky letné tmavosivé	1,358	1,6296	8440400005612-623
2	Ponožky zimné tmavosivé	2,100	2,5200	8440400005648-657
3	Ponožky športové biele 2006	1,960	2,3520	8445400005600-611
4	Ponožky čierne	1,400	1,6800	8445400005684-695
5	Ponožky zimné termo kaki 2006	2,940	3,5280	8445400005711-722
6	Ponožky letné termo kaki 2006	2,519	3,0228	8445400005696-707

## Termotrička košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotrička kaki KR, termotrička kaki DR, termobunda, termonohavice

P. č.	Názov tovaru	Cena bez DPH za 1 ks/pár v EUR	Cena s DPH za 1 ks/pár v EUR	NSN skladové číslo
A	B	D	E	G
1	Termotričko košeľové KR kaki	7,967	9,5600	841500009740-745
2	Termorolák zimný DR kaki	6,833	8,2000	841500002298-303
3	Termotričko ľahké kaki KR	3,617	4,7000	841500003085-090
4	Termotričko ľahké kaki DR	4,467	5,3600	841500003097-102
5	Termobunda kaki	24,626	29,5512	841500002286-291
6	Termonohavice kaki	12,334	14,8008	841500002304-309

## Blúzy k T-SPR bežeckej, nohavice k T-SPR bežeckej, T súpravy športové letné, trenírky športové výberové, trenírky športové, trička športové výberové, trička kaki DR a KR športové, trička khaki košeľové

P. č.	Názov tovaru	Cena bez DPH za 1 ks/pár v EUR	Cena s DPH za 1 ks/pár v EUR	NSN skladové číslo
A	B	D	E	G
1	Trenírky športové	16,072	19,2864	8425400006534 8415400006008-012
2	T súprava športová letná	43,736	52,4832	8415400009762-767
3	Nohavice k T-SPR bežeckej	25,872	31,0464	8415400009756-761
4	Blúza k T-SPR bežeckej	33,194	39,8328	8415400009756-761
5	Tričko športové výberové	8,722	10,4664	8415400005110-115
6	Tričko športové	6,076	7,2912	8415400006109 8420400002271-275
7	Tričko kaki KR	8,792	10,5504	8420400006120 8420400002315-319
8	Tričko kaki DR	9,394	11,2728	8420400006119 8420400002310-314
9	Tričko košeľové	12,376	14,8512	8420400006121 8420400002325-329

## Ponožky letné, ponožky zimné, ponožky čierne, ponožky termo


## 1. Ponožky letné tmavosivé

### Všeobecné

1. Ponožky letné sú vyrábané pletiarskou technológiou na okrúhlych malopriemerových pletacích strojoch v hladkej jednodlicnej väzbe. Sú vyrábané zo zmesi rôznych vlákien v širokej farebnej škále.
2. Zošité sú plochým švom, upravené na formovacom stroji. Horný okraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapletenou gumičkou.
3. Päta a špica je spevnená proti odieraniu.
4. Ponožky letné sa vyrábajú a dodávajú pod obchodným
5. Ponožky **letné** sú odolné voči plesniam, mikroorganizmom a nevyvolávajú žiadne alergické reakcie.

### Technické požiadavky

- 6) Materiálové zloženie ponožiek je uvedené na etikete výrobku.
- 7) Parametre výrobku sú popísané v nasledovnej tabuľke:



Označenie	Miesto merania	Odchýlka	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

### 8. Fyzikálno-mechanické vlastnosti:

Materiálové zloženie ponožiek: 70% bavlna/ 30 % polypropylén

Vlastnosti	Predpísaná hodnota	Metóda hodnotenia
Rozmery	chodidlo ± 4 %   lýtko ± 8 %	STN 80 0864
Hmotnosť 1 páru v g (veľkosť 28)	35 ± 3	STN 80 0863
Stálosť vyfarbenia v praní 40°C v pote kyslý / alkalický v otere suchý / mokrý vo vode	min. 4 min. 4/4 min. 4/4 min. 4	STN ISO 105-C06 STN ISO 105-E04 STN ISO 105 X 12 STN EN ISO 105-E01
Rozmerová stabilita po praní pri 40 C	max. 6 %	STN EN 25077

### 9. Ošetrovacie symboly :







<b>B</b>	<b>Dĺžka chodidla</b>	$\pm 4 \%$	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
<b>C</b>	<b>Šírka lemu</b>	$\pm 5\text{mm}$	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
<b>D</b>	<b>Výška lemu</b>	$\pm 5\text{mm}$	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

#### 6) Fyzikálno-mechanické vlastnosti:

Materiálové zloženie ponožiek: 52% polyester, 30% viskóza, 18% vlna

Vlastnosti	Predpísaná hodnota		Metóda hodnotenia
Rozmery	chodidlo $\pm 4 \%$	lýtko $\pm 8 \%$	STN 80 0864
Hmotnosť 1 páru v g ( veľkosť 28 )	80 $\pm$ 7		STN 80 0863
Stálosť vyfarbenia v praní 40°C v pote kyslý / alkalický v otere suchý / mokrý vo vode	min. 4 min. 4/4 min. 4/4 min. 4		STN ISO 105-C06 STN ISO 105-E04 STN ISO 105 X 12 STN EN ISO 105-E01
Rozmerová stabilita po praní pri 40 C	max. 6 %		STN EN 25077

#### 7) Ošetrovacie symboly:



8) Etiketou označené ponožky sú prepáskované po päť párov v príslušnej veľkosti a uložené v kartóne v počte 100 párov .

Každý kartón musí mať nasledovné označenie :

- označenie výrobcu
- materiálové zloženie
- názov výrobku
- veľkosť
- farebný odtieň
- počet balení po 5 párov
- VČM
- rok výroby, značka odberateľa ( skrížené meče)
- kvalita




9. Farba : sivá

### 3. Ponožky športové biele 2006

#### 1. Požiadavky na vlastnosti:

Ponožky športové sú určené na služobnú telovýchovu. Sú vyrobené pletiařskou technológiou v slučkovej froté väzbe, so slučkami z vnútornej strany ponožky. Prstová časť je uzatvorená retiazkovaním, alebo zošitím špeciálnym švom, aby netlačil pri obutí. Horný kraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapracovanou gumičkou, ktorá nesmie nohu príliš sťahovať a musí byť dost' pevná, aby sa ponožka nezosúvala. Namáhané časti ponožky ( päta, špica) sú spevnené proti odieraniu

2. Parametre výrobku sú popísané v nasledovnej tabuľke:



Označenie	Miesto merania (mm)	Odchýlka	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

### 3. Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre, ktoré musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie ponožiek športových		75%± 5% bavlna, 25%± 3% polypropylén
Farba		
Ponožky športové	biela	
Štruktúra	pletenina	
Zmena rozmerov po praní	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť po praní pri	STN EN ISO 105 - 06	4
Stálofarebnosť v pote- kyslý	STN EN ISO 105- E 04	4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otere	STN EN ISO 105 - X 12	
- suchý		4
- mokrý		4
Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

### 4. Ošetrovacie symboly:



### 5. Etiketou označené ponožky sú prepáskované po päť párov v príslušnej veľkosti a uložené v kartóne v počte 100 párov.

Každý kartón musí mať nasledovné označenie :

- označenie výrobcu
- materiálové zloženie
- názov výrobku
- veľkosť

- farebný odtieň
  - počet balení po 5 párov
  - VČM
  - rok výroby, značka odberateľa ( skrížené meče)
  - kvalita
6. Farba : biela

#### 4. Ponožky čierne


##### Všeobecné

1. Ponožky letné sú vyrábané pletiarskou technológiou na okrúhlych malopriemerových pletacích strojoch v hladkej jednlícnej štruktúre. Sú vyrábané zo zmesi rôznych vlákien v širokej farebnej škále. Ponožky k slávnostnej rovnošate sú vyrábané zo zmesi bavlny a elastanu .
2. Zošíte sú plochým švom, upravené na formovacom stroji. Horný okraj ponožky je ukončený pružným lemom so zapletenou gumičkou.
3. Päta a špica je spevnená proti odieraniu.
4. Ponožky k slávnostnej rovnošate sa vyrábajú a dodávajú pod obchodným.
5. Ponožky k slávnostnej rovnošate sú odolné voči plesniam, mikroorganizmom a nevyvolávajú žiadne alergické reakcie.

##### Technické požiadavky

6) Materiálové zloženie ponožiek je uvedené na etikete výrobku.

7) Parametre výrobku sú popísané v nasledovnej tabuľke:



Označenie	Miesto merania	Odchýlka	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

#### 8. Fyzikálno-mechanické vlastnosti:

Materiálové zloženie ponožiek: 98% bavlna, 2 % elastan

Vlastnosti	Predpísaná hodnota		Metóda hodnotenia
Rozmery	chodidlo $\pm 4\%$	lýtka $\pm 8\%$	STN 80 0864
Hmotnosť 1 páru v g ( veľkosť 28 )	35 $\pm$ 3		STN 80 0863
Stálosť vyfarbenia v praní 40°C v pote kyslý / alkalický v otere suchý / mokrý vo vode	min. 4 min. 4/4 min. 4/4 min. 4		STN ISO 105-C06 STN ISO 105-E04 STN ISO 105 X 12 STN EN ISO 105-E01
Rozmerová stabilita po praní pri 40 C	max. 6 %		STN EN 25077

9. Ošetrovacie symboly :



10. Etiketou označené ponožky sú prepáskované po päť párov v príslušnej veľkosti a uložené v kartóne v počte 100 párov.

11. Každý kartón musí mať nasledovné označenie :

- označenie výrobcu
- materiálové zloženie
- názov výrobku
- veľkosť
- farebný odtieň
- počet balení po 5 párov
- VČM
- rok výroby, značka odberateľa ( skrížené meče)
- kvalita

12. Farba : čierne

## 5. Ponožky letné termo kaki 2006

### I. Ponožky letné termo kaki

Ponožky letné termo kaki majú pružný lem z obojľícnej pleteniny s opradenou gumovou nit'ou , ktorá prechádza v jedno lícnu pleteninu. V prstovej chodidlovej a zvýšenej pätovej časti sú z vnútornej strany plyšové slučky. Priehlavok je pletený odľahčeným vzorom pre urýchlenie odvodu vlhkosti a zvýšenie priedušnosti. Na ostatnú časť ponožky je pletenina konštruovaná tak, aby boli namáhané časti zosilnené proti opotrebovaniu a pre mäkkší došľap. Proti posunu musia byť na ponožke úseky spevnené v rebrovej väzbe v členkovej a priehlavkovej časti v min. šírke 3 cm.




Vonkajšia strana je tvorená z bavlny, vnútorná polypropylén s nevypratelnou antibakteriálnou úpravou zabezpečujúcou odstránenie zápachu potenia.

Zloženie:

- 45 % $\pm$  5% polypropylén s nevypratelnou antibakteriálnou úpravou,
- 35 % $\pm$  5% bavlna česaná,
- 8 % $\pm$  3% pružné vlákno,
- 8 % $\pm$  3% polyester,
- 4% $\pm$  2% polyamid

Hmotnosť 1 ks: max. do 85 g

Parametre výrobku



Označenie	Miesto merania (mm)	Odchýlka	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Symbody ošetrovania výrobku:



Farebnosť farebnej stupnice:

- podľa farebnej stupnice PANTONE
- kaki 18-0521 odchýlka 4 sivej stupnice

### 3. Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny- ponožky

Hodnoty a parametre, ktoré musia byť doložené certifikátom autorizovanej osoby

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie		45% ± 5% polypropylén 35% ± 5% bavlna česaná, 8% ± 3% pružné vlákno 8% ± 3 polyester 4o/o ± 2% polyamid
Farba	podľa Farebnice PANTONE PT kaki = 18-0521	Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Ponožky letné termo kaki	kaki	
Štruktúra	Úplet	
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	105-110 g.m <sup>2</sup>
Zmena rozmerov po praní 40 <sup>0</sup> C	STN EN 340	max.6 %
Odolnosť proti vodným parám	STN EN 31092	max. 16 m <sup>2</sup> .Pa .W <sup>-1</sup>
Stálofarebnosť na svetle	STN ISO 105-B02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 <sup>0</sup> C	STN EN ISO 105 -C 06	4
Stálofarebnosť v pote - kyslý/ alkalický	STN EN ISO 105- E 04	4/4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105- E01	3-4
Alkalický	STN EN ISO 105-E 04	4
Stálofarebnosť v otore - suchý/ mokrý	STN EN ISO 105 - X 12	4/ 4

Odolnosť voči odieraniu	STN EN ISO12947	st..3 po 15 tis. otáčkach bez vytvorenia diery
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055	podľa STN 80 0055
Obsah azofarbív	STN EN 14362	< 30 mg.kg <sup>-1</sup>

Ponožky letné termo kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balene po 50 alebo 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartónu nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou a previazané. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

## 6. Ponožky zimné termo kaki 2006

### Ponožky zimné termo kaki

Ponožky zimné termo kaki sú zhotovené pletiarenskou technológiou. Sú u k onačené pružným lemom

s opradenou gumovou niťou, ukončenie špice zapracované špirálovým retiazkovým stehom alebo plochým švom (technológia conti complen a pod.). Priehlavok je pletený odľahčeným vzorom pre urýchlenie odvodu vlhkosti a zvýšenie priedušnosti. Prstová časť, chodidlo a päta sú konštruované zosilnením proti opotrebovaniu a pre väčší došľap - v chodidlovej časti je kombinácia jednodlínového hladkého úpletu a počesaného úpletu froté, v lýtkovej časti je kombinácia rebrového úpletu a úpletu froté.




V členkovej a priehlavkovej časti ponožky musia byť spevnené useky proti posunu v rebrovej väzbe v min. šírke 3 cm.

Zloženie:

- 45 %± 5% polypropylén s nevypratelnou antibakteriálnou úpravou,
- 35 %± 5% bavlna česaná,
- 8 %± 3% pružné vlákno,
- 8 %± 3% polyester,
- 4%±2% polyamid

Hmotnosť 1 ks: max. do 115 g

Parametre výrobku



Označenie	Miesto merania (mm)	Odchýlka	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
A	Dĺžka lýtka celková	± 8 %	220	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	250
B	Dĺžka chodidla	± 4 %	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
C	Šírka lemu	± 5mm	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65
D	Výška lemu	± 5mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Symbole ošetrovania výrobku:



Farebnosť farebnej stupnice:

- podľa farebnej stupnice PANTONE
- kaki 18-0521 odchýlka 4 sivej stupnice

Parameter	Norma - predpis	Požadovaná hodnota
Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných predložených dokladov uchádzača	45% ± 5% polypropylén 35% ± 5% bavlna česaná, 8% ± 3% pružné vlákno 8% ± 3 polyester 4o/o ± 2% polyamid
Farba	podľa Farebnice PANTONE PT kaki = 18-0521	Odchýlka do stupňa 4 sivej stupnice
Ponožky zimné termo kaki	kaki	
Štruktúra		Úplet
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	120-126 g.m <sup>2</sup>
Zmena rozmerov po praní 40 <sup>0</sup> C	EN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Odolnosť proti vodným parám	STN EN 31092	max. 16 m <sup>2</sup> .Pa .W <sup>-1</sup>
Stálofarebnosť na svetle	STN ISO 105-B02	nehodnotí sa
Stálofarebnosť v pote - kyslý/ alkalický	STN EN ISO 105- E 04	4/4
Stálofarebnosť v otere - suchý/ mokry	STN EN ISO 105 - X 12	4/ 3
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105- E01	3-4
Žmolkovitnosť	STN EN ISO 12947-2	4, po minimálne 7000 otáčkach
Obsah formaldehydu, ťažkých kovov + pH vodného výluhu	STN 80 0055, STN EN 1413	
Obsah azofarbív	STN EN 14362	< 30 mg.kg. <sup>-1</sup>

Ponožky termo zimné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balene po 50 alebo 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartónu nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou a previazané. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)


**Termotrička košeľové KR kaki, termoroláky zimné DR kaki, termotrička kaki KR, termotrička kaki DR, termospodky ľahké kaki, termobunda, termonohavice**

## **1. Termotričko košeľové krátky rukáv**

### **1. Popis výrobku:**

Termotričko košeľové krátky rukáv (kaki, béžové) je vyrobené pletiarskou technológiou v plyšovej jednolícnej väzbe. Lícna strana výrobku je hladká bavlnená a rubná strana je plyšová slučka polypropylenová. Je rovného strihu s okrúhlym priekrčnikom riešeným ku krku, s krátkymi rukávami. Na prednom dieli sú našité dve vrecká s príklopkami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezané, okraje príklopiek preštepované. Zapínanie vreciek je riešené gombíkom vo farbe trička. Nad ľavým vreckom je našitý suchý zips vo farbe základného úpletu na umiestnenie hodnotného označenia a menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu. Na hodnotnom označení a menovke je háčiková časť (nie je súčasťou dodávky). Rozmery suchého zipsu sú: 13 x 2,5 cm pre menovku a 8 x 2,5 cm pre hodnotné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti 1 cm. Dolný okraj rukáva a spodný okraj trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na 2-ihlovom stroji so spodom krycím stehom. V priekrčniku je všitý dvojité pružný lem zhotovený v obojličnej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom 3% elastanu. Montážne švy sú spracované obnitkovacím strojom 4-nitným s poisťovacím stehom s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.





Tabuľka kontrolných rozmerov

Termotričko košeľové kaki

A	1/2 šírka cez prsia	44	48	52	56	60	64
B	dĺžka celková	72	74	76	78	80	82
C	dĺžka rukáva	24	25	25	26	26	26
D	1/2 šírka rukáva	20	21	22	23	24	25
E	šírka ramena	13	14	15	16	17	18

## 2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
- na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
  - každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.
  - na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

## 3. Akostne požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Prolenvel FT Siltex = 50% (semimicro vlákno) tex 20x1 bavlna česaná = 50% Väzba : plyšová jednolícna

Hmotnosť : min. 170 g/m<sup>2</sup>

Stroj : Jumberca, jemnosť 20,  $\Phi$ D 26"

3.2: Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

- rozmer  $\pm$  5%

b) hmotnosť  $\pm 7\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po prvom praní pri  $40^{\circ}\text{C} \pm 5\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba
2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

3.2.7. Stálofarebnosti:

vo svetle 4-5 v pote (kyslý/alkalicky) 4/4 v otere (suchý/mokrý) 4/3 po praní pri  $40^{\circ}\text{C}$  4

3.2.8. Uprava : nevypratelná antibakteriálna

#### 4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



#### 5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- a) rozmer skladania trička 25 x 38 cm
- b) PET vrečko 26 x 48 cm
- c) 10 kusov do kartónu d 38 cm, š 26 cm, v 25 cm
- d) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
  - výrobcu
  - názov výrobku
  - VČM (vojenské číslo materiálu)
  - veľkosť
  - počet kusov
  - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)


Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmie byť vystavené priamym účinkom slnka.

#### 2. Termorolák zimný DR kaki

**1. Termorolák** je rovného strihu. Rukávy sú dlhé, v dolnej časti ukončené dvojitým pružným lemom šírky 5 cm. V priekrčníku je dvojitý 10 cm široký stojáčik (rolák), ktorý prechádza do dvojitého sedla. Golier a sedlo musia byť všité polypropylénovou vrstvou z lícnej strany. Vsadené sedlo je zo základného materiálu s plochým plastovým zipsom s dolnou a hornou zarážkou v dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Zips je v celej dĺžke podložený podkrytom zo základného materiálu širokým 2,5 cm na pravej strane. Zips je po oboch stranách prešíty v šírke 0,7 cm.

Zadný diel je predĺžený do poloblúka v dĺžke 6 – 10 cm. Dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm. Montážne švy sú spracované na plocho s maximálnou pevnosťou voči uvoľneniu resp. rozpáraníu.

### Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Termorolák kaki

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 šírka cez prsia	45	48	51	55	59	63
B	dĺžka celková	73	76	79	82	85	88
C	dĺžka rukáva	63	64	65	66	67	68
D	1/2 šírka rukáva	17	18	19	20	21	22
E	rameno	14	15	16	17	18	19

## 2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
  - a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
  - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.
  - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu,
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

## 3. Akostne požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Pro1enve1FT Siltex = 50% (semimicro vlákno) tex 20x 1 bav1na česaná = 50

Väzba : plyšová jednolícna

Hmotnosť : min. 170 g/m<sup>2</sup>

Stroj : Jumberca, jemnosť 20,  $\Phi$ 26"

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

- a) rozmer  $\pm$  5%
- b) hmotnosť  $\pm$  7%

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po prvom praní pri  $40^{\circ}\text{C} \pm 5\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva textilná etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba
2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

3.2.7. Stálofarebnosti:

vo svetle 4-5 v pote (kyslý/alkalicky) 4/4 v otere (suchý/mokrý) 4/3 po praní pri  $40^{\circ}\text{C}$  4

3.2.8. Uprava : nevypratelná antibakteriálna

#### 4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- materiálové zloženie
- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)



#### 5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- rozmer skladania termoroláku 26 x 36 cm
- PET vrečko 26 x 46 cm
- 10 kusov do kartóna d 38 cm, š26 cm, v 24 cm
- papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
  - výrobcu
  - názov výrobku
  - VČM (vojenské číslo materiálu)
  - veľkosť
  - počet kusov
  - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

#### 3. Termotričká ľahké KR a DR

##### 1. Popis výrobku:


Termotričko ľahké s krátkymi rukávmi (kaki, béžové) je zhotovene v základnom strihu. Tričko je rovne, zadný diel je predĺžený do polooblúka v dĺžke 6-10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule šírky 1,5-2 cm, ktorá umožňuje pohodlne obliekanie. Montážne švy sú spracované na plocho. Spodný okraj predného a zadného dielu a dolný okraj krátkych raglánových rukávov je podohnutý a prešitý na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm.

Termotričko ľahké s dlhými rukávmi (kaki, béžové) je zhotovene v základnom strihu. Tričko je rovne, zadný diel je predĺžený do polooblúka v dĺžke 6-10 cm. Priekrčník je tvarovaný ku krku a je všitý do paspule šírky 1,5-2 cm, ktorá umožňuje pohodlne obliekanie. Dlhé raglánové rukávy sú ukončené dvojitým lemom zo základného materiálu v šírke 5 cm. Montážne švy sú spracované na plocho. Dolný kraj je podohnutý a prešitý na dvojhlavom stroji v šírke 2 cm.


Všetky spojovacie švy tričiek sú spracované s dorazom na maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraníu.

### 5.1. Náskres výrobku

Termotričko ľahké s dlhými rukávmi



Termotričko ľahké s krátkymi rukávmi



Tabuľka kontrolných rozmerov

Termotričko ľahké s krátkymi rukávmi

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 šírka cez prsia	42	45	48	52	56	60
B	celková dĺžka	71	74	77	80	83	86
C	dĺžka rukáva	39	40	41	42	43	44
D	1/2 šírka rukáva	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Rozmery sú v cm v možnej tolerancii  $\pm 2\%$

Termotričko ľahké s dlhými rukávmi

Veľkosť		S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	1/2 šírka cez prsia	42	45	48	52	56	60
B	celková dĺžka	71	74	77	80	83	86
C	dĺžka rukáva	76	78	80	82	84	86
D	1/2 šírka rukáva	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Rozmery sú v cm v možnej tolerancii  $\pm 2\%$

## 2. Technické požiadavky

2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku,

2.3 Počet stehov a spôsob šitia:

a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.

b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašíané.

c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.

2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

### 3. Akostné požiadavky

3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: dtex 56/33x2 Prolenvel FT Siltex = 100% (semimicro vlákno)

Väzba : obojličná rebrová, chytová 2: 2

Hmotnosť : 140 g/m<sup>2</sup>

Stroj : Metto 20 32 "

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti výrobku :

a) rozmer  $\pm 2\%$

b) hmotnosť  $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní pri 40°C je max  $\pm 3\%$

3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov,

3.2.7. Stálofarebnosti:

a) vo svetle podľa STN ISO 105-B02 min 4-5 modrej stupnice

b) v pote (kyslý/alkalicky) podľa STN EN ISO 105-E04 min 4/4

c) v otere (suchý/mokrý) podľa STN ISO 105X12 min 4/3

d) po praní pri 40°C podľa STN EN ISO 105-C06 min 4

3.2.8. Úprava : nevyprateľná antibakteriálna

### 4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca

- veľkosť

- VČM (vojenské číslo materiálu)

- materiálové zloženie

- symboly ošetrovania podľa STN EN 23758

- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečiky)



## 5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

Termotričko ľahké krátky rukáv :

- a) rozmer skladania termotričiek ľahkých krátky rukáv 23 x 36 cm
- b) PET vrečko 24 x 46 cm
- c) 10 kusov v kartóne, kartón rozmerov d 36 cm, š25 cm, v 20 cm

Termotričko ľahké dlhy rukáv:

- a) rozmer skladania termotričiek ľahkých dlhy rukáv 23 x 36 cm
- b) PET vrečko 24 x 46 cm
- c) 10 kusov v kartóne, kartón rozmerov d 36 cm, š25 cm, v 25 cm
- d) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:
  - výrobcu
  - názov výrobku
  - VČM (vojenské číslo materiálu)
  - veľkosť
  - počet kusov
  - rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.


Záručná lehota je 24 mesiacov.

## 5. Termobunda kaki

### 1. Popis výrobku:

**Termobunda kaki** je zhotovená z materiálu mikrofleece 100% polyester. V ramennej časti predných dielov a zadného dielu má spevnené sedlo. V lakt'ovej časti rukávov sú náložky. Lišty bočných vreciek sú tiež spevnené. Sedlo, náložky a lišty sú z tkaniny 100% polyester. Termobunda kaki je polopriliehavého strihu s minimálnym členením. Zapína sa po celej dĺžke na plochý plastový zips, ktorý siaha až do špičiek goliera. Na predných dieloch sú dve lištové vrecká zapínané na plastový zips. Dolný okraj bundy je ukončený podohnutím a preštepovaním v šírke 2,5 cm. Na vnútornej strane podohnutia sú umiestnené vo vzdialenosti cca 3,5 cm od oboch bočných švov dva kovové otvory, cez ktoré je prevlečená šnúrka (kordel), prešitá v predných krajoch polpredkov. Na šnúrke sú v bočných švoch ploché svorky na nastavenie šírky dolného kraja bundy. V priekrčníku je všitý golier výšky 8 cm. Rukávy sú ukončené manžetou zo základného materiálu v šírke 6 cm. Na ľavej strane je našitý suchý zips (plyšová časť) na umiestnenie hodnotného označenia a menovky vo farbe základného materiálu. Rozmery suchého zipsu sú 13 x 2,5 cm pre menovku a 8 x 2,5 cm pre hodnotné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti cca 1 cm.

### Nákres výrobku



**Tabuľka kontrolných rozmerov**  
**Termobunda kaki**

	Veľkosť	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	½ šírka cez prsia	52	55	58	62	66	70
B	dĺžka celková	68	70	72	75	78	81
C	dĺžka rukáva	63	64	65	66	67	68
D	½ šírka rukáva	23	24	25	26	27	28
E	rameno	18	18,5	19	20	21,5	23


## 6. Termonohavice kaki

### 1. Popis výrobku:

**Termonohavice kaki** sú dlhé nohavice zhotovené z materiálu mikrofleece 100% polyester. Predné diely sú v kolennej časti zosilnené základným materiálom v minimálnej dĺžke 30 cm pre všetky veľkosti. Termonohavice kaki majú v prednej časti rázporok zapínaný na jeden plastový gombík. V pásovej časti je prievlek s tkanicou, kombinovaný s pružnou gumou. Nohavice sú ukončené pružným lemom v šírke 7 cm.

Všetky spojovacie švy termobundy a termonohavic sú spracované s dôrazom na maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

### Nákres výrobku



**Tabuľka kontrolných rozmerov**

	Veľkosť	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	½ dĺžka pruženky v páse	35	37	39	42	45	48
B	½ šírka v hĺbke sedu	46	49	52	56	60	64
C	bočná dĺžka	101	103	105	107	109	111
D	predná dĺžka	28	29	30	31	33	35



#### a) Technické požiadavky

Kontrolné rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.

Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.

Počet stehov a spôsob šitia:

a/ na 1 cm strojového šitia 4 - 5 stehov.

b/ každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne uzašité.

c/ na šitie musia byť použité šijacie nite ASFIL 90, TEBEX 14x2 v odtieni základného úpletu.

Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN 23758.

#### b) Akostné požiadavky

##### Konštrukčno-technologické parametre:

a) Materiálove zloženie základu : 100% polyester

Štruktúra : mikrofleece

Hmotnosť :  $300 \pm 20\%$  g/m<sup>2</sup>

b) Materiálove zloženie tkaniny (sedlá, náložky a lišty) : 100% polyester

Hmotnosť :  $180 \pm 20\%$  g/m<sup>2</sup>

##### Úžitkové vlastnosti:

1) Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a/ rozmer  $\pm 3\%$

b/ hmotnosť  $\pm 7\%$

2) Povolená zmena rozmerov po praní pri 40°C je max 3%

3) Spôsob údržby udáva textilná etiketa

4) Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

5) Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

6) Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

7) Stálofarebnosti:

vo svetle STN ISO 105-B02 4-5

v pote (kyslý/alkalický) STN EN ISO 105-E04 4/4

v otere (suchý/mokrý) STN EN ISO 105 X12 4/3

po praní pri 40°C STN ISO 105-C06 4

#### c) Označovanie výrobkov

a.1) Výrobky sa označujú textilnou etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu a časti zadného dielu v blízkosti sedového šva.

v pásovej

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

a/ názov výrobcu

b/ veľkosť

c/ VČM (vojenské číslo materiálu)

d/ materiálove zloženie

e/ symboly ošetrovania podľa STN EN 23758

f/ rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



#### **d) Balenie, preberanie, doprava a skladovanie**

a.1.) Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

##### **Termobunda**

a/ rozmer skladania bundy 38 x 45 cm

b/ PET vrecko 40 x 60 cm

c/ 10 kusov do kartóna, rozmer kartóna d 45 cm, š 40 cm, v 55 cm

##### **Termonohavice**

a/ rozmer skladania nohavíc 32 x 39 cm

b/ PET vrecko 34 x 50 cm

c/ 10 kusov do kartóna, rozmer kartóna d 44 cm, š 34 cm, v 50 cm

d/ papierový štítok nalepený na bočnej strane kartóna, ktorý udáva:

- výrobcu
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet kusov
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)

Kvalitatívnu prebierku vykonáva obstarávateľ

Výrobky sa dopravujú v čistých dopravných prostriedkoch tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a zašpineniu. Preprava bude zabezpečená v zmysle platnej kúpnej zmluvy.

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných miestnostiach, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Reklamácie výrobkov sa riešia podľa reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou kúpnej zmluvy.

**Blúza k T-SPR bežeckej, nohavice k T-SPR bežeckej, T súprava športová letná, trenírky športové výberové, trenírky športové,**

#### **1. Trenírky športové, trenírky športové -výberové**

##### **Trenírky športové**

###### **1. Popis výrobku:**

Sú určené na služobnú telovýchovu v priestoroch TV areálu, športoviska a vonkajších priestorov.


Trenírky sú z jemne poprúsenej tkaniny z mikrovlákna. Sú pohodlného strihu v dĺžke do polovice stehien. V pase s viacnásobnou pruženkou a šnúrkou. Trenírky sú dvojfarebne, v bočných švoch s ozdobným členením. Na predných dieloch sú dve šikmé vrecka. Na pravom zadnom diele je vnútorné vrecko zapínané na zips. Dolný kraj je dvakrát podohnutý a prešíty na šírku 2 cm.

Farebne kombinácie: tmavozelená + svetlosivá

tmavomodrá + béžová

kráľovská modra + žltá

Nákres výrobku




### Trenírky športové -výberové

Sú určené na služobnú telovýchovu v priestoroch TV areálu , športoviska a vonkajších priestorov. Sú vyrobené z jemne pobrusenej tkaniny z polyesterového mikrovlákna s všitým suspensorom ( vnútorné slippy ) z úpletu 100% bavlna zabezpečujúcim potrebný komfort nosenia. Trenírky sú dvojfarebné s kontrastnými výpustkami v členení ( 3.farba-červení )

Sú pohodlného strihu v dĺžke do polovice stehien. V pase s viacnásobnou pruženkou a šnúrkou. Šnúrkou je vyvedená cez kovový krúžok v strede pasca z vnútornej strany. V bočných švoch s ozdobným členením lemovaným červenou výpustkou. Na predných dieloch sú dve šikmé lištové vrecká zapínané na zips. Na pravom zadnom diele je lištové vrecko zapínané na zips. Dolný kraj je dvakrát podohnutý a prešíty na šírku 2 cm.

Farebné kombinácie: tmavozelená + svetlosivá + červená  
tmavomodrá + béžová + červená  
kráľovská modra + žltá + červená

Nákres výrobku



## Tabuľka kontrolných rozmerov

### Trenírky športové

Veľkosť		xs	S	M	L	XL	XXL
A	Polovičná dĺžka gumy	33	35	37	39	41	43
A1	Šírka v pase ( cela )	101	104	110	115	127	137
B	Dĺžka trenírok	48	48	48	49	49	51

### Trenírky športové výberové

Veľkosť		XS	S	M	L	XL	XXL
A	Polovičná dĺžka gumy	33	35	37	39	41	43
A1	Šírka v pase ( cela )	104	108	112	120	130	140
B	Dĺžka trenírok	48	48	48	49	52	53

## 2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
  - a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
  - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätne uzašité,
  - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 120 v odtieni základného úpletu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

## 3. Akostne požiadavky

- 3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: 100% micropolyester

Štruktúra : jemne pobrušená tkanina

Hmotnosť: 130 g/m<sup>2</sup> ± 5%

- 3.2. Úžitkové vlastnosti:

- 3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

a) rozmer ± 3%

b) hmotnosť ± 5%

- 3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%

- 3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

- 3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

- 3.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

1. voľba

2. voľba (označuje sa len 2. voľba)

- 3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov.

## 4. Označovanie výrobkov

- 4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v pasovej časti zadného dielu, blízko sadového šva,

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca


- veľkosť

- materiálové zloženie

- voľba (označuje sa len 2. voľba)

- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758

- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)



## 5. Balenie, preberanie, doprava a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

- rozmer skladania treníriek 23 x 30 cm
- PE vrečko 24 x 30 cm
- návod na údržbu
- 20 kusov v kartóne d 38, v 26, š 25
- papierový štítok nalepený na bočnej strane balíka, ktorý udáva:  
Výrobcu, názov výrobku, veľkosť, počet kusov, voľbu (označuje sa len 2. voľba), rok výroby a značka odberateľa (skrížené mece)

Pre výrobok platí záručná doba 24 mesiacov.


## 3. T súprava športová letná

### 1. Popis výrobku:

Je z bavlneného úpletu v kombinácii s elastanom, ktorý zabezpečuje tvarovú a rozmerovú stálosť výrobku. Skladá sa z bundy a dlhých nohavíc. Súprava športová letná je dvojfarebná kombinácia tmavomodrej a bordovej. Bunda je rovného strihu zapínaná sa vpredu na modrý kostený zips v dĺžke 30 cm, ktorý siaha až do špičiek goliera - stojáčika, ktorý je z vonkajšej strany bordový a z vnútornej strany tmavomodrý. Rukávy sú Modre raglánové ukončené manžetou cca 6 cm z pružného úpletu tmavomodrej farby. V strede rukávov je všitý bordový pas široký 5 cm. Na ľavej strane predného dielu cca 5 cm nad ukončením zipsu je nášivka " **SLOVAK ARMED FORCES**". Dĺžka nášivky je 8 cm a výška 2 cm. Dolný okraj je rovný, ukončený podohnutím v šírke 2 cm a preštepovaný dvojhlavým strojom so spodom krycím stehom a v bočných švoch sú krátke rázporky, V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa.

Nohavice sú rovného strihu, dolu mierne zúžené. V pase raju pruženku viacnásobne prešitú širokú 4 cm. Na predných dieloch sú dve šikmé lištové vrečka, ktoré sa uzatvárajú na modrý kostený zips v dĺžke 18 cm. Nohavice sú tmavomodré a v bočných švoch sú bordové pasy široké 5 cm. Dolný okraj nohavice je podohnutý a preštepovaný dvojhlavým strojom so spodom krycím stehom. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Členiace švy sú preštepované dvojhlavým strojom. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

## 5.1. Náskres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Súprava športová letná

Veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	1/2 Sárka cez prsia	56	59	62	65	68	72
B	Celková dĺžka - blúza	68	70	72	74	77	80
C	Dĺžka rukáva	75	77	79	81	83	85
D	Šírka rukáva	28	29,5	31	32	33,5	35,5
E	1/2 šírka gummy v páse	32	33	34	36	40	45
F	1/2 šírka v hĺbke sedu	51,5	53,5	56	58,5	61	66
G	Dĺžka bočná	103	105	107	109	112	115

## 2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku a v tabuľke.
- 2.3 Počet stehov a spôsob šitia:
  - a/ na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
  - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašité.
  - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 80 v odtieni základného materiálu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

## 3. Akostne požiadavky

- 3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Základný materiál :  $95 \pm 1$  % bavlna +  $5 \pm 1$  % elasthan

Štruktúra : pletenina - výplnkový úplet v kombinácii s elasthanom

Hmotnosť :  $200 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$

3.2. Úžitkové vlastnosti:

3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

- a) rozmer  $\pm 3\%$
- b) hmotnosť  $\pm 5\%$

3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%

3.2.3. Spôsob údržby udáva papierová etiketa a návod na údržbu

3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

3.2.5. Podľa počtu a rozsahu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

- 1 voľba
- 2 voľba (označuje sa len 2. voľba)

3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -nú kontrolu akosti výrobkov,

3.2.7. Stálofarebnosť :

po praní pri  $40^{\circ}\text{C}$  4

v otere : suchý /mokrý 4/4


v pote: kyslý/alkalický 4/4

#### 4. Označovanie výrobkov

4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v strede priekrčníka zadného dielu bundy a pasovej línie zadného dielu v blízkosti stredového šva.

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)



#### 5. Balenie a skladovanie

5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

a) rozmer skladania súpravy 28 x 38 cm

b) PE vrečko 30 x 48 cm

c) návod na udržiavanie výrobku

d) 10 kusov do kartónu, kartón rozmerov d 40 cm, š 30 cm, v 35 cm hmotnosť kartónu nesmie presiahnuť 15 kg

e) papierový štítok nalepený na bočnej strane kartónu, ktorý udáva:

- výrobcu
- názov výrobku
- veľkosť
- počet kusov
- voľbu (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mece)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných priestoroch, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.  
Záručná doba je 24 mesiacov

#### **4. Súprava športová bežecká, nohavice k súprave športovej bežeckej, bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipom**

##### **1. Popis výrobku:**

Súprava športová bežecká

Je vyhotovená vo farbe tmavomodrej v kombinácii s svetlošedou ( ďalej len svetlou ) z vlneného úpletu. Zloženie materiálu: 20% PES / 80% bavlna ±5%.

##### **Bunda k súprave športovej bežeckej**


Bunda je rovného strihu. Ma raglánové rukávy ukončené 5 cm manžetou s pruženkou viacnásobne prešitou, Predne diely sa zapínajú tmavomodrým kosteným zipsom, ktorý siaha až do špičiek goliera -stojáčka, Bočné vnútorné vrecka sú šikmé s výpustkami a uzatvárajú sa na kostený tmavomodrý zips 18 cm dlhý. Zadný diel je hladký. Predný, zadný diel a golier je svetlej farby a v podpazušnej časti predného a zadného dielu je všitý tmavomodrý bočný diel. Šírka bočného dielu môže byť rôzna, záleží na kreativite a vhodnosti vyhotovenia. Rukávy sú svetlej farby. Stredom rukáva sú tmavomodré pasy po celej dĺžke v šírke cca 6 cm a v strede tmavomodrých pasov je našitá plocha paspula vo svetlej farbe v šírke cca 1,5 cm. Dolný kraj bundy je ukončený svetlým lemom s pruženkou viacnásobne prešitou vo výške 5 cm. V priekrčníku je našitý golier stojáček vo výške 8 cm. V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Na ľavej strane predného dielu je nášivka "**SLOVAK ARMED FORCES**", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 25 cm od špičky goliera a 8 cm od zipsu.

##### **Nohavice k súprave športovej bežeckej**

Nohavice sú rovného strihu tmavomodrej farby. V pase s viacnásobnou pruženkou s šnúrkou vyvedenou cez dve výšite a spevnene dierky z vnútornej strany. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Na predných dieloch sú vypracované vnútorné šikmé vrecka s výpustkami, otvor dlhý 18 cm uzatvárateľný na kostený tmavomodrý zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený podohnutím a prestepovaním v šírke 2,5 cm. V spodnej časti nohavice je v bočnom šve všitý tmavomodrý kostený zips dĺžky 20 cm s vypodložením z vnútornej strany. Vypodloženie je svetlej farby. Na pravom prednom diele nohavíc je nášivka "**SLOVAK ARMED FORCES**", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 26 cm od pása a 9 cm od bočného šva, Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.




## Nákres výrobku



### Nohavice k súprave športovej bežeckej

Nohavice sú rovného strihu tmavomodrej farby. V pase s viacnásobnou pruženkou s šnúrkou vyvedenou cez dve výšite a spevnene dierky z vnútornej strany. V pasovej časti zadného dielu v blízkosti sedového šva je našitá etiketa. Na predných dieloch sú vypracované vnútorné šikmé vrecka s výpustkami, otvor dlhý 18 cm uzatvárateľný na kostený tmavomodrý zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený podohnutím a prestepovaním v šírke 2,5 cm. V spodnej časti nohavíc je v bočnom šve všitý tmavomodrý kostený zips dĺžky 20 cm s vypodložením z vnútornej strany. Vypodloženie je svetlej farby. Na pravom prednom diele nohavíc je nášivka " **SLOVAK ARMED FORCES** ", ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Je umiestnená cca 26 cm od pásu a 9 cm od bočného šva.

## Nákres výrobku




### Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom

Je vyhotovená vo farbe tmavomodrej v kombinácii s svetlošedou ( ďalej len svetlou ) z výplnkového úpletu. Zloženie materiálu: 20% PES / 80% bavlna  $\pm 5\%$ .

Bunda má raglánové rukávy ukončené dvojitým patentom výšky 6 cm, v montážnych švoch preštepované. Predný diel má zapínanie na krátky kostený zips dĺžky 30 cm, ktorý siaha až do špičiek goliera. Na ľavej strane predného dielu vo výške 5 cm od spodnej časti zipsu je malé vrecko s výpustkou s otvorom cca 12 cm, zapínané na kostený zips. Bočné vrecka sú vnútorné, šikmé s výpustkami, otvor dlhy 18 cm uzatvárateľný na kostený zips. Zadný diel je hladký, V priekrčníku je našitý golier - stojáčik výšky 8 cm. Predný diel a stojáčik z vonkajšej strany sú svetlej farby. V tmavomodrej farbe sú výpustky a zipsy, stojáčik z vnútornej strany, zadný diel, rukávy s patentom a lem na dolnom kraji bundy. Dolný kraj bundy je ukončený našitým dvojitým lemom zo základného materiálu bundy. Lem je preštepovaný. V strede priekrčníka zadného dielu sú všite etikety s označením výrobcu a ošetrovacími symbolmi. Na ľavej strane predného dielu nad zipsom vrecka je nášivka " SLOVAK ARMED FORCES " ktorá má dĺžku 8 cm a výšku 2 cm. Všetky stehy musia mať maximálnu pevnosť voči uvoľneniu resp. rozpáraniu.

## Nákres výrobku



Tabuľka kontrolných rozmerov

Veľkosť	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	1/2 šírka cez prsia	56	59	62	65	68	72
B	Celková dĺžka -blúza	68	70	72	74	77	80
C	Dĺžka rukáva	75	77	79	81	83	85
D	Šírka rukáva	28	29,5	31	32	33,5	35,5
E	1/2 šírka gúmy v pase	32	33	34	36	40	45
F	1/2 šírka v hĺbke sedu	51,5	53,5	56	58,5	61	66
G	Dĺžka bočná	103	105	107	109	112	115

## 2. Technické požiadavky

- 2.1 Kontrolne rozmery a údaje špecifikujúce výrobok obsahuje referenčný štítok, ktorý je pripevnený k referenčnému vzorku.
- 2.2 Miesta merania určuje STN 80 7040 a sú uvedené na nákrese výrobku.
- 2.3 Počet stehov a spôsob sítia:
  - a) na 1 cm strojového šitia 4 -5 stehov.
  - b) každé započatie a ukončenie šitia musí byť spätné uzašíťé.
  - c) na šitie musia byť použité šijacie nite ASTRA 120 v odtieni základného úpletu.
- 2.4 Označovanie výrobku symbolmi pre ošetrovanie určuje STN EN ISO 3758.

## 3. Akostne požiadavky

### 3.1. Konštrukčno-technologické parametre:

Materiál: 80 ± 5% bavlna / 20 ± 5% polyester

Štruktúra : výplnok

Hmotnosť : 240 g/m<sup>2</sup> ± 5%

### 3.2. Úžitkové vlastnosti:

#### 3.2.1. Povolená odchýlka rozmerov a hmotnosti:

- a) rozmer  $\pm 3\%$
- b) hmotnosť  $\pm 5\%$

#### 3.2.2. Povolená zmena rozmerov po praní je max 3%

#### 3.2.3. Spôsob údržby udáva etiketa

#### 3.2.4. Výrobky sa hodnotia podľa STN 832702 a STN 832701

#### 7.2.5. Podľa rozsahu a počtu vzhľadových chýb sa výrobky triedia do:

- 1. voľba
- 2. voľba (označuje sa len 2. voľba)


#### 3.2.6. Výrobca vykonáva 100% -mi kontrolu akosti výrobkov.

## 4. Oznamovanie výrobkov

#### 4.1. Výrobky sa označujú etiketou umiestnenou v pasovej časti zadného dielu, blízko sedového šva,

Na etikete sú uvedené tieto údaje:

- výrobca
- veľkosť
- materiálové zloženie
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania podľa STN EN ISO 3758
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečičky)



## 5. Balenie a skladovanie

#### 5.1. Spôsob adjustácie a balenia je nasledovný:

##### 5.1.1. Rozmer skladania:

- a) Súprava športová bežecká 30 x 40 cm
- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 27 x 38 cm
- c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 27 x 38 cm

##### 5.1.2. Rozmer PE vrečka

- a) Súprava športová bežecká 40 x 50 cm
- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 30 x 50 cm
- c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 30 x 50 cm

##### 5.1.3. Návod na ošetrovanie

##### 5.1.4. Balenie

- a) Súprava športová bežecká 5 ks do kartónu d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm
- b) Nohavice k súprave športovej bežeckej 10 ks do kartónu d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm
- c) Bunda k súprave športovej bežeckej s krátkym zipsom 10 ks do kartóna d 40 cm, š 30 cm, v 30 cm

##### 5.1.5. Označenie:

- papierový štítok nalepený na bočnej strane balíka, ktorý udáva:
- výrobcu
- názov výrobku
- veľkosť
- počet kusov

- voľbu (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené meče)

Výrobky sa skladujú v suchých vetrateľných priestoroch, nesmú byť vystavené priamym účinkom slnka.

Pre výrobok platí záručná doba 24 mesiacov

## Časť e/2) Tričko športové výberové, tričko kaki DR a KR športové, kaki košeľové

### Základné konštrukčno-technologické parametre tričko športové výberové, tričko kaki DR a KR športové, kaki košeľové,

#### Tričko športové

Je vyrobené pletiarskou technológiou v obojľicnej hladkej väzbe. Je rovného strihu s priekrčníkom riešeným s malým výstrihom do tvaru V a s krátkymi rukávami. Dolný kraj rukávov a predného a zadného dielu trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na dvojhlavom stroji. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem široký cca 3 cm, zhotovený v obojľicnej rebrovanej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom cca 3 % elastoméru – LYCRA.

Farebné vyhotovenie: bledomodrá, tmavomodrá, žltá a kráľovská modrá.

#### Tričko športové výberové

Je vyrobené pletiarskou technológiou v obojľicnej štruktúrálnej väzbe (napr. piket). Je rovného strihu s priekrčníkom riešeným ku krku s krátkou légou zapínanou na 3 – 4 gombíky, s golierom a s krátkymi rukávami.

Na ľavej strane predného diela je našité obdĺžnikové vrecko s dolným krajom tvarovaným do špice. Dolný kraj rukávov, predného a zadného dielu trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na dvojhlavom stroji. V priekrčníku je všitý ležatý golier.

Trička sa vyrábajú v troch farebných vyhotoveniach: čierna, oranžová, striebřistá sivá

#### Tričko khaki košeľové

Trička sú použitým materiálom, technológiou pletenia a konfekčným spracovaním identické, rozdiely sú len vo farebnom vyhotovení v súlade s názvami.

Trička sú vyrobené pletiarskou technológiou v jedolícnej hladkej väzbe. Sú rovného strihu s priekrčníkom riešeným ku krku a s krátkymi rukávami. Na prednom diele sú našité dve vrecká s príklopkami. Hrany vreciek a príklopiek sú zrezané. Kraje príklopiek sú preštepované. Zapínanie vreciek je riešené gombíkom vo farbe úpletu.

Nad ľavým vreckom je našitý suchý zips na umiestnenie hodnotného označenia a menovky. Na tričku je našitá plyšová časť suchého zipsu, na hodnotnom označení a menovke háčiková časť.

Rozmery suchého zipsu sú 13 x 3,5 cm pre menovku a 7 x 2 cm pre hodnotné označenie umiestnené dvakrát nad sebou vo vzdialenosti cca 2 cm. (hodnotné označenie má rozmery 6 x 9 cm)

Dolný kraj rukávov, predného a zadného dielu trička je podohnutý na šírku 2 cm a prešitý na dvojhlavom stroji. V priekrčníku je všitý dvojitý pružný lem zhotovený v obojľicnej rebrovanej väzbe 1:1 z bavlnenej priadze s prídavkom cca 3 % elastoméru (LYCRA)

Parameter	Norma – predpis	Požadovaná hodnota
<b>Tričko kaki s dlhým rukávom, tričko kaki s krátkym rukávom, tričko kaki košeľové,</b>		
Materiálové zloženie		100 % bavlna
Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	170 g/m <sup>2</sup>
Zmena rozmerov po praní pri 60 °C	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40	STN EN ISO 105 – C 06	4

° C		
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055
Tričko športové		
Materiálové zloženie		100 % bavlna (
Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	190 g/m <sup>2</sup>
Zmena rozmerov po praní pri 60 ° C	STNEN 25077, STN EN 6330	max.6 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 ° C	STN EN ISO 105 – C 06	4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055
Tričko športové výberové		
Materiálové zloženie		100 % bavlna
Farba		podľa popisov
Plošná hmotnosť	STN EN 12127	210 g/m <sup>2</sup>
Zmena rozmerov po praní pri 60 ° C	STNEN 25077, STN EN 6330	max.4 %
Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105 – B 02	4
Stálofarebnosť po praní pri 40 ° C	STN EN ISO 105 – C 06	4
Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E 01	4
Obsah formaldehydu a ťažkých kovov	STN 80 0055	podľa STN 80 0055

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).  
Tolerancie hmotnosti a rozmerov sú podľa STN 80 5004.

Súčasťou dodania tovaru ak ponúkaný tovar nemá skladové číslo NATO -NSN je aj bezplatné dodanie návrhu kodifikačných údajov opisnou metódou do kodifikačného systému SR podliehajúce kodifikácií podľa § 13 zákona č.11/2004 Z.z. a § 1 a § 2 vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany Slovenskej republiky opisnou metódou podľa zásad kodifikačného systému Slovenskej republiky a SOS ACodP-1-Príručka NATO o kodifikácií (do 90 dní od podpisu zmluvy).

Ak ponúkaný tovar má skladové číslo NATO je nutné o tejto skutočnosti predložiť doklad.

Úspešný uchádzač musí mať číslo dodávateľa NCAGE alebo do 10 dní od podpisu zmluvy ho získať podľa zákona č.11/2004 Z. z. a vyhlášky č.570/2004 Ministerstva obrany Slovenskej republiky.