

Príloha č. 1. – Bližšia špecifikácia zákazky:

„Oprava strechy Margecany hala nová“

Kód CPV:

CPV: 44112400-2 Strecha

Podrobný opis zákazky:

Oprava strechy stavebného objektu hala nová na SMÚ Margecany číslo ID 4843. Oprava je nutná z dôvodu je degenerácia betónových častí nad základových časti haly. Z hore uvedeného dôvodu je nutné vykonať opravu ešte vo vhodných klimatických podmienkach pred zimným obdobím v požadovanom rozsahu podľa popisu (viď príloha).

Stručný popis:

Montáž a osadenie okapového systému

Oprava podmúrovky a izolácia

Osadenie betónových tvárnic

Podrobný popis:

0- Základanie

Zhotovenie náteru, asfaltovou suspenziou do výšky 0,5m=50m²

1- Zemne práce

Výkopy v zemníku na suchu v horn.tr.4 do 100 m³ pre osadenie žľabu=20m³

3- Zvislé a kompletne konštrukcie

Nadzákladové múry nosné z betónu tr.C16/20=12m³

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné
zhotovenie=110m²

Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné
odstranenie=110m²

6-Úpravy povrchov,podlahy,výplne

Príprava podkladu pre vonk. nátery,základná penetrácia Prince
Color Multigrund=20,5m²

9- Ostatné konštrukcie a práce

Osadenie priekop.žľabu z bet. tvarnic š. 500-800 mm do lôžka
hr. 100mm=62m

Buranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvor nad 4
m²=1,023m³

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

Žľaby pododkvapové Ruuki polkruhové farba RR 20
pr.150mm=124m

Kotlík žľabový Rannila , farba RR 20 pr.100 mm=4ks

Klomp. PZ pl. Rúry odpadové kruhové d-100 mm=34m

Montáž PZ pl. Rúry odpadové kruhové ZR d-100=34m

Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100=8ks

Koleno S PZ cinovane horné KCS d – 100=8ks

Žľabovka TBM 20-80 330x800x205=190ks

LINDAB oplech. Múrov š. 400=155m

Miesto realizácie: MO SMÚ MO Margecany, Pod lesom 577

Telefón

055/2291666

Fax

02/20 29 71 31

E-mail

glas.a.tomas@zsr.sk

Číslo účtu

2402668854/0200

IČO

31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B