

Číslo návrhu
8001077878

Majetok & Efekt

: verzia 4A10.12.15 6 **UNIQA**

Oblasť **80000**

® Nová poisťná zmluva

Nákladové číslo

wł.mt!iia Kxibiujutjz zmluvy

O Prepracovanie exist. zmluvy

Získateľské číslo

POISTNIK (platiteľ poistného)

Priezvisko, meno, titul Názov právnickej osoby	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne	Rodné číslo / IČO	31118259
Adresa v SR Ulica, číslo	Študentská 2	Štátna príslušnosť	SR
PSC	911 01	Miesto	Trenčín
DIČ	Kategória klienta	Platca DPH	E - mail
	110	nie	
Korešpondenčná adresa: ulica, číslo domu, PSC, miesto - vyplňa sa v prípade, ak je odlišná od adresy poisťníka			

PLATENIE POISTNÉHO

Spôsob platenia	Periodicita platenia	Číslo účtu	Kód banky
Prevodom z účtu	Jednorazovo	7000240911	8180

DOBA TRVANIA POISTENIA

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Zmena poistenia
1.12.2015	30.11.2020	

POISTENÝ (Vyplňa sa iba v prípade, ak nie je totožný s poisťníkom)

Priezvisko, meno, titul Názov právnickej osoby	Rodné číslo / IČO		
Adresa v SR Ulica, číslo	Platca DPH	Štátna príslušnosť	
PSC	Miesto	Tel. číslo / mob	
DIČ	Kategória klienta	Číslo účtu / kód banky	E - mail

VINKULÁCIA

V prospech

Druh poistenia

PREDCHÁDZAJÚCE POISTENIA (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

nie Poisťovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

ŠKODOVOSŤ

(vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)

Ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

POZNÁMKY/OSOBITNE DOJEDNANIA

Jedná sa o poistenie projektu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie - KVŠ - ITMS 26110230099.

K tejto poisťnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia.

Druhy poistenia | ~|Požiar | |Krádež a lúpež | |Zodpovednosť | |Lom strojov | |Elektronika

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA časť I.

Miesto poistenia a limity plnenia

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená v tomto návrhu.

Ak sa jedná o prevádzky rovnakého charakteru je možné jednotlivé miesta poistenia uviesť v klauzule „Miesta poistenia“ spolu s limitom plnenia vyjadreným percentom. Percento limitu plnenia vyjadruje v takomto prípade hornú hranicu plnenia poisťiteľa, pre každú položku predmetu poistenia nachádzajúcej sa na niektorom z miest poistenia v klauzule „Miesta poistenia“ zvlášť a aplikuje sa na poistnú sumu uvedenú pre každú položku predmetu poistenia uvedenú na tomto návrhu poisťnej zmluvy.

Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poisťnej zmluvy.

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: <http://www.uniqa.sk>, E-mail: poistovna@uniqa.sk

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

MLUVNÉ DOJEDNANIA časť II.

Predmet poistenia a poistná suma

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste poistenia, prípadne, ak je dojednaná klauzula „Miesta poistenia“ sumárne na všetky miesta poistenia uvedené v tejto klauzule.

Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)

V rámci požiarneho nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodu sa poistenie vzťahuje na stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)*, ak bola pre túto položku dojednaná poistná suma a poistné a zároveň priestor (budova, časť nehnuteľnosti), v ktorom sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú nie je vo vlastníctve Poistenie stavebných úprav, súčastí stavby (na prvé riziko)* je možné na nebezpečia krádeže dojednať aj v tom prípade, ak budova, resp. časť nehnuteľnosti, v ktorej sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú vo vlastníctve poisteného.

*Stavebné úpravy a súčasti stavby sú prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod..

Podoblasť 80001,80002,80003

Druh poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Obliadky jednotlivých miest poistenia sú súčasťou tohto návrhu poistnej zmluvy.

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení podľa jednotlivých miest poistenia sa nachádzajú v Prílohe č. 1

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia

Názov prevádzky	Fakulta zdravotníctva	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	Podľa prílohy č.1	
PSČ	Podľa prílohy č.1	
Miesto, pošta	Podľa prílohy č.1	
Kód činnosti/riz. trieda požiar	1181 / 1	nemocnica, poliklinika

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €		
		Požiar 80001	Živel 80002	Voda 80003
01 Budovy na novú hodnotu				
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	51 014,20	13,36	13,08	13,08
03 Zásoby				
04 Hotovosť a drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/				
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/				
06 Automaty na vhadzovanie mincí				
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/				
08 Náklady na odstránenie následkov PU /na prvé riziko/				
09 Cudzie veci /na prvé riziko/				
12 Sklo /na prvé riziko/ podľa klauzuly 011001				
Spoluúčasť 33 €				
13 Prevádzkovo-obchodné zariadenia - zálohové poistenie podľa klauzuly 01C004				
14 Umelecké a historické predmety /na prvé riziko/				
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/				
16 Časť nehnuteľnosti na novú hodnotu podľa klauzuly 011002				
Ročné poistné za podoblasť		13,36	13,08	13,08

Spoluúčasť: 165,00 €

Ročné poistné spolu: 39,52 €

/informácie o poistnom riziku

(áno/nie)

1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave	
2.1 Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené	
3./ Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov	
4.1 Je v objekte samočinné hasiace zariadenie	
5./ Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu	
6./ Je v objekte závodný hasičský zbor (nepretržitá prevádzka)	
1.1 Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút	
8./ Je v objekte požiarňa vodovod	

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poisťiteľa)Opis lokality:

(áno / nie)

Miesto poistenia sa nachádza v obci

Miesto poistenia je obývané

Vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je

km

Uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.)

Opis a zabezpečenie predmetu poistenia:Druh stavby (murovaná, drevená, iná - uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu)Opláštenie budovyPočet podlaží (podzemné, nadzemné)Druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie)Spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné)Protipožiarne zabezpečenie (druh, počet)Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané, prevádzkyschopné atď.) a poisťovaných huteľných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poisťnej sume)Špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.)

číslo návrhu
001077878

odoblasť 80004

Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/lné prílohy:

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení podľa jednotlivých miest poistenia sa nachádzajú v Prílohe Č. 1

Klauzuly: 04L002,

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia

Názov prevádzky	Fakulta zdravotníctva	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	Podľa prílohy č.1	
PSC	Podľa prílohy č.1	
Miesto, pošta	Podľa prílohy č.1	
Kód činnosti/riz. trieda krádež	1181 12	nemocnica, poliklinika

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nieje explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky

Položky predmetu poistené	Poistná suma v €	Limit plnenia v €	Ročné poistné v €
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	51 014,20	51 014,20	91,84
03 Zásoby			
04 Hotovosť, drahé kovy a cenniny /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L007			
06 Zbrane /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L006			
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/			
08 Náklady na odstránenie následkov PU/ na prvé riziko/			
09 Cudzie veci /na prvé riziko/			
10 Vonkajší vandalizmus /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C001 Spoluúčasť 165 €			
11 Preprava peňazí /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C002			
12 Peniaze v registračnej pokladni /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
13 Zálohové poistenie prevádzkovo-obchodných zariadení podľa klauzuly 04C004			
14 Umelecké predmety /na prvé riziko/			
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/			
16 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L008			
17 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L009			

Spoluúčasť: 165,00 €

Ročné poistné spolu 91,84€

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH: ano

Povinnosť vykonať obhliadku miesta poistenia a vyhotoviť „Zápis z obhliadky miesta poistenia": nie

slo návrhu

.001077878

jdoblasť 80005

Druh poistenia: **Zodpovednosť**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniaми, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poisťnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poisťných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia / územná platnosť:

Štatistický kód:

Riziková trieda:

Položky predmetu poistenia:

1. Škoda vzniknutá na živote a zdraví alebo materiálna škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osobe.
2. Náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu škôd uplatňovaných treťou osobou.

Spoluúčasť:

Poisťná suma:

Ročné poisťné spolu: **nepoisťuje sa**

Pripoistenia

Limit plnenia v €

Pripoistenia	Limit plnenia v €
Škody spôsobené vadným výrobkom	
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní	
Ušlý zisk	

Popis výrobkov poisteného:

Poistené činnosti:

Obrat poisteného

za zdaňovacie obdobie:

/slo návrhu

J001077878

odoblasť 80006

Druh poistenia: Poistenie lomu strojov

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniaми, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSČ	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. Trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 stroje a strojné zariadenia		
06 obsah chladiacích zariadení podľa klauzuly 06C399		
Ročné poistné spolu		
Spoluúčasť:		

Ročné poistné spolu: _ **nepoisťuje sa**

Podoblasť 80007

Druh poistenia: Poistenie elektroniky

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniaми, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSČ	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje		
Ročné poistné spolu		
Spoluúčasť:		

Ročné poistné spolu: **nepoisťuje sa**

číslo návrhu
001077878

rekapitulácia poistného:

	Ročné poistné
80001 Poistenie požiaru	13,36 €
80002 Poistenie živelných nebezpečí	13,08 €
80003 Poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení	13,08 €
80004 Poistenie majetku proti krádeži a lúpeží	91,84 €
80005 Zodpovednosť	nepoist'uje sa
80006 Poistenie lomu strojov	nepoist'uje sa
80007 Poistenie elektroniky	nepoist'uje sa

Výška poistného

Zľava za dlhodobosť: **10%**

Výsledné ročné poistné: 131,36 €

Výška splátky: 656,80 €

Číslo účtu	Variabilný symbol	Výška prvej splátky
2623005034/1100	8001077878	656,80 €
IBAN	SWIFT	
SK98 1100 0000 0026 2300 5034	TATRSKBX	

Vyhlásenie poistníka

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

80C001 04L002

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy. Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranými návrhom poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska.

Ďalej svojím podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem poisťiteľovi neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v návrhu poistnej zmluve v informačných systémoch poisťiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činnosti s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s postúpením osobných údajov poskytnutých poisťiteľovi na iné subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich bezhraničného toku, ak je poskytovanie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti.

V **Trenčíne** dňa 
Oprávnená osoba + funkcia: 
Preukaz totožnosti: 
Podpis poisťiteľa: 
Vydal: **doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor**
Trenčín Dátum vydania: **11.8.2004**

Vyhlásenie poisťiteľa

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s..

Poistná zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe preukazu totožnosti.

V **Trenčíne** dňa **10.11.2015**
Meno a podpis obchodného zástupcu poisťiteľa

Získateľ (priezvisko, meno)

Číslo získateľa

Kontakt na získateľa (tel. č., e-mail)



Platné od: 1.4.2009

KLAUZULA 04L002

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3**

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacermi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny - murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiacer bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiacer bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok,

objekt je v noci trvalé osvetlený,

objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacermi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiacer bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiacer bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny - murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úroveň okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými

tvrdými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

objekt je v noci trvalé osvetlený,

objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny - murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí

byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia - komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** - za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:


objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok

objekt je v noci trvalé osvetlený,

objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

V TREŇČINE 10.11.2015


doc. Ing. JOZEF HABÁLIK, PhD.

UNIQA

Platné od: 1. 4. 2009

Klauzula 80C001
Paušálna deklarácia k poisteniu
majetok & efekt

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve. Doleuvedené predmety poistenia a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia, elektromechanický popoháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach), medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok, inštalačné vedenia, inštalačné šachty v rámci budovy, elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení, plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky, vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva, sanita, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia, vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie, výťahy, obchodné portály (schody, zábradlie tvoriacie vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;
- b) V rámci poistnej sumy za budovu na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;
- c) V rámci požiarneho nebezpečí pri poistení budovy na oplotenie každého druhu, na solárne zariadenia;
- d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie - od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,
- e) budovy so sendvičovým opláštením - plech/tepelná izolácia (polystyrén, polyuretán)/plech.

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj: mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,

hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu, základy a podstavce strojov a zariadení, chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované, náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

- b) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení: na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

3. Vedľajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci, a síce

náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj

náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,

náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvýš šesťmesačného provizórneho medziuskladenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5% z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistenej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poistenej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistenej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,

- b) škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- c) škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- d) škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50% z poistnej sumy dojednanej v poistenej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670 €.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- a) stavebné úpravy a súčasti stavby, t. j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do výšky 1 330€,
- b) veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám
-okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka - pokiaľ nieje možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660 €,
- c) hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t. j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170 €,
- d) písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670 €,
- e) pri požiarnej nebezpečnosti prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnuťelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistenej zmluve, a to do výšky 3 320 €,
- f) náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340 €,
- g) lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340 €.

Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.

Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

V TRENCÍNI

doc. Ing. JOZEF HABALIK, Ph.D.

Príloha č. 1 k Návrhu poisťnej zmluvy č: 8001077878

názov	výrobné číslo	jednotková cena	umiestnenie
Súprava simulátorov bandáže pahýľa hornej a dol.k.	DK: LF01064-4153, HK: LF01063-2694	624,00 €	FZ
Súprava na simuláciu staroby	x	1 424,40 €	FZ
Model prsníkov k samovyšetrovaniu	BCS7055	1 464,00 €	FZ
Simulator aplikácie intramuskulár.inj.do sed.sval	LF00961-25128	632,40 €	FZ
Ženský cievkovací simulator	LF00856-17374	771,60 €	FZ
Choking Charlie-model Heimlichovho manévru	NBR1235697	696,00 €	FZ
Nemocničná posteľ	x	1 618,80 €	FZ
Nemocničná posteľ	x	1 618,80 €	FZ
Nemocničná posteľ	x	1 618,80 €	FZ
Novorodenecká postieľka	144012-1-1/1	360,00 €	FZ
Príslušk.nemoc.posteli-stolík+schodík	x	504,00 €	FZ
Príslušk.nemoc.posteli-stolík+schodík	x	504,00 €	FZ
Príslušk.nemoc.posteli-stolík+schodík	x	504,00 €	FZ
Stolík preväzový	x	540,00 €	FZ
Stolík preväzový	x	540,00 €	FZ
Stolík preväzový	x	540,00 €	FZ
Infúzny stojan pojazdný	x	156,00 €	FZ
Infúzny stojan pojazdný	x	156,00 €	FZ
Infúzny stojan pojazdný	x	156,00 €	FZ
Sterilizačný kontajner stredný	46-35015	489,60 €	FZ
Infúzna pumpa	1310010218	1 024,80 €	FZ
Bezkontaktný teplomer ThermoFlash LX-26	2015021101878	72,00 €	FZ
Digitálny teplomer	91922	57,60 €	FZ
Infračervený ušný teplomer	0124	39,60 €	FZ
Semikvantitatívny močový analyzátor	14033446	1 539,60 €	FZ
Elektrický pippetovací nadstavec	15007307	349,20 €	FZ
Analytické váhy, citlivosť 0,1mg	WB15A0011	1 489,20 €	FZ
Laboratórne váhy	8405061008	546,00 €	FZ
Centrifúga	0003290	946,80 €	FZ
Spektrofotometer, vlnové dĺžky 440-680	104091	649,20 €	FZ

názov	výrobné číslo	jednotková cena	umiestnenie
Tlačiareň k analyzátoru	MY519C1069	422,40 €	FZ
Kontrola aktivácie HSS	x	138,00 €	FZ
Magnetoterapeutický prístroj	114042015	1 650,00 €	FZ
Blokový termostat	15071298	1 357,20 €	FZ
Prístroj na snímanie aktivity svalovej činnosti	x	642,00 €	FZ
Prístroj na meranie hrúbky povlakov 0,2 mm		741,00 €	FŠT
Sériová diagnostika automobilov VW		432,00 €	FŠT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
		51 014,20 €	

Vysvetlivky - umiestnenie prístrojov:

Umiestnenie - skratka	Názov miesta poistenia	Ulica	PSČ	Mesto
FZ	Fakulta zdravotníctva	Novomeského 11	91108	Trenčín
FŠT	Fakulta špeciálnej techniky	Pri Parku 19	91106	Trenčín - Záblatie
VILA-CHT	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne	Študentská 2	91150	Trenčín

U IK.E.h^i'he. 4ô.-M-Le*5"



Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2

^fO cie f MAIV\h.-f,?>H^ 91150Trenan ©

S.A.R., s.r.o.
Palat iého 105/37, 911 01 Trenčín
IČO: ÍÍ553627, DIČ: 2022986944

Príloha č. 1 k Návrhu poisťnej zmluvy č: 8001077878

názov	výrobné číslo	jednotková cena	umiestnenie
Tlačiareň k analyzátoru	MY519C1069	422,40 €	FZ
Kontrola aktivácie HSS	x	138,00 €	FZ
Magnetoterapeutický prístroj	114042015	1 650,00 €	FZ
Blokový termostat	15071298	1 357,20 €	FZ
Prístroj na snímanie aktivity svalovej činnosti	x	642,00 €	FZ
Prístroj na meranie hrúbky povlakov 0,2 mm		741,00 €	FŠT
Sériová diagnostika automobilov VW		432,00 €	FŠT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
Prečerpávací stanica	x	588,00 €	VILA-CHT
		51 014,20 €	

Vysvetlivky - umiestnenie prístrojov:

Umiestnenie - skratka	Názov miesta poistenia	Ulica	PSČ	Mesto
FZ	Fakulta zdravotníctva	Novomeského 11	91108	Trenčín
FŠT	Fakulta špeciálnej techniky	Pri Parku 19	91106	Trenčín - Záblatie
VILA-CHT	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne	Študentská 2	911 50	Trenčín