

Číslo návrhu
1 8001078133

n \

Majetok & Efekt

: verzia 4A10.12.15 6 UN IÖA

Oblasť **80000**

©Nová poisťná zmluva

Nákladové číslo

O Prepracovanie exist, zmluvy

Získateľské číslo

POISTNIK (platiteľ poisťného)

Priezvisko, meno, titul	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v			Rodné číslo/ IČO	31118259
Názov právnickej osoby	Trenčine				
Adresa v SR	Študentská 2			Štátna príslušnosť	
Ulica, číslo					
PSC	911 01	Miesto	Trenčín	Tel. číslo / mobil	
DIČ		Kategória klienta	110	Platca DPH	nie
				E - mail	
Korešpondenčná adresa: ulica, číslo domu, PSC, miesto - vyplňa sa v prípade, ak je odlišná od adresy poisťníka					

PLATENIE POISTNÉHO

Spôsob platenia	Periodicita platenia	Číslo účtu	Kód banky
Prevodom z účtu	Jednorazovo	7000240911	8180

DOBA TRVANIA POISTENIA

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Zmena poistenia
10.11.2015	31.12.2015	

POISTENÝ (Vyplňa sa iba v prípade, ak nie je totožný s poisťníkom)

Priezvisko, meno, titul	Rodné číslo / IČO		
Názov právnickej osoby			
Adresa v SR	Platca DPH	Štátna príslušnosť	
Ulica, číslo			
PSC	Miesto	Tel. číslo / mob	
DIČ	Kategória klienta	Číslo účtu / kód banky	E - mail

VINKULÁCIA

V prospech

Druh poistenia

PREDCHÁDZAJÚCE POISTENIA (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

nie Poistovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nieje postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

SKODOVOSŤ

(vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)

nie Ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

POZNÁMKY / OSOBITNE DOJEDNANIA

Jedná sa o poistenie projektu: Zvyšovanie kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe.

TRANSFER - ITMS 26110230118

K tejto poisťnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia.

Druhy poistenia [x]Požiar [X]Krádež a lúpež []Zodpovednosť Q Lom strojov []Elektronika

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA časť I.

Miesto poistenia a limity plnenia

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená v tomto návrhu.

Ak sa jedná o prevádzky rovnakého charakteru je možné jednotlivé miesta poistenia uviesť v klauzule „Miesta poistenia“ spolu s limitom plnenia vyjadreným percentom. Percento limitu plnenia vyjadruje v takomto prípade hornú hranicu plnenia poisťiteľa, pre každú položku predmetu poistenia nachádzajúcej sa na niektorom z miest poistenia v klauzule „Miesta poistenia“ zvlášť a aplikuje sa na poisťnú sumu uvedenú pre každú položku predmetu poistenia uvedenú na tomto návrhu poisťnej zmluvy.

Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poisťnej zmluvy.

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: <http://www.uniga.sk>, E-mail: poistovna@uniga.sk

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

ZMLUVNE DOJEDNANIA časť II.

Predmet poistenia a poistná suma

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste poistenia, prípadne, ak je dojednaná klauzula „Miesta poistenia“ sumárne na všetky miesta poistenia uvedené v tejto klauzule.

Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)

V rámci požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodu sa poistenie vzťahuje na stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)*, ak bola pre túto položku dojednaná poistná suma a poistné a zároveň priestor (budova, časť nehnuteľnosti), v ktorom sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú nie je vo vlastníctve Poistenie stavebných úprav, súčastí stavby (na prvé riziko)* je možné na nebezpečia krádeže dojednať aj v tom prípade, ak budova, resp. časť nehnuteľnosti, v ktorej sa stavené úpravy a súčasti stavby nachádzajú vo vlastníctve poisteného.

*Stavebné úpravy a súčasti stavby sú prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod..

Podoblasť 80001, 80002, 80003

Druh poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení sa nachádza v Prílohe č. 1

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia

Názov prevádzky	TnUAD	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	Študentská 2	
PSČ	911 01	
Miesto, pošta	Trenčín	
Kód činnosti/riz. trieda požiar	1134/5	laboratórium

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €		
		Požiar 80001	Živel 80002	Voda 80003
01 Budovy na novú hodnotu				
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	9 860,40	25,12	6,32	6,32
03 Zásoby				
04 Hotovosť a drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/				
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/				
06 Automaty na vhadzovanie mincí				
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/				
08 Náklady na odstránenie následkov PU /na prvé riziko/				
09 Cudzie veci /na prvé riziko/				
12 Sklo /na prvé riziko/ podľa klauzuly 011001 Spoluúčasť 33 €				
13 Prevádzkovo-obchodné zariadenia - zálohové poistenie podľa klauzuly 01C004				
14 Umelecké a historické predmety /na prvé riziko/				
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/				
16 Časť nehnuteľnosti na novú hodnotu podľa klauzuly 011002				
Ročné poistné za podoblasť		25,12	6,32	6,32

Spoluúčasť: **165,00 €**

Ročné poistné spolu: **37,76 €**

Informácie o poistnom riziku

(áno / nie)

1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave	áno
27 Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené	áno
3./ Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov	áno
4./ Je v objekte samočinné hasiace zariadenie	nie
5.1 Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu	nie
6./ Je v objekte závodný hasičský zbor (nepretržitá prevádzka)	nie
7.1 Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút	áno
8./ Je v objekte požiarň vodovod	nie

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poistiteľa)

Opis lokality:

(áno / nie)

Miesto poistenia sa nachádza v obci

áno

Miesto poistenia je obývané

nie

Vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je

500

m

Uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.)

Váh

Opis a zabezpečenie predmetu poistenia:

Druh stavby (murovaná, drevená, iná - uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu)

Opláštenie budovy

Počet podlaží (podzemné, nadzemné)

Druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie)

Spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné)

Protipožiarne zabezpečenie (druh, počet)

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané, prevádzkyschopné atď.) a poisťovaných hnutelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume)

Špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.)

Podoblast' 80004

Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení sa nachádza v Prílohe č. 1

Klauzuly: 04L002, _____

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia

Názov prevádzky	TnUAD	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	Študentská 2	
PSC	911 01	
Miesto, pošta	Trenčín	
Kód činnosti/riz. trieda krádež	1134/2	laboratórium

Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky

Položky predmetu poistené	Poistná suma v €	Limit plnenia v €	Ročné poistné v €
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	9 860,40	9 860,40	26,64
03 Zásoby			
04 Hotovosť, drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L007			
06 Zbrane /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L006			
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/			
08 Náklady na odstránenie následkov PU/ na prvé riziko/			
09 Cudzie veci /na prvé riziko/			
10 Vonkajší vandalizmus /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C001 Spoluúčasť 165 €			
11 Preprava peňazí/na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C002			
12 Peniaze v registračnej pokladni /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
13 Zálohové poistenie prevádzkovo-obchodných zariadení podľa klauzuly 04C004			
14 Umelecké predmety /na prvé riziko/			
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/			
16 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L008			
17 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L009			

Spoluúčasť: 165,00 €

Ročné poistné spolu: 26,64 €

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH: ano

Povinnosť vykonať obhliadku miesta poistenia a vyhotoviť „Zápis z obhliadky miesta poistenia": nie

Číslo návrhu
8001078133

Podoblast' 80005

Druh poistenia: Zodpovednosť

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniaми, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Miesto poistenia / územná platnosť: _____

Štatistický kód:

Riziková trieda:

Položky predmetu poistenia:

1. Škoda vzniknutá na živote a zdraví alebo materiálna škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osoby.
2. Náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu škôd uplatňovaných treťou osobou.

Spoluúčasť:

Poistná suma:

Ročné poistné spolu: **nepoist'uje sa**

Pripoistenia

Limit plnenia v €

Škody spôsobené vadným výrobkom		
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní		
Ušlý zisk		

Popis výrobkov poisteného:

Poistené činnosti:

Obrat poisteného

za zdaňovacie obdobie:

Číslo návrhu

8001078133

Podoblast' 80006

Druh poistenia: Poistenie lomu strojov

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSC	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. Trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 stroje a strojné zariadenia		
06 obsah chladiacich zariadení podľa klauzuly 06C399		
Ročné poistné spolu		

Spoluúčast':

Ročné poistné spolu: **nepoist'uje sa**

Podoblast' 80007

Druh poistenia: Poistenie elektroniky

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSC	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Materiálna škoda

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje		
Ročné poistné spolu		

Spoluúčast':

Ročné poistné spolu: **nepoist'uje sa**

Rekapitulácia poistného:

80001	Poistenie požiaru	25,12 €
80002	Poistenie živelných nebezpečí	6,32 €
80003	Poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení	6,32 €
80004	Poistenie majetku proti krádeži a lúpeží	26,64 €
80005	Zodpovednosť	<u>nepoist'uje sa</u>
80006	Poistenie lom u strojov	<u>nepoist'uje sa</u>
80007	Poistenie elektroniky	<u>nepoist'uje sa</u>

Výška poistného

Zľava za dlhodobosť:

Výsledné ročné poistné: 64,40 €

Výška splátky: 32,20 €

Číslo účtu
2623005034/1100
IBAN
SK98 1100 0000 0026 2300 5034

Variabilný symbol
8001078133
SWIFT
TATRSKBX

Výška prvej splátky
32,20 €

Vyhlásenie poistníka

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

80C001 04L002

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy. Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranými návrhom poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska.

Ďalej svojim podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem poistiteľovi neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v návrhu poistnej zmluvy v informačných systémoch poistiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činnosti s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s postúpením osobných údajov poskytnutých poistiteľovi na iné subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich cezhraničného toku, ak je poskytovanie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti. ^ ^ ^ ^ ^ ^ M

V **Trenčine** dňa

Oprávnená osoba + funkci
Preukaz totožnos

Podpis poistL

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
Vydal: **Trenčín** Dátum vydania:

Vyhlásenie poistiteľa

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s..

Poistná zmluva vznikne (zmení sa) dorúčením oznámenia o prijatí návrhu poistiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe preukazu totožnosti.

V **Trenčine** dňa

Získateľ (priezvisko, meno)

Číslo získateľa

Kontakt na získateľa (tel. č., e-mail)

a poaprs uounounprio zgsiupuu purstituteľa

UNIQA

Zápis z obhliadky miesta poistenia

Názov prevádzky	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ulica, číslo, poschodie, miestnosť	Študentská 2
PSC	911 50
Mesto, pošta	Trenčín

Informácie o poistenom riziku

1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave áno nie
- 27 Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené áno nie
- 3./ Sú v objekte vykonávané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov áno nie
- 47 Je v objekte samočinné hasiace zariadenie áno nie
- 57 Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu áno nie
- 67 Je v objekte závodný hasičský zbor áno nie
- 77 Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút áno nie
- 87 Je v objekte požiarňový vodovod áno nie
- 97 Uveďte výšku škôd, ktoré vznikli v dôsledku týchto nebezpečí za posledných 5 rokov jednotlivo: 0,-.....€

Zápis z obhliadky miesta poistenia áno

Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poisťiteľa)

Opis lokality:


miesto poistenia sa nachádza v obci áno nie
miesto poistenia je obývané áno nie
vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je .500.....m/km
uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.) Váh.....

Opis a zabezpečenie budovy, ktorá je predmetom poistenia, resp. budovy, v ktorej sa predmety poistenia nachádzajú:


druh stavby (murovaná, drevená, iná - uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu).....
opláštenie budovy.....
(ak sa jedná o sendvičový druh opláštenia plech-polystyrén / polyuretán-plech, nie je možné poistenie dojednať)
druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie).....
počet podlaží (podzemné, nadzemné).....
spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné).....
protipožiarne zabezpečenie (druh, počet).....

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané. Prevádzkyschopné atď.)
a poisťovaných hnutelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poisťovnej sume)

špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.).....



Miesto, dátum



~ odpis zástupcu príslušného

Podpis poisťovníka

Príloha č. 1 k Návrhu poisťnej zmluvy č: 8001078133

Predmet poistenia v rámci EU projektu : Zvyšovanie kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe, ITMS 26110230118

Por. č.	Názov prístroja / zariadenia	Obstarávacía cena - Poistná suma vrátane DPH	Predpokladaná doba poistenia
1.	mufľová pec - typ LE 09/11 s PID regulátorom Ht40P	3240 Eur	28.10.2015-31.12.2015
2.	mufľová ekonomická pec pre teploty do 1100C (typ LE 05/11) s PID regulátorom Ht40P	2880 Eur	28.10.2015-31.12.2015
3.	stolná mufľová pec (typ LE 15/11) s PID regulátorom Ht60B	3312 Eur	28.10.2015-31.12.2015
4.	Keramická doska na krytie dna mufla	428,4 Eur	28.10.2015-31.12.2015

Obstarávacía cena celkom

9 860,40 Eur

V TREŇOŇE

doc. Ing. JOZEF HABÁLIK, PhD.

UNIQA

Platné od: 1. 4. 2009

Klauzula 80C001
Paušálna deklarácia k poisteniu
majetok & efekt

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve. Doleuvedené predmety poistenia a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia, elektromechanický popoháňaný a/alebo elektricky vyhrievaný brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach), medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok, inštalčné vedenia, inštalčné šachty v rámci budovy, elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení, plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky, vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva, sanitá, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia, vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie, výťahy, obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;
- b) V rámci poistnej sumy za budovu na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;
- c) V rámci požiarneho nebezpečí pri poistení budovy na oplotenie každého druhu, na solárne zariadenia;
- d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie - od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,
- e) budovy so sendvičovým opláštením - plech/tepelná izolácia (polystyrén, polyuretán)/plech.

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj: mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,

hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu, základy a podstavce strojov a zariadení, chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované, náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

- b) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení: na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

3. Vedľajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci, a síce

náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj

náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,

náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminu sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminu, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5% z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistenej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poistenej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistenej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zadenbenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadenbenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadenbenie,

UNIQA

Platné od: 1.4.2009

KLAUZULA 04L002

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3**

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia;

Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:

1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2.Objekt musí mať plné steny - murované, drevené, železné (oceľové).

3.Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným opločením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp.dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

objekt je v noci trvalé osvetlený,

objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:

1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2.Objekt musí mať plné steny - murované, železné (oceľové).

3.Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4.Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými

tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiáci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat), posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným opločením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiáci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvalé osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny - murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiáci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí

byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia - komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** - za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok

objekt je v noci trvalé osvetlený,

objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

1/ TdeřjQibe 3.^o. íO-ít

