

## Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 10/2016

uzavretá v súlade s § 19 ods. 2 zák. č. 657/2004 Z. z.  
O tepelnej energetike v znení neskorších predpisov  
medzi:

### Dodávateľ

Názov: **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**  
Sídlo: Nemocničná 979/1, 958 03 Partizánske  
Zastúpený: Ing. Jozef Jarošinec, konateľ spoločnosti  
Zmocnenec pre rokovanie: Michal Petráni, vedúci strediska tepelné hospodárstvo  
IČO: 36311 693  
DIČ: 2020139902  
IČ DPH: SK2020139902  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Partizánske  
Číslo účtu:  
IBAN  
BIC  
Zapísaný: OR OS Trenčín, odd. s.r.o., vl.č. 19422/R

a

### Odberateľ

Názov: Okresný súd Partizánske  
Sídlo: ul. 1 mája 225/4, 958 26 Partizánske  
Zastúpený: JUDr. Božena Brinčíková, predsedníčka súdu  
Zmocnenec pre rokovanie: Helena Gubová, správca majetku  
IČO: 42025532  
DIČ: 2022517959  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:  
IBAN  
BIC  
Zapísaný:

## I.

### Úvodné ustanovenia

1. Táto zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi pre energetické odvetvia.
2. Odberateľom je Okresný súd Partizánske v zastúpení JUDr. Božena Brinčíková predsedníčka súdu, ktorý dodané teplo a dodanú teplú úžitkovú vodu (ďalej len TÚV) využíva na vlastnú spotrebu, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia v súlade s platnou legislatívou a podpísal túto zmluvu o dodávke a odbere tepla (ďalej len zmluva).

## II.

### Predmet zmluvy, vymedzenie rozsahu dodávky

1. a) dodávka a odber tepla na vykurovanie (ďalej len ÚK)  
b) dodávka a odber tepla v teplej úžitkovej vode (ďalej len TÚV)  
c) dodávka a odber vody na prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len voda na prípravu TÚV)

- zo zariadenia dodávateľa do odberného zariadenia odberateľa.
2. Tepelný zdroj dodávateľa, z ktorého sa realizuje dodávka tepla, a odberné miesto odberateľa (ďalej len OM) sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy označenej ako “ **Technické parametre odberného miesta**“, v ktorej je uvedené:
    - množstvo objednaného tepla odberateľom na príslušný rok v kWh
    - dohodnutý požadovaný maximálny tepelný príkon na OM v kW,
    - dohodnuté umiestnenie určeného meradla pre meranie množstva tepla pre ÚK
    - dohodnuté umiestnenie určeného meradla pre meranie množstva tepla pre TÚV
    - technické parametre teplotnosného média
    - vykurovací krivka a odberový diagram
    - regulačný príkon pre ÚK a TÚV na príslušný rok v kW
  3. Objednávku na odber tepla odberateľ predloží do 15. augusta, v ktorej rozdelí požadované množstvo tepla na teplo pre ÚK a teplo pre TÚV v členení na mesiace. Ak odberateľ nepredloží objednávku v stanovenom termíne dodávateľ tepla určí objednané množstvo tepla podľa skutočnej dodávky tepla v roku  $t - 2$  (prípadne technickým výpočtom množstva tepla pre daný objekt ako u nového objektu) v zmysle Vyhlášky ÚRSO pre príslušné regulačné obdobie.

### III.

#### Podmienky dodávky tepla

1. Dodávku tepla na ÚK zabezpečuje dodávateľ teplotnosným médiom (voda) v uzavretom okruhu s nútenou cirkuláciou pomocou obehových čerpadiel nainštalovaných v tepelnom zdroji s ekvitermickou reguláciou teploty výstupného teplotnosného média v súlade s dohodnutou vykurovacou krivkou a v závislosti od klimatických podmienok.
2. Dodávka tepla na ÚK je splnená prechodom tepla určeným meradlom na meranie množstva dodaného tepla. Umiestnenie určeného meradla je uvedené v prílohe č. 1.
3. Dodávateľ je povinný:
  - a) dodávku tepla uskutočňovať v čase a kvalite určenom vyhláškou č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
  - b) v súvislosti s meraním dodávok tepla plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) písm. a až e) zákona.
4. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi dodávku tepla v určenej kvalite najmä tým, že:
  - a) zabezpečí riadny technický stav prípojky tepla a rozvodov tepla v objekte
  - b) zabezpečí hydraulické vyregulovanie a stabilitu sústavy tepelných zariadení za odberným miestom
  - c) bez súhlasu dodávateľa neurobí zásah na vnútorných rozvodoch odberného zariadenia, ktorý by mal za následok zmenu hydraulických pomerov sústavy tepelných zariadení dodávateľa. (Pred uskutočnením takéhoto zásahu je povinný predložiť dodávateľovi projektovú dokumentáciu úprav a umožniť dodávateľovi posúdiť dôsledky zásahu do hydrauliky sústavy tepelných zariadení dodávateľa).
  - d) nepripájať bez súhlasu dodávateľa ďalšie, v projekte neuvažované odberné zariadenia ani zvyšovať počet a výkon tepelných spotrebičov a tým zvyšovať tepelný príkon pre jednotlivé sekundárne vývody zo zdroja alebo jednotlivé vnútorné rozvody zásobovaného objektu
  - e) vo vzťahu k dodávateľovi bude plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 5 zákona a zabezpečí splnenie povinností stanovených ustanovenia § 18 ods. 6 zákona
  - f) nahlási dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na svojom odbernom tepelnom zariadení (vykurovacie telesá, armatúry a pod.) a zaistí ich čo najrýchlejšie odstránenie, pričom s výnimkou havárií preukázateľne oznámi najmenej 14 dní vopred, že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať opravy, údržbové a revízne práce ako aj ich ukončenie.

Odberateľ sa zaväzuje nahlásiť dodávateľovi spôsobom obvyklým (osobne, príp. telefonicky) každý zásah do systému dodávateľa tepla, ktorý môže mať za následok zmenu parametrov, prípadne stratu teplotnosného média (poruchy, vypúšťanie domových rozvodov tepla a pod.).
5. Teplotnosné médium je výhradne majetkom dodávateľa. Odberateľ zodpovedá za stratu, zmenu vlastností (chemického zloženia, fyzikálnych hodnôt a pod.) teplotnosného média, ktorú spôsobil svojou činnosťou, nečinnosťou alebo opomenutím na svojom, resp. prenájatom odbernom zariadení a je

- povinný nahradiť týmto vzniknuté preukázateľné náklady, vynaložené na prípravu teplotného média, ktoré musel dodávateľ uhradiť, vrátane úhrady nákladov súvisiacich s odstránením následkov po neoprávnenom zásahu do systému hydraulického vyregulovania sústav tepelných zariadení.
6. Dodávateľ je oprávnený za účasti odberateľa kontrolovať odberné tepelné zariadenia u odberateľa (vykurovacie telesá, armatúry a pod.), dodržiavanie dohodnutých technických podmienok a správnosť údajov uvádzaných odberateľom pre účely zmluvy, a to priamo na mieste, ktorého sa príslušné údaje týkajú (vrátane fyzickej kontroly).
  8. Dodávateľ je povinný dodržiavať postup stanovený vyhláškou č. 151/2005 Z. z. ktorou sa stanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike. Začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky tepla z dôvodov postupu podľa tohto predpisu je dodávateľ tepla povinný ihneď oznámiť spôsobom obvyklým (osobne, alebo telefonicky kontaktnej zodpovednej osobe) odberateľovi tepla.

#### IV.

##### **Podmienky dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.**

1. Dodávka TÚV je splnená prechodom teplej úžitkovej vody zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.
2. Určené meradlo spotreby tepla na prípravu TÚV je umiestnené na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva tepla na prípravu TÚV.
3. Určené meradlo množstva spotreby studenej pre prípravu TÚV je umiestnené na vstupe do zariadenia pre prípravu TÚV v tepelnom zdroji uvedenom v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Toto meradlo je dohodnutým miestom na meranie množstva studenej vody pre prípravu TÚV.
4. Určené meradlo množstva TÚV spotrebovanej konečným spotrebiteľom v byte a nebytovom priestore v objekte odberateľa je umiestnené na privode TÚV u konečného spotrebiteľa.
5. Dodávateľ je povinný dodávky TÚV uskutočňovať v čase a kvalite určenej vyhláškou č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla a TÚV pre konečného spotrebiteľa.
6. Odberateľ je povinný najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka nahlásiť dodávateľovi súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objekte odberateľa za predchádzajúci rok v m<sup>3</sup>. Keď v priebehu roka dôjde k zmene ceny tepla, alebo k zmene ceny vody na prípravu TÚV, zmluvné strany sa dohodnú na postupe rozúčtovania TÚV v tomto prípade.
7. Odberateľ zodpovedá za udržiavanie a overovanie určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa v súlade s osobitným predpisom /zákon č. 142/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

#### V.

##### **Spôsob určenia množstva dodaného tepla v prípade poruchy meradla**

1. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla na ÚK sa množstvo dodaného tepla pre objekt určí technickým prepočtom – podľa mernej spotreby (v kWh.m<sup>-2</sup>) porovnateľného objektu v tom istom vykurovacom okruhu a celkovej plochy objektu, v ktorom bola zaznamenaná porucha určeného meradla tepla.
2. V prípade poruchy určeného meradla spotreby tepla inštalovaného na vstupe do zariadenia na prípravu TÚV, bude množstvo tepla dodaného na prípravu TÚV určené na základe mernej spotreby tepla na ohrev 1 m<sup>3</sup> vody a množstva spotrebovanej vody na prípravu TÚV. Merná spotreba bude určená z nameraných spotrieb konkrétneho zariadenia na prípravu TÚV v predchádzajúcom minimálne 3 – mesačnom bezchybne meranom období.

## VI.

### Meranie a odpočty

1. Dodávateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 1) zákona.
2. Odpočet určených meradiel spotreby tepla na ÚK a na prípravu TÚV, vykoná dodávateľ k poslednému dňu fakturačného obdobia ± päť kalendárnych dní.
3. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti merania údajov určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, požiada dodávateľa o preskúšanie. Ten je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhradza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla dodávateľ; ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšanie určeného meradla.
4. Ak dôjde k neoprávnenému odberu tepla na ÚK, alebo odberu TÚV, resp. ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k určenému meradlu na účely odpočtu spotreby tepla na ÚK, dodávateľ určí množstvo tepla na ÚK odhadom podľa odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, resp. technickým prepočtom. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie.
5. Odberateľ je v súvislosti s meraním dodávok tepla povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 18 ods. 5) zákona č 657/2004 Z.z.( umožnenie vstupu a ostatné ustanovenia).

## VII.

### Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Cenu tepla stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dodávateľ doloží odberateľovi.
2. Dodávateľ tepla bude dodávku tepla pre ÚK fakturovať vždy v súlade s platnou cenou tepla. O každej následnej zmene ceny tepla bude dodávateľ písomným spôsobom informovať odberateľa pri najbližšej mesačnej fakturácii a to zaslaním oznámenia o cene tepla.
3. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Dodávateľ tepla vystaví za kalendárny mesiac daňový doklad (faktúru) za dodávku tepla na ÚK, tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV, ktorú odošle odberateľovi tepla do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu - faktúry na adresu sídla odberateľa platnú v čase vystavenia faktúry.
4. Konečné vyúčtovanie dodávky tepla na prípravu TÚV a vody na prípravu TÚV vykoná dodávateľ po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku. Vyúčtovanie je splatné do 14 dní odo dňa odoslania daňového dokladu – faktúry. Rovnako sú splatné nedoplatky, resp. preplatky k mesačnej fakturácii. Fakturovaná suma je uhradená dňom jej pripísania na účet dodávateľa tepla.
5. Po skončení odberu za príslušný rok dodávateľ prerozdelení objem fixných nákladov medzi odberateľov podľa skutočne odobratého množstva tepla
6. Dodávateľ vo faktúre:
  - a) ocení spotrebu tepla na ÚK podľa údajov určeného meradla za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh. V prípade nemeraných dodávok tepla pre ÚK alebo poruchy určeného meradla sa spotreba tepla pre ÚK určí na základe technického prepočtu upraveného v tejto zmluve.
  - b) ocení spotrebu tepla na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla umiestneného v mieste prípravy TÚV ( spotreba tepla pre TÚV bude mesačne porovnávaná s metodikou hospodárnosti tepelných sústav vypracovanou SIEA) za fakturačné obdobie variabilnou zložkou ceny tepla €/kWh
  - c) množstvo tepla na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok).  
Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo tepla na prípravu TÚV

- pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.
- d) ocení spotrebu vody na prípravu TÚV podľa údajov určeného meradla (umiestneného v mieste prípravy TÚV) za fakturačné obdobie cenou vody verejného vodovodu. Množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa za fakturačné obdobie sa určí podľa podielu spotreby TÚV v objekte odberateľa ku celkovej spotrebe TÚV v danom tepelnom okruhu za predchádzajúce obdobie (spravidla kalendárny rok).
- Po odpočte určených meradiel množstva dodanej TÚV, umiestnených v objektoch odberateľov, resp. určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi bytoch a nebytových priestoroch v objektoch odberateľov, sa množstvo vody na prípravu TÚV pre odberateľa upraví podľa množstva dodanej TÚV do objektu odberateľa, resp. podľa množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte odberateľa.
6. Fixnú zložku ceny tepla dodávateľ fakturuje vo fakturačnom období v 1/12-ine.
  7. V prípade, že odberateľ nespĺní oznamovaciu povinnosť podľa čl. IV, bod 6. Je dodávateľ oprávnený použiť odberateľom posledne nahlásený súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva TÚV spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v objekte, ktorý upraví spôsobom podľa záväzného právneho predpisu.
  8. Ak odberateľ nezabezpečil zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby TÚV u konečných spotrebiteľov, vykoná dodávateľ vyúčtovanie tepla na prípravu TÚV a spotreby vody na prípravu TÚV v súlade s platným predpisom.
  9. Ak vzniknú chyby pri fakturácii tepla nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., má dodávateľ aj odberateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
  10. Odberateľ uplatní reklamáciu faktúry u dodávateľa písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry, ak sa v zmluve nedohodne inak. Na reklamácie podané po uplynutí doby uvedenej v predchádzajúcej vete sa neprihliadne. Podanie reklamácie neopravňuje odberateľa k nezaplateniu faktúry. Reklamácia musí obsahovať číslo reklamovanej faktúry a dôvod reklamácie.
  11. Dodávateľ reklamáciu faktúry prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi v lehote do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu obdržal. Ak bola reklamácia uznaná, odberateľ nie je povinný platiť úrok z omeškania.
  12. Ak bude vyúčtovanie opravené, zašle dodávateľ odberateľovi:
    - a) faktúru na čiastku rozdielu, pokiaľ bola nesprávne fakturovaná čiastka už zaplatená alebo
    - b) novú faktúru na novú celkovo zistenú čiastku a predchádzajúcu faktúru, ktorá ešte nebola zaplatená zruší. Pre splatnosť týchto platieb platí ustanovenie bodu 3 tohto článku zmluvy.

13

## VIII.

### Reklamácie

1. Nedostatky v kvalite dodávaného tepla na ÚK a dodávanej TÚV odberateľ ohlásí dodávateľovi. Pre ich rýchle odstránenie musí hlásenie obsahovať:
  - rozsah a typ nedostatku (únik vykurovacieho média, nedostatočná teplota ÚK a pod.)
  - adresu objektu (ulica, číslo bloku, poschodie a pod.)
  - dobu vzniku poruchy, alebo čas trvania poruchyNahlásenie nedostatku vykonáva výhradne odberateľ (správca), ktorý je v zmluvnom vzťahu s dodávateľom tepla po prekontrolovaní svojich zariadení a vylúčením novej príčiny vzniku nedostatku na jeho zariadeniach na centrálny dispečing 0915749085.
2. Dodávateľ po nahlásení nedostatku zabezpečí bezodkladne fyzickú kontrolu svojich zariadení a o skutkovom stave informuje odberateľa. V zápise sa skonštatuje oprávnenosť resp. neoprávnenosť reklamácie. V prípade, že závada je na strane dodávateľa, dodávateľ túto poruchu podľa možnosti odstráni okamžite, resp. dohodne s odberateľom termín jej odstránenia.
3. Nedostatky dodávky zapríčinené chybou v rozvodoch tepla v objekte odberateľa, resp. nevyregulovaním rozvodov tepla v objekte odberateľa nie sú poruchami dodávky na strane dodávateľa. V prípade potreby bude dodávateľ spolupracovať s odberateľom pri odstraňovaní poruchy na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať aj spôsob vysporiadania nákladov.
4. Predpokladom povinnosti dodávateľa poskytnúť primeranú zľavu za nekvalitnú dodávku tepla na vykurovanie je a TÚV je, že odberateľ na nedostatky upozorní dodávateľa písomne najneskôr do 24

- hodín od ich vzniku a zo zápisu z riešenia sťažnosti jednoznačne vyplýva, že nedostatky v dodávke tepla boli zapríčinené dodávateľom tepla.
5. Pri vzniku škody v priestoroch odberateľa, spôsobenej poruchou technologického zariadenia, rozvodov TÚV a zariadení ÚK bude zriadená komisia zo zástupcov dodávateľa tepla a zmluvným odberateľom tepla na posúdenie dôvodov vzniknutej poruchy, spôsobenej škody (prevádzkové hodnoty a parametre, spôsob prevádzkovania dodávateľa tepla) a posúdenie životnosti, technického stavu odberných tepelno-technických zariadení u poškodeného spotrebiteľa.  
Ak nedôjde k dohode o pomere úhrady vzniknutej škody, posúdenie bude bezodkladne odstúpené prizvanému odbornému znalcovi. Náklady spojené s úhradou za odborné znalecké posúdenie bude znášať dodávateľ a odberateľ pomerom podľa rozhodnutia znalca.

## IX.

### Podmienky skončenia odberu tepla

1. Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu z dôvodu uvedeného v ustanovení § 19 ods. 4, § 22 zákona a v prípade neplnenia jednotlivých ustanovení zmluvy.
2. Odberateľ môže vypovedať túto zmluvu za podmienok uvedených v § 19 ods. 5 zákona, výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla ak spĺňa niektorú z podmienok ukončenia odberu tepla uvedenú v § 20 ods. 2 zákona. Pred podaním výpovede pri splnení podmienky podľa § 20 ods. 2 písm. b) je odberateľ povinný požiadať dodávateľa o odstránenie nedostatkov odôvodňujúcich skončenie odberu a za tým účelom mu poskytne lehotu na odstránenie porúch v dĺžke minimálne 30 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Odberateľ môže skončiť odber tepla aj za podmienok uvedených v § 20 ods. 3 zákona.

## X.

### Iné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prevedú na svojich prípadných právnych nástupcov.
2. Náklady výrobcu tepla súvisiace s výkonom prác pri odstavovaní dodávky tepla a TÚV (neustanovené touto zmluvou) pre konečného spotrebiteľa, vyžiadané odberateľom tepla, budú odberateľovi na základe jeho objednávky priamo fakturované.
3. V zmysle § 28 ods. 6 zákona a nadväzujúcej vyhlášky č. 151/2005 Z. z. je stanovený postup pri predchádzaní, vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike, rozpracovaný v miestnom prevádzkovom predpise. Regulačné stupne havarijného plánu vyplývajúce z citovanej vyhlášky sú pre zmluvné strany záväzné.

## XI.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa vysporiadajú podľa ustanovení tejto zmluvy.
4. Výšku požadovaného množstva tepla na kalendárny rok upresní odberateľ objednávkou zaslanou v lehote stanovenej v čl. II. bod 3 zmluvy.
5. Akékoľvek iné zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Návrh na zmenu je povinná každá zmluvná strana podať písomne a druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť do 15 dní od jeho doručenia. Toto sa netýka

- Prílohy č. 2 zmluvy – Rozhodnutie URSO o cene tepla, ktoré podľa príslušných platných predpisov je pre obidve zmluvné strany záväzné. V prípade zmeny ceny Rozhodnutím URSO, toto dodávateľ zašle odberateľovi spolu so zmenami v príslušných prílohách k Zmluve.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa posudzujú podľa príslušných ustanovení zákona 657/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov platných pre energetické odvetvia.

**Za Odberateľa**

V Partizánskom, dňa .....

**Za Dodávateľa**

V Partizánskom dňa: .....

---

JUDr. Božena Brinčíkova  
predsedníčka súdu

---

Jozef Jarošinec  
konateľ spoločnosti

**Prílohy:**

- č. 1 – Technické parametre odberného miesta  
č. 3 – Rozhodnutie URSO o cene tepla

### Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla a odberový diagram pre rok 2016

Dodávateľ : **Technické služby mesta Partizánske spol.s r.o.**  
Sídlo : **Nemocničná 979/1 , 958 30 Partizánske**

Odberateľ : **Okresný súd Partizánske**  
Sídlo : **ul. 1 mája 225/4, 958 26 Partizánske**

1. Tepelný zdroj :	kotolňa K22	ul. 1. mája 220										
2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji :	áno											
3. Odberné miesto :	ČOM : 421148	Adresa : 1. mája 220, 958 01 Partizánske								Celková plocha :		m <sup>2</sup>
4. Vykurovacia krivka :	vonkajšia teplota °C	13	10	7	4	0	-4	-7	-10	-15		
	výstupná teplota z TZ °C	40	43	46	49	53	57	60	63	68		
5. Výpočtový teplotný spád :	92,5 °C / 67,5 °C	Teplonosná látka :					teplá voda		Tepelný výkon			kW
6. Miesto merania a adresa	MT1	1. mája 220		vstup do ohrievača TÚV								
určeného meradla tepla TÚV :	MT2											
7. Miesto merania a adresa	SV1	1. mája 220		vstup do ohrievača TÚV								
meradla SV na prípravu TÚV :	SV2											
8. Miesto merania a adresa	MT1	1. mája 220		1. mája 220 - kotolňa K22								
určeného meradla tepla ÚK :	MT2											
9. Nočný útlm pri vonkajšej teplote nižšej ako :	7 °C											
v čase :	od :	22 °° hod	do :	5 °° hod								
veľkosť útlmu ( zníženie výstupnej teploty z TZ ) o :	-7 až -9 °C											
10. Dodávka TÚV zabezpečená :	od :	5 °° hod	do :	23 °° hod								
12. Počet osôb :	REGULAČNÝ PRÍKON : úk		41,79	kW	túv	2,55	kW	celkom	44,34	kW		
11. Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla :	ÚK	172 380	[ kWh ]	TÚV	13 470	[ kWh ]						
O D B E R O V Ý D I A G R A M												
mesiac	ÚK (kWh)	TÚV (kWh)	ÚK + TÚV (kWh)									
Január	34 690	1 120	35 810									
Február	27 800	1 120	28 920									
Marec	24 120	1 120	25 240									
Apríl	9 490	1 120	10 610									
Máj	3 630	1 120	4 750									
Jún		1 120	1 120									
Júl		1 120	1 120									
August		1 120	1 120									
September	940	1 120	2 060									
Október	10 430	1 130	11 560									
November	24 660	1 130	25 790									
December	36 620	1 130	37 750									
S p o l u :	172 380	13 470	185 850									

\* regulačný príkon pre rok 2015 platí aj pre rok 2016 - Vyhláška ÚRSO 144/2015 z 18.06.2015 Čl. I ods. 7

Dodávateľ :



Odberateľ :





# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0040/2016/T  
Číslo spisu: 5795-2015-BA

Bratislava 01.12.2015

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014

### rozhodol

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. a vyhlášky č. 144/2015 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 222/2013 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt **Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.**, Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO 36 311 693 **m e n í** rozhodnutie č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014 s účinnosťou od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	0,0446 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	169,9174 €/kW “

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla	0,0404 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom	169,9893 €/kW “

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014 zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014.

### **Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 26.10.2015 doručený pod podacím číslom úradu 33992/2015/BA založený v spise č. 5795-2015-BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO 36 311 693 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt podal návrh na zmenu rozhodnutia z dôvodu nižšieho objednaného množstva a nákladov na palivo oproti predpokladu na rok 2015. Preto podľa názoru regulovaného subjektu došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny rozhodnutím č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad na návrh účastníka cenového konania zmení rozhodnutie, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia sa podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 222/2013 Z. z.“) v § 4 ustanovuje rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a v § 6 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Podľa § 4 ods. 17 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi a náklady na nákup paliva, nákup tepla a regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 8 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. a náklady na plánované generálne opravy podľa § 4 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 222/2013 Z. z.

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a skonštatoval, že návrh na zmenu rozhodnutia č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014 má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 8 ods. 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z.

Úrad skonštatoval, že rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených variabilných a fixných nákladov a výška zisku navrhnutá regulovaným subjektom je v súlade s § 4 a § 6 vyhlášky č. 222/2013 Z. z..

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovel v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia č. 0122/2014/T zo dňa 22.11.2013 v znení rozhodnutia č. 0134/2015/T zo dňa 11.12.2014 je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b), § 4 a 6 a § 8 ods. 5 vyhlášky č. 222/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Jozef Holjenčík, PhD.  
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

**Rozhodnutie sa doručí:**

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske