

Harmonogram vykonania služieb

Príloha č. 3 Zmluvy č. 478/15/Mi

Poskytovanie služieb starostlivosti a podpory automatického systému hasiacich zariadení dátových centier

I. Kontroly ASHZ

Prevádzkový stav DC BA a ZDC Nitra

ASHZ DC Bratislava	MJ	Množstvo/rok	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2016	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2017
Mesačná kontrola	ks	11	1.	3	12.	3
			2.	7	13.	7
			3.	11	14.	11
			4.	15	15.	15
			5.	20	16.	20
			6.	24	17.	24
			7.	28	18.	28
			8.	33	19.	33
			9.	37	20.	37
			10.	41	21.	42
			11.	50	22.	46
Štvrťročná kontrola	ks	3	1.	7	4.	7
			2.	20	5.	20
			3.	33	6.	33
Polročná kontrola	ks	1	1.	20	2.	20
Ročná kontrola	ks	1	1.	46	2.	46

ASHZ ZDC Nitra	MJ	Množstvo/rok	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2016	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2017
Mesačná kontrola	ks	11	1.	3	1.	3
			2.	7	2.	7
			3.	11	3.	11
			4.	15	4.	15
			5.	20	5.	20
			6.	24	6.	24
			7.	28	7.	28
			8.	33	8.	33
			9.	37	9.	37
			10.	41	10.	41
			11.	50	11.	50
Štvrťročná kontrola	ks	3	1.	7	1.	7
			2.	33	2.	33
			3.	46	3.	46
Polročná kontrola	ks	1	1.	46	1.	46
Ročná kontrola	ks	1	1.	20	1.	20

Zakonzervovaný stav ZDC Nitra

ASHZ ZDC Nitra	MJ	Množstvo/rok	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2017
Ročná kontrola	ks	1	1.	0

II. Vykonávanie kontroly a merania únikov fluórovaných skleníkových plynov – hasiacej látky FM 200 v zmysle predpisov

ASHZ DC Bratislava	MJ	Množstvo/rok	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2016	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2017
Ročná kontrola	ks	1	1.	46	1.	46
ASHZ ZDC Nitra						
Ročná kontrola	ks	1	1.	20	1.	20

III. Vykonávanie kontroly, odborných prehliadok a skúšok VTZ ASHZ

ASHZ DC Bratislava	MJ	Množstvo/rok	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2016	poradové číslo kontroly	týždeň vykonania služby v roku 2017
Ročná kontrola	ks	1	1.	46	1.	46
ASHZ ZDC Nitra						
Ročná kontrola	ks	1	1.	20	1.	20

Poznámka: V harmonograme sú uvedené predpokladané týždne nástupu na výkon jednotlivých kontrol. Pre ZDC NR je uvedený v roku 2016 aj prevádzkový aj zakonzervovaný stav. Pri výkone ročnej kontroly sa mesačná, štvrťročná a polročná kontrola nevykonáva.