

ZMLUVA O USKUTOČNENÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 33/2016
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a dodatkov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Univerzita J. Selyeho**
Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno
Zastúpenie: doc. RNDr. János Tóth, PhD.
rektor UJS
IČO: 37961632
IČ DPH: SK2021771543
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0024 1658
Zastúpenie vo veciach technických: Ing. Juraj Morvay , Bc. Ľudovít Hajtman

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: **KLIMAlux, s.r.o.**
Jókaiho 35/20
94501 Komárno
Zastúpenie : Daniel Ivan - konateľ
Zastúpenie vo veciach technických: Daniel Ivan
Vedená: v Obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:28102/N
IČO : 45973172
IČ DPH: SK2023169940
Bankové spoj. : VUB banka a.s.
Číslo účtu : SK7502000000002843319051

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní sezónneho a havarijného servisu na klimatizačných, vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadeniach uvedených v prílohe č.1, v rozsahu špecifikovanom v prílohe č.2 podľa cenníka pravidelného servisných prác príloha č.3. , v sume neprekračujúcej hodnotu 4999.-€, bez DPH.
- 2.2. Sezónnym servisom sa rozumie súbor činností vykonávaných v pravidelných časových intervaloch za normálnej prevádzky zariadenia, za účelom zaistenia bezpečnej prevádzky a zníženia pravdepodobnosti poruchy zariadení v rozsahu podľa prílohy č.1.
- 2.3. Havarijným servisom sa rozumie odstránenie poruchy zariadenia v prípade havarijného stavu. Za havarijný stav sa považuje iný ako normálny prevádzkový stav zariadenia, ktorého bezprostredným následkom je nebezpečenstvo vzniku materiálnych škôd alebo ohrozenia osôb a zvierat.

Servisná zmluva č.: 33/2016

3. Miesto plnenia zmluvy

- 3.1. Adresa, kde sú zariadenia umiestnené: **Univerzita J. Selyeho, 94501 Komárno (príloha číslo 1)**
- 3.2. Telefón: 0915496973
- 3.3. E-mail: Bc. Ľudovít Hajtman
- 3.4. Zodpovedný pracovník: Bc. Ľudovít Hajtman
- 3.5. Servisný mechanik firmy KLIMAlux, s.r.o. sa bude hlásiť u zodpovedného pracovníka Bc. Ľudovít Hajtman, č.tel.: 0915496973

4. Rozsah prác

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy podľa bodu 2. v nasledovnom rozsahu:
 - 4.1.1. Sezónny servis podľa prílohy č. 2
 - 4.1.2. Havarijný servis po dohode so zhotoviteľom na uvedených telefónnych číslach bezodkladne.
- 4.2. Ostatné úkony nespádajúce pod rozsah prác zmluvy podľa prílohy č. 1. bude zhotoviteľ uskutočňovať len po vzájomnej písomnej dohode medzi zmluvnými stranami o rozsahu prác, cene dodaného materiálu a realizačného termínu.
- 4.3. Dodávku náhradných dielov zaistí zhotoviteľ na základe špecifikácie odsúhlasenej objednávateľom.
- 4.4. Zodpovednosť za nainštalované materiály a zariadenia prechádza na objednávateľa dňom ich zabudovania. O zabudovaných zariadeniach a materiáloch bude vedený podrobný záznam na dennej báze v montážnom denníku.

5. Termíny plnenia zmluvy

- 5.1. Sezónny servis podľa bodu 2.2 sa bude vykonávať na základe písomného vyzvania objednávateľom s následným písomným spresnením a potvrdením termínu a hodiny nástupu na vykonanie sezónneho servisu zhotoviteľom v rozsahu podľa prílohy č.2. tejto zmluvy. Toto písomné potvrdenie a spresnenie termínu a hodiny vykonania sezónneho servisu odošle zhotoviteľ do 10 dní po doručení písomného vyzvania objednávateľom adresovaného zhotoviteľovi.
- 5.2. Havarijný servis podľa bodu 2.3 sa nahlásuje na telefónne číslo 0905/544888 a následne písomnou formou na faxové číslo 041/500 20 21, alebo mailom info@klimalux.sk.
- 5.3. Termíny na nástup odstraňovania havárie v závislosti od času nahlásenia:
 - 5.3.1. pracovný deň: 7.30 - 16.00 hod do 24 hodín
 - 5.3.2. v ostatný čas do 48 hodínČas na nástup sa odčítava od času uvedeného písomnej požiadavky v emaili zaslanej dodávateľovi objednávateľom, ktorý však môže byť zaslaný až po telefonickom nahlásení na tel. čísla podľa bodu 2. v tomto článku.

6. Cena

- 6.1. Za sezónny servis podľa bodu 2.2 na zariadeniach bod 2.1 je cena dohodnutá v prílohe č.3 Cenník pravidelných servisných prác.
- 6.2. Za havarijný servis podľa bodu 2.3 a úkony podľa ostatných úkonov podľa bodu 4.2 počas pracovného času, t.j. v pracovné dni 7,30 – 16,00 hod je cena dohodnutá ako súčin hodinovej sadzby vo výške 18,-€ a skutočným počtom odpracovaných hodín, potvrdených zodpovednou osobou objednávateľa v protokole o vykonaných prácach.
- 6.3. Pri požiadavke objednávateľa na výkon prác mimo pracovnej doby (pracovné dni 7.30-16.00 hod.) platí zvýšená sadzba:
 - 6.3.1. v čase od 22.00-6.00 hod. + 25 %
 - 6.3.2. v sobotu a v nedeľu + 50 %
 - 6.3.3. počas sviatku + 50 %k základnej sadzbe až do ukončenia prác na základe písomného potvrdenia zodpovednou osobou objednávateľa 18,-€ za každú začatú hodinu.
- 6.4. Cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál (filtre, poistky, oleje, nátery a pod.), nie je zohľadnená v cene podľa bodu 6.1. a bude fakturovaná samostatne na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky.
 - 6.4.1. Špecifikácia prevzatých náhradných dielov a materiálu bude odsúhlasená zodpovednou osobou objednávateľa v protokole o vykonaných prácach.

- 6.5. Súčasťou ceny bude aj DPH v zmysle platného zákona o DPH v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, o ktorú sa dohodnuté ceny v bode 6. zvýšia. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu s DPH.
- 6.6. Za vykonané servisné práce vystaví dodávateľ faktúru, ktorú doručí objednávatel'ovi spolu s potvrdeným súpisom vykonaných prác do 14 dní po ukončení a prevzatí servisných prác.
- 6.6.1. Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním dlžnej sumy z účtu objednávatel'a v prospech účtu dodávateľ'a.
- 6.7. V prípade, že sa zamestnanci dodávateľ'a dostavia k výkonu prác v rozsahu zmluvy podľa prílohy č.1. a príslušné práce nebudú môcť uskutočniť z dôvodu prekážky zo strany objednávatel'a, bude objednávatel'ovi vyúčtovaný prestoj ocenený súčinom dohodnutej hodinovej zúčtovacej sadzby vo výške 14 € / hod. a skutočným počtom hodín prestoja.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1. Objednávateľ je povinný :
- 7.1.1. zariadenia prevádzkovať podľa návodu a predpisu výrobcu
 - 7.1.2. vykonať všetky úkony na zabránenie vzniku ďalších škôd súvisiacich s haváriou zariadení.
 - 7.1.3. umožniť parkovanie servisného vozidla po dobu uskutočňovania sezónneho alebo havarijného servisu v priestoroch objednávatel'a. Umožniť zamestnancom dodávateľ'a, prípadne zástupcovi výrobcu zariadení uvedených v prílohe č.1. prístup k zariadeniam tak, aby nevznikali prestoje. V opačnom prípade budú prestoje fakturované podľa bodu 6.7 tejto zmluvy.
 - 7.1.4. zabezpečiť príslušné bezpečnostné, protipožiarne a hygienické opatrenia a udržiavať ich v prevádzky schopnom stave. O týchto opatreniach preukázateľne poučí všetkých zamestnancov dodávateľ'a, ktorý sa budú na práci podieľať. Dodávateľ bude tieto opatrenia rešpektovať.
 - 7.1.5. okamžite po zistení úrazu zamestnanca dodávateľ'a zabezpečiť lekársku pomoc a podáť ihneď telefonickú správu na adresu: KLIMALUX, s.r.o., Bratislavská cesta 4303, tel. č.:0905544888
 - 7.1.6. v prípade pracovného úrazu zamestnanca dodávateľ'a, ktorý si vyžiada práceneschopnosť dlhšiu ako jeden deň okrem dňa, kedy k úrazu došlo, zabezpečí objednávatel' spísanie záznamu o úraze (v súlade s vyhl. č. 124/2006 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov) a to v šiestich kópiách a do dvoch dní doručí dodávateľ'ovi.
 - 7.1.7. udržiavať v riadnom stave projektovú a technickú dokumentáciu zariadenia, ktorého servis alebo oprava je predmetom tejto zmluvy a na požiadanie ju predložiť zamestnancom dodávateľ'a.
 - 7.1.8. bezodkladne oznámiť dodávateľ'ovi zmeny všetkých údajov obsiahnutých v tejto zmluve
 - 7.1.9. pri preberaní predmetu zmluvy za prítomnosti dodávateľ'a prehliadnuť, odskúšať a špecifikovať vady, o čom sa spíše zápis. Zápis podpíše poverení zamestnanci objednávatel'a a dodávateľ'a.
- 7.2. Dodávateľ sa zaväzuje:
- 7.2.1. vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
 - 7.2.2. predmet zmluvy uskutočňovať technológiou predpísanou výrobcom zariadenia,
 - 7.2.3. pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy
 - 7.2.4. riadiť sa východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán,
 - 7.2.5. oznámiť objednávatel'ovi potrebu náhrady opotrebovaných častí z perspektívy blízkej možnej poruchy,
 - 7.2.6. odovzdať objednávatel'ovi demontované časti zariadenia v prípade potreby ich výmeny za nové,
 - 7.2.7. a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov,
 - 7.2.8. dodržiavať pracovnú disciplínu svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky.
 - 7.2.9. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať akýkoľvek neodborný, alebo nedovolený zásah do zariadenia.

8. Záručné podmienky

- 8.1. Dodávateľ poskytuje na dodaný materiál a na svoje výkony záruku. Záručná doba začne plynúť dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného predmetu zmluvy podľa bodu 2. tejto zmluvy a to v trvaní:
- 8.1.1. na svoje výkony v lehote 24 mesiacov,
 - 8.1.2. na dodaný materiál v lehote 24 mesiacov.

- 8.2. Záruka podľa bodu 8.1 sa nevzťahuje na závady, ktoré boli spôsobené treťou osobou alebo náhodnou udalosťou nie však dodávateľom. Rovnako sa záruka nevzťahuje na vady, ku ktorým došlo v dôsledku porušenia povinnosti z bodu 7.2.9.

9. Sankcie

- 9.1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúr, dodávateľ má právo uplatniť a objednávateľ má povinnosť zaplatiť úrok z omeškania **v súlade s ust. nar. vlády č. 21/2013 Z.z.** za každý deň omeškania a to na základe samostatnej faktúry.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nesplnení dohodnutého termínu diela objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu **vo výške 18 % z ceny servisných prác.**
- 9.3. V prípade, že zhotoviteľ alebo objednávateľ bude nútený odstúpiť od zmluvy pre nesplnenie záväzkov druhej strany, súhlasia obe strany so vzájomným uhradením nákladov preukázateľne vzniknutých v tejto súvislosti.

10. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 4999,00 Eur bez DPH, podľa toho, čo nastane skôr, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Obidve strany môžu zmluvný pomer ukončiť výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúcim po doručení výpovede a následného potvrdenia druhou stranou.
- 10.2. Zmena zmluvy je možná len po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami dodatkom, pričom návrh dodatku môže predložiť ktorákoľvek so zmluvných strán.
- 10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.
- 10.4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
- 10.5. Výpoveďou nezaniká právo druhej strany na náhradu škody.
- 10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnom rokovaní, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany dodávateľa tretej strane bez súhlasu objednávateľa je neplatné.
- 10.8. Súčasťou tejto zmluvy tvorí:
11. Príloha č. 1 Zoznam zariadení pre servisný zásah
 12. Príloha č. 2 Rozsah prác - sezónny servis
 13. Príloha č. 3 Cenník sezónneho servisu

V Komárne, dňa: 10. 2. 2016

V Komárne, dňa: 10. 2. 2016

Za objednávateľa:
doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Rektor UJS

Za zhotoviteľa:
Daniel Iván
konateľ spoločnosti

Príloha č.1. Súčasť zmluvy č. 33/2016

Zoznam stroj -zariadení a ich umiestnenie v budovách UJS Komárno

	Typ zariadenia	Model	Umiestnenie	serv zásah/rok
1	Nástenná jednotka	Teknopoint CA-48HT	Knižnica	1
2	Nástenná jednotka	Teknopoint SR 09 H	Knižnica	1
3	Nástenná jednotka	Teknopoint SR 09 H	Ekonomická fakulta	1
4	Nástenná jednotka	MIDEA MSC-24 CRN2	Ekonomická fakulta-serverovňa	2
5	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 140 GAV	CIS-serverovňa č1	2
6	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 140 GAV	CIS-serverovňa č2	2
7	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 070 GAV	ŠD Čajka-serverovňa	2
8	Nástenná jednotka	Daikin FTYN 50	Pedag. Fakulta-serverovňa	2
9	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 09 H	Rektorát	1
10	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 09 H	Rektorát	1
11	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 12 H	Rektorát	1
12	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 12 H	Rektorát	1
13	VZT	RM 315L+Filtročná kazeta	CIS-serverovňa č1	2
14	VZT	RM 315L+Filtročná kazeta	CIS-serverovňa č2	2
15	VZT	KL250+filtročná kazeta	ŠD Čajka-serverovňa	2
16	VZT	Lennox KSCM 43E	Aula	1
17	VZT+vetracia jednotka Atrea	Sada filtrov	Aula knižnica	1
18	VZT	Vent+ filter 500x500	Telocvičňa	1
19	VZT	Vent+ filter 500x500	Telocvičňa	1
20	VZT	Filter	Telocvičňa	1
21	VZT	Filter	Telocvičňa	1
22	VZT+vetracia jednotka Atrea	Sada filtrov č.1	kuchyňa	1
23		Sada filtrov č.2	kuchyňa	1
24		Sada filtrov č.3	kuchyňa	1
25		Sada filtrov č.4	kuchyňa	1
26	Nástenná jednotka	Daikin FTYN50	Konf. Centrum-serverovňa	2
27	3x kazetové jednotky	LG multisplit-3x kazeta	Ekonomická fakulta-Labor	1

PRÍLOHA č.2: Rozsah prác
VZT zariadenia :

časť zariadenia	rozsah prác
Zvlhčovač	Vyprázdnenie parného valca a vyčistenie zbernej nádoby na minerálny sediment
Ventilátor s priamym pohonom	Kontrola pripevnenia ventilátora a motora. Odstrániť znečistenie a koróziu. Kontrola obežného kola - zvary a viditeľné praskliny. Skontrolovať ložiska ventilátorov. V prípade že vydávajú hluk nutné vymeniť.
Ventilátor s remeňovým pohonom	Kontrola pripevnenia ventilátora a motora. Odstrániť znečistenie a koróziu. Skontrolovať antivibračné zariadenie – silenbloky. Skontrolovať a vyčistiť kryt prevodu. Skontrolovať napnutie a opotrebovanie klinového remeňa. V prípade potreby napnúť alebo vymeniť. Skontrolovať ložiska ventilátorov. V prípade potreby vymeniť. Sledovanie doporučených intervalov mazania ložísk podľa návodu. Mazanie ložísk. Bezúdržbové ložiska vymeniť po 20 000 prevádzkových hodín
Filtračná komora	Výmenná filtračnej vložky aj v prípade, že nejaví známky zanesenia. Podľa normy VDI
Klapky a žalúzie	Vyluxovať klapky a očistiť ale nie premazať, ____ Odpojiť servopohon od klapiek a ručne odskúšať bezproblémový pohyb. Kontrola servopohonu - či dosahuje správne medzné hodnoty
Tlmič hluku	Kontrola znečistenia komory a tlmiacich kulís. V prípade potreby vyčistiť alebo vymeniť
Vonkajšie prevedenie	Kontrola tesnosti strechy VZT jednotky Kontrola bočných panelov a krycích líst. Ak je potrebné pretesniť Kontrola základového rámu po stránke stability a korózie. Vyčistenie nasávacích a výfukových mriežok a žalúzií.
<u>Ventilátor s remeňovým pohonom</u>	Výmena klinového remeňa nutná.
Ohrievač vodný	Kontrola tesnosti výmenníku, pevnosť a tesnosť pripojenia. Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou Odvzdušnenie celého vodného systému.

Chladič vodný	Kontrola tesnosti výmenníku, pevnosť a tesnosť pripojenia. Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou. Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou. Prevencia proti zamrznutiu - kontrola bezpečnostných prvkov, resp. nemrznúcej zmesi. Odvzdušnenie celého vodného systému. Vyčistenie kondenzačnej vane a odvodu kondenzátu Kontrola sifónov (dopustenie kvapaliny podľa potreby). Vyčistiť odlučovač kvapiek s použitím prípravku na odstraňovanie vodného kameňa. Vypustiť chladiaci systém vždy pred zimnou sezónou (ak nie je systém naplnený nemrznúcou zmesou).
Chladič - výparník	Kontrola tesnosti výmenníku, pevnosť a tesnosť pripojenia. Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou. Vyčistenie kondenzačnej vane a odvodu kondenzátu Kontrola sifónov (dopustenie kvapaliny podľa potreby). Vyčistiť odlučovač kvapiek s použitím prípravku na odstraňovanie vodného kameňa. Kontrola všetkých súčastí chladiaceho okruhu na funkčnosť.
Doskový rekuperátor	Vyčistiť lamely rekuperátora nízkotlakovou vodou, odstrániť tukové nečistoty. Vyčistenie kondenzačnej vane a odvodu kondenzátu Kontrola bypassovej klapky - odpojiť servopohon od klapiek a ručne odskúšať bezproblémový pohyb.
Zvlhčovač	Výmena parného valca Demontáž a vyčistenie parnej vyvíjanej nádoby valca. Vyčistenie vnútra komory jednotky. Kontrola stavu dielov vnútornej jednotky.

PRÍLOHA č.2: Rozsah prác
CHL zariadenia :

časť zariadenia	rozsah prác
Vonkajšie kondenzátorové jednotky	Kontrola úrovne oleja kompresoru, prehriatia, napájacieho napätia, odporu opláštenia a všetkých elektrických pripojení.
Armatúry a príslušenstvo strojovne a rozvodov chladenia	Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou. Kalibrácia termostatu regulátora a bezpečnostných prvkov. Kontrola pevnosť a tesnosť pripojenia rozvodov potrubia. Kontrola a vyčistenie lamiel výmenníka tlakovým vzduchom alebo nízkotlakovou vodou. Kontrola všetkých súčastí chladiaceho okruhu na funkčnosť.
Vnútorne chladiace jednotky fan-coil	Výmenná filtračnej vložky aj v prípade, že nejaví známky zanesenia. Podľa normy VDI 6022 Kontrola pevnosť a tesnosť pripojenia rozvodov potrubia. Kontrola elektrických pripojení Kontrola stavu kontaktov diaľkového ovládania.
Zdroj chladnej vody	Kontrola úrovne oleja kompresoru, prehriatia, napájacieho napätia, odporu opláštenia a všetkých elektrických pripojení. Vizuálna kontrola kontaktov rozvádzača, funkčnosť vypínačov ovládacieho panelu. Kontrola uzemnenia. Kontrola pevnosť a tesnosť pripojenia rozvodov potrubia. Kontrola pripevnenia ventilátora a motora. Odstrániť znečistenie a koróziu. Kontrola obežného kolesa - zvary a viditeľné praskliny. Kontrola náplne chladiacej kvapaliny resp. plynu, solenoidných ventilov. Kontrola všetkých súčastí chladiaceho okruhu na funkčnosť sekundárneho aj primárneho okruhu. Kontrola oleja na kyslosť a čistotu prípadná výmena oleja kompresorov v prípade potreby. Nutná po 8 000 prevádzkových hodinách.

PRÍLOHA č.2: Rozsah prác**Odborné prehliadky a revízie :**

časť zariadenia	rozsah prác
Vzduchotechnika a klimatizácia	Revízia a odborná prehliadka požiarnych klapiek
MaR	Kontrola celkového zariadenia Kontrola havarijných stavov a ich simulácia, kontrola signalizácie poruchových stavov Kontrola snímačov teplôt, tlaku, vlhkosti atď.,____ Kontrola PID regulátorov, hysterzie a diferencií Kontrola vstupných analógových a digitálnych signálov a korekcia analógových hodnôt v závislosti na skutočne nameraných hodnotách Kontrola DDC stanice a zobrazených hodnôt Kontrola parametrov regulačných obvodov MaR a SW prípadné úpravy SW resp. vizualizácie Kontrola nastavenia užívateľských parametrov a požadovaných hodnôt Kontrola a odskúšanie funkčnosti komunikačných liniek Odskúšanie zariadenia v automatickom režime Kalibrácia snímačov teploty, tlaku a vlhkosti
Strojovňa chladenia	Odborná prehliadka kotolne celková (revízna správa podľa vyhlášky č.25 / 1984) Odborná prehliadka tlakových nádob (revízna správa podľa vyhlášky č.718 /2002)

Príloha číslo 3. Cenník servisných prác, súčasť zmluvy číslo: 33/2016

Cenová kalkulácia za:

1. Poskytovaný servis:

01.1 Opravy a diely, na ktorý sa vzťahuje záruka je poskytovaný bezplatne

01.2 Cena za poskytovaný servis mimo a po záruke sa stanoví ako súčet nasledovných položiek:

hodinová servisná sadzba technika 14,-€

hodinová sadzba programátora 23.-€

hodinová sadzba programátora MaR 28.-€

Cena za dodaný a namontovaný materiál, alebo náhradné diely stanovené v dobe vykonaného servisného zásahu

2. Ceny prehliadok, skúšky zariadení a revízie:

cena prehliadky, skúška a revízie -uvedené v zozname zariadení, vid' .dole.

cena za dodaný a namontovaný materiál, alebo náhradné diely, pri odstránení zistených závad počas prehliadky, stanovené v dobe prehliadky.

3. Maximálna cena prehliadok, skúšok zariadení a revízie:

suma neprekračujúca hodnotu 4999.-€, bez DPH.

por.číslo	Typ zariadenia	Model	počet k.	1 kontrola	cena spolu/rok
1	Nástenná jednotka	Teknopoint CA-48HT	1	49,00 €	49,00 €
2	Nástenná jednotka	Teknopoint SR 09 H	1	39,00 €	39,00 €
3	Nástenná jednotka	Teknopoint SR 09 H	1	39,00 €	39,00 €
4	Nástenná jednotka	MIDEA MSC-24 CRN2	2	36,00 €	72,00 €
5	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 140 GAV	2	49,00 €	98,00 €
6	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 140 GAV	2	49,00 €	98,00 €
7	Kanálová jednotka	SAMSUNG DH 070 GAV	2	36,00 €	72,00 €
8	Nástenná jednotka	Daikin FTYN 50	2	36,00 €	72,00 €
9	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 09 H	1	39,00 €	39,00 €
10	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 09 H	1	39,00 €	39,00 €
11	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 12 H	1	39,00 €	39,00 €
12	Nástenná jednotka	Teknopoint SP 12 H	1	39,00 €	39,00 €
13	VZT	RM 315L+Filtračná kazeta	2	15,00 €	30,00 €
14	VZT	RM 315L+Filtračná kazeta	2	15,00 €	30,00 €
15	VZT	KL250+filtračná kazeta	2	15,00 €	30,00 €
16	VZT	Lennox KSCM 43E	1	78,00 €	78,00 €
17	VZT jednotka Atrea	Sada filtrov	1	190,00 €	190,00 €
18	VZT	Vent+ filter 500x500	1	25,00 €	25,00 €
19	VZT	Vent+ filter 500x500	1	25,00 €	25,00 €
20	VZT	Filter	1	14,00 €	14,00 €
21	VZT	Filter	1	14,00 €	14,00 €
22	VZT jednotka Atrea	Sada filtrov č.1	1	70,00 €	70,00 €
23		Sada filtrov č.2	1	70,00 €	70,00 €
24		Sada filtrov č.3	1	70,00 €	70,00 €
25		Sada filtrov č.4	1	70,00 €	70,00 €
26	Nástenná jednotka	Daikin FTYN50	2	36,00 €	72,00 €
27	3x kazetové jednotky	LG multisplit-3x kazeta	1	105,00 €	105,00 €
				Cena spolu bez DPH/rok:	1 588,00 €