

# SMLOUVA O ÚČASTI NA VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2016

12. - 15. května 2016

Tento podepsaný výtisk Smlouvy si uschovejte pro svoji potřebu.

Místo konání: Výstaviště Praha

Děkujeme Vám za projevený zájem o účast na knižním veletrhu Svět knihy Praha 2016 (dále též jen "Veletrh"). Exemplář této

Smlouvy o účasti na Veletrhu (dále jen Smlouva) si uschovejte pro svoji potřebu.

Tímto návrhem Smlouvy (nabídkou) je Pořadatel veletrhu vázán do obratem. Pokud do tohoto data neobdrží

Smlouvu podepsanou Vystavovatelem (přijetí nabídky), platí, že nabídka na uzavření Smlouvy nebyla přijata a Pořadatel není nabídkou dále vázán. Smluvní strany současně vylučují užití ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, když nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

**POŘADATEL VELETRHU:**

Svět knihy, s.r.o.  
společnost Svazu českých  
knihkupců a nakladatelů

vyřizuje: Michaela Mecerová

mobil: 602 339 071

e-mail: info@svetknihy.cz

**Vystavovatel:**

**Slovenská národní knižnica**  
Nám. J. C. Hronského 1  
036 01 Martin, Slovensko  
IČ: 36138517, VAT: SK2021537199 podle  
§7 zákona č. 222/2004Z.z.  
Zastoupená: Ing. Katarínou Krištofovou, PhD.

**Pořadatel veletrhu:**

**Svět knihy, s.r.o.**  
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2  
IČ: 25603990, DIČ: CZ25603990  
Obchodní společnost je vedena u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 54081. Zastoupená: Dr. Danou Kalinovou

Svět knihy s.r.o. jako Pořadatel veletrhu v této Smlouvě uvádí smluvní podmínky účasti na Veletrhu, v příloze pak plánek umístění expozice Vystavovatele, Všeobecné podmínky účasti na Veletrhu a Provozně bezpečnostní řád areálu Výstaviště Praha Holešovice.

Výstavní prostor:	Typ stánku:	Rozměry: (m x m)	Plocha: (m <sup>2</sup> )
Střední hala Průmyslového paláce	řadový	5 x 3	15,00
Specifikace objednaného výstavního prostoru:	Cena (Kč / m <sup>2</sup> )	Sazba DPH	Cena bez DPH (Kč)
krytá výstavní plocha	2600,00		39000,00
registrační poplatek	2600,00		2600,00
Služby viz příloha			35182,00

**Cena a platební kalendář:**

Specifikace:	Splatnost:	Částka (Kč):	Celková cena (Kč):
100% + registr. poplatek	30.5.2016	76782,00	1. Cena bez DPH 76782,00
+ služby, stánek, elektřina viz kalkulace			2. DPH - REVERSE CHARGE - daňová povinnost přenesena na vystavovatele
			3. Cena celkem 76782,00

**Stornopodmínky:**

Vystavovatel je oprávněn zrušit svoji účast na Veletrhu písemným odstoupením od Smlouvy zaslaným Pořadateli veletrhu, je však v takovém případě povinen zaplatit Pořadateli veletrhu stornopoplatek dle následujících podmínek:

50% z celkové ceny při stornu od podepsání Smlouvy do 31.12.2015  
100% z celkové ceny při stornu po 31.12.2015

Nárok na stornopoplatek vzniká po splnění uvedených podmínek bez ohledu na to, zda byly platby dle Smlouvy již Vystavovatelem provedeny, či nikoli (pokud byly provedeny, může být na ně stornopoplatek započten). Stornopoplatek představuje smluvní pokutu.

**Vyplní Pořadatel veletrhu:**

Podpis + razítko:

Dr. Dana Kalinová - ředitelka veletrhu

Datum: 16. února 2016

**Závěrečná ustanovení:**

Smlouva se uzavírá podle §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou přílohou této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky účasti na Veletrhu, které jsou závazné pro obě strany. Provozně bezpečnostní řád areálu Výstaviště Praha Holešovice a plánek umístění expozice Vystavovatele. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněná v Centrálním registru smluv Úřadu vlády Slovenské republiky. Tato Smlouva nabude účinnosti následujícím dnem po zveřejnění v CRZ Úřadu vlády Slovenské republiky.

**Vyplní Vystavovatel:**

Potvrzujeme, že souhlasíme s přidělenou výstavní plochou a touto Smlouvou. Prokazatelně (podpisem) potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s příloženými Všeobecnými podmínkami účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016 a s Provozně bezpečnostním řádem areálu Výstaviště Praha Holešovice, kterým rozumíme a které se zavazujeme dodržovat. Souhlasíme s platebním kalendářem, který se zavazujeme dodržet. Souhlasíme s výše uvedenými stornopodmínkami. Souhlasíme se skutečností, že pokud nebude jakákoliv záloha uhrazena v termínu, může být naše expozice přemístěna a Pořadatel veletrhu má právo poskytnout rezervovanou plochu jinému Vystavovateli.

V otázkách neupravených touto Smlouvou nebo Podmínkami platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Jméno oprávněné osoby:**

**Pozice:**

**Podpis a razítko:**

Datum: .....

Smlouva je platná při podpisu statutárního orgánu obchodní společnosti nebo zaměstnance, který je na základě své pozice oprávněn jednat za obchodní společnost v příslušné výši.

## Čl. I. Základní pojmy

### 1. Pořadatel veletrhu

Pořadatelem veletrhu Svět knihy Praha 2016 (dále též jen veletržní akce nebo výstava) je společnost Svět knihy, s.r.o., IČ: 25603990, jejímž jediným společníkem je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Jugenerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen Pořadatel).

### 2. Vystavovatel

Vystavovatelem je ten, který podepíše Smlouvu o účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016 zaslano Pořadatelem. Užívá-li Provozně bezpečnostní řád areálu Výstaviště Praha Holešovice pojem „podnájemce“, rozumí se jím Vystavovatel dle ustanovení tohoto odstavce.

### 3. Realizační společnost

Realizační společností je smluvní partner Pořadatele, který je oprávněn provádět mj. montáž a demontáž výstavních expozic nebo související technické činnosti.

### 4. Realizátor

Realizátorem je fyzická nebo právnická osoba, která má v živnostenském nebo obchodním registru oprávnění vykonávat montáž a demontáž výstavních expozic. V případech, kdy Vystavovatel využije služeb Realizátora, je povinen jej seznámit s ustanoveními těchto Všeobecných podmínek a s Provozně bezpečnostním řádem areálu Výstaviště Praha Holešovice.

## Čl. II. Cenové a platební podmínky

1. Podpisem Smlouvy o účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016 (dále jen „Smlouva“), jejíž neoddelitelnou přílohou jsou mj. tyto Všeobecné podmínky účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016 (dále jen Podmínky) a Provozně bezpečnostní řád areálu Výstaviště Praha Holešovice, přistupuje Vystavovatel na závaznou cenovou a platební dohodu s Pořadatelem.

2. Cenu za veletržní akci Pořadatel fakturuje Vystavovatelovi na základě daných platebních podmínek. Vystavovatel je povinen zaplatit Pořadateli za všechny objednané služby do dne splatnosti uvedeného na fakturě a ve Smlouvě. V opačném případě nebude Vystavovatel / Realizátorovi umožněn přístup na výstavní plochu.

3. Pokud vzniknou v důsledku neúčasti Vystavovatele náklady spojené s realizací objednaných služeb, je Vystavovatel povinen tyto náklady Pořadateli uhradit.

4. Dále je Vystavovatel povinen uhradit spoluvystavovatelský poplatek za každý subjekt, který fyzicky prezentuje ve svém stánku a který je samostatně uvedený na orientačním systému a v katalogu vystavovatelů (dále jen „Spoluvystavovatel“). V případě nedodržení této povinnosti bude poplatek účtován v dvojnásobné výši v průběhu výstavy.

## Čl. III. Organizační podmínky a pokyny

1. Pořadatel zajišťuje věcnou organizaci veletrhu a v otázkách provozu Výstaviště Praha Holešovice vychází z jeho dispozic a závazného Provozně bezpečnostního řádu. Technické služby (instalace stánku, napojení technických sítí apod.) jsou v rámci veletrhu zabezpečovány Pořadatelem nebo jeho smluvními partnery a dodavateli, případně smluvními partnery Vystavovatele.

2. Na základě podepsané Smlouvy budou Vystavovatel zaslány v průběhu přípravy veletrhu další organizační pokyny, které je Vystavovatel povinen dodržovat.

## Čl. IV. Pronájem výstavní plochy a služeb

1. Minimální výstavní plocha jednotlivého Vystavovatele je 4 m<sup>2</sup>, výjma účasti v kolektivní expozici.

2. Základní výška expozice je 2,5 m. V případě, že výška stánku, včetně řešení reklamy, převyšuje základní normu, musí být s Pořadatelem předem konzultována a schválena. Při použití atypických

dvoupodlažních expozic je požadován statický posudek.

3. Při přidělování výstavní plochy se Pořadatel řídí přáním Vystavovatele a plochu rozděluje s ohledem na oborové členění veletrhu a pořadí došlých přihlášek. Konečné umístění stánku je výhradně v kompetenci Pořadatele. Vystavovatel může v průběhu přípravy veletrhu měnit své požadavky. Pokud však nedojde ze strany Pořadatele k písemnému potvrzení změn, nemůže považovat své požadavky za akceptované. Uvedené skutečnosti nemají vliv na platnost smluvního vztahu.

4. Pořadatel má právo rozhodnout o přiměřené změně rozsahu a tvaru výstavní plochy. Rozšíření výstavní plochy je možné jen se souhlasem Vystavovatele. Pořadatel může rozhodnout o změně lokality stánku, pokud nedojde ke změně rozsahu a tvaru výstavní plochy.

5. Vystavovatel je oprávněn postoupit svoji pronajatou plochu jinému Vystavovatelovi pouze na základě žádosti s písemným potvrzením Pořadatele.

6. Požaduje-li Vystavovatel zmenšení plochy expozice po uzavření přihlášek, účtuje Pořadatel Vystavovatelovi stornopoplatek z částky za plochu, o kterou je expozice zmenšena v souladu se Smlouvou.

7. Podmínkou převzetí plochy je úhrada nájemného za pronajatou plochu, všech objednaných služeb a uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v rozsahu podle čl. XII bod 4.

8. Služby objednané po termínu uzavření mohou být účtovány s přírůzkou podle ceníku uvedeného v Manuálu pro vystavovatele. Pořadatel si vyhrazuje právo takovouto objednávku nepřijmout.

## Čl. V. Exponáty a podmínky prodeje zboží

1. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením výstavy. Vystavovatel není oprávněn vystavovat jiné exponáty a nabízet jiné služby. Maximální hmotnost exponátu je 300 kg / m<sup>2</sup>. Nad tuto hranici je potřebný písemný souhlas Pořadatele.

2. Vystavovatel může v průběhu konání veletrhu prodávat na stánku návštěvníkům své zboží bez omezení, má-li k prodeji zboží oprávnění. Musí při tom dodržovat pokyny Pořadatele ohledně manipulace se zbožím v době konání veletrhu a nesmí ohrožovat, omezovat ani obtěžovat provoz sousedních stánků.

3. Za exponáty a instalační materiál neodvozený v termínu demontáže se účtují manipulační a skladovací poplatky podle ceníku smluvního speditéra.

4. Pořadatel určuje čas, kdy musí být dokončena likvidace výstavních stánků a exponátů. Exponáty a instalační materiál, které budou po této době nalezeny, budou odstraněny. Pořadatel je k tomuto postupu vůči Vystavovatelovi výslovně oprávněn.

## Čl. VI. Celní a spediční služby

1. Celní a spediční služby je třeba objednat písemnou formou u výhradního speditéra určeného Pořadatelem. Kontakt na výhradního speditéra je uveden v Manuálu pro vystavovatele.

## Čl. VII. Výstavba a instalace stánků, montáž exponátů, technické předpisy a směrnice

1. Vystavovatel může realizovat výstavní stánek sám nebo prostřednictvím pořadatele (resp. jeho Realizační společnosti). V případě vlastní realizace si u Pořadatele objedná pouze pronájem plochy, pozici stánku, montážní průkazy, elektrickou energii a další placené služby.

2. V areálu Výstaviště Praha Holešovice a ve výstavních halách musí být dodržovány platné normy bezpečnosti práce a ochrany majetku. Vystavovatelé odpovídají za bezpečnost svých pracovníků, své expozice a jejich návštěvníků. Instalaci a manipulaci s materiálem je třeba provádět tak, aby nedošlo

k ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních Vystavovatelů. Není dovoleno provádět hlučné (nad 70 dB), prašné a toxické práce. V areálu Výstaviště Praha Holešovice nesmí být zakládán oheň, či prováděny práce s otevřeným ohněm, sváření apod. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.

3. Vystavovatel nesmí zahrazovat místa nouových východů a je povinen dbát odborných pokynů požární a bezpečnostních techniků Výstaviště Praha Holešovice.

4. Do doby, než bude zaveden elektrický proud na stánek Vystavovatele, je zakázáno napojovat spotřebiče Vystavovatelů na zásuvky v prostoru výstavní haly. Po dobu montáže, provozu a demontáže veletrhu může Vystavovatel používat výhradně spotřebiči odpovídající platným českým normám a objednanému limitu výše spotřeby elektrického proudu. Vystavovatel nesmí zasahovat do rozvodné sítě veletrhu. V případě, že dojde v průběhu přípravy a provozu veletrhu k výpadku elektrického proudu kvůli nedodržení technických norem ze strany Vystavovatele, může mu Pořadatel naúčtovat způsobené škody.

5. Jestliže Pořadatel (resp. jeho Realizační společnost) nerealizuje výstavní expozici, Vystavovatel / Realizátor se zavazuje předložit před začátkem montáže:

- a) projektovou dokumentaci výstavní expozice ke schválení
- b) potvrzení o Realizátorovi výstavní expozice
- c) živnostenské oprávnění nebo výpis z Obchodního rejstříku
- d) schválenou projektovou dokumentaci výstavní expozice s vyznačením rozměrů použitého výstavního systému včetně vnitřního elektrického obvodu a přípojky vody

e) na vyžádání předložit doklad o úhradě výstavní plochy, služeb, poplatků za schválení projektu a revizi elektroinstalace

f) kopii pojistné smlouvy odpovědnosti za škody způsobenou vlastní činností v rozsahu podle čl. XII. bod 4

g) jmenný seznam všech pracovníků montážní skupiny a časový harmonogram jejich činnosti

h) platné osvětlení pracovníků, kteří budou realizovat elektroinstalaci podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a v případě speciálních činností předložit též všechna další požadovaná potvrzení

ch) platnou revizní zprávu o ochranném a izolačním stavu el. strojů, přístrojů a zařízení, které budou používat v průběhu montáže, výstavní akce a demontáže.

6. Vystavovatelé jsou povinni sepsat hořlavé materiály, které budou používat na stánku po dobu celého veletrhu (exponáty, knihy, papír, kůže apod.). Vystavovatelé s vlastní stavbou stánku jsou povinni sepsat také materiály, které jsou použity na stavbu stánku (octanorm, lakovaná dřevotřískla, použité látky s protipožárním nástřikem, závěsy, včetně hořlavin barvy, spreje, umělé hmoty apod.) a předat je Pořadateli před začátkem veletrhu.

7. Vystavovatel / Realizátor je povinen dodržovat pokyny vydané Pořadatelem nebo požární službou týkající se výstavby, výzdoby, bezpečnosti, údržby a likvidace jeho stánku, propagačních materiálů umístěných na stánku, vystavovaných exponátů, předmětů a použití dekorací. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, je Pořadatel oprávněn k uzavření výstavního stánku Vystavovatele. Pořadatel v takovém případě nevznikne povinnost k náhradě jakékoliv újmy vůči Vystavovatelovi. Vystavovatel v takovém případě nevznikne nárok na vrácení poskytnutých plnění.

8. Organizační podmínky obsažené v Manuálu pro vystavovatele obdrží Vystavovatel od Pořadatele v předstihu před začátkem montáže. Tyto podmínky jsou neoddelitelnou součástí Všeobecných podmínek a jsou pro Vystavovatele závazné.



**9.** Pořadatel určuje termíny montáže a demontáže. Výjimku z termínu povoluje písemně.

**10.** Pořadatel stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude, umožněn vstup do areálu za účelem montáže a demontáže. Časový rozvrh montáže a demontáže výstavy, který určuje pořadatel, je součástí Manuálu pro vystavovatele a je nutné jej dodržovat. Prodloužení montáže po skončení montážních hodin je možné jen s písemným souhlasem Pořadatele, kterého je třeba kontaktovat minimálně do 15. hodiny toho dne. Poslední den montáže před otevřením výstavní akce není možné dobu montáže prodloužit. Výjimku stanoví Pořadatel.

**11.** Pravidla a organizační pokyny týkající se montáže, demontáže a průběhu výstavy jsou uvedeny v Manuálu pro vystavovatele. Pro Vystavovatele jsou závazné organizační podmínky, pokyny v přihláškových materiálech, bezpečnostní a protipožární předpisy nebo příslušné právní a technické normy platné na území ČR. Vystavovatelé jsou povinni počít vlastní i externí pracovníky o těchto povinnostech.

**12.** Podmínkou pro Realizátory výstavních expozic je zabezpečení montážních průkazů, předložení životnostního oprávnění pro tuto činnost, resp. Výpisu z Obchodního rejstříku, podle předmětu činnosti, kterým je Realizátor oprávněn vykonávat tuto činnost a uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v rozsahu podle čl. XII bod 4.

**13.** Výstavní haly slouží během montáže výhradně pro montáž, nikoliv pro výrobu prvků expozic. Vystavovatel je povinen zabezpečit, aby při realizaci jeho expozice nedošlo ke znečištění okolí stánku, používat pro to všechny dostupné technické prostředky a organizovat svou práci a práci svých dodavatelů tak, aby k tomu nedocházelo. Závěsné konstrukce související s expozicí musí písemně schválit Pořadatel. Realizaci zavěšení těchto konstrukcí lze zajistit výhradně prostřednictvím Pořadatele podle platného ceníku a po zaplacení.

**14.** Po přidělení výstavní plochy je Vystavovatel povinen předložit projekt stánku ve dvou vyhotoveních nebo model doplněný o jednoduchou kresbu ve stejném měřítku ve smyslu Manuálu pro vystavovatele, a to nejpozději 1 měsíc před termínem montáže. Při nedodržení tohoto termínu je Pořadatel oprávněn za tuto službu fakturovat poplatek za expresní zpracování podkladu a potvrzení projektové dokumentace. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnutí účasti.

**15.** Návoz montážního materiálu se uskutečňuje určenou branou.

**16.** Zásahy do objektu haly nebo volných ploch jsou zakázány. Případné úpravy na žádost Vystavovatele zabezpečí výhradně Pořadatel za stanovený poplatek s možností jejich odmítnutí. Při nedodržení tohoto pokynu může Pořadatel zrušit Vystavovateli účast bez vrácení plateb.

**17.** Vystavovatel / Realizátor je povinen v případě vlastní montáže a demontáže materiál / expozice beze zbytku odvézt. V případě většího objemu odpadu je povinen objednat si u Pořadatele velkokapacitní kontejner.

**18.** Je nepřipustné poskytovat elektřinu, vodu, telefon, internet dalším subjektům, jinak budou odpojeny. V případě překročení objednaného příkonu elektřiny nebude možné obnovit připojení bez předchozího navýšení příkonu a hotovostní platby. Před položením koberec musí Realizační společnost použít maskovací-papírovou pásku a následně oboustrannou pásku.

**19.** Vstup do hal s motorovými vozidly, přívěsnými vozíky apod. je přísně zakázán. V mimořádných situacích může o výjimce rozhodnout pouze správce haly.

**20.** Vystavovatel je povinen začít výstavbu a likvidaci svých výstavních stánků tak, aby tyto práce dokončil v časovém limitu stanoveném v Manuálu pro vystavovatele.

**21.** Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a stánky před ukončením výstavy. Pro případ porušení povinnosti stanovené ve větě první tohoto odstavce vznikne Vystavovateli povinnost k zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč.

**22.** Při opuštění pronajatého výstavního stánku a výstavní plochy je Vystavovatel povinen uvést vše do původního stavu a vrátit všechny movité předměty, které mu Pořadatel pronajal, nepoškozené. Pokud bude Pořadatel pro uvedení stánku, plochy nebo zařízení do původního stavu nucen provést další práce, budou vykonány na náklady příslušného Vystavovatele.

**23.** V případě neudržení konečného termínu pro opuštění výstavního prostoru bude Vystavovateli účtována sankce ve výši 1 000 Kč/m<sup>2</sup> neuvolněné plochy. Všechny vícenásobné vzniklé Pořadateli při opožděné montáži či demontáži budou přefakturovány Vystavovateli.

#### **Čl. VIII. Propagace, katalog, program**

**1.** Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici. Výstavní stánek nesmí obsahovat propagační materiály, či jiné produkty Spoluvystavovatele, který není řádně přihlášen.

**2.** Přihlášený Spoluvystavovatel má stejná práva a povinnosti jako Vystavovatel.

**3.** Umístění vyvýšené reklamy nad stranami sousedních vystavovatelů musí být s nimi konzultováno a odsouhlaseno. V opačném případě budou vyvýšené části na náklady Vystavovatele odstraněny před zahájením veletrhu.

**4.** Vystavovatel má nárok na zveřejnění kontaktních údajů v Katalogu vystavovatelů na základě zaplaceného registračního poplatku a vyplněného formuláře, který je nedílnou součástí. Závazně přihlášky. Pokud Vystavovatel přihlášku nepošle do termínu uzavěrky katalogu, budou v katalogu otištěny základní údaje ze Závazné registrace.

**5.** Distribuce reklamních materiálů v areálu Výstaviště Praha Holešovice není možná bez předchozí dohody s Pořadatelem. Distribuci a umístění propagačních a reklamních materiálů mimo vlastní expozici si Vystavovatel musí objednat u Pořadatele (viz Objednávka inzerce).

**6.** Všechny pořady spojené s hudbou, zpěvem apod. je nutné předem konzultovat s Pořadatelem.

**7.** K hudební či literární produkci má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu pořadatele i souhlas Ochranného svazu autorského, agentur Intergram a Dilia ve smyslu znění Autorského zákona. Při veřejném čtení souhlas autora, překladatele, dědiců či zastupující agentury.

**8.** Pořadatel je oprávněn každou reklamu, která nespĺňuje podmínky uvedené v předchozích odstavcích, zakázat, resp. na náklady Vystavovatele odstranit.

#### **Čl. IX. Pravidla platná v době konání výstavy**

**1.** Pořadatel si vyhrazuje právo upravit termín výstavy a provozní dobu výstavy bez toho, aby mohl Vystavovatel požadovat jakoukoliv náhradu. Smlouva o účasti přitom zůstává platná.

**2.** Pořadatel stanovuje, za jakých podmínek a komu bude, resp. nebude umožněn přístup na výstavu.

**3.** V rozsahu stanoveném Manuálem pro vystavovatele obdrží Vystavovatel pro sebe a svůj personál průkazy, které mu umožní volný vstup do areálu a výstavního stánku v určeném termínu. Vystavovatelský průkaz je platný pouze pro jednu

osobu a je nepřenosný. Jakákoliv neoprávněná manipulace (půjčování, předávání jiným osobám aj.) je zakázána.

**4.** Vystavovatel zodpovídá za důsledky svého jednání a jednání svého personálu.

**5.** Vystavovatel odpovídá za to, že na stánku nebude podáván alkohol mladistvým osobám, nebude umožněna distribuce či požívání jakýchkoliv omamných látek a drog.

**6.** Vystavovatel je povinen během otevíracích hodin výstavy být osobně přítomen nebo zastoupen ve svém výstavním stánku a mít stánek zpřístupněn návštěvníkům.

**7.** Vystavovatel je oprávněn odmítnout určitým osobám přístup do stánku. Pověření zaměstnanci Pořadatele mají však vždy právo být na stánku přijati.

**8.** Vystavovatel nesmí používat zápalné a hořlavé látky, používat otevřený oheň, krb nebo troubu v pronajatém stánku bez předchozího projednání s Pořadatelem a jeho písemného souhlasu. Platné protipožární předpisy přitom musí být dodrženy.

**9.** Všeobecně platí, že Vystavovatel nesmí žádným způsobem obtěžovat ostatní Vystavovatele nebo návštěvníky. Příslušné kroky k nápravě podniká podle vlastního uvážení Pořadatel.

**10.** Používání elektrických varičů, ponorných ohřevů vody a vlastních prodlužovacích kabelů je zakázáno. Pořadatel za úhradu nabízí rychlovarnou konvici a prodlužovací kabely.

**11.** Vystavovatel / Realizátor je povinen před odchodem z výstavní expozice zkontrolovat všechny elektrospotřebiče a vypnout tyto z přívodu elektrického proudu.

**12.** Vystavovatel / Realizátor je povinen umožnit každodenní přístup pracovníkům Pořadatele a požární hlídce po skončení otevíracích hodin do prostoru výstavní expozice za účelem kontroly.

#### **Čl. X. Úklid**

**1.** Pořadatel odpovídá za úklid, čištění výstaviště, hal a chodníků. Úklid stánku během výstavy objednává Vystavovatel výhradně u Pořadatele.

#### **Čl. XI. Ostraha**

**1.** Pořadatel zabezpečuje během montáže, demontáže a průběhu výstavy všeobecnou ostrahu výstavních prostor. Všeobecná ostraha zabezpečená Pořadatelem nevylučuje možnost vzniku škody na předmětech nebo osobách. Zvláštní ostrahu svého majetku, resp. expozice, objednává Vystavovatel výhradně u Pořadatele.

#### **Čl. XII. Způsobení škody, Pojištění - ztráta**

**1.** Vystavovatel ručí v plné výši za jím způsobené škody na majetku Výstaviště Praha Holešovice, Pořadatele, Realizační společnosti a ostatních Vystavovatelů, ale i újmu způsobenou na zdraví návštěvníků, a to i v případě, že škodu způsobil jeho subdodavatel.

**2.** Účast na výstavě je na vlastní riziko Vystavovatele. Vystavovatel nemá právo domáhat se po Pořadateli náhrady nákladů vzniklých Vystavovateli v důsledku nároků třetích osob na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s účastí Vystavovatele na výstavě.

**3.** Pořadatel neodpovídá za škody způsobené Vystavovatelem nebo jeho subdodavatelem, a Vystavovateli, Spoluvystavovateli ani cizím realizátorem za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů a balicího materiálu bez ohledu na to, zda ke zničení nebo jinému poškození došlo před začátkem výstavy, v jejím průběhu, nebo po skončení výstavy.

**4.** Vystavovatel pojišťuje svůj majetek sám. Pořadatel požaduje od Vystavovatelů a cizích realizátorů, aby na vlastní náklady uzavřeli pojištění

odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v rozsahu podle následující tabulky:

Vystavovatelé realizující expozici vlastními silami

..... 500 tis. Kč

Realizátoři expozic:

do 30m<sup>2</sup> .....1 mil. Kč

do 50m<sup>2</sup> .....2 mil. Kč

do 100m<sup>2</sup> .....3 mil. Kč

do 200m<sup>2</sup> ..... 4 mil. Kč

do 300m<sup>2</sup> ..... 5 mil. Kč

do 400 m<sup>2</sup> ..... 6 mil. Kč

do 500 m<sup>2</sup> ..... 7 mil. Kč

do 600 m<sup>2</sup> ..... 8 mil. Kč

do 700 m<sup>2</sup> ..... 9 mil. Kč

nad 700 m<sup>2</sup> .....10 mil. Kč

V případě, že Vystavovatel / Realizátor tuto podmínku nesplní a pojištění nebude mít uzavřené nebo nebude schopen tuto okolnost prokázat, je Pořadatel oprávněn neumožnit Vystavovateli/Realizátorovi vstup do výstavních prostor až do sjednání nápravy.

**5.** Vystavovatelé, kteří nemají realizaci výstavní expozice objednanou u Pořadatele (resp. jeho Realizační společnosti), jsou povinni při registraci prokázat, že mají (na celou dobu montáže, průběhu výstavy a její demontáže) uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností.

### **Čl. XIII. Odstoupení od účasti**

**1.** Od Smlouvy (a tím účasti na veletrhu) může Vystavovatel odstoupit bez udání důvodu. Tuto skutečnost je povinen oznámit písemnou formou Pořadateli.

**2.** Pokud tak Vystavovatel učiní do termínu uzávěrky přihlášek, má Pořadatel právo na uhrazení registračního poplatku. Pokud Vystavovatel odstoupí od účasti v termínu po uzávěrce přihlášek, platí pravidla uvedená ve Smlouvě. Rozhodující je ve všech případech datum odeslání odstoupení.

Výše uvedené poplatky představují smluvní pokutu, kterou se Vystavovatel zavazuje uhradit Pořadateli.

### **Čl. XIV. Závěrečná ustanovení**

**1.** Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují základní vztahy mezi Pořadatelem a Vystavovatelem.

**2.** V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností („vis major“) nemůže zrealizovat výstavu nebo zabezpečit její konání po celou dobu trvání, uvědomí o této skutečnosti Vystavovatele. Vystavovatel bere na vědomí, že závazky vzniklé Pořadateli z uzavřené Smlouvy tímto zanikají. Vystavovateli tímto nevzniká žádný nárok na náhradu.

**3.** Ve výstavních prostorech je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Vystavovatel / Realizátor je plně odpovědný za dodržování tohoto zákazu.

**4.** Vystavovatel / Realizátor plně odpovídá za dodržování Všeobecných podmínek účasti, Organizačních pokynů Provozně bezpečnostního řádu areálu Výstaviště Praha Holešovice.

**5.** V případě porušení ustanovení článku XII. Bodu 4. je Pořadatel oprávněn vyloučit Vystavovatele z účasti na výstavě. Vystavovateli v takovém případě nevznikne nárok na vrácení poskytnutých plnění.

**6.** V případě porušení ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek je Pořadatel oprávněn vyloučit Vystavovatele z účasti na výstavě. Vystavovateli v takovém případě nevznikne nárok na vrácení poskytnutých plnění.

**7.** Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté Pořadatelem u odpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději 48 hodin po ukončení akce. V opačném případě jeho právo zaniká.

**8.** V případech neupravených těmito Podmínkami je Vystavovatel povinen dbát pokynů Pořadatele.

**9.** Vztahy a spory mezi Vystavovatelem a Pořadatelem se v případech neupravených těmito podmínkami řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve vztahu k uzavření Smlouvy pak smluvní strany výslovně vyloučí užití ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**10.** Podpísem Smlouvy Vystavovatel prohlašuje a potvrzuje, že byl seznámen mj. též s Informací o působení vzájemných rizik, vydanou společností Rozvojové projekty Praha, a.s. a je si vědom povinností uvedených v ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

**11.** Jakékoliv výjimky z těchto Podmínek uděluje Pořadatel písemnou formou.

## Provozně bezpečnostní řád areálu Výstaviště Praha Holešovice

### 1. Účel

V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu pražského výstaviště vydává společnost Rozvojové projekty Praha a.s. tento Provozně bezpečnostní řád. Tento Provozně Bezpečnostní Řád tvoří nedílnou součást smluv o pronájmu výstavních ploch.

### 2. Rozsah platnosti

Tyto předpisy jsou povinny dodržovat všichni vystavovatelé, externí firmy a všichni kdo provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu pražského výstaviště (dále jen společnost) a jsou závazné. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí smluv k pronájmu výstavních ploch pro pořádané akce.

Podnájemce prokazatelně potvrzuje podpisem osoby oprávněné za něho jednat, že byl seznámen s výše uvedenými provozně bezpečnostními předpisy platnými v areálu Výstaviště Praha, kterým rozumí a které je povinen dodržovat. Podnájemce dále bere na vědomí, že je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména protipožární a bezpečnostní předpisy (vyhl. č. 23/2008 Sb., vyhl. č. 35/2007 Sb., vyhl. č. 226/2005 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zák. č. 133/1985 Sb., zák. č. 262/2006 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., nař. vl. 378/2001 Sb., nař. vl. 101/2005 Sb.; vše v platném znění a všechny příslušné ČSN a EN).

### 3. Zodpovědnost

Za dodržování BOZP a PO odpovídají všichni pracovníci. Podnájemce je povinen zajistit jejich dodržování všemi osobami, které se zdržují s jeho vědomím v pronajatých prostorách, včetně subdodavatelů. Podnájemce odpovídá podle zákona za škody na zdraví osob a na majetku, kterou by sobě a jiným způsobili jeho zaměstnanci, stejně jako zaměstnanci jeho subdodavatelů, pokud ke škodám dojde v důsledku porušení zákonných nebo smluvních povinností z jeho strany.

### 4. Pojmy a zkratky

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků

PrŘ Provozní řád

OZO BOZP Odborně způsobilá osoba

v prevencích rizik a BOZP

PP Pověřený pracovník

PO Požární ochrana

### 5. Zajištění bezpečného provozu

#### 5.1 Zajištění provozu elektrických zařízení

1. Podnájemce při stavbě výstavních stánků, vč. jejich zázemí a vybavení elektrickými zařízeními odpovídá za to, že se bude řídit pokyny určeného pracovníka správce Výstaviště, která má elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., umožní určenému pracovníkovi správce Výstaviště s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do výstavního stánku, vč. zázemí, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení, a umožní určenému pracovníkovi správce Výstaviště určeného v provozní dohodě s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. přístup do pronajatého prostoru, aby mohl provést provozní kontrolu elektrického zařízení.

2. Podnájemce je odpovědný za to, že jeho klienti zajistí montáž svého elektrického zařízení pouze u osoby, která má elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a v souladu s ČSN a TNI 33 2000-7-711 (Elektrická instalace budov – část 7-711 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – výstavy, přehlídky a stánky) a na elektrické zařízení zajistí vypracování revizní zprávy osobou oprávněnou k této činnosti a předloží ji určenému pracovníkovi správce Výstaviště. Pouze takto připravené elektrické zařízení povolí správce výstaviště uvést do provozu.

3. Podnájemce odpovídá za to, že elektrická zařízení budou k napájení připojovat osoby prokazatelně poučené a s kvalifikací vyšší dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

4. Podnájemce odpovídá za to, že osoby pověřené k uvedení výstavního stánku do provozu a jeho ukončení z hlediska zapojení napájení elektrického vybavení stánku, budou osoby prokazatelně poučené.

5. V případě jakéhokoliv problému v připojení či provozu elektrického zařízení klientů podnájemce způsobeného vzájemným působením napájecí sítě a vlastního zařízení, odpovídá podnájemce za okamžité informování pověřeného zástupce správce Výstaviště uvedeného v provozní dohodě a je povinen ho požádat o zajištění pomoci osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. znalou místních provozních podmínek.

6. Podnájemce je odpovědný za používání elektrických zařízení a mají platnou revizní zprávu vypracovanou v souladu s příslušnými ČSN a elektrické kuchyňské kombinované zařízení pro zájem výstavních stánků, která vždy umožní, aby všechny jeho části, kromě ledničky/mrazničky, byly prokazatelně odpojitelné v době mimo provoz výstavního stánku.

7. Budou-li použity k připojení elektrického zařízení vystavovatelů rozbočky (ať již bez nebo včetně prodlužovacích šňůr) odpovídá podnájemce za umístění každé rozbočky na místě přístupném a viditelném pro kontrolu zapojení a oteplení. Dále odpovídá za to, že budou použity pouze prodlužovací šňůry s platným osvědčením/revizní zprávu nebo záručním listem.

8. V době mimo provoz výstavních stánků (po dobu uzamčení pavilonu) odpovídá podnájemce za to, že veškeré elektrické zařízení (kromě mrazniček a ledniček) bude odpojeno od sítě. Pokud některý exponát je elektrickým zařízením, které nemůže být během výstavy odpojeno ze sítě (například kvůli náročným kalibracím a podobně), musí mít podnájemce písemný souhlas s jeho připojením a provozem od pověřeného pracovníka správce Výstaviště.

#### 5.2 Zajištění PO

1. Ve všech krytých prostorách (vyjma restaurací) je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Tento zákaz platí v plném rozsahu při přípravě (montáži), vlastní akci, demontáži a na všech akcích (výstavy, galavečeře, koncerty aj.) konaných v areálu Výstaviště.

2. Podnájemce odpovídá za to, že při stavbě stánků a dekorací na akcích (dále jen „akce“) nebudou použity hořlavé materiály, jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň D, E, F, a to včetně podlah a podlahových krytin. Tyto materiály se použijí pouze v případě, že budou upraveny pro snížení hořlavosti, což prokáže atestem, vydaným autorizovanou zkušebnou o této úpravě, který podnájemce je povinen předložit orgánu požární ochrany správce Výstaviště, Rozvojové projekty Praha, a.s. (dále jen „správce výstaviště“) před zahájením stavby stánku, a to vč. předložení vzorku použitých materiálů. Pro montáž stropních podhledů nebudou použity materiály, které by při eventuelním požáru mohly odkapávat. Jako dekorativní předměty nebudou použity předměty z plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě. Podnájemce odpovídá též za to, že zastropení stánků bude provedeno pouze opticky – roštovým rástrem lamelami z lehkých slitin, případně stánek ponechá zcela bez zastropení (volný).

3. Při výstavbě stánků a dekorací o výšce přes 3 metry je podnájemce povinen předložit výpočet požárního zatížení, provedený podle ČSN 73 0802 čl. 6. Výpočet musí předložit před zahájením stavby orgánu požární ochrany správce Výstaviště. Max. hodnota vypočteného požárního zatížení je 60 kg/m<sup>2</sup> (tab. A 1 pol. 3.8 ČSN 73 0802). Podnájemce je odpovědný za to, že se stavbou nebude započato před písemným schválením orgánu požární ochrany správce Výstaviště.

4. Podnájemce odpovídá za to, že reklamní poutače (např. balóny apod.) nebudou umístovány v pronajatých prostorách bez písemného povolení pracovníka správce Výstaviště zodpovědného za požární ochranu.

Poutač přitom musí splnit tyto podmínky:

- k plnění reklamních balonů nesmí být použity hořlavé nebo výbušné plyny,
- reklamní poutače nesmí být umístěny nad komunikacemi, po kterých budou procházet návštěvníci výstavy,
- reklamní poutače nesmí být umístěny na nosných konstrukcích pavilonu,
- reklamní poutače a balonky nesmí stíhat hlásečům EPS.

5. Ve všech prostorách výstaviště je zakázáno provádět svářečské práce, řezání autogenem, broušení apod.

6. Používání pyrotechniky nebo umělého kouře je zakázáno ve všech prostorách výstaviště.

7. Podnájemce nesmí používat jakékoliv nářetové hmoty na bázi nitrocelulózy, stejně jako skladovat tyto materiály v prostoru stánku. Výjimku může povolit, a to jen písemně, pracovník správce výstaviště pro požární ochranu.

8. Pokud při úpravě stánku nebo dekorací je nutné hoblování, řezání, vrtání apod. dřevěného materiálu, je podnájemce odpovědný za to, že při práci bude použita odsávačka a ihned po skončení těchto prací bude odpad uložen na určité místo mimo prostor pavilonu, vč. odstranění hořlavého prachu při těchto pracích vzniklého.

9. Podnájemce odpovídá za to, že ve vnitřních prostorách nebudou umístovány a používány tlakové láhve, nádoby a jiná zařízení s hořlavými nebo hořícími podporujícími plyny. Je-li jejich používání nutné pro předvádění, podnájemce zajistí, že nebudou použity bez projednání a písemného schválení pracovníkem správce výstaviště odpovědným za požární ochranu. Podnájemce je povinen předložit pracovníkovi odpovědnému za požární ochranu doklad o provedení tlakové zkoušky zařízení, vč. případného rozvozu a příslušenství. Při provozu podnájemce odpovídá za dodržování těchto podmínek:

- zařízení nesmí obsluhovat pracovník bez příslušné kvalifikace a ten se od zařízení v době jeho provozu nesmí vzdalovat,
- celé zařízení musí být zajištěno proti zneužití nepovolanými osobami,
- v nepřítomnosti obsluhy bude uzavřen hlavní ventil na tlakové nádobě a všechny případné ventily na zařízení.

10. Při výstavách a prezentacích motorových vozidel podnájemce smí uchovávat v nádržích vozidel jen tolik paliva, které je nutné pro jejich výjezd z výstavního prostoru. Podnájemce odpovídá za to, že během umístění ve výstavním prostoru bude akumulátor odpojen (pokud jím je vozidlo vybaveno).

11. Podnájemce odpovídá při užívání tepelných spotřebičů za dodržování následujících zásad:

- nebudou se používat elektrické vařiče a tepelná topidla (elektrická i plynová),
- používané tepelné zařízení musí být v bezvadném technickém stavu, u elektrických a plynových zařízení musí podnájemce předložit platný doklad o provedení revize zařízení,
- pro tepelné spotřebiče, které nemají v dokumentaci předepsanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých povrchů (např. podlahové krytiny, zařizovacích předmětů apod.) bude dodržena bezpečná vzdálenost podle ČSN 06 1008 tab. 1 dle Vyhl. 23/2008, příloha č. 8,
- nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, budou použity tepelné izolační zábrany z nehořlavého materiálu (např. sádrokarton, lignát apod.) tloušťky min. 3 mm. Izolační zábrana bude ve vzdálenosti min. 30 mm s tolerancí + 5 mm od chráněné hmoty a chráněnou hmotu bude přesahovat na horní straně



min. o 300 mm a na bočních stranách o 150 mm (ČSN 06 1008 čl. 4 4.1.3) Je-li tepelné zařízení umístěno na hořlavé podlahové krytině nebo na jiných předmětech z hořlavého materiálu, bude použita izolační podložka ze stejného nehořlavého materiálu včetně dodržení nehořlavých přesahů dle přílohy č.8 VyhLč. 23/2008 Sb.

- tepelný spolební bude pod stálým dozorem a písemně bude určena osoba zodpovědná za jeho provoz. Při ukončení výstavního provozu nebo akce bude každý den elektrické zařízení prokazatelně odpojeno od elektrické sítě, u plynového zařízení uzavřeny všechny ventily.

**12.** Podnájemce odpovídá za to, že v únikových cestách, v těsné blízkosti hasebních prostředků a elektrorozvodných zařízení, nebude prováděna manipulace a skladování s exponáty, obaly a jiným materiálem. Nepožární materiály bude podnájemce denně vyklízet do určených míst. Žádný materiál nebude skladován za výstavním stánkem nebo na jeho stropní konstrukci.

**13.** Všechna požární bezpečnostní zařízení (např. požární hydranty, přenosné hasicí přístroje, zařízení požární signalizace apod.) v objektu instalovaná budou použita výhradně v případě vzniku požáru. Jejich použití, eventuálně poškození a jakákoliv jiná manipulace musí být podnájemcem bezprostředně ohlášeny zodpovědnému pracovníkovi za požární ochranu správce Výstaviště. Ke všem těmto zařízením musí být trvale zajištěn volný přístup.

**14.** V blízkosti vchodů a vjezdů do pavilónů, podzemních nebo nadzemních hydrantů a uzavěrů vody v případě, že by zůstal volný jen jízdní pruh užší než 3 metry, je zakázáno stání motorových vozidel. Je-li nutné v takových místech zastavit (např. při dovozu vystavovaných předmětů nebo materiálu na výstavbu výstavního stánku apod.) odpovídá podnájemce za to, že řidič zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet.

**15.** Je-li nutné pro předvádění zařízení v provozu používat hořlavé materiály, odpovídá podnájemce, že na stánku nebo v pronajatém prostoru nebude skladována větší zásoba než na jeden den předvádění.

**16.** Podnájemce je odpovědný za to, že nebudou používána žádná zařízení nebo předměty, které by svými vlastnostmi ohrožovaly požární bezpečnost.

**17.** Pro kontrolu požární bezpečnosti a ochrany ustanoví správce Výstaviště požární hlídky. Podnájemce je povinen těmto hlídkám umožnit vstup do všech jím a jeho klienty využívaných prostorů.

**18.** Zjistí-li sám podnájemce požární závady, které nemůže sám odstranit, je odpovědný za bezodkladné oznámení pracovníkovi zodpovědnému za požární bezpečnost Výstaviště nebo členovi požární hlídky.

**19.** Všechny východy z pavilónů musí být volné, stejně jako únikové cesty mezi jednotlivými stánky a přístupy k požární bezpečnostním zařízením. Podnájemce je odpovědný, že jeho činností nedojde ke znepřístupnění těchto prostorů.

**20.** Každý vzniklý požár i v případě, že byl uhašen vlastními prostředky, má povinnost podnájemce neprodleně ohlásit ohlašovně požárů a pověřenému pracovníkovi, který je odpovědný za PO.

**21.** Každé poškození nebo použití požární bezpečnostních zařízení podnájemcem je podnájemce povinen bezodkladně oznámit pracovníkovi zodpovědnému za požární bezpečnost Výstaviště.

**22.** Vnitřní komunikace (uličky mezi expozicemi) zároveň vymezují odstupy mezi jednotlivými celky. Podnájemce odpovídá za to, že tyto komunikace budou trvale volné a současně bude zachován volný vstup do všech technických prostor a volný prostor i kolem obvodových stěn v místech instalovaného technického zařízení a prostředků PO (přístup musí být zachován ke všem elektrickým rozvaděčům,

hlavním vypínačům a uzavěrům, hlásičům EPS, požárními hydranty, hasicími přístroji apod.), průchody za stánky a expozicemi u obvodových stěn ke dveřím a přístupy k instalovaným technickým zařízením, resp. ve výjimečných případech situaci řešit pouze volnou částí expozice!)

**23.** Každý podnájemce je odpovědný za to, že v době výstavy všichni vystavovatelé umožní vstup pracovníkům správce Výstaviště do zázemí výstavních stánků, a to vždy mimo dobu nočního klidu, kdy jsou stánky stráženy EPS, EZS a kamerovým systémem.

### **5.2.1 Zajištění PO u dvoupodlažních expozic a zajištění bezpečnosti stavebních konstrukcí**

**1.** Pro stavbu se nepoužijí hořlavé materiály jako je např. rákos, sláma, papír, syntetické textilie, plastové fólie, lepenky, pěnový polystyrén a další materiály třídy reakce na oheň D, E, F. Tyto materiály budou použity pouze v případě jejich úpravy pro snížení hořlavosti. Platný atest, vydaný autorizovanou zkušebnou o této úpravě, je podnájemce povinen předložit orgánu požární ochrany Výstaviště před zahájením stavby stánku, vč. předložení vzorku použitých materiálů. Pro montáž stropních podhledů je zakázáno používat materiály, které by při eventuálním požáru mohly odkapávat. Jako dekorativní předměty nesmí být používány předměty z plastických hmot, které nejsou v samozhášivé úpravě.

**2.** Výstavní stánky budou využívány pouze jako kancelářské, jednací a výstavní prostory bez zvýšeného požárního nebezpečí.

**3.** Je zakázáno obkládat použité schválené montážní prvky hořlavými materiály, skladovat v prostorách stánků lehké hořlavé látky pevného i kapalného skupenství. Ve stáncích se nesmí předvádět stroje nebo zařízení, které by mohly způsobit vznik požáru.

**4.** Montáž bude prováděna pouze na schválených místech a odstup od komunikace bude 3 metry. Tento odstup nemusí být dodržen, pokud je druhé podlaží ohraničeno pouze zábradlím nebo je prokázána požární odolnost nosné konstrukce výpočtem.

**5.** Pokud má dvoupodlažní stánek výstup do druhého podlaží točitým schodištěm, musí podnájemce umožnit obsazení patra pouze do max. 30 osob, pokud je namontováno schodiště přímé, je možno počítat s obsazením 55 míst. Je-li použito více schodišť, počty osob se mohou úměrně zvýšit a schody musí mít minimální šířku tak, aby zabezpečila dostatečnou průchodnost pro stanovený počet osob.

**6.** Schodiště umožní bezpečný únik z nebezpečného prostoru. Trasa úniku nesmí vést pod druhým nadzemním podlažím, pokud nebyla prokázána odolnost jeho konstrukce proti požáru.

**7.** Každá expozice bude vybavena přenosnými hasicími přístroji v počtu 1 kus na každých 1 započatých 200 m<sup>2</sup> půdorysné plochy každého podlaží s odpovídajícím nebo vhodným hasivem a s odpovídající hasicí schopností. Pokud podnájemce nemá přenosné hasicí přístroje vlastní, dodá je za úplatu správce Výstaviště.

**8.** K projektu vícepodlažního stánku je podnájemce povinen předložit požární zprávu nebo atest dokládající požární odolnost konstrukce.

**9.** Zastropení stánků (2. podlaží) bude provedeno stejně jako u jednopodlažních, tzn. bez zastřešení.

**10.** Před započatím stavby dvoupodlažních stánků je podnájemce povinen předložit státní posudek konstrukce stavby vypracovaný a potvrzený osobou nebo organizací oprávněnou k této činnosti.

**11.** Podnájemce je odpovědný za to, že se stavbou stánku nebude započato před písemným schválením orgánu požární ochrany správce Výstaviště.

## **5.3 Zajištění BOZP**

### **5.3.1 Základní informace**

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajišťována ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., Zákonu práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Vstupujte jen na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam jste byli pracovně vysláni.

Pohybujte jen po vyznačených komunikacích, kde není chodník zásadně chodíte vlevo.

Dejte pozor na naražení, zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.

Nepohybujte se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti

Nevstupujte do rozvodů, trafostanic a regulačních stanic plynu.

Nepracujte bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením.

Dbějte pokynů dopravního, bezpečnostního a požárního značení.

Respektujte zvukové signály řidičů vozidel při navážení materiálu.

Nevstupujte na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívání alkoholu na pracovištích a přinášet alkohol na pracoviště je zakázáno.

### **5.3.2 Provozovatel, osoba odpovědná za svá provozovaná zařízení**

Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví je plně v povinnosti nájemce, vystavovatele (pořadatele), montážních firem, který je z hlediska odpovědnosti za provoz považován za provozovatele.

Jedná se především o provozování vyhrazených technických zařízení:

- elektrická zařízení (výchozí revize před uvedením do provozu, dohled nad provozem prozatímních elektrických zařízení-rozvodů)

- plynová zařízení, tlakové nádoby (revize, průvodní technická dokumentace tlakových nádob, jejich předepsané ukotvení)

- zdvihačí zařízení (revize)

### **5.3.3 Doprava v areálu**

Při dopravě v areálu je nutné dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o provozu na pozemních komunikacích společně s vyhl. č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a platný Dopravní řád společnosti.

Nejvyšší povolená rychlost:

- všech vozidel na komunikacích společnosti (pokud není omezena příslušnou dopravní značkou) je 30 km/hod

- ve výstavních pavilonech, skladových a jiných objektech je povolena nejvyšší rychlost 5 km/hod

Řidiči jsou povinni přizpůsobit rychlost jízdy shora uvedeným rychlostem, povaze nákladu, viditelnosti, stavu vozovky případně okamžité dopravní situaci.

Za účelem zajištění bezpečnosti návštěvníků v době konání veletrhů a výstav je provoz vozidel v prostorách areálu značně omezen. Pokud bude nutno výjimečně v tuto dobu provádět přepravu, je řidič povinen dát přednost chodcům, omezit rychlost jízdy tak, aby byla dosažena maximální bezpečnost chodců.

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel do výstavních pavilónů bez povolení správce pavilónu.

Parkovat motorová vozidla není povoleno v místech kde je to zakázáno příslušnou dopravní značkou, před vstupy a vjezdy do pavilónů a budov, v blízkosti uzavěrů vody, podzemních a nadzemních hydrantů, na vyhrazených místech stání pro požární vozidla (žluté pruhy na vozovce), na chodnicích, vegetaci v areálu, na vyznačených výstavních venkovních plochách (značky s čísly na komunikaci, bíločervené pásy, oplocení) a tam, kde by při

zastavení byl průjezd menší než 3 m. Jestliže je nutné v těchto prostorách zastavit (např. při dovozu vystavovaných předmětů nebo materiálů, na výstavbu výstavního stánku apod.) odpovídá vystavovatel (montážní firma) za to, že řidič zůstane u vozidla, aby v případě potřeby mohl s vozidlem odjet. Parkování je povoleno jen na vyznačených parkovištích.

### 5.3.4 Montáž a demontáž

Při montáži, demontáži a při provádění veškerých stavebních prací v areálu společnosti je nutno respektovat předpisy o dodržování bezpečnostních podmínek při provádění stavebních prací podle NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

### 5.3.5 Stavební stroje a technická zařízení

Při provozu stavebních strojů a při práci na technických zařízeních je nutno dodržovat Vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

### 5.3.6 Práce ve výšce

Veškeré práce ve výšce nebo hloubce budou probíhat dle NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

### 5.3.7 Obráběcí stroje

Obráběcí stroje na kovy, dřevo a jiné pevné hmoty, pokud budou v provozu, musí být opatřeny ochranným štítkem proti odletujícím třískám. Brusky, pokud budou v provozu a jejichž kotouče mají větší obvodovou rychlost než 10 m/sec., musí mít kryty z kotlového plechu alespoň 10 mm silného nebo z tvarového železa stejné odolnosti. Protí odletujícím jiskrám je třeba umístit ochranné štítky.

Pro předvádění strojů a zařízení mohou být ve stánku (v určeném skladě) zásoby surovin (hořlavých materiálů) na 1 den.

### 5.3.8 Použití skla

Při použití tabulového skla ve stáncích musí být hrany opracovány nebo chráněny tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění. Celoskleněné stavební dílce musí být označeny ve výšce očí. Spodní hrana skla na obvodu expozice musí být minimálně ve výšce 50 cm od země, aby nedošlo k prokopnutí. Smí se používat jen skel, která vyhovují bezpečnostním požadavkům.

### 5.3.9 Nádrže a galerie

Jakékoli otevřené nádrže, jejichž horní okraj není alespoň 30 cm nad podlahou je nutno náležitě ohradit dvoutýčovým zábradlím 90 cm vysokým.

### 5.3.10 Mechanizační prostředky

Pro zdvihadla, vysokozdvíhací vozíky, jeřáby, silniční vozidla všech druhů a autokary, pokud mají být v předváděcím provozu, musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci cizí osobou i v době mimo předvádění.

### 5.3.11 Zdroj ionizujícího záření

Vystavovatel, který hodlá vystavovat jakýkoliv zdroj ionizujícího záření jiný, než nevýznamný podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů případně během akce s ním nakládat, je povinen tuto skutečnost ohlásit nebo požádat v dostatečném předstihu o potřebná povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost a to v souladu s citovaným zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Doklady prokazující splnění ohlašovací povinnosti nebo vlastnictví potřebného povolení předložit na oddělení PO a BOZP společnosti před vlastním umístěním zdroje v areálu vlastní přeprava

radionuklidových zdrojů musí být zajištěna oprávněnými přepravci a dopravci v souladu s požadavky na přepravu nebezpečných látek třídy 7 dle zvoleného druhu dopravy (ADR, RID, IATA). Ochranné kryty zářičů musí být voleny tak, aby v nejbližším okolí v místě možného průchodu návštěvníků nebyly překročeny příslušné limity a zajištěna optimalizace radiační ochrany v souladu s ustanoveními Hlavy IV citované vyhlášky o radiační ochraně. U všech zařízení se zdroji ionizujícího záření je nutno zajistit jejich uložení tak, aby bylo zabráněno jejich zrušení nebo manipulaci neoprávněnou osobou.

### 5.3.12 Jedy a léčiva

Vystavovatelé léčiv a omamných látek smějí vystavovat pouze atropy. Nesmějí se rozdávat vzorky léčiv a omamných látek. Jedy a ostatní látky obecně škodlivé nesmějí být vystavovány.

### 5.3.13 Zbraně, střelivo a výbušniny

Zbraně a jejich podstatné části mohou být vystavovány pouze ve vitrínách řádně zajištěných proti případnému zocení. Zbraně a střelivo vystavované ve větším množství musí být hlídány na vlastní náklad vystavovatele, a to nepřetržitě po dobu konání akce, i v době pracovního klidu.

Výbušniny a rozbušky nesmějí být vystavovány. Vystavovány mohou být pouze atropy. Odpalovací přístroje a jiné k tomu potřebný materiál musí být zajištěny proti případnému zocení.

### 5.3.14 Kabely a technické rozvody

Veškeré kabely a technické rozvody musí být vedeny v technických šachtách, v případě vyvedení kabelu či technického rozvodu ze šachty k expozici je nutno ho zabezpečit proti uvolnění např. kabelovým mostem či přechodem. Kabely a technické rozvody není možné vest v komunikacích a únikových východech. Elektrické kabely je zakázáno protahovat dveřmi a vraty z důvodu možného jejich přestřížení a poškození, nutno zabezpečit přechodem či ochranou látkou.

### 5.3.15 Zemní práce

Veškeré zemní práce v areálu výstaviště související s předváděním vystavovaných stavebních a zemních strojů a jakékoli zásahy do budov a zařízení v krytých a na volných plochách areálu jsou možné výlučně na základě písemného povolení, které uděluje správce objektu.

### 5.3.16 Předvádění exponátů

Exponáty, které budou předváděny v provozu mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Na vyzádnání kontrolních orgánů - zaměstnanec oddělení PO a BOZP společnosti nebo zaměstnanec OIP musí se prokázat příslušným oprávněním.

### 5.3.17 Hluk a vibrace

Dodržujte hygienické limity hluku a vibrací ve vnitřních a venkovních prostorech stanovené pro denní a noční dobu dle NV 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.

### 5.3.18 Úraz

V případě úraza zaměstnance cizího zaměstnavatele, návštěvníka na expozici vystavovatele, právnické a fyzické osoby provádějící pracovní činnost na pracovištích společnosti je vystavovatel povinen vzniklý úraz nahlásit na oddělení PO a BOZP společnosti, telefonní číslo 220 10 34 00 ostraze areálu na hlavní vřátnici, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc a zabezpečeno zdravotnické ošetření.

### 5.3.19 Kontrolní činnost

Dodržování těchto pokynů a podmínek bude kontrolováno odpovědnými zaměstnanci společnosti, kolaudační komisí, požárními hlídkami a prozatímní elektrická zařízení osobami s elektrotechnickou kvalifikací. Vystavovatel, nájemce (montážní firma) je povinen jim umožnit přístup do všech částí expozic. Vystavovatel, nájemce (montážní firma) bere na vědomí, že v případě porušení a neplnění ustanovení výše uvedených podmínek je společnost oprávněna

je vyloučit z účasti na výstavě, popřípadě zamezit vstup do expozice.

### 5.3.20 Vzájemná informovanost

Na základě požadavku zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) §101, odst. 3 je podnájemce informován touto přílohou o působení vzájemných rizik. Tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy o účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016.

### 6. Důležitá telefonní čísla

rychlá záchranná služba	155
ohlašovna požárů	150

**Vystavovatel - podnájemce / realizátor prohlašuje, že byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými podmínkami účasti na veletrhu Svět knihy Praha 2016 a Provozně bezpečnostním řádem areálu Výstaviště Praha Holešovice.**

Firma:

Jméno oprávněné osoby:

Podpis a razítko:

Datum:

# SVĚT KNIHY 2016

Slovenská národní knihovna - S117 - 15m2

položka	rozměr	kč/ks	ks	cena (Kč)
<b>Stavba</b>				
Modul "C"		950,-	15	14250,-
Přípojka el. energie	do 4,4 kW	6022,-	1	6022,-
povinná elektrorevize expozice	do 14m2	550,-	1	550,-
regál se 3 policemi	50x100	350,-	1	350,-
stul čtvercový	80x80	190,-	1	190,-
židle čalouněná		120,-	2	240,-
židle barová		180,-	2	360,-
chladnička		1000,-	1	1000,-
trojzásuvka		70,-	1	70,-
stožan na prospekty		400,-	1	400,-
LCD 42" - včetně zavěšení na stěnu		5000,-	1	5000,-
firemní logo		850,-	1	850,-
Internet - kabelové připojení		4500,-	1	4500,-
Řádky v Katalogu vystavovatelů navíc		200,-	4	800,-
Uvedení loga v Katalogu vystavovatelů		600,-	1	600,-
<b>Celkem</b>				<b>35182,00</b>

\* kalkulace nezahrnuje DPH

Ke dni 08.03.2016