

**Kúpna zmluva č. 2016/233**  
**uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov, na základe Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030**  
**uzatvorenej dňa 4.3.2014 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,**  
**medzi zmluvnými stranami**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Kupujúci:** Slovenská republika  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

**Zastúpený:** JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.  
riaditeľka Akvizičnej agentúry Ministerstva obrany SR  
na základe plnomocenstva ministra obrany  
č. KaMO -2-43/2016 zo dňa 12.apríla 2016

Osoba oprávnená konať za kupujúceho vo veciach technických a fakturačných:  
Ing. Milan GRADOŠ tel.č.: 00421960311558  
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR  
- dočasne preložený  
alebo ním poverená osoba

**IČO:** 30 845 572  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „kupujúci“)

**1.2. Predávajúci:** Fintex, s.r.o.  
Sadova 14  
052 01 Spišská Nová Ves

**Zastúpený:** Ing. Anton BEŇA - konateľ spoločnosti  
☎00421/534297851  
☎00421/534297852

**IČO:** 36 572 535  
**IČ DPH:** SK2020035358  
**Bankové spojenie:** ČSOB a.s., Bratislava  
**IBAN:** SK60 7500 0000 0040 0776 7560

Predávajúci je zapísaný v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14155/V

(ďalej len „predávajúci“)

## **Článok II.**

### **Predmet kúpnej zmluvy**

- 2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar - ponožky (ďalej len „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 2.2. Špecifikácia a množstvo tovaru, ktorý sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu sú uvedené v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

## **Článok III.**

### **Cena a platobné podmienky**

- 3.1. Cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s Rámcovou dohodou č. OVO2-2014/000063-030

**20 739,36 EUR** vrátane DPH 20%.  
(slovom **dvadsaťtisíc sedemsto tridsať deväť 36/100 EUR**).

Podrobná cenová špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania a primeraný zisk.

- 3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou. V prípade postupného čiastkového plnenia je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní tovaru v celom rozsahu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.
- 3.3. Po prevzatí tovaru kupujúcim v celom rozsahu podľa bodu 3.2. tejto zmluvy v mieste dodania vystaví predávajúci faktúru vo dvoch vyhotoveniach a do 15 dní odo dňa dodania tovaru ju doručí kupujúcemu na adresu Ministerstvo obrany, Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný priložiť potvrdené dodacie listy a preberacie zápisy podľa čl. IV. tejto zmluvy.
- 3.4. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje deň odpisu oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 3.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry.

## **Článok IV.**

### **Miesto, čas a spôsob dodania tovaru**

- 4.1. Miestom dodania tovaru je Vojenský útvar 9994 Nemšová, ulica Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu najneskôr do **30.06.2016** (vrátane). Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru po častiach (postupné čiastkové plnenie) je možné.
- 4.3. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred. Oprávnenou osobu kupujúceho pre uvedený účel je (v mieste dodania) :  
- pplk. Ing. Vladimír KOTRUS tel. 0960 336 200, fax 0960 336 510, [ulz.mlfzzz@mil.sk](mailto:ulz.mlfzzz@mil.sk)  
alebo ním poverená osoba (Vojenský útvar 9994 Nemšová),

Oprávnená osoba vykoná v mieste dodania kontrolu dodaného tovaru a je oprávnená tovar neprevziať, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

- 4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpismi oprávnených osôb zmluvných strán na dodacom liste a preberacom zápise, v ktorých bude uvedená najmä špecifikácia tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena tovaru a celková suma. Rovnopis potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu priloží predávajúci k faktúre.
- 4.5. Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 4.6. Tovar musí byť dodaný v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy a riadne zabalený. Prevzatie tovaru v mieste dodania sa uskutoční fyzickým prevzatím tovaru, kontrolou množstva a kvality dodaného tovaru a podpisom preberacieho zápisu splnomocnených zástupcov predávajúceho a kupujúceho. V preberacom zápise bude uvedené presné množstvo a druh dodaného tovaru, vyjadrenie, či dodávka je úplná a či pri prevzatí tovar zodpovedal požiadavkám podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. V preberacom zápise kupujúci vyznačí uspokojivé dodanie tovaru. Ak kupujúci zistí vady dodávky tovaru, vyznačí identifikované vady v preberacom zápise. Podkladom pre fakturáciu môže byť len taký preberací zápis, ktorý deklaruje uspokojivé dodanie tovaru t. j. až po odstránení väd dodávky tovaru. K preberaciemu zápisu bude priložený dodací list predávajúceho.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho, ktorý písomne oznámi kupujúci predávajúcemu.

## **Článok V.**

### **Kvalita tovaru, záruka a zodpovednosť za vady**

- 5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy a prílohy č.1 tejto zmluvy, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre podľa požiadaviek kupujúceho uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar je vyrobený v roku 2016, doteraz nepoužívaný a zodpovedá požadovanej kvalite.
- 5.3. Predávajúci poskytuje záruku na tovar 2 roky odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol riadne dodaný do miesta dodania. Dodaný tovar musí kupujúci riadne skladovať, inak nezodpovedá predávajúci za vzniknuté vady. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
- 5.4. Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:
  - 5.4.1. číslo tejto zmluvy,
  - 5.4.2. popis vady alebo spôsob ako sa vada prejavuje, ,
  - 5.4.3. počet vadných kusov,
  - 5.4.4. identifikácia nároku v zmysle bodu 5.7. tejto zmluvy.
- 5.5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť v lehote do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, či je oprávnená. Ak sa predávajúci nevyjadrí k reklamácií písomne v tejto lehote, má sa za to, že reklamáciu uznal predávajúci za oprávnenú.
- 5.6. Ak predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú, je povinný odstrániť vady tovaru alebo vymeniť vadný tovar za bezvadný bezplatne najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade výmeny tovaru zabezpečí predávajúci na vlastné náklady odvoz vadného tovaru z miesta dodania a dovoz bezvadného tovaru do miesta dodania.
- 5.7. Nároky kupujúceho z väd tovaru:

- 5.7.1.vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.9. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.2.zľavu z kúpnej ceny za tovar vykazujúci vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.9. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.3.výmenu tovaru vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.10. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030),
- 5.7.4.opravu tovaru vykazujúceho vady akosti (pri plnení tohto bodu dodržať ustanovenie bodu 9.10. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030).
- 5.8.Popri nárokoch ustanovených v bode 5.7. tohto článku zmluvy má kupujúci nárok na náhradu škody.
- 5.9.Kupujúci si vyhradzuje právo preverovať kvalitu tovaru na základe náhodného odberu vzoriek pri preberaní tovaru pri dodávke tovaru a po jeho prevzatí počas skladovania v rámci záručnej doby a predávajúci sa zaväzuje akceptovať nároky kupujúceho v súlade s ustanovením bodu 9.11. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030.

## **Článok VI.**

### **Vlastnícke právo**

- 6.1.Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim. Dodanie a prevzatie tovaru potvrdia zmluvné strany na preberacom zápise s vyznačením uspokojivého dodania.

## **Článok VII.**

### **Sankcie**

- 7.1.Ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci ( napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu.
- 7.2.Ak kupujúci neuhradí faktúru včas, uhradí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 7.3.Ak predávajúci neodstráni vady tovaru alebo nevymení tovar za bezvadný v termíne podľa čl. V. bod 5.6. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru s dodávkou/opravou, ktorého je predávajúci v omeškaní.
- 7.4.Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Základom pre výpočet sú ceny s DPH.
- 7.5.Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia na základe ich vyúčtovania.

## **Článok VIII.**

### **Predčasné ukončenie zmluvy**

- 8.1.Pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.
- 8.2.Predávajúci poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, ak dodá tovar s vadami.
- 8.3.Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
- 8.4.Túto zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

8.5. Akékoľvek písomné alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou musia byť v písomnej podobe doručené:

- osobne
- poštou prvou triedou s uhradeným poštovým
- kurierom prostredníctvom kurierskej spoločnosti
- elektronickou poštou na adresy kupujúci – [viliam.kamody@mod.gov.sk](mailto:viliam.kamody@mod.gov.sk); predávajúci - [odbbyt@fintex.sk](mailto:odbbyt@fintex.sk), [bena@fintex.sk](mailto:bena@fintex.sk)

## **Článok IX. Záverečné ustanovenia**

- 9.1. Na komunikáciu medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje čl. XIV. body 14.1. až 14.4. Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030.
- 9.2. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.4. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody č. OVO2-2014/000063-030, Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia dostane kupujúci a jedno (1) vyhotovenie dostane predávajúci.
- 9.6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 9.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č.1 Množstvo, cena a špecifikácia tovaru – o počte listov 6

V ....., dňa

V Bratislave, dňa

**Za predávajúceho:**

**Za kupujúceho:**

**Ing. Anton BEŇA**  
**konateľ spoločnosti**

**JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M.**  
**riaditeľka**

**Množstvo, cena a špecifikácia tovaru**

**Ponožky**

| P.č.   | Názov tovaru             | Počet párov | Cena za pár bez DPH EUR | Cena za pár s 20% DPH EUR | Cena Celkom s DPH EUR |
|--------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5.     | Ponožky letné termo kaki | 4 164       | 1,95                    | 2,34                      | 9 743,76              |
| 6.     | Ponožky zimné termo kaki | 4 165       | 2,20                    | 2,64                      | 10 995,60             |
| CELKOM |                          |             |                         |                           | 20 739,36             |

**Cena celkom: 20 739,36 EUR**


**Dodávka: priebežné čiastkové plnenie, najneskôr do 30.06.2016**

**Špecifikácia tovaru:**

**Termoponožky letné kaki**

Termoponožky letné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, musia mať v lýtkovej časti ponožky hladkú pleteninu a z vnútornej strany chodidlovej časti polosendvičovú štruktúru. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová zosilnená prídavnou priadzou. Pre lepšie odvetrávanie musí byť nártová časť odľahčená sieťkovým úpletom. Lem (1:1) je prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou, pričom nohu príliš nesťahuje ani nie je voľný, aby ponožka nepadala. V chodidlovej časti a v časti nad členkom musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí. Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 60 g ± 6g ( veľkosť 28)



Parametre výrobku

| Označ | Miesto merania      | Odchýl. | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  |
|-------|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A     | Dĺžka lýtky celková | ± 8 %   | 320 | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| B     | Dĺžka chodidla      | ± 4 %   | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| C     | Šírka lemu          | ± 5mm   | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| D     | Výška lemu          | ± 5mm   | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |

#### Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožiek letných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

| Parameter                         | Norma - predpis                  | Požadovaná hodnota                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiálové zloženie, typ priadze | Stanoví skúšobňa                 | 55%± 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou<br>40% ± 4% bavlna česaná<br>5% ± 2% pružné vlákno |
| Farba                             | Kaki zelená                      | 18-0615TP, 19-0515 TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice                                                                                     |
| Štruktúra                         |                                  | Podľa popisu                                                                                                                                  |
| Zmena rozmerov po praní pri 40°C  | STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330 | Max ± 6%                                                                                                                                      |
| Stálofarebnosť v otere za sucha   | STN EN ISO 105-X12               | min 4                                                                                                                                         |
| Stálofarebnosť v otere za mokra   | STN EN ISO 105-X12               | min 3                                                                                                                                         |
| Stálofarebnosť vo vode pri 40°C   | STN EN ISO 105 –E01              | min 3 - 4                                                                                                                                     |

|                                           |                                |                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote | STN EN ISO 105-E04             | min 3 - 4                                          |
| Odolnosť voči oderu                       | STN EN ISO 12947-2             | stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery   |
| Obsah formaldehydu,                       | STN EN ISO 14184-1             | max 75 mg/kg                                       |
| Obsah ťažkých kovov                       | STN 80 0055                    | v zmysle STN 80 0055                               |
| Obsah PCP                                 | STN 80 0055                    | v zmysle STN 80 0055                               |
| pH vodného výluhu                         | STN 80 0055<br>STN EN ISO 3071 | 4-7,5                                              |
| Antibakteriálna úprava                    | AATCC 100 - 2004               | v zmysle normy AATCC 100 – 2004 (STN EN ISO 20743) |

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).

Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

### **BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE**

Termoponožky letné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.


### **Termoponožky zimné kaki**

Termoponožky zimné kaki sú vyrobené pletiarskou technológiou, väzba je v ploche ponožky hladká pletenina a vnútorná strana je pletená v sendvičovej štruktúre. V oblasti päty, špice a chodidla (najviac namáhaných miestach) je väzba sendvičová, zosilnená prídavnou priadzou. V ploche celej ponožky musí byť technológiou pletenia zabezpečené odvetranie tzv. kanálikmi. Prevesený lem (1:1) musí byť prevesený s dostatočnou pružnou ťažnosťou. V chodidlovej časti musí byť stabilizačný rebrový elastický úplet, ktorý zabraňuje posunu ponožky pri používaní. Predná časť špice musí byť uzatvorená plochým švom, aby netlačil pri obutí.



Vonkajšia strana musí byť tvorená bavlnou, vnútorná zmesou bavlny, pružného vlákna a polypropylénového vlákna s dutým prierezom na zvýšenie komfortu nosenia. PP vlákno je modifikované permanentnou antibakteriálnou úpravou.

Hmotnosť 1 páru: 85g  $\pm$  8g (veľkosť 28)



Parametre výrobku

| Označ | Miesto merania      | Odchýl.          | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  |
|-------|---------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A     | Dĺžka lýtky celková | $\pm 8 \%$       | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| B     | Dĺžka chodidla      | $\pm 4 \%$       | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| C     | Šírka lemu          | $\pm 5\text{mm}$ | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
| D     | Výška lemu          | $\pm 5\text{mm}$ | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |

#### Základné konštrukčno-technologické parametre pleteniny termoponožiek zimných

Hodnoty a parametre musia byť doložené protokolom a skúškach, záverečným protokolom, certifikátom od akreditovaného certifikačného orgánu a vyhlásením o zhode uchádzača.

| Parameter                                 | Norma - predpis                  | Požadovaná hodnota                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiálové zloženie, typ priadze         | Stanoví skúšobňa                 | 50% $\pm$ 4% bavlna česaná<br>45 $\pm$ 4% polypropylén s dutým prierezom tvarovaný vysokorozťažný s antibakteriálnou úpravou<br>5 $\pm$ 2% pružné vlákno |
| Farba                                     | Kaki zelená                      | 18-0615 TP, 19-0515TP Odchýlka do stupňa 4 šedej stupnice                                                                                                |
| Štruktúra                                 |                                  | Podľa popisu                                                                                                                                             |
| Zmena rozmerov po praní pri 40°C          | STN EN ISO 5077, STN EN ISO 6330 | Max $\pm$ 6%                                                                                                                                             |
| Stálofarebnosť v otere za sucha           | STN EN ISO 105-X12               | min 4                                                                                                                                                    |
| Stálofarebnosť v otere za mokra           | STN EN ISO 105-X12               | min 3                                                                                                                                                    |
| Stálofarebnosť vo vode pri 40°C           | STN EN ISO 105 –E01              | min 3 - 4                                                                                                                                                |
| Stálofarebnosť v alkalickom a kyslom pote | STN EN ISO 105-E04               | min 3 - 4                                                                                                                                                |
| Odolnosť voči oderu                       | STN EN ISO 12947-2               | Stupeň 3 po 10 000 otáčkach bez vytvorenia diery                                                                                                         |
| Obsah formaldehydu,                       | STN EN ISO 14184-1               | max 75 mg/kg                                                                                                                                             |

|                        |                                |                                                       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Obsah ťažkých kovov    | STN 80 0055                    | v zmysle STN 80 0055                                  |
| Obsah PCP              | STN 80 0055                    | v zmysle STN 80 0055                                  |
| pH vodného výluhu      | STN 80 0055<br>STN EN ISO 3071 | 4-7,5                                                 |
| Antibakteriálna úprava | AATCC 100 - 2004               | v zmysle normy AATCC 100 – 2004<br>(STN EN ISO 20743) |

Požiadavky na ošetrovanie výrobkov sú stanovené v STN EN 23 758 (80 0005).  
Zdravotná a hygienická nezávadnosť podľa STN 80 0055.

### **BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE**

Termoponožky zimné kaki sú po 5 pároch prepáskované v strede, balené po 100 párov do kartónov. Hmotnosť kartóna nesmie presiahnuť 15 kg.

Kartóny s ponožkami sú prelepené páskou. Na kartóne je umiestnený štítok s týmito údajmi:

- výrobca
- názov výrobku
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- počet párov
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- rok výroby a značka odberateľa (skrížené mečíky)

Každý pár ponožiek je označený papierovou etiketou s týmito údajmi:

- výrobca
- VČM (vojenské číslo materiálu)
- veľkosť
- voľba (označuje sa len 2. voľba)
- symboly ošetrovania
- rok výroby a značka odberateľa( skrížené mečíky)

Ošetrovacie symboly:



Ponožky sa musia dopravovať v čistých, krytých a suchých dopravných prostriedkoch, tak aby boli chránené proti priamemu účinku slnečného žiarenia a nepriaznivým poveternostným vplyvom. Ponožky sa skladujú v originálnom balení v krytých skladoch pri teplote od 5 °C do 25 °C a pri relatívnej vlhkosti od 30% do 70%. Pri skladovaní musia byť ponožky chránené pred priamym účinkom slnečného žiarenia.

## Velkostný sortiment

MLF ZZZ Nemšová

|                                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |       |
|-------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| <b>Ponožky letné<br/>termo kaki</b> | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33 |       |
|                                     | 20 | 60 | 94 | 200 | 200 | 700 | 700 | 700 | 770 | 400 | 270 | 50 | 4 164 |

|                                     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |       |
|-------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| <b>Ponožky zimné<br/>termo kaki</b> | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33 |       |
|                                     | 20 | 60 | 94 | 200 | 200 | 700 | 700 | 700 | 770 | 400 | 270 | 51 | 4 165 |