

133/2016

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len ako „rámcová dohoda“)

Zmluvné strany

Predávajúci:

Názov:	Softline Services a.s.
Sídlo:	J.Hagaru 9, 831 05 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Marian Goga, predseda predstavenstva
IČO:	358 26 304
DIČ:	2020261056
IČ DPH:	SK2020261056
Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK83 1100 0000 0026 2225 3845
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 3422/B, oddiel: Sa

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:

Názov:	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo:	Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Za ktorú koná:	Ing. Miroslav Vaďura, MPH, predseda predstavenstva
IČO:	35 937 874
DIČ:	2022027040
IČ DPH:	SK2022027040
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK4781800000007000182424
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Milan Turinič, vedúci odboru služieb IT, t. č. 0910 864 232
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:3602/B

(ďalej len „kupujúci“)

Preambula

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto rámcovej dohody č. 133 (ďalej len rámcová dohoda) je ponuka úspešného uchádzača ako predávajúceho predložená verejnému obstarávateľovi ako kupujúcemu vo verejnom obstarávaní na predmet podlimitnej zákazky „Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení“ zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím elektronickej aukcie.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet a jednotlivé plnenia poskytnuté na základe tejto rámcovej dohody budú realizované vždy podľa požiadaviek kupujúceho, a to len na základe písomných objednávok kupujúceho zrealizovaných podľa tejto rámcovej dohody (ďalej tiež ako „objednávka“). Okamihom doručenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu vyhotovenej v súlade s touto rámcovou dohodou dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na tovary uvedené v písomnej objednávke kupujúceho. Zároveň týmto okamihom vzniká predávajúcemu záväzok riadne a včas dodať kupujúcemu objednaný tovar a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s cenovými a platobnými podmienkami dohodnutými v tejto rámcovej dohode a doručenej objednávke.
2. Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie (obchodné meno, sídlo) predávajúceho,
 - b) označenie (obchodné meno, sídlo) kupujúceho,
 - c) presnú špecifikáciu, počet, funkčné a obsahové vymedzenie požiadaviek na objednaný tovar,
 - d) požadovaný termín dodania tovaru,
 - e) meno, podpis zástupcu kupujúceho a odtlačok pečiatky kupujúceho.
3. Predávajúci si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto rámcovej dohody kupujúci odobral celé predpokladané množstvo tovaru podľa čl. 2 ods. 2 tejto rámcovej dohody, v prípade, ak tovar nebol predmetom písomnej objednávky kupujúceho. Neodobratie celého predpokladaného množstva tovaru kupujúcim nezakladá predávajúcemu právo na náhradu škody a právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

Článok 2 Predmet a miesto dodania

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je:
 - záväzok predávajúceho v čase platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody na základe písomných objednávok kupujúceho nevýhradne dodávať na miesto dodania podľa aktuálnych potrieb kupujúceho tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy spôsobom a za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode a poskytovať záručný servis na dodaný tovar v termínoch uvedených v tejto rámcovej dohode,
 - podpora predávajúceho kupujúcemu pri prvotnej konfigurácii, integrácii do informačného systému kupujúceho a prevádzkovej skúške jednotlivých modelov na miestach dodania v Bratislave v minimálnom rozsahu 2 človekodní,
 - záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu,
 - ďalšie práva a povinnosti dohodnuté touto rámcovou dohodou.

2. Špecifikácia tovaru, ktorý bude predmetom objednávok kupujúceho, množstvo a cena tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej tiež ako „tovar“).
3. Tovar dodaný predávajúcim na základe jednotlivých objednávok musí byť prispôsobený na pracovné prostredie, technické normy a bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky. Technické parametre dodávaného tovaru nesmú klesnúť do inej výkonnostnej úrovne ako je uvedené v tabuľke č. 2 Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody. Tovar musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný.
4. Predávajúci je oprávnený, na základe dohody zmluvných strán, dodať kupujúcemu namiesto tovaru uvedeného v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody iný tovar a to tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite alebo s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami ako je tovar uvedený v Prílohe č. 1, a to v prípade, ak v čase objednávky kupujúceho nebude možné dodanie tovaru uvedeného v Prílohe č. 1 z dôvodu, že tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 nebude v čase doručenia objednávky kupujúceho v požadovanej konfigurácii vyrábaný alebo nebude ho možné pre kupujúceho zabezpečiť. V takom prípade sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať za nezmenenú dohodnutú kúpnu cenu tovar rovnakej alebo vyššej kvality alebo s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami a to na základe písomného súhlasu kupujúceho uvedeného v objednávke. Postup podľa tohto bodu sa nebude považovať za vykonanie podstatnej zmeny alebo doplnenia podmienok uvedených v rámcovej dohode a nebude potrebné opätovné otvorenie súťaže.
5. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú priestory kupujúceho uvedené v Prílohe č. 3 tejto rámcovej dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Záručný servis bude realizovaný v mieste používania predmetu zákazky na pracoviskách kupujúceho na celom území Slovenskej republiky.

Článok 3

Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán, v slovenskej mene, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva s možnosťou jej úpravy len v prípade:
 - ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 10 a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - ak bude cena znížená.
2. Maximálny finančný objem plnení za predmet rámcovej dohody počas jej trvania je daný súčtom jednotlivých cien tovarov, ktoré sú výsledkom elektronickej aukcie, vynásobeným predpokladaným množstvom uvedeným v Prílohe č. 1 rámcovej dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a je vo výške:

Cena bez DPH v €: **179.975,00**
(slovom stosedemdesiatdeväťtisíc deväťstosedemdesiatpäť eur)

DPH 20 % v €: **35.995,00**

Celková cena s DPH v €: **215.970,00**
(slovom dvestopäťtisíc deväťstosedemdesiat eur)
3. V jednotkovej cene za 1 ks tovaru sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vrátane prípadného cla, ceny obalov, ich odvozu a likvidácie, nákladov na dopravu, záručný servis, všetky zľavy a zvýhodnenia a ďalšie príslušenstvo a komponenty doplnené v Prílohe č. 1 tabuľka č. 2.
4. Dohodnutú cenu je možné zvýšiť len na základe písomného dodatku k rámcovej dohode odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, a to iba v prípade legislatívnych zmien v

oblasti daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenotvorbu.

5. Daň z pridanej hodnoty (ďalej tiež ako „DPH“) podľa bodu 2 tohto článku sa bude fakturovať vo výške platnej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v čase poskytnutia zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny výšky sadzby DPH sa nevyžaduje úprava rámcovej dohody formou dodatku, ale predávajúcim bude automaticky účtovaná DPH platná v čase poskytnutia zdaniteľného plnenia a táto bude kupujúcim akceptovaná.
6. Preadávajúci je oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru za dodanie predmetu rámcovej dohody priebežne do 15 dní odo dňa dodania zdaniteľného plnenia a to na základe písomného prevzatia dodávky tovaru podľa príslušnej objednávky kupujúceho t.j. podpísania dodacieho listu oprávnenou osobou kupujúceho uvedenou v objednávkach.
7. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a licenčné kľúče alebo licenčný list k dodanému SW. Ak predávajúci nevystaví faktúru v súlade s vyššie uvedeným v tomto bode rámcovej dohody, je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť na opravu resp. doplnenie najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu s tým, že kupujúci je povinný presne špecifikovať a uviesť dôvod/nedostatok, pre ktorý faktúru predávajúcemu vracia. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne v takom prípade plynúť až dňom nasledujúcim po dni preukázateľného doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky predpísané zákonné náležitosti kupujúcemu. Preadávajúci bude vystavovať a doručovať faktúry na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody a kupujúci sa zaväzuje na tejto adrese doručené faktúry riadne preberať.
8. Jednotlivé faktúry sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe vecne a formálne správne vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Za deň úhrady faktúry sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky v prospech bankového účtu predávajúceho.
9. Kupujúci neposkytuje na predmet rámcovej dohody žiadne preddavky.
10. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom.

Článok 4

Spôsob plnenia rámcovej dohody

1. Preadávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet rámcovej dohody na základe písomných objednávok, ktoré budú vystavované podľa aktuálnych potrieb kupujúceho.
2. Objednávky je kupujúci oprávnený zasielať na adresu predávajúceho písomnou formou poštou na meno oprávnenej osoby predávajúceho, ktorou pre účely tejto rámcovej dohody je: Ing. Marian Goga a Jozef Šuba, email: obchod@softline.sk.
3. Preadávajúci potvrdí do 3 pracovných dní prijatie objednávky oprávnenej osobe kupujúceho uvedenej v objednávke písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
4. Objednávka kupujúceho musí obsahovať odkaz na túto rámcovú dohodu, obchodné meno a sídlo predávajúceho, obchodné meno a sídlo kupujúceho, požadovaný termín dodania tovaru podľa bodu 5 článku 4, presnú špecifikáciu, počet, funkčné a obsahové vymedzenie požiadaviek na objednaný tovar, meno a priezvisko, podpis zástupcu kupujúceho a odtlačok pečiatky kupujúceho. V prípade, ak objednávka nebude obsahovať uvedené náležitosti, nie je predávajúci povinný doručenú objednávku vybaviť.

5. Termín dodania tovaru na základe objednávky je do 30 kalendárnych dní od prevzatia písomnej objednávky predávajúcim.
6. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami zmluvných strán. V prípade, že kupujúci nevyznačí svoje pripomienky a dodací list podpíše, dodávka tovaru podľa objednávky sa považuje za splnenú riadne, úplne a včas.
7. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
8. Predávajúci minimálne 2 pracovné dni pred dodaním tovaru e-mailom upozorní oprávnenú osobu kupujúceho určenú v objednávke na doručenie dodávky. V prípade, že kupujúci predmet plnenia v dohodnutom čase neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť na prevzatie, nebude predávajúci v omeškaní s plnením objednaného tovaru.
9. Predmet plnenia za kupujúceho preberá osoba uvedená v objednávke alebo iná osoba písomne poverená kupujúcim.
10. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu s dodávkou predmetu rámcovej dohody aj doklady vzťahujúce sa na používanie predmetu rámcovej dohody najmä technickú dokumentáciu od výrobcu v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a návod na použitie (manuál) v slovenskom, prípadne v českom jazyku.
11. Predávajúci a/alebo kupujúci je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu rámcovej dohody alebo objednávky, ak jej realizácii reálne bránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť. V takom prípade sa doba realizácie predmetu rámcovej dohody alebo objednávky predlžuje o dobu trvania prekážky, ktorá bránila v splnení povinností. O pozastavení a pokračovaní realizácie predmetu zmluvy sa zmluvné strany vypoedia e-mailom a následne písomne.

Článok 5

Základné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúcemu vzniká na základe tejto rámcovej dohody povinnosť predmet rámcovej dohody na základe riadne zrealizovanej objednávky kupujúceho riadne dodať a odovzdať kupujúcemu tovar v množstve, cene a kvalite v súlade s ustanoveniami rámcovej dohody a jednotlivými objednávkami.
2. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet rámcovej dohody zaplatiť dohodnutú cenu v lehote splatnosti.
3. Predávajúci sa zaväzuje pri plnení predmetu rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať technické normy, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy ako aj podmienky určené v tejto rámcovej dohode v jednotlivých objednávkach.
4. Kupujúci je oprávnený preveriť ekonomickú výhodnosť dodania predmetu plnenia v aktuálnych trhových podmienkach na základe § 10 b zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:
 - 4.1 porovnaním cien kupujúcim požadovaných typov zariadení/tovarov podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody voči ich aktuálnym cenám na trhu v čase plánovaného plnenia, minimálne u troch nezávislých dodávateľov,
 - 4.2 porovnaním aktuálnych trhových cien kupujúcim požadovaných typov zariadení špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody voči aktuálnym trhovým cenám typov zariadení s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo-technickými parametrami v čase plánovaného plnenia minimálne u troch nezávislých dodávateľov.
5. Pokiaľ sa postupom podľa bodu 4.1 tohto článku preukáže, že aktuálna trhová cena kupujúcim požadovaných typov zariadení je nižšia, ako cena týchto zariadení určená v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, predávajúci zníži cenu požadovaných typov zariadení na úroveň ceny stanovenej ako priemer ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Kupujúci je povinný v každom jednotlivom prípade na žiadosť

predávajúceho tomuto predložiť takto získané cenové ponuky nezávislých dodávateľov za účelom preverenia ich reálnosti, úplnosti a správnosti.

6. Pokiaľ sa postupom podľa bodu 4.2 tohto článku preukáže, že cena stanovená ako priemer medzi tromi na trhu zistenými najnižšími cenami jednotlivých typov zariadení s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo-technickými parametrami je rovnaká alebo nižšia ako aktuálna trhovacia cena kupujúcim požadovaných typov zariadení špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody, kupujúci je oprávnený predávajúceho požiadať o dodanie typov zariadení s porovnateľnými alebo vyššími prevádzkovo-technickými parametrami namiesto pôvodne požadovaných typov zariadení špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Kupujúci je povinný v každom jednotlivom prípade na žiadosť predávajúceho tomuto predložiť takto získané cenové ponuky tlačiarňí a multifunkčných zariadení nezávislých dodávateľov za účelom preverenia ich reálnosti, úplnosti a správnosti.

Článok 6

Vady predmetu dodávky, záruka za akosť a záručná doba

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet rámcovej dohody v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto rámcovej dohode v jednotlivých objednávkach, a tiež v zmysle § 420 a násl. Obchodného zákonníka. Predávajúci garantuje obvyklú kvalitu predmetu dodania a legálnosť nadobudnutia výrobcom nainštalovaného softvéru.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v trvaní 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť po prevzatí riadne dodaného predmetu rámcovej dohody, a to dňom potvrdenia prevzatia na dodacom liste kupujúcim. Záručná doba sa vo vzťahu ku konkrétnej časti alebo zariadeniu tvoriaceho dodaný tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predlžuje o dobu, ktorá uplynie odo dňa nahlásenia vady kupujúcim až po deň jej odstránenia.
3. Ak sa na tovare vyskytne vada počas záručnej doby, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu bezplatne záručný servis na tovar v mieste dodania tovaru podľa Prílohy č.3 tejto rámcovej dohody. Ak vadu nebude možné odstrániť, resp. tovar opraviť, je predávajúci povinný kupujúcemu do 30 dní odo dňa zistenia, že tovar nie je možné opraviť, dodať nový tovar s rovnakými, prípadne vyššími technickými parametrami. V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude predávajúcim uznaná ako záručná vada (napr. z dôvodu neodborného zásahu, nesprávneho použitia tovaru, použitia neoriginálneho spotrebného materiálu, vada spôsobená používateľom nedodržaním návodov na obsluhu pre konkrétne zariadenie, vyššej moci a pod.), je povinný, pokiaľ je to možné, na túto skutočnosť kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
4. Počas plynutia záručnej doby ku konkrétnemu dodanému tovaru sa predávajúci zaväzuje poskytnúť telefonické poradenstvo pri diagnostike poruchy do 8 pracovných hodín od nahlásenia problému na kontaktnú adresu servisného strediska predávajúceho servis@softline.sk. V prípade vady na dodanom tovare, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa predávajúci zaväzuje nastúpiť na servisný zásah alebo zabezpečiť vykonanie servisného zásahu príslušným odborníkom za účelom odstránenia vady, najneskôr najbližší/nasledujúci pracovný deň do 17:00 hod. od doručenia požiadavky kupujúceho na servisný zásah formou telefonického alebo e-mailového nahlásenia vady oprávnenými osobami kupujúceho uvedenými v Prílohe č. 3. Následne predávajúci potvrdí prijatie požiadavky na odstránenie vady e-mailovou správou na e-mailovú adresu kupujúceho servicedesk@vszp.sk, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Hlásenie bude obsahovať minimálne označenie typu zariadenia, výrobné číslo, dátum a čas hlásenia poruchy/vady s popisom poruchy/vady, umiestnením predmetu, menom a priezviskom kontaktnej osoby kupujúceho v mieste dodania Tovar a menom osoby, ktorá poruchu nahlásila. Oprávnené osoby pre akceptáciu servisného zásahu sú uvedené v Prílohe č.

3. Pracovnými dňami pre účely odstránenia záručnej vady sú pondelok až piatok od 9:00 do 16:00 hod. okrem dní pracovného voľna, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
5. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezodplatne (vrátane dopravy, pracovného výkonu a potrebných náhradných dielov) odstráni vadu tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, a to najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia požiadavky kupujúceho na servisný zásah spôsobom uvedeným v bode 4) tohto článku. V prípade nedodržania tejto lehoty poskytne predávajúci náhradné zariadenie rovnakých alebo lepších parametrov počas celej doby opravy. V rámci záručnej doby je predávajúci povinný vykonávať bezplatné odstránenie len tých väd, ktoré boli uznané ako záručné v zmysle bodu 3 a/alebo 6 tohto článku. Odstránenie vady, na ktorú sa nevzťahuje záruka predávajúceho, bude predávajúcim zrealizované za odplatu vo výške podľa platného cenníka predávajúceho.
6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie dodaného tovaru spôsobené užívateľom/zamestnancom kupujúceho z nebanlivosti, neznalosti alebo zámerne alebo zásahom treťou osobou, nedodržaním bežných prevádzkových podmienok, nehodou alebo živelnou pohromou.
7. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záručného servisu poskytovať štvrťročne správu, ktorá bude obsahovať jednotlivo pre každé zariadenie nasledovné údaje:
- dátum prevzatia zariadenia
 - dátum nahlásenia poruchy
 - popis poruchy
 - dátum odstránenia poruchy
 - dátum trvania poskytovania záručného servisu

Článok 7

Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru alebo jej časti má kupujúci právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z kúpnej ceny dodávky alebo jej časti za každý, aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 20% kúpnej ceny príslušnej dodávky bez DPH. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
2. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením reklamovanej vady tovaru podľa článku 6 bod 5 tejto dohody, kupujúci má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% ceny vadného tovaru za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 20% ceny konkrétneho vadného tovaru a to aj v prípade viacerých reklamovaných väd tovaru súčasne. Predávajúci nie je v omeškaní, pokiaľ poskytol náhradné zariadenie ako je to uvedené v článku 6 bod 5 tejto dohody. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má predávajúci právo účtovať úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.
4. Kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej daňovej povinnosti predávajúceho, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následne uplatnením ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b tohto zákona. Kupujúci má zároveň právo uplatniť u predávajúceho i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z., s príslušným daňovým úradom.

Článok 8

Doba trvania rámcovej dohody a jej zánik

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného objemu uvedeného v článku 3. ods. 2 tejto rámcovej dohody, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti (§ 345 Obchodného zákonníka) a toto porušenie nie je napravené ani do 30 dní od písomnej upomienky kupujúceho. Tento bod sa primerane vzťahuje aj pre jednotlivé zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim na základe tejto rámcovej dohody formou jednotlivých objednávok tovarov. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa pre účely tejto rámcovej zmluvy a jednotlivých objednávok zrealizovaných kupujúcim na jej základe považuje dodanie predmetu rámcovej dohody v rozpore s objednávkou kupujúceho z dôvodov na strane predávajúceho.
3. Predávajúci vyhlasuje, že dodaný predmet rámcovej dohody je bez právnych väd. V prípade vzniku právnych väd na dodanom predmete rámcovej dohody je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody a predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu škodu vzniknutú z titulu plnenia dodávky s právnymi vadami.
4. V prípade odstúpenia od rámcovej dohody je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody.
5. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou ukončiť formou vzájomnej písomnej dohody.
6. Kupujúci môže túto rámcovú dohodu ukončiť bez uvedenia dôvodu formou písomnej výpovede. Rámcovú dohodu možno vypovedať s výpovednou lehotou 2 mesiacov pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručení po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky.
8. Ak kupujúci zistí, že predávajúci je v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle § 69 ods. 15 tohto zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, je oprávnený nezadať predávajúcemu ďalšie objednávky a to až do doby odstránenia tejto skutočnosti.

Článok 9

Subdodávateľa

1. Kupujúci podpisom tejto rámcovej dohody akceptuje všetkých subdodávateľov predávajúceho, čo však predávajúceho nezaväzuje zodpovednosti za kvalitu plnenia rámcovej dohody podľa Obchodného zákonníka a tejto rámcovej dohody. Subdodávateľa sú uvedení v Prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody.
2. Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
3. Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy v rozsahu konkrétnej objednávky kupujúceho, ktorá bude predávajúcim realizovaná prostredníctvom subdodávateľa.
4. Predávajúci má právo na zmenu subdodávateľa, prostredníctvom ktorého nepreukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 27, resp. § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
5. Predávajúci má právo na doplnenie nového subdodávateľa, vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
6. Predávajúci je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo odo dňa nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), preukázať kupujúcemu, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň je predávajúci povinný aktualizovať zoznam subdodávateľov, ktorý je prílohou zmluvy písomne formou dodatku ku zmluve. Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase podpísania rámcovej dohody.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti rámcovej dohody nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči kupujúcemu od samého začiatku právne neúčinné a kupujúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od rámcovej dohody ako aj jednotlivých objednávok s tým, že predávajúci bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR.
3. Zmeny a doplnenia tejto rámcovej dohody je možné vykonať písomnými dodatkami k rámcovej dohode podpísanými oboma zmluvnými stranami len v súlade s § 10 a) zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky, ktoré zvyšujú celkovú cenu predmetu rámcovej dohody, nie sú možné, okrem prípadov uvedených v čl. 3 bod 5 a čl. 3 bod 4 rámcovej dohody.
4. Kupujúci si vyhradzuje právo žiadať od predávajúceho, aby predmet plnenia na základe rámcovej dohody a Prílohy č.1 nahradil iným tovarom v prípadoch uvedených v článku 2 bod 4 tejto rámcovej dohody.
5. Samotné uzavretie rámcovej dohody nezakladá nárok predávajúceho na poskytovanie plnenia.
6. Za okolností vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto rámcovej dohody a/alebo z objednávky sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, a nemožno rozumne predpokladať, že by

zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

7. Vzťahy neupravené touto rámcovou dohodou a/alebo objednávkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto rámcovej dohody budú riešiť prednostne rokovaniami o novej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
9. Zmeny kontaktných údajov a príslušných oprávnených osôb kupujúceho zodpovedných za realizáciu plnení tejto rámcovej dohody, ktoré sú Prílohou č. 4 tejto zmluvy odsúhlasuje osoba kupujúceho oprávnená konať vo veciach technických.
10. Táto rámcová dohoda je uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci tejto rámcovej dohody svoje podpisy.
12. Pri zmene oprávnených osôb kupujúceho uvedených v Prílohe č.3 oznámi Osoba Kupujúceho oprávnená konať vo veciach technických predávajúcemu aktuálny zoznam oprávnených osôb písomnou formou na adresu predávajúceho, najneskôr do 3 dní od vykonania zmeny v zozname oprávnených osôb kupujúceho.
13. Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody je:
 - a) Príloha č. 1 – Špecifikácia, množstvo a cena tovaru
 - b) Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenia o subdodávkach
 - c) Príloha č. 3 – Miesto plnenia predmetu zmluvy a kontaktné osoby kupujúceho

V Bratislave, dňa 25.4.2016

V Bratislave, dňa 29.4.2016

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

Softlin
HARDWARE
J. Hoga
IČO: 35
IČ DPH, OSOBA PRÁVNICA

Ing. Marian Goga
predseda predstavenstva
Softline Services a.s

a.s

Príloha č. 1 Špecifikácia, množstvo a cena tovaru

Tabuľka č. 1 - Predpokladané množstvo a cena tovaru

Názov položky	Konkrétny model zariadenia (Doplň uchádzač)	Predpokladaný počet v ks	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za položku v eur s DPH	Cena celkom za položku v eur s DPH (počet ks x jednotková cena s DPH)
Skupina A - TLAČIARNE					
TL 1	HP LJ M400 series	60	130 €	156 €	9.360 €
TL 2	HP LJ M500 series	60	250 €	300 €	18.000 €
TL 3	HP LJ M600 series	120	396 €	475 €	57.024 €
Skupina B – MFZ (Multifunkčné kopírovacie zariadenia)					
MFZ 1	HP LJ M420 series	50	182 €	218 €	10.920 €
MFZ 2	HP LJ M520 series	133	535 €	642 €	85.386 €
MFZ 3	HP LJ M880 series	12	2.450 €	2.940 €	35.280 €
Podpora pri dodávke tovaru	Merná jednotka	Počet čd	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za položku v eur s DPH	Cena celkom za položku v eur s DPH (počet ks x jednotková cena s DPH)
podpora predávajúceho pri prvotnej konfigurácii, integrácii do informačného systému kupujúceho a prevádzkovej skúške jednotlivých typov zariadení na miestach dodania v Bratislave v rozsahu 2 človekodní	Človekodní	2	0 €	0 €	0 €
Cena celkom bez DPH v €					179.975 €
DPH 20 % v €					35.995 €
Celková cena s DPH v €					215.970 €

Tabuľka č.2 – Špecifikácia tovaru

Tlačiarne – TL 1, Výrobca: Hewlett Packard, Model: LaserJet Pro 400 M401dne

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-481JSKE&doctype=data sheet&doclang=SK_SK&searchquery=&cc=sk&lc=sk

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťová tlačiareň	HP LJ M401dne
Formát tlače	A4	A4
Technológia tlače	Laser	Laser
Farba tlače	Čiernobiela	Čiernobiela
Formát papiera	A4	A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 5e, HP PCL 6, PostScript emulácia HP úrovne 3, priama tlač PDF
Rozhranie	10/100/1000T Ethernet, USB 2.0	Vysokorýchl. port USB 2.0; 1 hostiteľ. port USB; 1 sieťový port Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB Walk-up;
Pamäť/HDD	min. 128 MB / Nepožaduje sa	256 MB;
Vstupná kapacita hlavného zásobníka	min. 250 listov	Zásob.2: 250 listov
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 50 listov	Zásob.1: 50 listov; 10 obálok, 60-163g/m ² ;
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný)	min. 1+1	1 + 1
Výstupná kapacita zariadenia	min. 150 listov	Až 150 listov, Až 10 obálok Maximum: Až 150 listov
Výstup zariadenia	min. 1 priehradka	1 priehradka
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 163 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² Zásobník 2: 60 až 120 g/m ²
Ovládací panel	nepožaduje sa	Ovládací panel s dotykovým farebným grafickým displejom CGD s uhlopriečkou 8,89 cm
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	áno
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Microsoft Windows XP, Windows 7, 8 automaticky inštalované zo servera na pracovnú stanicu	Podpora úplnej inštalácie SW v OS: Microsoft® Windows®7 (32bit/64bit), Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® XP (32bit) s balíkom SP2 alebo novším
Max. spotreba pri tlači	max. 580W	570 W (tlač)
Max. spotreba v režime "ready"	max. 10W	7,3 W (pohotovostný režim)
Rozlíšenie tlače	min. 1 200 x 1200 dpi	Až 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť tlače	min 33 str./min.	Až 33 str./min.
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 8 sekúnd z režimu „ready“	S rýchlosťou až 8 sekúnd
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 2 500 strán	750 až 3000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min 50 000 strán	Až 50.000 strán
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 2 500 strán podľa ISO/ IEC 19752	CF280A - Čierna tonerová kazeta - Priemerná výťažnosť kazety je 2700 bežných strán.

Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Windows®: HP Device Toolbox, SNP Alerts (min. sieťová inštalácia), HP Web JetAdmin
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Windows®: Sada nástrojov zariadenia HP (predvolená inštalácia), SNP Alerts; (minimálna sieťová inštalácia), HP Web Jetadmin (prevzatie)
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu rámcovej dohody	36mes., NBD
	Vykonanie pravidelnej prehliadky podľa výrobcom stanoveného intervalu každého zariadenia	áno
	Výkon profylaktického servisu podľa odporúčaní výrobcu	áno
	Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia	áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Tlačiarne – TL 2, Výrobca: Hewlett Packard, Model: LaserJet Enterprise P3015dn

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA2-70785KE&doctype=data sheet&doclang=SK_SK&searchquery=&cc=sk&lc=sk

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťová tlačiareň	HP LJ P3015dn
Formát tlače	A4	A4
Technológia tlače	Laser	Laser
Farba tlače	Čiernobiela	Čiernobiela
Formát papiera	A4	A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulácia HP Postscript level 3, priama tlač PDF
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)	1 Zabudov. Tlač. server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet, 1 Hi-Speed USB 2.0 konek., 1 exter. Host USB konek., 2 interné konek. pre príslušenstvo pre HP a partnerské riešenia, 1 EIO slot
Pamäť/HDD	min. 128 MB / Nepožaduje sa	128 MB, Rozšíriteľná pamäť do 640 MB
Vstupná kapacita hlavného zásobníka	min. 500 listov	Zásobník 2, 500 listov, 60 – 120 g/m ²
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 50 listov	Zásobník 1: listy: 100, obálky: 10, priehľadné fólie: 75
Celkový počet vstupných	min. 1+1	1 + 1

zásobníkov (hlavný + ručný)		
Výstupná kapacita zariadenia	min. 250 listov	Výstupný zásobník na 250 listov
Výstup zariadenia	min. 1 priehradka	1 priehradka
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 163 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 199 g/m ² (priama dráha papiera pre špeciálne médiá); zásobníky 2, 3: 60 – 120 g/m
Ovládací panel	nepožaduje sa	4-riadkový LCD displej 2,29 x 5,33 cm, 3 svetelné diódy (LED)
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	áno
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Microsoft Windows XP, Windows 7, 8 automaticky inštalované zo servera na pracovnú stanicu	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Windows Vista®, x64;
Max. spotreba pri tlači	max. 900W	780 W (aktívna)
Max. spotreba v režime "ready"	max. 20W	14,5 W (pohotovostný režim)
Rozlíšenie tlače	min. 1 200 x 1200 dpi	Až 1 200 x 1 200 dpi
Rýchlosť tlače	min. 40 str./min.	Až 40 str./min.
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 8 sekúnd z režimu „ready“	7,5 s (z pohotovostného režimu)
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 5 000 strán	1.500 až 5.000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 100 000 strán	Až 100.000 strán
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 6 000 strán podľa ISO/ IEC 19752	CE255A Čierna tlačová kazeta Priemerná výťažnosť kazety je 6 000 bežných strán
Bezkontaktné požiadavky		
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet mifare	Autorizácia tlače PIN kódom. Áno, je možnosť doplnenie čítačky kariet mifare
Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	HP Web JetAdmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný webový server HP, softvér HP Easy Printer Care
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	HP Web JetAdmin, HP LaserJet Utility, zabudovaný webový server HP, softvér HP Easy Printer Care; Cez ovládací panel,
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu rámcovej dohody.	36mes. NBD
Vykonanie pravidelnej prehliadky podľa výrobcu stanoveného intervalu každého zariadenia.		áno
Výkon profylaktického servisu		áno

podľa odporúčania výrobcu		
Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia		áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Tlačiarne – TL 3, Výrobca: Hewlett Packard, Model: (E6B70A) LaserJet Enterprise 600 M605dn

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-6748SKE&doctype=data sheet&doclang=SK_SK&searchquery=&cc=sk&lc=sk

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťová tlačiareň	HP LJ M605dn
Formát tlače	A4	A4
Technológia tlače	Laser	laser
Farba tlače	Čiernobiela	Čiernobiela
Formát papiera	A4	A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1,7)
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)	Štandardné: vysokorychlostný port USB 2.0 (hostiteľ a zariadenie); Zabudovaný sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; Oblasť na integráciu hardvéru (HIP)
Pamäť/HDD	min. 512 MB (maximálne podporovaná pamäť min. 1GB) / Nepožaduje sa	Štandardné: 512 MB; Maximum: 1,5 GB
Vstupná kapacita hlavného zásobníka	min. 500 listov	Zásobník 2: Listy: 500
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 50 listov	Zásobník 1: Listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný)	min. 1+1	1 + 1
Výstupná kapacita zariadenia	min. 500 listov	Štandardné: Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dvierkach)
Výstup zariadenia	min. 1 priehradka	1 + 1
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 176 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² Zásobník 2: 60 až 120 g/m ²
Ovládací panel	nepožaduje sa	4-riadkový displej LCD s klávesnicou
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	áno
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Microsoft Windows XP, Windows 7, 8 automaticky inštalované zo servera na pracovnú stanicu	áno
Max. spotreba pri tlači	max. 900W	840 W (tlač)
Max. spotreba v režime "ready"	max. 60W	3,7 W (režim spánku)
Rozlíšenie tlače	min. 1 200 x 1200 dpi	Až 1 200 x 1 200 dpi v čiernej farbe;

		HP ImageREt 3600 (najlepšie)
Rýchlosť tlače	min. 55 str./min	Až 55 str./min. čiernobiela (A4); Až 36 obr./min. duplex (A4)
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 7 sekúnd z režimu „ready“	S rýchlosťou až 7 sekúnd čiernobiela (A4, pripravená)
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 15 000 strán	Odporúčaný mesačný objem strán: 5 000 až 16 000
Maximálna mesačná záťaž	min 225 000 strán	Až 225000 strán (A4)
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 10 000 strán podľa ISO/ IEC 19752	CF281A čierna originálna tonerová kazeta HP LaserJet (~ 10 500 strán)
Podpora požiadavky		
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet mifare	Autorizácia tlače PIN kódom. Áno, je možnosť doplnenie čítačky kariet mifare
Podpora funkcie		
Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Súprava zdrojov správcu tlačiarne (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Softvér HP Web Jetadmin; Softvér HP Proxy Agent; Centrum zabezpečenia pre HP Imaging a Printing; Nástroj HP Utility (Mac)
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	HP Web JetAdmin; Podpora protokolu SNMP; Softvér HP; Proxy Agent;
Záruka a záručný servis		
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu rámcovej dohody.	36mes. NBD
Vykonanie pravidelnej prehliadky podľa výrobcom stanoveného intervalu každého zariadenia.		áno
Výkon profylaktického odporúčani výrobcu		áno
Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia		áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Upresnenie požiadavky na SW ovládače pre tlač:	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
SW ovládače - server	Jeden univerzálny SW ovládač musí zabezpečiť tlač pre všetky požadované typy zariadení TL 1, TL 2, TL 3	HP Universal Print Driver http://www8.hp.com/us/en/solutions/business-solutions/printingsolutions/upd.html
SW ovládače - pracovné stanice	Jeden univerzálny SW ovládač musí zabezpečiť tlač pre všetky požadované typy zariadení TL 1, TL 2, TL 3	HP Universal Print Driver http://www8.hp.com/us/en/solutions/business-solutions/printingsolutions/upd.html

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne - faxu	HP LJ M425dn MFP
Technológia tlače	Laser / LED	Laser
Farba tlače	Čiernobiela	Čiernobiela
Formát papiera	A4	A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Walk-up USB
Pamäť/HDD	min. 256 MB	256 MB
Vstupná kapacita hlavného zásobníka	min. 250 listov	250-listov, automatický duplex pre tlač; 60 to 163 g/m ²
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 50 listov	50-listov ADF, 60 to 90 g/m ² , duplex ADF
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný)	min. 1+1	1 + 1
Výstupná kapacita zariadenia	min. 150 listov	až 150 listov, až 10 obálok, až 75 fólií, 60 to 90 g/m ²
Výstup zariadenia	min. 1 priehradka	1 + 1
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 163 g/m ²	ADF: 60-90 g/m ² ; Tray 1: 60-163 g/m ²
Ovládací panel	min. dotykový panel	8.89 cm dotykový displej CGD (Colour Graphic Display)
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	Windows® Server 2008 32-bit and 64-bit
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Windows 7, 8 automaticky inštalované zo servera na pracovnú stanicu	Microsoft® Windows®7 32-bit and 64-bit, Windows Vista® 32-bit and 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 or higher)
Max. spotreba pri tlači	max. 750W	600 W (tlač),
Max. spotreba v režime "ready"	max. 59W	10,5 W (pohotovostný režim),
Tlač		
Rozlíšenie tlače	min. 1200x1200 dpi	až 1200 x 1200 dpi
Rýchlosť tlače	min. 33 str./min.	až 33 str./min
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 9 sekúnd z režimu „ready“	do 8 sekúnd
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 3 000 strán	750 to 3000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 50 000 strán	Up to 50,000 strán
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	min. 2 600 strán podľa ISO/ IEC 19752	CF280A – čierna toner. kazaeta - 2700 štandard.strán
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety	min. 6 500 strán podľa ISO/ IEC 19752	CF280X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 80X LaserJet 6900 strán

Rozlíšenie kopírovania	min. 600x600 dpi	až 600 x 600 dpi
Rýchlosť kopírovania	min. 33 str./min	až 33 str./min
Obojstranné kopírovanie	Štandard	Štandard
Typ skenera	Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 50 listov	Flatbed, 50-sheet ADF; jednoprechodový duplex ADF
Rýchlosť skenovania	min 20 obraz./min ČB min 9 obraz./min farebne	ČB (normal): do 20 str./min Colour (normal): do 9 str./min
Kvalita skenovania (dpi)	min. 600x600 dpi	HW: 1200 x 1200 dpi (monochrome), 600 x 600 dpi (colour); Optical: 1200 dpi (monochrome), 600 dpi (colour)
Formát naskenovaného súboru	min. PDF, JPEG, TIFF	PDF, prehľadateľný PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (scan to USB device and scan from the front panel to a network folder both only support JPG and PDF)
Funkcie skenovania	Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, na USB	Skenovanie do e-mailu; uloženie do sieťového priečinka; uloženie na jednotku na Cloud
Zväčšenie / zmenšenie	25 – 400% v 1% prírastkoch	25 to 400%, v 1% prírastkoch
Obojstranné skenovanie	Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru	Flatbed, 50-sheet ADF; jednoprechodový duplex ADF ČB (normal): do 20 str./min Colour (normal): do 9 str./min
Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	HP Web JetAdmin
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	HP Web JetAdmin
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu Kúpnej zmluvy.	36mes. NBD
Vykonanie pravidelnej prehliadky podľa výrobcom stanoveného intervalu každého zariadenia.		áno
Výkon profylaktického servisu podľa odporúčaní výrobcu		áno
Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia		áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Multifunkčné zariadenia – MFZ 2, Výrobca: Hewlett Packard, Model: LaserJet Enterprise M525dnhttp://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-41125KE&doctype=data sheet&doclang=SK_SK&searchquery=&cc=sk&lc=sk

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne	HP LJ M525dn
Technológia tlače	Laser / LED	Laser
Farba tlače	Čiernobiela	Čiernobiela
Formát papiera	A4	A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 6, HP PCL 5c (dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4)
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)	Vysokorýchl. porty USB 2.0; 1 vysokorýchl. port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 pripojenie cudzieho rozhrania; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 2 interné hostiteľské porty USB
Pamäť/HDD	min. 768 MB / Nepožaduje sa	1 GB RAM; Štandardná vstavaná jednotka SSD, minimálne 8 GB
Vstupná kapacita hlavného zásobníka	min. 500 listov	Zásobník 2: 500 listov, 52 až 120g/m ²
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 50 listov	ADF 50 listov, 45 až 120 g/m ²
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavný + ručný)	min. 1+1	1 + 1
Výstupná kapacita zariadenia	min. 200 listov	Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 75 hárkov priesvitné fólie
Výstup zariadenia	min. 1 priehradka	1 + 1
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 199 g/m ²	52 až 199 g/m ²
Ovládací panel	min. dotykový panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhloprieč. 20,3 cm; otoč. displej (s nastav. uhlom)
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	Áno
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Windows 7, 8 automaticky inštalované zo servera na pracovnú stanicu	Áno
Max. spotreba pri tlači	max. 800W	780 W (tlač)
Max. spotreba v režime "ready"	max. 82W	34 W (pohotovostný režim),
Rozlíšenie tlače	min. 1 200x1200 dpi pri PCL alebo PS3 jazyku	Čiernobiely: Až 1 200 × 1 200 dpi
Rýchlosť tlače	min. 40 str./min.	Až 40 str./min.
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 9 sekúnd z režimu „ready“	S rýchlosťou až 8,5 sekundy
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 6 000 strán	2000 až 6000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 75 000 strán	Až 75 000 strán
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Minimálna kapacita štandardnej	min. 5 000 strán podľa ISO/ IEC	CE255A - Čierna tonerová kazeta.

tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	19752	Priemerná výťažnosť kazety je 6.000 bežných strán
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety	min. 12 000 strán podľa ISO/ IEC 19752	CE255X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet 13.500 strán
Rozlíšenie kopírovania	min. 600x600 dpi	Optické: Až 600 dpi
Rýchlosť kopírovania	min. 40 str./min	Až 40 kópií za minútu
Obojstranné kopírovanie	Štandard	Štandard
Typ skenera	Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 50 listov	Plochý skener, automatický podávač dokumentov. Farebné skenovanie: Áno; listy: 50
Rýchlosť skenovania	min 30 obraz./min ČB (tolerancia 10%); min 30 obraz./min farebne (tolerancia 10%)	Až 40 čb strán a 30 farebných strán za min. s 300 dpi farebne
Kvalita skenovania (dpi)	min. 600x600 dpi	Rozlíšenie skenovania Optické: Až 600 dpi; Bitová hĺbka 24-bitová; Úroveň škály sedej 256
Formát naskenovaného súboru	min. PDF, JPEG , TIFF	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A;
Funkcie skenovania	Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, na USB	Skenovanie do e-mailu; uloženie do sieťového priečinka; uloženie na jednotku USB; odosielanie na FTP; odosielanie na fax v sieti LAN; odosielanie na fax na internete.
Zväčšenie / zmenšenie	25 – 200% v 1% prírastkoch	25 až 400% v 1% prírastkoch
Obojstranné skenovanie	Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru	áno
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet mifare	Autorizácia tlače PIN kódom. Áno, je možnosť doplnenie čítačky kariet mifare
Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Áno, HP Web JetAdmin
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Áno, HP Web JetAdmin
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu Kúpnej zmluvy.	36 mes. NBD
Vykonanie pravidelnej prehliadky		áno

podľa výrobcu stanoveného intervalu každého zariadenia.		
Výkon profylaktického servisu podľa odporúčaní výrobcu		áno
Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia		áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Multifunkčné zariadenia – MFZ 3, Výrobca: Hewlett Packard, Model: Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-94955KE&doctype=data sheet&doclang=SK_SK&searchquery=&cc=sk&lc=sk

	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
Typ	Sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne	HP LJ M880z+
Technológia tlače	Laser / LED	Laser
Farba tlače	Farebná	Farebná
Formát papiera	A3	A3, A4
Jazyky tlače	PCL6, PostScript level 3 (emulácia)	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulácia HP Postscript Level 3, PDF
Rozhranie	10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 (host)	2x vysokorychlostný port USB 2.0; 1x vysokorychl. zariadenie USB 2.0; 1x Gigabit ethernet. sieť 10/100/1000T; 1x rozhranie FIH; 1 oblasť na integráciu hardvéru (HIP); 2x interný hostiteľský port USB; 1x fax
Pamäť/HDD	min. 2 GB / min. 160 GB	2,5 GB RAM. 320 GB vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP
Vstupná kapacita hlavného zásobníka / zásobníkov	min. 2 500 listov A4 z dvoch zásobníkov a min. 500 listov A3 z jedného zásobníka	Zásobník 2: 500 listov A3/A4 Zásobník 3: 1500 listov A4 Zásobník 4: 2000 listov A4
Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača)	min. 100 listov A4	ADF : 200 listov, 45-199 g/m ²
Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavné + ručný)	min. 3+1	áno, spolu 4100 listov
Výstupná kapacita zariadenia	500 listov	500 listov, 60 obálok alebo 100 listov priesvitnej fólie
Podstavec na kolieskach	áno	áno
Podporované hmotnosti médií	min. 60 až 200 g/m ²	60 – 220 g/m ²
Ovládací panel	min. dotykový panel	LCD displej s uhlopriečkou 20,3 cm s kapacitnou dotykovou obrazovkou; Otočný displej
SW ovládače - server	Univerzálny ovládač pre tlač inštalovateľný a prevádzkovateľný na Microsoft Windows SERVER 2008R2 a 2012	Windows Server 2008 R2 (64-bitový),
SW ovládače – pracovné stanice	Univerzálny ovládač pre tlač pre Windows 7, 8 automaticky	Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 7 (32-bitový/64-bitový),

	inštalované zo servera na pracovnú stanicu	Windows Vista (32-bitový/64-bitový), Windows XP (SP2 alebo novšia verzia)
Max. spotreba pri tlači	max. 1200W	1 100 W (tlač),
Max. spotreba v režime "ready"	max. 121 W	8,0 W (režim spánku),
Rozlíšenie tlače	min. 1 200x1200 dpi pri PCL alebo PS3 jazyku	Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiely; Až 1 200 × 1 200 dpi farebné
Rýchlosť tlače	min. 46 str./min farebne (pri A4) min. 20 str./min farebne A3	Až 46 str./min. čiernobiely (A4); Až 46 str./min. farebná (A4); Až 43 obr./min. duplex (A4); Až 22 str./min. čiernobiely (A3); Až 22 str./min. farebná (A3)
Rýchlosť vytlačenia 1. strany	max. 11 sekúnd z režimu „ready“	S rýchlosťou až 11 sekúnd čiernobiely (A4, pripravená); S rýchlosťou až 11 sekúnd farebná (A4, pripravená)
Odporúčaná mesačná záťaž	min. 15 000 strán	Odporúčany mesačný objem strán: 5 000 až 25 000 strán
Maximálna mesačná záťaž	min. 100 000 strán	Až 200 000 strán (A4)
Obojstranná tlač	Automatická	Automatická
Rozlíšenie kopírovania	min. 600x600 dpi	Rozlíšenie kopírovania: Až 600 x 600 dpi
Rýchlosť kopírovania	min. 46 str./min farebne (pri A4) min. 20 str./min farebne A3	Až 46 kópií/min. čiernobiely (A4), Až 46 kópií/min. farebná (A4)
Obojstranné kopírovanie	Štandard	Áno, Štandard
Minimálna kapacita štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením	Čierny min. 20 000 strán podľa ISO/IEC 19752 Farebný min. 15 000 strán podľa ISO/IEC 19798	CF300A čierna kazeta – 29.500 strán CF301A azúrová – 32.000 strán CF302A žltá – 32.000 strán CF303A purpurová – 32.000 strán
Minimálna kapacita veľkokapacitnej tonerovej kazety	Čierny min. 25 000 strán podľa ISO/IEC 19752 Farebný min. 15 000 strán podľa ISO/IEC 19798	CF300A čierna kazeta – 29.500 strán CF301A azúrová – 32.000 strán CF302A žltá – 32.000 strán CF303A purpurová – 32.000 strán
Typ skenera	Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 100 listov	Plochý skener, automatický podávač dokumentov; 200 listov
Rýchlosť skenovania	min 60 s obraz./min ČB min 60 obraz./min farebne	Až 70 str./min (Čb), až 68 str./min (farebne); duplex: 24-bit/ 256
Kvalita skenovania (dpi)	min. 600x600 dpi	Nastaviteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi;
Formát naskenovaného súboru	min. PDF, prehľadateľný súbor PDF, JPEG,TIFF	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním
Funkcie skenovania	Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka / zabudované OCR v zariadení bez potreby externého SW	Skenovať do e-mailu; Uloženie do sieť. priečinku; Skenovať na disk SharePoint; Uloženie na jednotku USB; Odoslať na FTP; Odoslať na fax cez LAN; Odoslať na internetový fax;

Zväčšenie / zmenšenie	25 – 400% v 1% prírastkoch	25 – 400% v 1% prírastkoch
Obojstranné skenovanie	Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru	Áno, Štandard
Autorizácia tlače	Zabezpečená tlač cez PIN kód. Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet mifare	Autorizácia tlače PIN kódom. Áno, je možnosť doplnenie čítačky kariet mifare
Vzdialená administrácia a reporting - softvér súčasťou dodávky	Podporný SW prístupný cez webové rozhranie umožňujúci centrálnu správu všetkých zariadení s možnosťou kontroly stavu a notifikácie výmeny spotrebného materiálu. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Áno, HP Web JetAdmin
Vzdialená administrácia a reporting - komunikačný protokol	Podpora protokolu SNMP. Funkčnosť musí byť podporovaná priamo tlačiarňou bez nutnosti inštalácie ďalšieho HW zariadenia.	Áno, HP Web JetAdmin
Záruka a záručný servis	36 mesiacov v rozsahu podmienok stanovených v priloženom návrhu Kúpnej zmluvy.	36 mes. NBD
Vykonanie pravidelnej prehliadky podľa výrobcom stanoveného intervalu každého zariadenia.		áno
Výkon profylaktického servisu podľa odporúčaní výrobcu		áno
Garancia opravy do 10 pracovných dní alebo poskytnutie náhradného zariadenia		áno
Service desk	Poskytovanie služby service desku 9:00 – 16:00	áno

Upresnenie požiadavky na SW ovládače pre tlač:	Požadovaný parameter	Skutočný parameter
SW ovládače - server	Jeden univerzálny SW ovládač musí zabezpečiť tlač pre všetky požadované typy zariadení MFZ 1, MFZ 2, MFZ 3	HP Universal Print Driver http://www8.hp.com/us/en/solutions/business-solutions/printingsolutions/upd.html
SW ovládače - pracovné stanice	Jeden univerzálny SW ovládač musí zabezpečiť tlač pre všetky požadované typy zariadení MFZ 1, MFZ 2, MFZ 3	HP Universal Print Driver http://www8.hp.com/us/en/solutions/business-solutions/printingsolutions/upd.html

Čestné vyhlásenie o subdodávkach

predložené v rámci zadávania podlimitnej zákazky
na predmet zákazky:

Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení

pre verejného obstarávateľa:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Uchádzač:

Názov/Obchodné meno:	Softline Services a.s.
Sídlo:	J.Hagaru 9, 831 05 Bratislava
IČO:	35826304

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám. Tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny subdodávateľa za predpokladu splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody, ktoré sú uvedené v článku 9 Rámcovej dohody.

V Bratislave dňa 25.4.216

Softline Services a.s.
HARDWARE SOFTWARE CONSULTING
J. Hagaru 9, 831 05 Bratislava
IČO: 35826304
IČ L:

.....
Ing. Marian Goga
predseda predstavenstva
Softline Services a.s.