

Rámcová dohoda č. Z202025793_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 17336112
DIČ: 2021068324
IČ DPH: SK2021068324
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295
Telefón: 0356912219

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0918847217

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka maliarskeho materiálu
Kľúčové slová: farby, náterové farby, tmely, riedidlá, ručné nástroje
CPV: 24200000-6 - Farby a pigmenty; 44810000-1 - Náterové farby; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá; 44192000-2 - Iné rôzne stavebné materiály; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Hlbkový penetračný náter - 100 Grund - alebo ekvivalent
2. Hygienický náter na dezinfekciu stien - Actin H Premium alebo ekvivalent
3. Akrylátový tmel- Den Braven alebo ekvivalent
4. Akrylátová farba biela lesklá - Balakryl UNI LESK alebo ekvivalent
5. Akrylátová farba biela matná - Balakryl UNI MAT alebo ekvivalent
6. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 40
7. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 80
8. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 100
9. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 120
10. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 150
11. Brúsny papier pre ručné brúsenie - 180
12. Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom
13. Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom
14. Sadrový tmel do interiérov - Rigips Super alebo ekvivalent
15. Riedidlo C 6000
16. Biela maliarska farba - ESMAL Exclusive alebo ekvivalent
17. Latexový náter - ETERNEX alebo ekvivalent
18. Hladená sadrová tenkovrstvová omietka - RIMANO 0-3 alebo ekvivalent

19. Adhézný mostík - Den Braven alebo ekvivalent
20. Syntetická základná farba na kov a drevo - S200U 0840 tmavočervená alebo ekvivalent
21. Syntetická vrchná farba na kov a drevo - Primalex vrchná farba lesk alebo ekvivalent
22. Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 40 mm
23. Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 50 mm
24. Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 60 mm
25. Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 75 mm
26. Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 90 mm
27. Maliarska páska
28. Maliarska páska
29. Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien
30. Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien
31. Mriežka maliarska, kovová
32. Plachtová fólia na zakrývanie nábytku - hrubá
33. Práškový tmel na základné tmelenie Rigips alebo ekvivalent
34. Riedidlo 6006 do syntetických a olejových náterových látok
35. Sadra univerzálna modelárska – biela
36. Sadra univerzálna modelárska – šedá
37. Špachtľa antikorová, s plastovou rúčkou
38. Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C2
39. Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C3
40. Technický benzín
41. Teleskopická vysúvací maliarska hliníková tyč
42. Valček maliarsky s plastovým nástavcom
43. Valček maliarsky s plastovým nástavcom
44. Vodou riediteľná farba na radiátory
45. Vodou riediteľná biela farba na vonkajšie i vnútorné nátery
46. Základná a vrchná antikorózná farba 2 v 1

Položka č. 1: Hĺbkový penetračný náter - 100 Grund - alebo ekvivalent

Funkcia				
Hĺbkový penetračný náter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hĺbkový penetračný náter 100-Grund - alebo ekvivalent	liter	90		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hĺbkový penetračný náter (Spevňuje pórovité, pieskovité a kriedovité plochy na omietkach, betóne, eternite, sadrokartónových doskách, atď.)				
Balenie:	max. 5 l			

Položka č. 2: Hygienický náter na dezinfekciu stien - Actin H Premium alebo ekvivalent

Funkcia				
Hygienický náter na dezinfekciu stien				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hygienický náter na dezinfekciu stien - Actin H Premium - alebo ekvivalent	kg	600		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Hygienický náter na dezinfekciu stien (spĺňa najvyššie estetické i hygienické štandardy. Profesionálna antiseptická farba na steny, kde dochádza ku kontaktu osôb s povrchom alebo je plánovaná pravidelná dezinfekcia stien).	
Balenie:	od 20 do 25 kg

Položka č. 3: Akrylátový tmel- Den Braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Akrylátový tmel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akrylátový tmel - Den Braven alebo ekvivalent	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Akrylátový tmel (Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartónových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod.)				
Balenie:	min.: 310 ml = 1ks			

Položka č. 4: Akrylátová farba biela lesklá - Balakryl UNI LESK alebo ekvivalent

Funkcia				
Akrylátová farba biela lesklá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akrylátová farba biela lesklá - Balakryl UNI LESK alebo ekvivalent	kg	140		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Akrylátová farba biela lesklá (je vodou riediteľná akrylátová farba, ktorá sa používa na lesklé nátery betónových pochôdnych nezaťažovaných podláh, konštrukcií z betónu, panelov, plotov, stien, ktoré nie sú vystavené mechanickému namáhaniu. Používa sa aj na nátery dreva alebo drevotrieskových dosiek.)				
Balenie:	max. 9 kg			

Položka č. 5: Akrylátová farba biela matná - Balakryl UNI MAT alebo ekvivalent

Funkcia				
Akrylátová farba biela matná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akrylátová farba biela matná - Balakryl UNI MAT alebo ekvivalent	kg	360		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Akrylátová farba biela matná (vodou riediteľná vrchná farba s univerzálnym použitím určená na nové aj renovačné vrchné nátery kovu, dreva, betónu, omietok a ďalších v interiéri a exteriéri.)				
Balenie:	max. 9 kg			

Položka č. 6: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 40

Funkcia
Brúsny papier pre ručné brúsenie

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 40			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 7: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 80

Funkcia				
Brúsny papier pre ručné brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 80			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 8: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 100

Funkcia				
Brúsny papier pre ručné brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 100			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 9: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 120

Funkcia				
Brúsny papier pre ručné brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 120			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 10: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 150

Funkcia				
Brúsny papier pre ručné brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 150			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 11: Brúsny papier pre ručné brúsenie - 180

Funkcia				
Brúsny papier pre ručné brúsenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúsny papier pre ručné brúsenie	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny papier pre ručné brúsenie	zrornosť brusiva 180			
Rozmer brúsneho papiera	min. 23 x 28 cm			

Položka č. 12: Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom

Funkcia				
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom.	Veľkosť: 18cm/6mm			

Položka č. 13: Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom

Funkcia				
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Držiak na maliarsky valček s plastovým držadlom a pozinkovaným oceľovým drôtom	Veľkosť: 25cm/6mm			

Položka č. 14: Sadrový tmel do interiérov - Rigips Super alebo ekvivalent

Funkcia				
Sadrový tmel do interiérov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sadrový tmel do interiérov - Rigips Super alebo ekvivalent	kg	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sadrový tmel do interiérov. Vytvára hladký podklad bez prnutia pre následné maliarske práce. Veľmi vhodný pre vyplnenie prasklín a dier v omietke alebo stene, pre škarovanie sadrokartónových dosiek.				
Balenie:	max. 25 kg			

Položka č. 15: Riedidlo C 6000

Funkcia				
riedidlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo C 6000	litr	40		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Riedidlo ktoré sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu.	
Balenie:	max. 20 l

Položka č. 16: Biela maliarska farba - ESMAL Exclusive alebo ekvivalent

Funkcia				
Biela maliarska farba				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Biela maliarska farba - ESMAL Exclusive alebo ekvivalent	kg	1800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Biela maliarska farba, určená na interiérové maľovanie stien a stropov. Používa sa na nátery stropov v domoch, bytoch, reprezentačných priestoroch a pod. Vyznačuje sa vysokou belosťou a výbornou krycou schopnosťou.				
Balenie	max. 25 kg			

Položka č. 17: Latexový náter - ETERNEX alebo ekvivalent

Funkcia				
Latexový náter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Latexový náter - ETERNEX alebo ekvivalent	kg	120		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Latexový náter používa sa na nátery suchého muriva, omietok, betónu, papiera, drevotvárných a cementovápenných dosiek a pod. Možno ju aplikovať aj na dekoratívne úpravy interiérov. Odoláva poveternostným vplyvom, vytvára pružné a svetlostále nátery.				
Balenie	max. 12 kg			

Položka č. 18: Hladená sadrová tenkovrstvová omietka - RIMANO 0-3 alebo ekvivalent

Funkcia				
Hladená sadrová tenkovrstvová omietka -				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hladená sadrová tenkovrstvová omietka - RIMANO 0-3 alebo ekvivalent	kg	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hladená sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie, vhodná na relatívne hladké podklady				
Balenie:	max. 25 kg			

Položka č. 19: Adhézny mostík - Den Braven alebo ekvivalent

Funkcia				
Adhézny mostík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Adhézny mostík - Den Braven alebo ekvivalent	kg	80		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Adhézy mostík je jednozložkový bezrozpúšťadlový náter, ktorý je možno použiť v interiéroch i exteriéroch na vyzreté omietky, nekonštrukčný betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy na drevotriesku, na OSB dosky, umakart, obklady a dlažby a pod.	
Balenie:	min. 5 kg

Položka č. 20: Syntetická základná farba na kov a drevo - S200U 0840 tmavočervená alebo ekvivalent

Funkcia				
Syntetická základná farba na kov a drevo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Syntetická základná farba na kov a drevo - S200U 0840 tmavočervená alebo ekvivalent	liter	27		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Syntetická základná farba na kov a drevo. Syntetika S200U 0840 tmavočervená - ekvivalent.				
Balenie	max. 9 litrov			

Položka č. 21: Syntetická vrchná farba na kov a drevo - Primalex vrchná farba lesk alebo ekvivalent

Funkcia				
Syntetická vrchná farba na kov a drevo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Syntetická vrchná farba na kov a drevo - Primalex vrchná farba lesk alebo ekvivalent	liter	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Syntetická vrchná farba na kov a drevo. Primalex vrchná farba lesk - ekvivalent.				
Balenie:	max. 5 l			

Položka č. 22: Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 40 mm

Funkcia				
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 40 mm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - čistá štetina. Šírka štetca: 40 mm, '1,5'				

Položka č. 23: Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 50 mm

Funkcia				
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 50 mm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - čistá štetina. Šírka štetca: 50 mm, '2'	
--	--

Položka č. 24: Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 60 mm

Funkcia				
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 60 mm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - čistá štetina. Šírka štetca: 60 mm, '2,5'				

Položka č. 25: Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 75 mm

Funkcia				
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 75 mm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - čistá štetina. Šírka štetca: 75 mm, '3'				

Položka č. 26: Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 90 mm

Funkcia				
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - 90 mm	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec s prírodnou štetinou a plastovým držiakom - čistá štetina. Šírka štetca: 90 mm, '3,5'				

Položka č. 27: Maliarska páska

Funkcia				
Maliarska páska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarska páska	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maliarska páska (do 60 °C) - šírka 50mm, dĺžka min.50 m				

Položka č. 28: Maliarska páska

Funkcia				
Maliarska páska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Maliarska páska	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maliarska páska (do 60 °C) - šírka 25mm, dĺžka min.50 m				

Položka č. 29: Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien

Funkcia				
Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien	ks	35		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien				
balenie:	rolka (šírka rolky min.1 m, dĺžka min. 20 m)			

Položka č. 30: Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien

Funkcia				
Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maliarsky vlnitý papier na zakrývanie podláh a stien	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maliarsky papier na zakrývanie podláh a stien				
balenie:	rolka (šírka rolky min.1 m, dĺžka 50 m)			

Položka č. 31: Mriežka maliarska, kovová

Funkcia				
Mriežka maliarska, kovová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mriežka maliarska, kovová	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Mriežka maliarska, kovová	rozmery: dĺžka 30 cm, šírka 26 cm +/- 2 cm			

Položka č. 32: Plachtová fólia na zakrývanie nábytku - hrubá

Funkcia				
Plachtová fólia na zakrývanie nábytku - hrubá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plachtová fólia na zakrývanie nábytku	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plachtová fólia na zakrývanie nábytku počas maľovania	rozmery: 10 m x min.10 m			

Položka č. 33: Práškový tmel na základné tmelenie Rigips alebo ekvivalent

Funkcia				
Práškový tmel na základné tmelenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Práškový tmel na základné tmelenie	kg	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Práškový tmel na základné tmelenie (napr. Rigips)				
Balenie	max. 5 kg			

Položka č. 34: Riedidlo 6006 do syntetických a olejových náterových látok

Funkcia				
Riedidlo 6006 do syntetických a olejových náterových látok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Riedidlo 6006 do syntetických a olejových náterových látok	liter	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Riedidlo 6006 do syntetických a olejových náterových látok				
Balenie	min. 1 liter			

Položka č. 35: Sadra univerzálna modelárska – biela

Funkcia				
Sadra univerzálna modelárska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sadra univerzálna modelárska – biela	kg	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sadra univerzálna modelárska – biela	balenie: min. 1 kg			

Položka č. 36: Sadra univerzálna modelárska – šedá

Funkcia				
Sadra univerzálna modelárska – šedá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sadra univerzálna modelárska – šedá	kg	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sadra univerzálna modelárska – šedá	balenie: min. 1 kg			

Položka č. 37: Špachtľa antikorová, s plastovou rúčkou

Funkcia				
Špachtľa antikorová, s plastovou rúčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Špachtľa antikorová, s plastovou rúčkou	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špachtľa antikorová, s plastovou rúčkou – šírka 6 cm				

Položka č. 38: Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C2

Funkcia				
Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C2	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C2				

Položka č. 39: Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C3

Funkcia				
Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C3				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C3	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Štetec maliarsky tzv. „zárohák“ – č. C3				

Položka č. 40: Technický benzín

Funkcia				
Technický benzín				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technický benzín	liter	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technický benzín	balenie: min. 1 liter			

Položka č. 41: Teleskopická vysúvací maliarska hliníková tyč

Funkcia				
Teleskopická vysúvací maliarska hliníková tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teleskopická vysúvací maliarska hliníková tyč	ks	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teleskopická vysúvací maliarska hliníková tyč	rozmery: dĺžka od 1,5 m do 3m			

Položka č. 42: Valček maliarsky s plastovým nástavcom

Funkcia				
Valček maliarsky s plastovým nástavcom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valček maliarsky s plastovým nástavcom	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Valček maliarsky s plastovým nástavcom	rozmery: šírka valca 18 cm, priemer valca 6 cm			

Položka č. 43: Valček maliarsky s plastovým nástavcom

Funkcia				
Valček maliarsky s plastovým nástavcom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Valček maliarsky s plastovým nástavcom	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Valček maliarsky s plastovým nástavcom	rozmery: šírka valca 25 cm, priemer valca 6 cm			

Položka č. 44: Vodou riediteľná farba na radiátory

Funkcia				
Vodou riediteľná farba na radiátory				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodou riediteľná farba na radiátory	liter	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodou riediteľná farba na radiátory – biela	balenie: min. 0,6 L			

Položka č. 45: Vodou riediteľná biela farba na vonkajšie i vnútorné nátery

Funkcia				
Vodou riediteľná biela farba na vonkajšie i vnútorné nátery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodou riediteľná biela farba na vonkajšie i vnútorné nátery	liter	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodou riediteľná biela farba na vonkajšie i vnútorné nátery kovov, dreva, drevotrieškových dosiek – matná a lesklá				
Balenie:	min. 0,6 l			

Položka č. 46: Základná a vrchná antikorózna farba 2 v 1

Funkcia				
Základná a vrchná antikorózna farba 2 v 1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Základná a vrchná antikorózna farba 2 v 1	liter	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základná a vrchná antikorózna farba 2 v 1 , matná – na kovové povrchy	Balenie min. 0,75 lit.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhu, od Zmluvy odstúpiť.
2.POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením podrobných jednotkových cien platných počas celej doby trvania tejto zmluvy, cenník ostatných druhov tovaru, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru a na vyžiadanie vzorky tovaru, ktoré chce dodať s dokladmi o splnení tech. špecifikácie.
3.POZOR !!! V zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je splatnosť faktúry 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa obchodných podmienok EKS. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok EKS.
4.POZOR !!! Dodanie tovaru bude prebiehať formou čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa, pričom objednávateľ nie je povinný odobrať celkové predpokladané množstvo tovaru. Objávateľ má právo na výber farby tovaru.
5.POZOR !!! Dodávateľ je povinný dodať nový, nepoužitý tovar do 7 pracovných dní od odoslania objednávky objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
6.POZOR !!! V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

7.Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.
8.Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.
9.Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad údržby v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod.
10.Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach a zahŕňa všetky náklady dodávateľa.
11.Celkové množstvá a druhy jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Objednávateľ konkrétne množstvá a druhy tovaru v závislosti od svojich potrieb bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
12.Objednávateľ je oprávnený neodobrať celkové predpokladané množstvo a druh tovaru a so súhlasom dodávateľa objednať aj príbuzné (v zmluve priamo neurčené) druhy tovaru za predpokladu dodržania celkovej ceny predmetu zmluvy.
13.Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom, podľa potrieb objednávateľa.
14.Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
15.Objednávateľ požaduje uviesť nasledovné údaje na obale výrobku: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu, údaj o zložení údaj o objeme, údaj o odporúčanom dávkovaní a dátum spotreby.
16.Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH) a zostatok finančného limitu. Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.
17.Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky objednávateľa a potvrdeného dodacieho listu.
18.Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne najneskôr však do 7 dní od doručenia reklamácie.
19.Dodávateľ bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné informácie pre doručovanie objednávok a riešenie reklamácií.
20.Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.
21.Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku objednaného množstva a druhu tovaru v termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.
22.V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa objednávky a spolu s dodacím listom, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
23.Nedodržanie bodov č. 1,2,3,5,18,24, 25, 26, 27 a 28 sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
24.Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.
25. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
26. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.
27. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
28. V prípade dodania ekvivalentu sa ekvivalentom rozumie výrobok, ktorý je rovnocennou náhradou uvedenej značky výrobku, ktorý spĺňa požadované technické vlastnosti a má minimálne rovnaké alebo lepšie výsledky vzhľadom na funkciu, na ktorú je výrobok uvedenej značky určený.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Slovenská ulica 11 A

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: skupina produktov
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 200,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.10.2020 10:38:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu