

Rámcová dohoda č. Z202026544_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov, Slovenská republika
ICO: 00738409
DIČ: 2020546770
IČ DPH: 2020546770
Bankové spojenie: IBAN: SK30 8180 0000 0070 0016 3039
Telefón: 0512832800

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IN kom, s.r.o.
Sídlo: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36200361
DIČ: 2020060471
IČ DPH: SK2020060471
Bankové spojenie: IBAN: SK68 1100 0000 0026 2816 7235
Telefón: 0907913432

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: žiarivka, žiarivková trubica, štartér, zásuvka
CPV: 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektroinštalačný materiál 1
2. Elektroinštalačný materiál 2

Položka č. 1: Elektroinštalačný materiál 1

Funkcia				
Elektroinštalačný materiál pre bežné opravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED panel nástenný okrúhly na povrch , 24W, 1800lm, 3000K, okrúhly, biely - pre inštaláciu na steny - spotreba: 24W - svetelný tok: 1800lm - teplota chromatickosti: 4000-4500 K (neutrálna biela) - životnosť: 30.000 hodín - uhol svietenia: 160° - zahrievacia doba: <0,1s, - index podania farieb Ra: >80 - materiál: hliník + PMMA, - krytie: IP20, - napätie: 85 - 265V, 50 - 60Hz - napájacie trafo súčasťou - energetická trieda: A+ - prevádzková teplota: -20°C až 50°C - rozmery priemer 300 x 25mm	ks		30	

LED panel nástenný 30 x 30 cm s rámom- na povrch, 24 W, 1800 lm, štvorec, biely- spotreba: 40 W- svetelný tok 3600 lm- teplota chromatickosti: 3000K (neutrálne biela)- životnosť: 30.000 hodín- uhol svietenia: 160°- zahrievacia doba: <0,1s- index podania farieb Ra: >80- materiál: hliník + PMMA- krytie: IP20- napätie: 85 - 265V, 50 - 60Hz- napájacie trafo súčasťou- energetická trieda: A+- prevádzková teplota: -20°C až 50°C- rozmery 300 x 300 mm - rám súčasťou balenia	ks		30	
LED panel nástenný 20 x 20 cm s rámom - na povrch, 18 W, 1520 lm, štvorec, biely- spotreba: 18 W- svetelný tok 1520 lm- teplota chromatickosti: 2300K (neutrálne biela)- životnosť: 30.000 hodín- uhol svietenia: 160°- zahrievacia doba: <0,1s- index podania farieb Ra: >80- materiál: hliník + PMMA- krytie: IP20- napätie: 85 - 265V, 50 - 60Hz- napájacie trafo súčasťou- energetická trieda: A+- prevádzková teplota: -20°C až 50°C	ks		30	
LED žiarovka, päťica E27, napätie 230V, farba teplá biela , - príkon 6W- svetelný tok cca 540 lm, - priemerná životnosť 50 000 hod., - LED žiarovka klasického tvaru, - výška cca 80 mm, - priemer cca 46 mm, záruka 2 roky	ks		50	
LED žiarovka, päťica E27, napätie 230V, - farba teplá biela príkon 10W- svetelný tok cca 920 lm, priemerná životnosť 50 000 hod., - LED žiarovka klasického tvaru, - výška cca 112 mm, - priemer cca 60 mm, záruka 2 roky	ks		50	
LED žiarovka, päťica E27, napätie 230V, - farba teplá biela, - príkon 12W, svetelný tok cca 1240 lm, - priemerná životnosť 50 000 hod., - LED žiarovka klasického tvaru, - výška cca 118 mm, - priemer cca 60 mm, záruka 2 roky	ks		50	
LED žiarovka, päťica E27, napätie 230V, - farba teplá biela, príkon 14W- svetelný tok cca 1260 lm, priemerná životnosť 50 000 hod., - LED žiarovka klasického tvaru, - výška cca 112 mm, - priemer cca 60 mm, záruka 2 roky	ks		50	
Kábel okrúhly CYKY-J 3x2,5 s medeným jadrom PVC izoláciou, je určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi	m		300	
Kábel okrúhly CYKY-J 3x1,5 s medeným jadrom PVC izoláciou , je určený pre pevné uloženie v suchom alebo vlhkom prostredí, v otvorenom priestore, pod omietkou alebo v zemi	m		300	
Zásuvka, pod omietkovú, IP 20, 250 V, 16 A, obyčajná - biela, horná zásuvka pootočená o 45°	ks		30	
Zásuvka, nad omietkovú, IP 20, 250 V, 16 A, obyčajná - biela	ks		30	
Vypínač sériový (biely), pod omietkový (radenie č. 1), IP 20	ks		30	
Vypínač sériový (biely), pod omietkový (radenie č. 5), IP 20	ks		30	
Vypínač sériový (biely), pod omietkový (radenie č. 6), IP 20	ks		30	
Vypínač sériový (biely), nad omietkový (radenie č. 6)	ks		30	
Led trubica 10W s otočnou päticou, dĺžka 60 cm napájanie 230V, neutrálne biela 4000 - 4500 K	ks		50	
Led trubica 18W s otočnou päticou, dĺžka 60 cm napájanie 230V, neutrálne biela 4000 - 4500 K	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Elektroinštalačný materiál 2

Funkcia

Elektroinštalčný materiál pre bežné opravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Greenlux GXWP380 - LED Technické žiarivkové svietidlo, DUST PROFI MILK LED/30W, IP66, Žiarivkové svietidlo s modulom LED SMD, Telo svietidla: polykarbonát (PC). Profesionálne svietidlo v modifikovanom prevedení. Mliečny difúzor umožňujúci efektívnejšie rozloženie svetla. Prachotesná a vodotesná konštrukcia. Integrovaný driver LED CCD európskej značky Tridonic. Požadované vlastnosti min. 4000K a min. 3200lm, Predĺžená záruka na 3 roky, resp. ekvivalent	ks		5	
LED panel do kazetového stropu 60 x 60 cm - na povrch, 40 W - spotreba: 40 W- svetelný tok min. 3200 lm- teplota chromatickosti: 4000K – 4500K (neutrálna biela)- životnosť: 30.000 hodín- uhol svietenia: 150°- zahrievacia doba: <0,1s- index podania farieb Ra: >80- materiál: hliník + PMMA- krytie: IP20- napätie: 85 - 265V, 50 - 60Hz- napájacie trafo súčasťou panelu- energetická trieda: A+- prevádzková teplota: -20°C až 50°C- rozmery: d 595 mm, š 595 mm, v 15 mm	ks		20	
LED žiarovka, pätica E27, napätie 230V- farba neutrál, cca. 3400K, príkon 10W- svetelný tok cca 920 lm, priemerná životnosť 50 000 hod. - LED žiarovka klasického tvaru, - výška cca 112 mm, - priemer cca 60 mm, záruka 2 roky	ks		150	
LED žiarovka, pätica E27, napätie 230V- farba neutrál, cca. 3400K- príkon 12W, svetelný tok cca. 1240 lm- priemerná životnosť 50 000 hod.- LED žiarovka klasického tvaru- výška cca 118 mm - priemer cca 60 mm, záruka 2 roky	ks		100	
Technické LED svietidlo pre 2xG13/IP65, 1200mmprachotesné svietidlo pre LED trubice typu T8 o dĺžke 1200 mm	ks		30	
Vypínač jednopólový pod omietku 10A/250V biely	ks		50	
Batéria GP Ultra Plus LR6 (AA), napätie 1,5 V, resp. ekvivalent	ks		80	
Základový plech na LV 236, 2x 36W	ks		10	
Žiarivka 36W/840 2G11, na exteriérové osvetlenie	ks		40	
Žiarivka 26W/840 G24d-3	ks		30	
Štartér 4-65W	ks		50	
Štartér 4-22W	ks		25	
Dvojzásuvka nad omietku, 16A	ks		50	
Žiarivka 22W G10Q kruhová	ks		5	
Lustrový vypínač č.5, pod omietku 10A/250V biely	ks		30	
Vodotesný vypínač jednopólový pod omietku 10A/250V IP44, biely	ks		30	
Svietidlo PIRES DL-600NS bez senzora so sklom, E27	ks		25	
Svietidlo PIRES DL-600NS so senzorom mikrovlnným a sklom, E27	ks		5	
Výbojka sodíková 70W, E27, 2000K, svetelný tok lm cca. 6000	ks		15	
Prúdový chránič 400V, 40A	ks		3	
Prúdový chránič 230V, 25A	ks		3	
Kábel CYKY J 3x2,5 mm ²	m		100	
Kábel CYKY J 3x1,5 mm ²	m		100	
LED trubica T8 18W, 120cm, min. 1700lm, 4000K + LED štartér	ks		200	

LED trubica T8 10W, 60 cm, 4000K, min. + LED štartér	ks		25	
Predlžovací prívod 3x zásuvka, 3m, prierez 1,5 mm2	ks		5	
Predlžovací prívod 3x zásuvka, 5m, prierez 1,5 mm2	ks		5	
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy
Obstarávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s predávajúcim telefonicky žiadosť o nápravu
Uchádzač poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho
Faktúra musí mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 2 dní od uzavretia zmluvy
Tovar nový, nepoužívaný
V prípade dodania tovaru s inými ako požadovanými technickými vlastnosťami sa rozumie výrobok s lepšími vlastnosťami a parametrami ako má požadovaný výrobok/tovar v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa techn. špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
V prípade dodania tovaru s inými ako požadovanými technickými vlastnosťami si objednávateľ vyhradzuje právo dať daný tovar na expertízu výrobku, v prípade nedodržania požadovaných hodnôt u dodaného tovaru bude dodávateľ povinný zaplatiť rozbor a poskytnúť požadovaný tovar.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, napr. dodanie tovaru za kalendárny polrok.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia
Trvanie rámcovej dohody od 1.11.2020 do 31.3.2021
Tovar bude dodaný na dve miesta.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

5

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 330,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6 396,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.10.2020 17:14:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
IN kom, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu